

B7125/B7130/B7135

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР Xerox® VersaLink®

Офисный помощник, который может все. Даже печатать.



Технология

ConnectKey®

xerox™

Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Что вам понадобится завтра? Будущее сложно предсказать, но с VersaLink к нему легко подготовиться. На самом деле печать составляет лишь малую часть всех возможностей. Наряду со встроенными комплексными функциями безопасности эти офисные помощники предоставляют возможности для повседневной работы, необходимые вам сейчас, а также поддерживают добавление новых функций по мере развития процесса работы.

АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАС

Рабочие процессы постоянно развиваются, поэтому вам нужна технология, которая всегда на шаг впереди. Устройства VersaLink с технологией Xerox® ConnectKey® обладают гибкостью, необходимой для поддержки развития технологий и рабочих процессов. Благодаря регулярным обновлениям прошивки и постоянно пополняющейся коллекции инструментов для повышения производительности, поставляемых с галереей приложений, VersaLink поможет вам опережать изменения.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ

Сенсорный экран планшетного вида обеспечивает баланс между простотой и эффективностью, экономя время, что позволяет быстро включиться в работу. Знакомый и интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет выполнять задачи без лишних действий. Возможность персонализации пользовательского интерфейса позволяет работать так, как вы хотите.

Функции мобильности, такие как Wi-Fi Direct, устраняют проблемы при печати непосредственно с ваших любимых мобильных устройств. Технология Near Field Communication (NFC) позволяет выполнять аутентификацию со смартфона для подключения за считанные секунды, а приложение Xerox® Quick Link позволяет быстро подключаться и печатать без ИТ-поддержки, уменьшая нагрузку на ИТ-отделы.

В устройствах VersaLink расширение возможностей — это удобство, а не дополнительные сложности. Качественно новые функциональные возможности сканирования и автоматизация физических и цифровых рабочих процессов позволяют сканировать, оцифровывать и направлять информацию без промедления, сокращая количество ошибок и экономя время. Кроме того, отраслевые приложения для образования, здравоохранения, юриспруденции и других отраслей помогут вам оставаться на связи и работать продуктивно.

ЦИФРОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Перевод. Корректур. Проверка форм. Универсальная оцифровка. С устройствами VersaLink вы сможете легко решать самые сложные задачи. Будьте наготове, имея доступ к постоянно расширяющемуся портфелю облачных приложений и возможность адаптировать решения под ваши конкретные нужды с помощью программы Xerox Partners.

А благодаря доступу к облачной платформе Xerox® Workflow Central, которая позволяет легко преобразовывать физические и цифровые файлы в удобные для использования форматы напрямую из пользовательского интерфейса VersaLink, упрощаются даже самые сложные рабочие процессы. Это помогает использовать все возможности офисного помощника, сохраняя высокий уровень производительности и безопасности при работе как в офисе, так и в дороге.

ЗАЩИТА, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Многоуровневая защита VersaLink обеспечивает защиту всех системных компонентов. Комплексный набор активных средств безопасности предотвращает даже самые сложные угрозы, в том числе атаки и распространение вредоносных программ, несанкционированный доступ или изменения и нарушения, которые приводят к простоям оборудования.

Для упрощения отчетности и управления событиями безопасности устройства серии VersaLink можно интегрировать с инструментами системы управления информационной безопасностью и событиями безопасности (SIEM¹). Функция ведения белых списков Trellix® непрерывно отслеживает, обнаруживает и блокирует угрозы в режиме реального времени. А автоматизированные меры безопасности обеспечивают неограниченную экономию времени и уверенность в безопасности.

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Благодаря высокому разрешению 1200 x 1200 точек на дюйм VersaLink выводит ваши документы на новый уровень и обеспечивает высокое качество изображения. Насыщенные черные цвета и плавные цветовые переходы придадут вашим сообщениям эффективность, а четкий текст повышает ясность и разборчивость.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Все устройства VersaLink соответствуют самым строгим всемирно признанным экологическим стандартам или превосходят их, включая EPEAT и ENERGY STAR®, что обеспечивает экологические преимущества без ущерба для производительности или качества.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX CONNECTKEY

Интуитивная понятность для пользователя

Использование возможностей планшета с сенсорным экраном на основе жестов. Простая персонализация, а также простые рабочие процессы и функции.

Поддержка мобильных и облачных технологий

Наслаждайтесь гибкостью работы с мобильными устройствами, пользуясь облачными службами. Мгновенное подключение к облаку и мобильным устройствам напрямую из пользовательского интерфейса.

Комплексная безопасность

Вы можете предотвращать несанкционированный доступ, обнаруживать угрозы и защищать данные и документы с помощью встроенных комплексных функций безопасности.

Поддержка управляемых услуг печати

Повышение эффективности, производительности и безопасности на рабочем месте благодаря бесшовной интеграции с управляемыми услугами печати Xerox® Managed Print Services.

Доступ к новым возможностям

Работайте с приложениями из галереи приложений Xerox App Gallery. Не нашли приложение, подходящее именно вам? Наши партнеры могут разработать индивидуальное решение.

Узнайте больше о расширении и настройке своих возможностей на сайте [ConnectKey.com](https://www.connectkey.com).

¹Trellix — ранее McAfee. Прошивка устройства будет отражать изменение бренда Trellix в будущем выпуске программного обеспечения.

Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Конфигурация



Однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 130 листов² экономит время, одновременно сканируя обе стороны двусторонних документов со скоростью до 80 отпечатков в минуту (ipm). Высокая емкость лотков подачи бумаги повышает производительность, особенно при выполнении задач, требующих больших тиражей сканированных или копированных документов.

Обходной лоток на 100 листов предназначен для материалов формата 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 мм (3,5 x 3,87 – 11,69 x 17 дюйм.).

Стандартный лоток 1 на 520 листов² предназначен для материалов формата 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм (5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 дюйм.).

Пользовательский интерфейс представляет собой интуитивно понятный 7-дюймовый планшетоподобный сенсорный экран с возможностью наклона, который позволяет выполнять задачи всего несколькими легкими касаниями и персонализировать работу. Получите доступ к более чем 100 приложениям для повышения производительности с помощью **Xerox App Gallery**. Пробная версия доступна по ссылке xerox.com/VersaLink7100U1.

Отсек для устройства считывания карт и встроенный USB порт.³

МАКСИМИЗАЦИЯ ЕМКОСТИ С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ²

Однолотковый модуль (опционально для настольной модели) увеличивает общую емкость до 1140 листов (включая обходной лоток).



Модуль с тумбой увеличивает общую емкость до 1140 листов (включая обходной лоток) и обеспечивает место для хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.



Трехлотковый модуль (опционально для настольной модели) увеличивает общую емкость до 2180 листов (включая обходной лоток).



Двухлотковый модуль вмещает до 3140 листов (включая обходной лоток).



Комплект для конвертов заменяет лоток 1 и обеспечивает бесперебойную подачу до 60 конвертов.



Податчик большой емкости вмещает 2000 листов бумаги формата A4, увеличивая общую вместимость бумаги до 5140 листов.



ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ ЗА СЧЕТ ВАРИАНТОВ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ²



Финишер-степпер включает в себя расширенные функции послепечатной обработки, укладчик на 500 листов, трехпозиционное сшивание и опциональный перфоратор.



Двойные выходные лотки со сдвигом⁴ укладывают до 250 листов в каждом лотке.



Финишер-степпер с брошюровщиком упрощает создание брошюр, включая рубчики и сшивание на сгибах. Используется для создания 64-страничных брошюр со сшиванием на сгибе (от 2 до 16 листов).




Встроенный финишер-степпер обеспечивает укладку 500 листов с возможностью двухпозиционного сшивания до 50 листов.



Рабочий стол и полуавтоматический степлер сшивают до 50 листов и предоставляют достаточно места для сортировки документов.

Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Скорость ⁵	до 25 стр/мин	до 30 стр/мин	до 35 стр/мин
Допустимый месячный объем печати ⁶	До 107 000 стр	До 129 000 стр	До 153 000 стр
Жесткий диск/процессор/память	Жесткий диск объемом 320 ГБ ⁴ /двухъядерный процессор 1,05 ГГц/объем памяти 4 ГБ		
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® с опциональным комплектом Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Функции контроллера	Единая адресная книга, клонирование конфигураций, предпросмотр при сканировании, Xerox Extensible Interface Platform®, приложение Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, разрешения на основе ролей, возможность идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication), онлайн-поддержка		
Копирование и печать Разрешение	Копирование: До 600 x 600 т/д; Печать: До 1200 x 1200 т/д		
Время вывода первой копии (мин.)	От 5,8 с при черно-белой печати	От 4,3 с при черно-белой печати	От 4,3 с при черно-белой печати
Время вывода первого отпечатка (мин.)	От 6,2 с при черно-белой печати	От 5,2 с при черно-белой печати	От 4,8 с при черно-белой печати
Языки описания страниц	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/опционально — Adobe® PostScript® 3™		
Подача бумаги ²	Стандарт Однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов (DAF): 130 листов; Скорость: до 80 изображений в минуту; нестандартные размеры: 49 x 85 – 297 x 431,8 мм (1,93 x 3,35 – 11,69 x 17 дюйм.) Обходной лоток: 100 листов; нестандартные размеры: 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 мм (3,5 x 3,87 – 11,69 x 17 дюйм.) Лоток 1: 520 листов; нестандартные размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм (5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 дюйм.)		
	Одно по выбору Однолотковый модуль: 520 листов; нестандартные размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм (5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 дюйм.) Один лоток с модулем стойки: 520 листов; нестандартные размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм (5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 дюйм.) Трехлотковый модуль (1560 листов): 520 листов каждый; нестандартные размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм (5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 дюйм.) Тандемный модуль (2520 листов): Лоток 2: 520 листов; нестандартные размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм (5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 дюйм.); лоток 3: 870 листов; стандартные форматы: 8,5 x 11 – 7,25 x 10,5 дюйм. / A4 или B5; лоток 4: 1130 листов; стандартные форматы: 8,5 x 11 – 7,25 x 10,5 дюйм. / A4 или B5		
	Опционально Лоток для конвертов: до 60 конвертов: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; нестандартные размеры: 98 x 148 – 162 x 241 мм (3,9 x 5,8 – 6,4 x 9,5 дюйм.) Податчик большой емкости (HCF): 2000 листов; стандартные форматы: 8,5 x 11 – 7,25 x 10,5 дюйм. / A4 или B5		
Вывод бумаги/финишеры ²	Стандарт Центральный лоток на 500 листов Опционально Двойные выходные лотки со сдвигом: 250 листов каждый; нижний лоток со сдвигом Встроенный финишер-степлер: укладчик на 500 листов, сшивание 50 листов, двухпозиционное сшивание Офисный финишер: укладчик на 2000 листов, сшивание 50 листов, трехпозиционное, опциональный перфоратор, опциональный брошюровщик (сгибание кромки, сшивание на сгибе) Полуавтоматический шиватель и рабочая поверхность: сшивание 50 листов		

ИНТУИТИВНАЯ ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Индивидуальная настройка	Индивидуальная настройка интерфейса пользователя, отображение/скрытие функций, персонализация работы пользователя с идентификацией, создание приложений, запускаемых в одно касание
Драйверы принтера	Идентификация задания, двунаправленный обмен данными о состоянии, мониторинг задания, Xerox® Global Print Driver®, настройки приложения по умолчанию, драйвер Xerox® Pull Print Driver
Встроенный веб-сервер Xerox®	ПК или мобильное устройство: информация о состоянии, настройки, управление устройством, клонирование, удаленная панель управления
Функции печати	Печать с USB, набор образцов, сохраненные задания, создание брошюры, настройки драйвера для сохранения и восстановления, масштабирование, контроль заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, режим черновика. Опционально: печать из облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive и Google Drive) через опциональные приложения
Сканирование и факс	Предпросмотр сканируемых изображений, сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SFTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многосторонние файлы в формате PDF/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: отправка факсов с устройства (доступны варианты с одной или двумя линиями, поддержка отправки факсов по локальной сети, прямая отправка факсов, переадресация факсов на электронную почту), вызов по факсу, единая адресная книга, оптическое распознавание символов (OCR), факс-сервер, драйвер TWAIN (для сканирования). Опционально: сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive и Google Drive)

ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мобильная связь	Радиочастотная связь ближнего действия (NFC); Опционально: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS), включая iBeacon (Bluetooth)
Мобильная печать	Служба печати Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), приложение Xerox® @PrintByXerox. Опционально: мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)
Мобильное сканирование	Mopria® Scan, Apple AirPrint™. Опционально: мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)
Поддержка облачных технологий	Поддержка удаленных служб. Опционально: прямое подключение к облачным службам с помощью опциональных приложений (доступ через приложение Xerox App Gallery или на сайте xerox.com/AppGallery)

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетевая безопасность	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, Trellix® Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , сетевая идентификация, SNMPv3, хэш-функция аутентификации сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, сертификаты безопасности с использованием ECDSA, автоматически самозаверяемый сертификат, интеграция Cisco® Identity Services Engine (ISE), локальная идентификация (внутренняя база данных), FIPS 140-2
Доступ к устройству	Доступ пользователя и внутренний брандмауэр, фильтрация портов / IP-адресов / доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения пользователей, TPM. Опционально: набор для активации смарт-карт (CAC/PIV/.NET/SIPNet) ¹ , встроенное устройство считывания карт RFID Xerox®, стандарт NFC (идентификация через опциональный пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; узнайте больше по адресу xerox.com/WorkplaceSolutions).
Защита данных	Встроенная технология создания «белых списков» Trellix®, проверка микропрограммы, шифрование на уровне заданий через HTTPS и драйверов, шифрование и подпись электронной почты; шифрование жесткого диска (256-битное шифрование AES, FIPS 140-2) с перезаписью изображения. Опционально: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, Trellix® Integrity Control
Защита документов	Сертификация Common Criteria (ISO 15408 — в процессе оценки), полная система противодействия HCD PP, защищенная печать с шифрованием, шифрование данных FIPS 140-2 с помощью драйверов принтера

ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПЕЧАТИ

Управление печатью	Стандартный учет Xerox®. Опционально: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, см. подробную информацию по адресу xerox.com/PrintManagement
Управление парком техники и отдельными устройствами	Xerox® CentreWare® Web, помощник службы поддержки Xerox®, автоматическое считывание показаний счетчиков, облачное удаленное управление с Xerox® Cloud Fleet Management Solution, клонирование конфигурации, приложение Xerox® Easy Assist ; Опционально: пакет управляемых услуг печати, облачное удаленное управление через Xerox Workplace Cloud ⁷
Безопасность	Безопасное управление устройствами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая настройка параметров безопасности, мониторинг и автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM ¹ , интерактивные отчеты на панели управления

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Приложения Xerox и партнерские приложения	Автоматизируйте повседневные процессы с помощью приложений, которые переводят и редактируют тексты, а также конвертируют текст в аудио, рукописные заметки — в текстовые файлы, а бумажные документы — в приложения Microsoft, и все это на единой облачной платформе. Или перейдите по ссылке xerox.com/WorkplaceApps , чтобы найти приложения для конкретных отраслей и рабочих процессов
Программное обеспечение и решения	Xerox DocuShare (xerox.com/ecm), XMPie (xerox.com/XMPie), Xerox Workplace Solutions (xerox.com/WorkplaceSolutions), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Поддержка SIEM с использованием Xerox® Device Manager. ² Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 20 фнт/75 г/м², фактическая емкость зависит от плотности материала. ³ USB-порты могут быть отключены. ⁴ Жесткий диск и двойные выходные лотки со сдвигом предлагаются для настольной модели опционально. ⁵ Заявленная производительность печати указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. ⁶ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. ⁷ Доступно не на всех рынках. ⁸ Trellix — ранее McAfee. Прошивка устройства будет отражать изменение бренда Trellix в будущем выпуске программного обеспечения. Сертификаты: xerox.com/OfficeCertifications

Дополнительную информацию см. по адресу xerox.com/VersaLink.

© Xerox Corporation, 2023 г. Все права защищены. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. XMPie® является товарным знаком компании XMPie, Inc. Mopria® является товарным знаком Mopria Alliance. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 01/23 TSK-3719 BR34473 VB78R-03RB

