

# IMPRIMANTELE ȘI IMPRIMANTELE MULTIFUNCȚIONALE XEROX® VERSALINK®

Asistentul de la locul de muncă – rapid, prietenos și optim conectat.



**B 610 / B 615**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Imprimanta Xerox® VersaLink® B610 și imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B615

Echipamentele VersaLink® B610/B615 sunt rapide, echipate cu funcții complete și ușor de utilizat la birou, depășind cu mult imprimantele alb-negru obișnuite. De fapt, VersaLink® impune un nou etalon pentru așteptările pe care le aveți de la Xerox în ceea ce privește productivitatea grupurilor de lucru. Acasă sau în deplasare, acest asistent cu numeroase opțiuni de configurare și conectat la cloud oferă funcții revoluționare care întrec cu mult concurența— toate acestea la un preț competitiv.

## **SIMPLE, INTELIGENTE ȘI SECURIZATE.**

Încă de la început, puteți avea încredere că imprimanta dumneavoastră VersaLink® B610 sau B615 va crește eficiența afacerii dumneavoastră. De la asistenții IT gratuități ce vă ajută la instalare, la opțiunile de configurare pas-cu-pas, sunteți pregătiți să vă desfășurați activitatea fără bătăi de cap.

Fezabilitatea superioară este dată de noul design al hardware-ului cu mai puține piese în mișcare, cu componente de direcționare a hârtiei mai solide și cu un cap de imprimare Hi-Q LED, mai avansat.

Dispozitivele VersaLink® au multe caracteristici concepute pentru a se reduce ineficiența. Managementul dispozitivului și instruirea utilizatorului pot fi efectuate oriunde, cu economisire de timp, prin intermediul panoului de comandă la distanță.

Întreprinderile și guvernele cele mai preocupate de securitate aleg Xerox. Oferim o abordare globală a securității imprimării, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate care reduc riscurile deoarece se concentrează energic asupra prevenirii accesului neautorizat, detectării comportamentului suspect sau rău intenționat și protejării datelor și documentelor.

## **FUNCȚII PERSONALIZABILE, PE BAZĂ DE APLICAȚII.**

Ecranul senzorial color de 7 inch (5 inch la B610), capacitiv și personalizabil, vă permite să navigați prin funcții și să treceți de la o sarcină la alta extrem de ușor, la fel ca de pe un telefon mobil.

Aplicațiile Xerox® ConnectKey®, accesate prin intermediul Xerox App Gallery, oferă funcționalități extinse — cum ar fi conectorii de Cloud opționali, care asigură accesul securizat la diferite depozite de depozitare în Cloud, pentru imprimarea ușoară a fișierului.

Utilizatorii aflați la drum pot face mai multe lucruri în timp mai scurt cu sprijinul @printbyXerox. Ei pur și simplu trimit comanda de imprimare de la oricare dispozitiv cu e-mail. Odată sosit la serviciu, se loghează în mod securizat la @printbyXerox de pe dispozitivul

VersaLink® pentru a-și elibera lucrarea. Iar funcția Simple ID permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și parola o singură dată, apoi să beneficieze de acces rapid și securizat la presetările specifice sarcinii, la contactele favorite individualizate și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

## **APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST**

Această aplicație simplifică instalarea, monitorizarea și gestionarea imprimantei sau a imprimantei multifuncționale chiar de pe telefonul mobil. Oferă acces facil la servicii de auto-asistență și monitorizarea în timp real a performanțelor imprimantei. De asemenea, software-ul Xerox® Smart Start facilitează configurarea prin automatizarea instalării celui mai recent software pentru imprimantă sau imprimanta multifuncțională pe computer — toate fără asistență IT — ceea ce vă permite să vă folosiți rapid dispozitivul.

## **CONECTIVITATE PENTRU CLOUD ȘI DISPOZITIVE MOBILE.**

Imprimanta VersaLink® B610 și imprimanta multifuncțională VersaLink® B615 vă oferă libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți — cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și DropBox™, precum și la opțiuni suplimentare prin Xerox App Gallery.

Dispozitivele VersaLink® oferă lucrătorilor mobili de astăzi Apple® AirPrint®, pluginul Xerox® Print Services pentru Android™, asocierea prin atingere Near Field Communication (NFC) și Mopria®, la care se adaugă funcțiile opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

La [www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile](http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile) puteți găsi mai multe detalii despre motivele care fac din Xerox singura alegere a profesionistului mobil modern de astăzi.

## **GRIJA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI.**

Dispozitivele VersaLink® îndeplinesc sau depășesc cerințele celor mai renumite certificări din lume privind performanțele de mediu ale produselor, inclusiv EPEAT®, care verifică declarațiile producătorilor privind proiectarea, fabricația,

utilizarea energiei și reciclarea. (**Vedeți lista completă a produselor VersaLink® verificate EPEAT.**) Pentru mai multe informații despre eforturile noastre în materie de mediu, sănătate, siguranță și sustenabilitate, vizitați [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## **TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.**

### **Experiență de utilizare intuitivă**

O modalitate familiară de a interacționa, pe care o cunoașteți de la tablete: comenzi cu gesturi pe ecranul senzorial și personalizare extrem de simplă.

### **Pregătită pentru mobil și cloud**

Conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile chiar de la interfața cu utilizatorul, cu acces la servicii găzduite în cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

### **Securitate de vârf**

Securitate completă, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate pentru a preveni accesul neautorizat, a detecta comportamentul suspect sau rău intenționat și a proteja datele și documentele.

### **Compatibilitate cu serviciile de ultimă generație**

Integrare facilă a Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite monitorizarea de la distanță a furnizării serviciilor și a consumabilelor.

### **Poartă spre noi posibilități**

Extindeți-vă instantaneu capacitățile cu aplicații reale din Xerox App Gallery sau discutați cu unul dintre partenerii noștri pentru a concepe și dezvolta o soluție specifică necesităților afacerii dumneavoastră.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la

[www.xerox.com/ro-ro/connectkey](http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey).

Pentru a afla mai multe despre funcțiile dispozitivelor VersaLink®, accesați [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)



**Imprimanta Xerox® VersaLink® B610**  
Imprimare.



**Imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B615**  
Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.



**1 Tava de ieșire cu capacitate de 500 de coli**

la VersaLink® B610 și **tava de ieșire cu capacitate de 400 de coli** la VersaLink® B615, ambele cu senzori de detectare a umplerii.

**2 Locașul pentru cititorul de carduri** destinat cititorului de carduri intern/kitului RFID (pentru B610 este necesar un cititor de carduri extern/kit RFID când sunt adăugate opțiunile finisher sau cutie poștală).

**3 Portul USB amplasat frontal<sup>1</sup>** permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către<sup>2</sup> acestea.

**4 Tava manuală cu capacitate de 150 de coli** acceptă hârtie cu dimensiuni personalizate între 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm.

**5 Tava 1** acceptă până la 550 de coli cu dimensiuni personalizate de 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm.

**6 Alimentatorul automat de documente față-verso cu o trecere (DADF)<sup>2</sup> cu capacitate de 100 de coli** scanează documente cu 2 fețe pentru lucrările de copiere, scanare și fax.

**7 Dulapul opțional** (include baza cu roți) asigură spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner și alte consumabile.

**8 Alimentatorul de mare capacitate** (include baza cu roți) extinde capacitatea de alimentare cu până la 2.000 de coli cu format standard A4.

**9 Adăugați până la 4 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli** care acceptă formate de 76 x 127 mm - 216 x 356 mm (maxim 2 tăvi suplimentare cu dulapul opțional, maxim 1 tavă suplimentară cu alimentatorul de mare capacitate).

**10 Finisherul opțional** colțonează și capsează seturi de până la 50 de coli și include o tavă de ieșire cu capacitate de 500 de coli.

**11 Cutia poștală opțională** include 4 bene, iar fiecare tavă acceptă până la 100 de coli.

<sup>1</sup> Porturile USB se pot dezactiva.

<sup>2</sup> Doar la VersaLink® B615.

**VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI SENZORIAL.**

Faceți cunoștință cu cea mai avansată interfață cu ecran senzorial color din domeniu. Fie că este vorba de ecranul de 7 inch (B615) sau de cel de 5 inch (B610), experiența de utilizare stabilește un standard superior de particularizare, personalizare și versatilitate.

Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se realizează în mai puțini pași.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului și opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software îi ajută să lucreze mai rapid pe toți cei care folosesc imprimanta VersaLink® B610 și imprimanta multifuncțională VersaLink® B615.



# Xerox® VersaLink® B610/B615

ConnectKey®  
Technology

Imprimanta VersaLink® B610 și imprimanta multifuncțională B615 sunt construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®. Pentru mai multe informații, vizitați [www.xerox.com/ro-ro/connectkey](http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey).

SPECIFICAȚII DISPOZITIV	Imprimanta VersaLink® B610 DN	Imprimanta multifuncțională VersaLink® B615 X, XL
Viteză <sup>1</sup>	Până la 65 ppm letter/până la 63 ppm A4	
Volum lunar <sup>2</sup>	300.000 pagini/lună	
Procesor/memorie/unitate de hard disc	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opțional de 320 GB	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 320 GB
Conectivitate	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC	
Caracteristici controller	Agendă cu adrese unificată (B615), clonarea configurației, previzualizarea scanării (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicații Xerox App Gallery, instrumentul Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online (accesată de la interfața cu utilizatorul și din driverul de imprimare)	
Manevrarea hârtiei Alimentare cu hârtie	Standard	Nu este cazul
	Opțional	<b>Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF):</b> 100 de coli; formate personalizate: 5,5 x 5,5 in. până la 8,5 x 14 in./140 x 140 mm până la 216 x 356 mm
		<b>Tavă manuală:</b> Până la 150 de foi; formate personalizate: 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm <b>Tava 1:</b> Până la 550 de foi; formate personalizate: 3 x 7,5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 190 mm până la 216 x 356 mm
Opțional	<b>Până la 4 tăvi suplimentare:</b> Până la 550 de coli fiecare; formate personalizate: 3 x 7,5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 190 mm până la 216 x 356 mm <b>Alimentator de mare capacitate:</b> Până la 2.000 coli; dimensiuni personalizate: A4 (8,5 x 11 in)	
Leșirea hârtiei	Standard 500 de coli	400 de coli fără opțiuni de finisare; 500 de coli cu opțiuni de finisare
Leșire automată pe 2 fețe	Opțional	<b>Finisher:</b> tavă cu capacitate de 500 de coli; capsare 50 de coli; <b>Cutie postală:</b> Patru bene cu capacitate individuală de 100 de coli
Rezoluție la copiere și imprimare	Standard	
Leșirea primei pagini	<b>Imprimare:</b> Până la 1200 x 1200 dpi	<b>Imprimare:</b> Până la 1200 x 1200 dpi; <b>Copiere:</b> Până la 600 x 600 dpi
Limbaje descriere pagină	<b>Imprimare:</b> În 3,7 secunde	<b>Imprimare:</b> În 3,7 secunde; <b>Copiere:</b> 5,3 secunde de pe ecranul documentului
	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>UTILIZARE INTUITIVĂ</b>		
Adaptare și personalizare	Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu ID simplu, personalizare după locație, funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery	
Drivere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®	
Server Web încorporat	PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare	
Previzualizare	Nu este cazul	Previzualizare scanare/fax cu zoom, rotire, adăugare pagină
Consolă la distanță	Panou de comandă la distanță	
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Xerox® Earth Smart, identificarea lucrărilor, creare de broșuri, salvarea și reapelarea setărilor de driver, stare lucru bidirecțional în timp real, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite în funcție de aplicație, imprimare pe 2 fețe (implicit), ignorarea paginilor goale, mod schiță	
Scanare	Nu este cazul	Recunoaștere optică a caracterelor (OCR), scanare către USB/e-mail/rețea (FTP/SMB), formate de fișier de scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină/PDF protejat prin parolă, scanare securizată prin SFTP
Fax <sup>3</sup>	Nu este cazul	Funcții de fax: Fax de la dispozitiv (include fax LAN, fax direct, redirecționare fax către e-mail)
<b>PREGĂTITE PENTRU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CLOUD</b>		
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Apple® AirPrint®4, certificate Mopria®, plugin Mopria® Print Service pentru Android™, aplicația Xerox®@printbyXerox, plugin Xerox® Print Services pentru Android™	
Opțiuni pentru mobilitate	Xerox® Mobile Print și Mobile Print Cloud, conectare prin NFC/imprimare Wi-Fi Direct, aplicația Xerox® Mobile Link (B615). Vizitați <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile">www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile</a> pentru aplicații disponibile	
Conectori de cloud <sup>5</sup>	Imprimare din/scanare către Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 și altele	
<b>SECURITATE DE REFERINȚĂ</b>		
Securitate rețea	IPsec, HTTPS, e-mail încriptat. Autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificate de securitate, certificate cu semnătură automată preinstalate, integrarea Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acces dispozitiv	Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de utilizator, posibilitate de utilizare Smart Card (CAC/PIV/.NET), cititor de carduri RFID Xerox® integrat, Trusted Platform Module (TPM)	
Protecția datelor	Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) și suprascrisura imaginii, certificare Common Criteria (ISO 15408), aplicații criptate cu suport pentru certificate incluse	
Securitatea documentelor	Imprimare securizată, fax securizat (B615), e-mail securizat (B615), PDF protejat prin parolă (B615)	
<b>COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE</b>		
Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și mai multe la <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement">www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement</a>	
Gestionarea imprimării	Xerox® Device Manager, aplicația Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru serviciile de imprimare gestionate, clonarea configurației	
Sustenabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare ecologică, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini	
<b>O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI</b>		
Servicii în cloud	Xerox® Easy Translator (B615), numeroase servicii suplimentare disponibile	
Xerox App Gallery	Multe servicii cloud și aplicații disponibile. Accesați <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> pentru a vedea lista din ce în ce mai lungă a aplicațiilor Xerox® prin care se pot adăuga funcții noi	

<sup>1</sup> Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite; <sup>3</sup> Necesită linie telefonică analogică; <sup>4</sup> Vizitați [www.apple.com](http://www.apple.com) pentru lista AirPrint Certification. <sup>5</sup> Descărcare opțională din Xerox App Gallery la imprimantă – [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

## Certificări

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Consumabile

Cartuș cu toner, capacitate standard:

Negru: 10.300 de pagini<sup>6</sup>

Cartuș cu toner, capacitate mare:

Negru: 25.900 de pagini<sup>6</sup>

Cartuș cu toner, capacitate extinsă:

Negru: 46.700 de pagini<sup>6</sup>

Cartuș cilindru: 60.000 de pagini<sup>7</sup>

## Opțiuni

Alimentator pentru 550 coli

097504949

Alimentator de mare capacitate de 2.000

097504948

de coli (include suport/bază cu roți)

097504994

Dulap (include stabilizatori)

097504954

Bază cu roți

097504952

Finisher (500 de coli, capsator 50 de coli)

097504953

Cutie postală cu 4 bene (100 coli în fiecare benă)

497K16750

Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)

497K18360

Kit de productivitate cu unitate HDD de 320 GB

<sup>6</sup> Număr mediu de pagini standard. Randalmentul declarat, conform ISO/IEC 19752. Randalmentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

<sup>7</sup> Număr aproximativ de pagini. Randalmentul declarat variază în funcție de durata operațiunii, formatul/orientarea hârtiei și viteza echipamentului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF>.

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați [www.xerox.com/VersalinkB610Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB610Specs) sau [www.xerox.com/VersalinkB615Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB615Specs).

Pentru mai multe informații, vizitați [www.office.xerox.com/index/ro-ro.html](http://www.office.xerox.com/index/ro-ro.html).

© 2022 Xerox Corporation. Toate drepturile sunt rezervate. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 06/22 TSK-3313 BR26433 VBBBR-010G

**xerox**™