

IMPRIMANTA ȘI ECHIPAMENTUL MULTIFUNCȚIONAL XEROX® VERSALINK®

Asistentul de la locul de muncă – rapid, prietenos și optim conectat.

B610/B615



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Imprimanta Xerox® VersaLink® B610 și echipamentul multifuncțional Xerox® VersaLink® B615

Echipamentele VersaLink B610/B615 sunt rapide, echipate cu funcții complete și ușor de utilizat la birou, depășind cu mult imprimantele alb-negru obișnuite. De fapt, VersaLink impune un nou etalon pentru așteptările pe care le aveți de la Xerox în ceea ce privește productivitatea grupurilor de lucru. Acasă sau în deplasare, acest asistent cu numeroase opțiuni de configurare și conectat la cloud oferă funcții revoluționare care întrec cu mult concurența— toate acestea la un preț competitiv.

SIMPLE, INTELIGENTE ȘI SECURIZATE.

Încă de la început, puteți fi sigur că imprimanta dumneavoastră VersaLink B610 sau B615 va îndeplini constant și impecabil sarcinile care cresc eficiența afacerii dumneavoastră. Cu ajutorul asistenților de instalare care nu necesită suport IT și al opțiunilor de configurare pas cu pas, sunteți pregătit de lucru fără dificultăți.

VersaLink B610 și B615 au fost reproiectate de la zero pentru un plus de fiabilitate, dispunând de un design hardware nou, cu mai puține piese mobile, componente mai rezistente pe traseul hârtiei, precum și un cap de imprimare Hi-Q LED, mai avansat.

Imprimantele VersaLink sunt prevăzute cu numeroase funcții și tehnologii Xerox care economisesc timp și sunt concepute pentru a accelera schimbul de informații și a reduce fluxurile de lucru ineficiente. Asigurați corectitudinea informațiilor cu funcția de previzualizare a fișierelor scanate și a faxurilor¹ și valorificați mai bine documentele scanate cu funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR)¹ integrată.

Cât despre protejarea informațiilor critice, imprimantele VersaLink oferă un ansamblu de funcții de securitate stricte, inclusiv imprimarea securizată și autentificarea prin card pentru controlul accesului.

FUNCȚII PERSONALIZABILE, PE BAZĂ DE APLICAȚII.

De la ecranul tactil color de 7 inch (5 inch pentru B610), personalizabil și capacitiv, puteți selecta sarcini și funcții prin atingere, tragere cu degetul și apropierea degetelor la fel de ușor ca pe un telefon mobil.

Aplicațiile Xerox® ConnectKey® preinstalate contribuie la optimizarea eficienței la birou, iar accesul de pe ecran la Xerox App Gallery oferă funcționalități extinse, precum aplicația Xerox® Easy Translator Service¹, care traduce rapid documentele scanate în numeroase limbi.

Executați rapid sarcinile salvând setările comune ca presetări pentru configurarea simplă a lucrării, printr-o singură atingere. Funcția Simple ID permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și parola o singură dată, pentru a beneficia apoi de acces rapid, securizat și simplu la presetările specifice sarcinii și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

CONECTIVITATE PENTRU CLOUD ȘI DISPOZITIVE MOBILE.

Imprimanta VersaLink B610 și echipamentul multifuncțional VersaLink B615 vă oferă libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți, cu conectivitate încă de la început la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și Dropbox™, dar și cu acces la opțiuni suplimentare prin Xerox App Gallery.

Capacitatea de conectare și imprimare de pe dispozitive multiple este esențială pentru lucrătorii de astăzi, iar imprimantele VersaLink îndeplinesc aceste cerințe prin funcțiile Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™, Near Field Communication (NFC) cu funcția „atingere pentru asociere” și Mopria®, precum și funcțiile opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

Aflați de ce este Xerox singura opțiune pentru profesioniștii cu dispozitive mobile ai zilelor noastre: vizitați www.xerox.com/mobile

¹ Funcția de previzualizare a fișierelor scanate este disponibilă la toate configurațiile VersaLink B615; funcția de previzualizare a faxurilor este disponibilă la echipamentele multifuncționale VersaLink cu capacitate de fax.

Pentru a afla mai multe despre funcțiile imprimantei VersaLink, accesați www.xerox.com/VersalinkEG

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – NUCLEUL ÎNTREREGULUI ECOSISTEM DE PRODUCTIVITATE

Xerox (compania care a creat spațiul de lucru modern) revoluționează din nou productivitatea la locul de muncă. Utilizarea unitară a unei game largi de dispozitive, conectivitatea cu dispozitive mobile și cu serviciile cloud, precum și biblioteca din ce în ce mai mare de aplicații care extind funcționalitățile vă vor permite să lucrați mai repede, mai bine și mai inteligent.

Utilizare intuitivă

Un mod de interacțiune nou-nouț, dar complet familiar, similar cu cel al tabletelor, cu comenzi pe bază de gesturi de la ecranul tactil și personalizare simplă.

Pregătite pentru dispozitive mobile și cloud

Conectarea la serviciile cloud și la dispozitivele mobile se face instantaneu, direct din interfața cu utilizatorul, cu acces la servicii preinstalate găzduite în cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

Securitate de referință

Protecție completă cu mai multe niveluri, atât pentru documente, cât și pentru date, pregătită să vă protejeze de amenințările emergente și să le elimine, precum și să îndeplinească sau să depășească cerințele legale.

Compatibile cu serviciile din următoarea generație

Lucrați mai eficient și gestionați resursele mai productiv. Integrarea simplă a Xerox® Managed Print Services (servicii de imprimare gestionate) permite monitorizarea de la distanță a livrării serviciilor și a consumabilelor.

O poartă către noi posibilități

Extindeți-vă instantaneu capacitățile accesând Xerox App Gallery, care oferă aplicații concrete concepute pentru optimizarea fluxurilor de lucru digitale. Utilizați soluțiile inovatoare și adaptate activității, oferite de rețeaua noastră de parteneri.

Aflați mai multe despre modulele în care veți lucra mai inteligent: vizitați www.connectkey.com



Imprimanta Xerox® VersaLink® B610
Imprimare.



Echipamentul multifuncțional Xerox® VersaLink® B615
Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.



1 Tava de ieșire cu capacitate de 500 de coli la VersaLink B610 și **de 400 de coli** la VersaLink B615, ambele cu senzori de detectare a umplerii.

2 Cititorul de carduri intern este amplasat lângă ecranul tactil la VersaLink B615. **Locașul pentru cititorul de carduri/compartimentul de cititor de carduri intern** se află în spatele ecranului tactil la VersaLink B610 (kitul de cititor de carduri extern/RFID este necesar când modulul de finisare/cutia poștală sunt incluse).

3 Portul USB amplasat frontal² permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către³ acestea.

4 Tava manuală cu capacitate de 150 de coli lucrează cu formate de suporturi cuprinse între 76 x 127 mm și 216 x 356 mm (3 x 5 in. și 8,5 x 14 in.).

5 Tava 1 alimentează până la 550 de coli cu dimensiuni personalizate de 76 x 127 mm - 216 x 356 mm (2,5 x 8,5 in. - 8,5 x 14 in.).

6 Alimentatorul automat de documente față-verso cu o trecere (DADF) cu capacitate de 100 de coli scanează documente față-verso pentru lucrările de copiere, scanare și fax.

7 Dulapul opțional (include baza cu roți) asigură spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner și alte consumabile.

8 Alimentatorul de mare capacitate (include baza cu roți) extinde capacitatea de alimentare cu până la 2.000 de coli cu format standard A4/8,5 x 11 in.

9 Adăugați până la 4 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli care acceptă formate de 76 x 127 mm - 216 x 356 mm (2,5 x 8,5 in. - 8,5 x 14 in.) (maxim 2 tăvi suplimentare cu dulapul opțional, maxim 1 tavă suplimentară cu alimentatorul de mare capacitate).

10 Modulul de finisare opțional colționează și capsează seturi de până la 50 de coli și include o tavă de ieșire cu capacitate de 500 de coli.

11 Cutia poștală opțională include 4 bene, iar fiecare tavă acceptă până la 100 de coli.

² Porturile USB pot fi dezactivate

³ Doar la VersaLink B615

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU ECRANUL TACTIL SUPERIOR.

Vă prezentăm cea mai avansată interfață cu ecran tactil color din domeniu. Fie că este vorba de ecranul de 7 inchi (B615) sau de cel de 5 inchi (B610), experiența de utilizare stabilește un standard superior de particularizare, personalizare și versatilitate.

Datorită modului de utilizare familiar, de tip „mobil”, ce acceptă introducerea de date prin gesturi și oferă aplicații orientate spre sarcini, cu aspect și funcționalități comune, sunt necesari mai puțini pași pentru a finaliza chiar și cele mai complexe lucrări.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului și opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software îi ajută să lucreze mai rapid pe toți cei care folosesc imprimanta VersaLink B610 și echipamentul multifuncțional VersaLink B615.



Xerox® VersaLink® B610/B615

ConnectKey®
Technology

Imprimanta VersaLink B610 și echipamentul multifuncțional VersaLink B615 sunt construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®.

Pentru mai multe informații, vizitați www.connectkey.com

SPECIFICAȚII DE DISPOZITIV	Imprimanta VersaLink B610 DN	Echipamentul multifuncțional VersaLink B615 S, X		
Viteză	Până la 65 ppm letter/până la 63 ppm A4			
Volum lunar ¹	Până la 275.000 pagini/lună ¹			
Procesor/Memorie/Unitate hard disc	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opțional de 320 GB	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 320 GB		
Conectivitate	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC			
Funcțiile controlerului	Agendă cu adrese unificate (B615), clonarea configurației, previzualizare scanare (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online (accesată de pe interfața cu utilizatorul și din driverul de imprimare)			
Hârtie	Alimentare cu hârtie	Standard	Nu este disponibilă	Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): 100 coli; dimensiuni personalizate: 140 x 140 mm – 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 in. – 8,5 x 14 in.) Tavă manuală: până la 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm (3 x 5 in. – 8,5 x 14 in.) Tavă 1: până la 550 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.) Până la 4 tăvi suplimentare: până la 550 coli fiecare; dimensiuni personalizate: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.) Alimentator de mare capacitate: până la 2.000 coli; dimensiuni personalizate: A4 (8,5 x 11 in.)
		Opțional		
Îeșire hârtie	Standard	500 coli	Opțional	400 coli
Îeșire față-verso automată	Standard			
Rezoluție de copiere și imprimare	Imprimare: până la 1200 x 1200 dpi		Imprimare: până la 1200 x 1200 dpi; copiere: până la 600 x 600 dpi	
Imprimarea primei pagini	Imprimare: 7,1 secunde		Imprimare: 6,6 secunde; copiere: 5,4 secunde de pe ecran	
Limbaje de imprimare	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™			

UTILIZARE INTUITIVĂ

Particularizare și personalizare	Personalizare de la dispozitiv, ecran inițial particularizat de utilizator, ecrane inițiale multiple cu Simple ID, personalizare în funcție de sediu, funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery și Xerox® App Studio		
Drivere de imprimare	Identificare lucrare, status bidirecțional, monitorizare lucrare, Xerox® Global Print Driver® și Mobile Express Driver®		
Server web încorporat Xerox®	PC sau dispozitiv mobil – informații despre stare, design flexibil, setări, administrarea dispozitivului, clonare		
Previzualizare	Nu este disponibilă	Previzualizare scanare/fax cu zoom, rotire, adăugare pagină	
Funcții de imprimare	Imprimare de la dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Xerox® Earth Smart, identificare lucrare, creare broșuri, memorare și reluare setări driver, status bidirecțional în timp real, scalare, monitorizare lucrare, presetări pentru aplicații, imprimare pe 2 fețe (ca presetare), ignorare pagini goale, mod schiță		
Scanare	Nu este disponibilă	Recunoaștere optică a caracterelor (OCR), scanare către USB/e-mail/rețea (FTP/SMB), formate de fișier de scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: scanare către destinație prealocată, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu una/mai multe pagini/PDF protejată prin parolă	
Fax ²	Nu este disponibil	Funcții fax (doar la X): Fax de la dispozitiv (include fax LAN, fax direct, redirectionare fax către e-mail)	

PREGĂTITE PENTRU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CLOUD

Imprimare mobilă	Apple® AirPrint® ⁵ , compatibilitate cu Google Cloud Print™, pluginuri Xerox® Print Service și Mopria® Print Service pentru Android™		
Opțiuni pentru mobilitate	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print și Mobile Print Cloud ⁴ , conectare prin NFC/Wi-Fi Direct Printing ⁴ , aplicația Xerox® Mobile Link (B615) ³ . Vizitați www.xerox.com/officemobileapps pentru a vedea aplicațiile disponibile.		
Conectori la cloud ³	Imprimare de pe/scanare către ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® și multe altele		

SECURITATE DE REFERINȚĂ

Securitate în rețea	IPsec, HTTPS, criptarea e-mailurilor. Autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS, certificate de securitate, certificat automat cu autosemnare		
Acces la dispozitiv	Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de auditare, controlul accesului, permisiunile utilizatorilor, kit pentru utilizarea cardurilor inteligente (CAC/PIV.NET), locaș pentru cititor de carduri Xerox® integrat		
Protecție date	Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmiterea HTTPS/IPPS, criptarea hard discului (AES pentru 256 biți, FIPS 140-2) și suprascrisere imagine, certificare Common Criteria (ISO 15408) (în curs de evaluare)		
Securitate documente	Imprimare securizată, fax securizat (B615), scanare securizată (B615), e-mail securizat (B615), PDF protejată prin parolă (B615)		

COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Gestionarea imprimării	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁴ , clonarea configurației, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ și altele		
Gestionare imprimare	Xerox® Device Manager, asistență Xerox®, citiri automate contoare, instrumente Managed Print Services (servicii de imprimare gestionate)		
Durabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare Earth Smart, imprimare ID de utilizator pe marginea paginii		

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Servicii cloud	Xerox® Easy Translator (B615) ⁴ , sunt disponibile numeroase servicii suplimentare		
Xerox App Gallery	Sunt disponibile multe aplicații și servicii cloud. Accesați www.xerox.com/appgallery pentru a vedea din ce în ce mai multe aplicații Xerox® care permit extinderea funcțiilor.		

¹ Volum maxim prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite; ² Este necesară linie telefonică analogică; ³ Descărcare opțională gratuită; ⁴ Opțiune contra cost;

⁵ Vizitați www.apple.com pentru lista de certificare AirPrint; ⁶ Funcția Scanare către este disponibilă la B615.

Certificări

Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumabile

Cartuș cu toner, capacitate standard: Negru: 10.300 pagini ⁷	106R03941
Cartuș cu toner, capacitate mare: Negru: 25.900 pagini ⁷	106R03943
Cartuș cu toner, capacitate extinsă: Negru: 46.700 pagini ⁷	106R03945
Cartuș cilindru: 60.000 pagini ⁸	101R00582

Opțiuni

Alimentator pentru 550 coli	097S04949
Alimentator de mare capacitate (2.000 coli)	097S04948
Stand/dulap	097S04955
Bază cu roți	097S04954
Modul de finisare (500 coli, capsator pentru 50 coli)	097S04952
Cutie poștală cu 4 bene (100 coli în fiecare benă)	097S04953
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)	497K16750
Kit de productivitate cu unitate HDD de 320 GB	497K18360

⁷ Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneala și modul de imprimare.

⁸ Număr aproximativ de pagini. Randamentul declarat variază în funcție de durata operațiunii, dimensiunea/orientarea suporturilor de imprimare și viteza echipamentului.

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/VersalinkB610Specs sau www.xerox.com/VersalinkB615Specs

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/office