

XEROX® VERSALINK® PRINTERE OG MULTIFUNKTIONSPRINTERE

Den hurtige, effektive og opkoblede arbejdspladsassistent.



B 610 / B 615

ConnectKey®
Teknologi

xerox™

Xerox® VersaLink® B610-printer og Xerox® VersaLink® B615-multifunktionsprinter

Den hurtige, komplette og kontorvenlige VersaLink® B610/B615 er alt andet end blot en sort/hvid-basismaskine. Faktisk sætter VersaLink® en ny standard for, hvad man kan forvente af Xerox, når det gælder produktivitet til arbejdsgrupper. Hvad enten det er på kontoret eller på farten, byder denne skyopkoblede arbejdspladsassistent på masser af konfigurations- og arbejdsmuligheder og helt nye funktioner, som er langt foran konkurrenterne – til en konkurrencedygtig pris.

SUPER ENKEL, SMART OG SIKKER.

Din VersaLink® B610 eller B615 vil sikkert og fejlfrit udføre opgaver, hvilket får din virksomhed til at arbejde mere effektivt. Maskinen er lige til at gå til, med alt fra guider til installation uden it-kendskab og til trinvis konfigurationsløsninger – nemt og problemfrit.

Uovertruffen driftssikkerhed takket være nyt hardware design med færre bevægelige dele, forstærkede komponenter i papirgangen og et avanceret billedbehandlingssystem.

VersaLink® enheder er fyldt med funktioner, der er designet til at reducere ineffektivitet. Enhedsstyring og brugertræning kan udføres overalt med det tidsbesparende fjernbetjeningspanel.

De mest sikkerhedsbevidste virksomheder og institutioner vælger Xerox. Vi tilbyder en omfattende tilgang til udskriftssikkerhed, der inkluderer en effektiv blanding af indbyggede funktioner og tjenester, der mindsker risikoen for uautoriseret adgang og som opdager mistænkelig eller ondsindet adfærd og beskytter data og dokumenter.

INDIVIDUELT KONFIGURERBARE, APPBASEREDE FUNKTIONER.

På den brugerdefinerbare 7-tommers farvetouchskærm (5 tommer på B610) kan du let trykke, stryge og knibe dig gennem opgaver og funktioner på samme måde som på mobile enheder.

Xerox® ConnectKey® apps, som der er adgang til via det store Xerox App Gallery, giver udvidet funktionalitet såsom de valgfrie skystik, der giver sikker adgang til forskellige skyarkiver for nem filudskrivning.

Brugere på farten får mere fra hånden på kortere tid med @printbyXerox support. Brugere skal bare sende deres udskrivningsopgave fra en e-mail-aktiveret enhed. Når de er på arbejde, logger de sikkert på @printbyXerox på VersaLink® enheden for

at hente deres opgave. Og med Simple ID skal enkeltbrugere og grupper blot indtaste et bruger-id og en adgangskode én gang, hvorefter der er hurtig og sikker adgang til faste, opgavespecifikke indstillinger, individuelle favoritkontakter og hyppigt brugte apps på en personaliseret startside.

XEROX® EASY ASSIST-APPEN.

Denne appforenkler installation, overvågning og styring af din printer eller multifunktionsprinter direkte fra din mobiltelefon. Den giver nem adgang til hjælp og realtidsovervågning af printerens ydeevne. Og Xerox® Smart Start-softwaren fjerner gætværket ved at automatisere installationen af den nyeste software til din printer eller multifunktionsprinter på din computer – alt sammen uden it-support – så du hurtigt kan komme i gang.

FORBINDELSE VIA SKY OG MOBIL.

VersaLink® B610-printeren og VersaLink® B615-multifunktionsprinter giver dig frihed til at arbejde hvor som helst og når som helst med direkte forbindelse til Google Drive™, Microsoft® OneDrive® og DropBox™ og med adgang til yderligere muligheder via Xerox App Gallery.

VersaLink® enheder er højeffektive for nutidens mobile brugere med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in til Android™, Near Field Communication (NFC), Tap-to-Pair og Mopria® plus valgfri Wi-Fi og Wi-Fi Direct.

Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det eneste valg til nutidens mobile brugere ved at gå til www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger.

MILJØVENLIGHED.

VersaLink® enheder opfylder eller overstiger kravene i verdens mest anerkendte certificeringer for miljøpræstation, herunder EPEAT®, som verificerer producentens data vedrørende design, produktion, energiforbrug

og genbrug. (**Se den komplette liste over EPEAT-verificerede VersaLink® produkter.**) Gå til www.xerox.com for mere information om vores miljø-, sundheds-, sikkerheds- og bæredygtighedsindsats.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI.

Logisk brugerbetjening

En velkendt måde at interagere på ligesom på en tablet med touch-funktionalitet og nem tilpasning.

Klar til mobil og sky

Direkte opkobling til skyen og mobile enheder fra brugerfladen med adgang til skytjenester til at arbejde, hvor, hvornår og hvordan I vil.

Enestående sikkerhed

Dybdegående sikkerhed, der inkluderer en effektiv kombination af indbyggede funktioner og tjenester til at forhindre uautoriseret adgang, registrere mistænkelig eller skadelig opførsel samt beskytte data og dokumenter.

Adgang til den nyeste generation af tjenester

Nem integration af Xerox® Intelligent Workplace Services. Aktiverer fjernovervågning af servicelevering og forbrugsstoffer.

Portal til nye muligheder

Udvid din kapacitet øjeblikkeligt med real-world apps fra Xerox App Gallery eller tal med en af vores partnere om at designe og udvikle en løsning specifikt til din virksomheds behov.

Få mere at vide om, hvordan du kan arbejde på smartere måder, på www.xerox.com/da-dk/connectkey.

Hvis du ønsker at lære mere om funktionerne på VersaLink® enhederne, henviser vi til www.xerox.com/VersalinkEG



Xerox® VersaLink® B610-printer
Udskriv.



Xerox® VersaLink® B615-multifunktionsprinter
Udskriv. Kopier. Scan. Fax. E-mail.



- 1 500-arks udfaldsbakke** på VersaLink® B610 og **400-arks udfaldsbakke** på VersaLink® B615, begge med sensor, der viser, når bakken er fuld.
- 2 Kortlæserrille** til integreret kortlæser/RFID-kit (på B610 kræves ekstern kortlæser/RFID-kit med efterbehandler eller postboks som tilbehør).
- 3 USB-port på forsiden**¹, så brugerne hurtigt kan udskrive fra eller scanne til² almindelige USB-hukommelseseenheder.
- 4 150-siders specialmagasin** til medieformater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.

- 5 Magasin 1** til op til 550 ark med brugerdefinerede formater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.
- 6 Den automatisk enkeltkørselsfremfører for 2-sidede dokumenter (DADF)**² til 100 ark scanner 2-sidede originaler til kopierings-, scannings- og faxopgaver.
- 7 Kabinet som ekstraudstyr** (inkl. bund med hjul) til opbevaring af tonerpatroner og andre forsyninger.
- 8 Den store fremfører** (inkl. bund med hjul) tilføjer op til 2.000 ark i standardformatet A4.

- 9 Tilføj op til 4 ekstra 550-arks papirmagasin** til formater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm (maksimalt 2 ekstra magasiner med kabinettet som ekstraudstyr, maksimalt 1 ekstra magasin med stor kapacitet).
- 10 Efterbehandler (tilbehør)** sorterer og hæfter sæt med op til 50 ark og har en udfaldsbakke til 500 ark.
- 11 Postboksen (tilbehør)** har 4 rum, og hver bakke kan rumme op til 100 ark.

¹ USB-porte kan deaktiveres.
² Kun VersaLink® B615.

FREM RAGENDE TOUCHSKÆRM.

Her er branchens mest avancerede brugergrænseflade med farvetouchskærm. Uanset om den er 7 tommer (B615) eller 5 tommer (B610), er det en brugeroplevelse, der sætter nye standarder for tilpasning, brugervenlighed og alsidighed.


Med den velkendte betjening som på en mobil – med fingerbetjening på skærmen og apps til arbejdsbrug i et ensartet design – klarer den nemt selv de mest komplekse arbejdsopgaver.

Den brugervenlige betjening guider brugeren gennem alle arbejdsopgaver fra start til slut. De vigtigste funktioner er placeret øverst på skærmen, og ofte anvendte funktioner er placeret forrest og i midten. Hvis placeringen af en funktion eller app ikke passer, indrettes skærmvisningen blot efter behov.

Den uovertrufne balance mellem hardwareteknologi og softwarekapacitet hjælper alle, der bruger VersaLink® B610-printeren og VersaLink® B615-multifunktionsprinter, til at arbejde hurtigere og mere effektivt.



Xerox® VersaLink® B610/B615



VersaLink® B610-printeren og B615-multifunktionsprinteren er baseret på Xerox® ConnectKey® teknologi. Få mere at vide på www.xerox.com/da-dk/connectkey.

MASKINSPECIFIKATIONER	VersaLink® B610-printer DN	VersaLink® B615-multifunktionsprinter X, XL
Hastighed ¹	Op til 65 sider/min for brevformat/op til 63 sider/min for A4-format	
Produktivitet ²	300.000 sider/måned	
Processor/hukommelse/harddisk	1,05 GHz ARM dual core/2 GB/320 GB-harddisk (ekstraudstyr)	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/320 GB-harddisk
Opkobling	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n og Wi-Fi Direct med Wi-Fi Kit som tilbehør (understøtter kablede og trådløse forbindelser samtidig), NFC Tap-to-Pair mobilparring	
Controllerfunktioner	Samordnet adressebog (B615), konfigurationskloning, scanningsforhåndsvisning (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, appen Xerox App Gallery, Xerox® Standardkontering og onlinesupport (med adgang fra brugergrænseflade og printerdriver)	
Papirhåndtering Papirfremføring	Standard	Automatisk enkeltkørselsfremfører for 2-sidede dokumenter (DADF): 100 ark; Specialformater: 140 x 140 mm til 216 x 356 mm
		Specialmagasin: Op til 150 ark. Specialformater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm Magasin 1: Op til 550 ark. Specialformater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm
	Tilbehør	Op til 4 ekstra papirmagasiner: Op til 550 ark hver. Specialformater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm Stor fremfører: Op til 2.000 ark. Standardformater: 8,5 x 11"/A4
Papirudførselsstandard	500 ark	400 ark uden efterbehandlingsmuligheder. 500 ark med efterbehandlingsmuligheder
Tilbehør	Efterbehandler: 500-arks magasin, hæftning af 50 ark Postboks: Fire 100-arks rum	
Automatisk 2-sidet udskrivning	Standard	
Kopi- og printopløsning	Udskrivning: Op til 1200 x 1200 dpi	Udskrivning: Op til 1200 x 1200 dpi; Kopiering: Op til 600 x 600 dpi
Første side leveres efter	Udskrivning: Så hurtigt som 3,7 sekunder	Udskrivning: Kun 3,7 sekunder; Kopiering: Kun 5,3 sekunder fra glaspladen
Sidebeskrivelsessprog	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

LOGISK BRUGERBTJENING

Individuel brugerindstilling	Brugerindstilling direkte på maskinen, brugerpersonalisering af startside, forskellige startside med Simple ID, brugerindstilling baseret på websted og funktion eller workflow med Xerox App Gallery	
Printerdrivere	Opgaveidentifikation, tovejs-status, opgaveovervågning og Xerox® Global Print Driver®	
Integreret webserver	Pc eller mobil – statusinformation, intuitivt design, indstillinger, maskinstyring, kloning	
Forhåndsvisning	Ikke tilgængelig	Forhåndsvisning af Scan/fax med zoom, Roter og Tilføj side
Ekstern konsol	Fjernbetjeningspanel	
Udskriftsfunktioner	Udskriv fra USB, fortløbig udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Xerox® Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning (som standardindstilling), spring over blanke sider og kladdetilstand	
Scanning	Ikke tilgængelig	Optisk tegnenkendelse (OCR), scanning til USB/e-mail/netværk (FTP/SMB). Scanningsfilformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Praktiske funktioner: Scanning til hjem, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF/XPS/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF, sikker scanning via SFTP
Fax ³	Ikke tilgængelig	Faxfunktioner: Fax direkte fra maskinen (med LAN-fax, direkte fax, faxvideresendelse til e-mail, serverfax)

KLAR TIL MOBIL OG SKY

Mobiludskrivning	Apple® AirPrint® ⁴ , Mopria® certificeret, Mopria® Print Service Plug-in til Android™, Xerox® @printbyXerox App og Xerox® Print Services plug-in til Android™	
Mobiltilslutninger	Xerox® Mobile Print og Mobile Print Cloud, tilslut via NFC/Wi-Fi Direct Printing eller Xerox® Mobile Link App (B615). Gå til www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger for tilgængelige apps	
Skyforbindelser ³	Print fra/Scan til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform og flere	

BRANCHEFØRENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed	IPsec, HTTPS, krypteret e-mail. Netværksautenticering, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, sikkerhedscertifikater, forinstallerede selvsignerede certifikater, integrering med Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Maskinadgang	Firmwarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, overvågningslog, adgangsstyring, brugertiladelser, Smart Card-aktiveret (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integreret kortlæserrille og TPM (Trusted Platform Module)	
Datasikkerhed	Guider til installation/sikkerhed, kryptering på opgaveniveau via HTTPS/IPPS-overførsel, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og billedoverskrivelse, Common Criteria-certificeret (ISO 15408) (C405) og krypterede apps med indbygget certifikatunderstøttelse	
Dokumentsikkerhed	Sikker udskrivning, Sikker fax (B615), Sikker e-mail (B615), Adgangskodebeskyttet PDF (B615)	

UNDERSTØTTER DEN NÆSTE GENERATION AF TJENESTER

Printerstyring	Xerox® standardkontering; Tilbehør: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og flere på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement	
Printadministration	Xerox® Enhedshåndtering, appen Xerox® Support Assistance, automatisk tæller aflæsning, administrerede printtjenester og konfigurationskloning	
Bæredygtighed	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-udskrivning, EPEAT-certificeret, printbruger-ID i margener	

NYE ARBEJDSMULIGHEDER

Cloud-services	Xerox® Easy Translator (B615), og mange andre tjenester er tilgængelige	
Xerox App Gallery	Mange tilgængelige apps og cloud-services. Vi henviser til www.xerox.com/appgallery for at se et voksende udvalg af Xerox® Apps, du kan bruge til at tilføje funktioner.	

¹Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. ²Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Forventes ikke på regelmæssig basis. ³Kræver analog telefonlinje. ⁴Gå til www.apple.com for at se en liste over AirPrint-certificering. ⁵Sikker download fra Xerox App Gallery til printeren – www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certificeringer

Gå til www.xerox.com/OfficeCertifications for at se en liste over de seneste certificeringer.

Forbrugsstoffer

Tonerpatron med standardkapacitet: Sort: 10.300 sider ⁶	106R03940
Tonerpatron med stor kapacitet: Sort: 25.900 sider ⁶	106R03942
Tonerpatron med ekstra stor kapacitet: Sort: 46.700 sider ⁶	106R03944
Valsemodul: 60.000 sider ⁷	101R00582

Ekstraudstyr

550-arks fremfører	097S04949
Stor fremfører til 2.000 ark (inkl. kabinet/bund med hjul)	097S04948
Kabinet (inkl. stabilisatorer)	097S04994
Bund med hjul	097S04954
Efterbehandler (500 ark, 50-arks hæftning)	097S04952
Postboks med 4 rum (100 ark pr. rum)	097S04953
Trådløs netværksadapter (Wi-Fi sæt)	497K16750
Produktivitetssæt med 320 GB-harddisk	497K18360

Garanti

1 års garanti på stedet⁸

⁶Gennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC 19752. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning og udskrivningstilstand.

⁷Omtrentligt antal sider. Den deklarerede kapacitet varierer afhængigt af opgavestørrelse, mediestørrelse/-retning og maskinhastighed. Få mere at vide ved at gå til <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁸Produkter, der er købt under en PagePack/eClick-aftale, er ikke dækket af garantien. Se serviceaftalen for alle oplysninger om din udvidede serviceløsning.

Konfigurationer afhænger af land.

Se mere udførlige specifikationer på www.xerox.com/VersalinkB610Specs eller www.xerox.com/VersalinkB615Specs.

Der findes flere oplysninger på www.office.xerox.com/index/dadk.html.

© 2022 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink®

og Xerox Extensible Interface Platform® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande.

Informationen i denne brochure er med forbehold for ændringer uden varsel. 06/22 TSK-3313 BR26433 VB8BR-01BG