

# XEROX® VERSALINK® PRINTER EN MULTIFUNCTIONELE PRINTER

De snelle, gebruikersvriendelijke en verbonden werkplekassistent.

**B610/B615**



ConnectKey®  
Technology

xerox® 

# Xerox® VersaLink® B610 printer en Xerox® VersaLink® B615 multifunctionele printer

De snelle, zeer complete en kantoorvriendelijke VersaLink B610/ B615 is allesbehalve een standaard zwart-wit printer. VersaLink stelt een nieuwe norm voor de werkgroepproductiviteit die u kunt verwachten van Xerox. Of u nu op kantoor werkt of elders, de nieuwe functionaliteit van deze cloudverbonden werkplekassistent laat alle concurrerende machines ver achter zich – en dat ook nog eens tegen een scherpe prijs.

## EEVVOUDIG, INTELLIGENT EN VEILIG.

Al direct uit de doos kunt u ervan op aan dat uw VersaLink B610 resp. B615 consistent en probleemloos de taken verricht die uw werk efficiënter maken. Dankzij de gebruikersvriendelijke installatiewizards en stapsgewijze configuratieopties kunt u direct aan de slag – zonder gedoe.

De VersaLink B610 en B615 zijn volledig opnieuw ontworpen voor superieure betrouwbaarheid, met een nieuw hardwareontwerp met minder bewegende delen, robuustere papierbaancomponenten en een geavanceerdere Hi-Q LED printkop.

VersaLink machines bieden veel functionaliteit en tijdbesparende Xerox technologieën, die zijn ontwikkeld om het delen van informatie te versnellen en inefficiënte workflows te beperken. Zorg voor informatie-nauwkeurigheid met de functie Scan- en Faxvoorbeeld<sup>1</sup> en doe meer met gescande documenten met de geïntegreerde optische tekenherkenning (OCR)<sup>2</sup>.

Als het gaat om het beveiligen van bedrijfskritieke informatie, dan bieden de VersaLink machines u een scala aan beveiligingsmogelijkheden, inclusief beveiligd printen en kaartverificatie voor toegangscontrole.

## AANPASBARE, APPGEBASEERDE FUNCTIONALITEIT

Op het aanpasbare capacitieve 7-inch kleurenaanraakscherm (5-inch op de B610) kunt u taken en functies aantikken, vegen en knijpbewegingen maken, alsof u een mobiele telefoon bedient.

Vooraf geïnstalleerde Xerox® ConnectKey® apps helpen u om de kantoorefficiëntie te optimaliseren en de toegang via het scherm van de machine tot de uitgebreide Xerox App Gallery

zorgt voor nog meer functionaliteit, zoals de optionele Xerox® Easy Translator Service app<sup>2</sup>, die gescande documenten snel vertaalt in vele talen.

Krijg meer gedaan in minder tijd met behulp van aangepaste 1-Touch apps<sup>2</sup> die workflows met meerdere stappen voor individuen of groepen automatiseren. Tik simpelweg op de nieuwe app om de door u geconfigureerde taak snel uit te voeren. Met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruikers-ID en wachtwoord éénmalig invoeren en snel, veilig en makkelijk toegang krijgen tot taakspecifieke voorinstellingen, per gebruiker ingestelde favoriete contacten en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.

## MOBIELE EN CLOUD-CONNECTIVITEIT.

Met de VersaLink B610 printer en de VersaLink B615 multifunctionele printer hebt u de vrijheid om te werken waar en hoe u maar wilt – met directe, out-of-the-box<sup>3</sup> connectiviteit naar Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en Dropbox™ en toegang tot aanvullende opties via de Xerox App Gallery.

Tegenwoordig moet elke medewerker verbinding kunnen maken met en kunnen printen vanaf meerdere apparaten. VersaLink gaat deze uitdaging aan met Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria® plus optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct.

Ga voor meer informatie over waarom Xerox de enige keuze van de mobiele professionals van nu is, naar [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

<sup>1</sup> Scanvoorbeeld is beschikbaar voor alle VersaLink B615 configuraties; Faxvoorbeeld is alleen beschikbaar voor VersaLink multifunctionele printers met faxfunctie.

<sup>2</sup> Alleen beschikbaar voor VersaLink B615.

<sup>3</sup> Apps zijn voorgeïnstalleerd op de B615 en kunnen gratis worden gedownload op de B610.

Ga voor meer informatie over de VersaLink machines naar [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

## XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE – VERBINDT UW COMPLETE PRODUCTIVITEITSECOSYSTEEM

Xerox – het bedrijf dat de moderne werkomgeving heeft vormgegeven – presenteert de volgende revolutie op het vlak van werkplekproductiviteit. Met een consistente gebruikerservaring op een breed scala aan machines, mobiele en cloud-connectiviteit en een groeiende bibliotheek met apps om de productiviteit te verhogen, werkt u sneller, beter en slimmer.

### Intuitieve gebruikerservaring

Een compleet nieuwe en tegelijk vertrouwde wijze van interactie met een tablet-achtige ervaring met interactief aanraakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

### Geschied voor mobiele apparaten en de cloud

Directe cloud- en mobiele connectiviteit, gewoon via de gebruikersinterface, met toegang tot vooraf geïnstalleerde, in de cloud gehoste services waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

### Toonaangevende beveiliging

Volledige beveiliging op meerdere niveaus van zowel documenten als gegevens, om bedreigingen te elimineren en daarbij volledig te voldoen aan de wet- en regelgeving of deze zelfs te overtreffen.

### Geschied voor de nieuwe generatie diensten

Efficiënter werken en effectiever beheer van middelen. Eenvoudige integratie van Xerox® Managed Print Services voor bewaking op afstand van de dienstverlening en verbruiksartikelen.

### De weg naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden direct uit met toegang tot de Xerox App Gallery, met praktische apps die zijn ontwikkeld om digitale workflows te optimaliseren. Schakel ons partnernetwerk in om innovatieve, bedrijfsspecifieke oplossingen te ontwerpen.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**Xerox® VersaLink® B610 printer**  
Print.



**Xerox® VersaLink® B615 multifunctionele printer**  
Print. Kopieer. Scan. Fax. E-mail.



**1 Opvangbak voor 500 vel** op VersaLink B610 en **opvangbak voor 400 vel** op VersaLink B615; beide met sensor voor volle opvangbak.

**2 Inbouwruimte** voor interne kaartlezer/RFID-kit (op de B610 is een externe kaartlezer/RFID-kit nodig wanneer de finisher- of mailboxoptie wordt toegevoegd).

**3 Een USB-poort aan de voorzijde**<sup>3</sup> biedt gebruikers de mogelijkheid om snel te printen van of te scannen naar standaard USB-geheugen.

**4 De handmatige invoer voor 150 vel** verwerkt mediaformaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

**5 Lade 1** verwerkt maximaal 550 vel in afwijkende formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

**6 De Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD) voor 100 vel** scant 2-zijdige originelen voor kopieer-, scan- en faxopdrachten.

**7 De optionele console** (met verrijdbaar onderstel) biedt opslagruimte voor tonercartridges en andere verbruiksartikelen.

**8 De hogecapaciteitslade** (met verrijdbaar onderstel) voegt 2.000 vel van A4 formaat toe.

**9 Uitbreiding met maximaal 4 extra papierladen van 550 vel** voor het verwerken van formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm (maximaal 2 extra laden bij optionele console, maximaal 1 extra lade bij hogecapaciteitslade).

**10 De optionele finisher** sorteert en niet tot 50 vel en heeft een opvangbak voor 500 vel.

**11 De optionele mailbox** heeft 4 vakken die elk tot 100 vel kunnen bevatten.

<sup>3</sup> USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld

<sup>4</sup> Alleen voor VersaLink B615

### NIEUW SUPERIEUR AANRAKSCHEM.

Maak kennis met het meest geavanceerde kleurenaanraakscherm binnen de bedrijfstak. Het 7-inch (B615) en het 5-inch (B610) scherm staan garant voor een gebruikerservaring die maatwerk, personalisatie en veelzijdigheid naar een ongekend niveau tillen.

Door een vertrouwde "mobiele" ervaring te bieden, met ondersteuning van een aanraakgevoelige gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

De bijzonder intuïtieve lay-out leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie die kritische functies bovenaan het scherm plaatst en veelvuldig gebruikte opties gecentreerd in het midden. Bevalt het u niet waar een functie of app staat? Verander dan gewoon even de lay-out.

Deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit helpt iedereen die met de VersaLink B610 printer of de VersaLink B615 multifunctionele printer werkt, om in minder tijd meer werk gedaan te krijgen.



# Xerox® VersaLink® B610/B615

ConnectKey®  
Technology

De VersaLink B610 printer en de B615 multifunctionele printer zijn gebaseerd op de Xerox® ConnectKey® technologie. Ga voor meer informatie naar [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

MACHINESPECIFICATIES	VersaLink B610 printer DN	VersaLink B615 multifunctionele printer X, XL
Snelheid	Tot 63 ppm	
Duty Cycle <sup>1</sup>	Maximaal 275.000 pagina's/maand <sup>1</sup>	
Processor/geheugen/harde schijf	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/optioneel 320 GB HDD	1,05 GHz ARM Dual/2 GB/ 320 GB HDD
Aansluitingen	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi kit (ondersteuning voor gelijktijdig bedrade en draadloze verbindingen), NFC Tap-to-Pair	
Controllerfuncties	Uniform adresboek (B615), configuratie klonen, scanvoorbeeld (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, online ondersteuning (benaderd via de gebruikersinterface en printerdriver)	
<b>Papierverwerking</b>		<b>Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD):</b> 100 vel; afwijkende formaten: 140 x 140 mm tot 216 x 356 mm
Papierinvoer	Standaard n.v.t. <b>Handmatige invoer:</b> Tot 150 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm <b>Lade 1:</b> Tot 550 vel; afwijkende formaten: 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm	
	Optioneel <b>Maximaal 4 extra laden:</b> (1 extra lade standaard op B610/DT): Tot 550 vel elk; afwijkende formaten: 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm <b>Hogecapaciteitslade:</b> Tot 2.000 vel; formaat: A4	<b>Hogecapaciteitslade:</b> Tot 2.000 vel; formaat: A4
Papieruitvoer	Standaard 500 vel <b>Finisher:</b> opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel <b>Mailbox:</b> Vier vakken voor 100 vel	Optioneel 400 vel zonder afwerkingsopties; 500 vel met afwerkingsopties <b>Finisher</b> (niet beschikbaar op X): opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel <b>Mailbox</b> (niet beschikbaar op X): Vier vakken voor 100 vel
Automatisch 2-zijdig printen	Standaard	
Kopieer- en printresolutie	<b>Printen:</b> Tot 1200 x 1200 dpi	<b>Printen:</b> Tot 1200 x 1200 dpi; <b>Kopiëren:</b> Tot 600 x 600 dpi
Eerste pagina verschijnt binnen	<b>Printen:</b> 7,1 seconden	<b>Printen:</b> 6,6 seconden; <b>Kopiëren:</b> 5,4 seconden bij gebruik van glasplaat
Printertalen	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
Kopieersnelheid	n.v.t.	<b>Copy snelheid per minuut:</b> 22,0

## INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen en personaliseren	Walkup op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met eenvoudige ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery en Xerox® App Studio	
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Driver® en Mobile Express Driver®	
Xerox® Embedded Web Server	PC of mobiel – statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen	
Voorbeeldweergave	n.v.t.	Scan- of Faxvoorbeeld met zoomen, roteren, pagina toevoegen
Printfuncties	Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, bewaarde opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, 2-zijdig printen (standaard), blanco pagina's overslaan, conceptmodus	
Scannen	n.v.t.	Optische tekenherkenning (OCR), scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen naar home, doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één of meer pagina's/met wachtwoord beveiligde PDF
Fax <sup>2</sup>	n.v.t.	Faxfuncties: Walk-up Fax (inclusief LAN Fax, Direct Fax, faxberichten doorsturen naar e-mail)

## GESCHIKT VOOR MOBILE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiel printen	Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ ready, Xerox® Print Service en Mopria® Print Service Plug-ins voor Android™, @PrintByXerox
Mobiliteitsopties	Xerox® Mobile Print Solution <sup>5</sup> , Xerox® Mobile Print Cloud <sup>5</sup> , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (B615) <sup>6</sup> . Ga naar <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> voor beschikbare apps.
Cloud Connectors <sup>4</sup>	Printen vanaf/scannen naar <sup>7</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform <sup>5</sup> en meer

## TOONAANGEVENDE VEILIGHEID

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, versleutelde e-mail. Netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, vooraf geïnstalleerde zelfondertekende certificaten, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integratie
Toegang tot machine	Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card enablement (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerd kaartlezerslot
Gegevensbescherming	Setup-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS-/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408) (wordt momenteel onderzocht), gecodeerde apps met ingebouwde certificaatondersteuning
Documentbeveiliging	Beveiligd printen, beveiligd faxen (B615), beveiligd e-mailen (B615), met wachtwoord beveiligde PDF (B615)

## GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Print Management en Mobility Suite <sup>5</sup> ; configuratie klonen, Xerox® Standard Accounting, Equitrac <sup>5</sup> , Y Soft <sup>5</sup> en meer
Beheerd printen	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, gebruikers-ID in de kantlijn printen

## DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Cloudservices	Xerox® Easy Translator (B615) <sup>5</sup> , veel extra services beschikbaar
Xerox App Gallery	Veel apps en cloudservices beschikbaar. Kijk op <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> voor een groeiend aanbod aan Xerox® apps voor meer functionaliteit.

<sup>1</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; <sup>2</sup> Analoge telefoonlijn vereist; <sup>3</sup> Kijk op [www.apple.com](http://www.apple.com) voor de AirPrint Certification-lijst; <sup>4</sup> Gratis optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de printer/multifunctional; <sup>5</sup> Aangeschafte optie; <sup>6</sup> Gratis downloaden via Google Play™ Store of Apple Store®; <sup>7</sup> Scannen naar beschikbaar voor B615.

### Certificeringen

Het meest recente overzicht van de certificeringen is te vinden op [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Verbruiksartikelen

Standaard capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 10.300 pagina's <sup>8</sup>	106R03940
Hoge capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 25.900 pagina's <sup>8</sup>	106R03942
Extra hoge capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 46.700 pagina's <sup>8</sup>	106R03944
Drumcartridge: 60.000 pagina's <sup>9</sup>	101R00582

### Opties

Lade voor 550 vel	097S04949
Hoge capaciteitslade voor 2.000 vel (inclusief verrijdbaar onderstel)	097S04948
Onderzetkast (inclusief verrijdbaar onderstel)	097S04994
Verrijdbaar onderstel	097S04954
Finisher (500 vel, nietenheid voor 50 vel)	097S04952
4-vaks mailbox (100 vel per vak)	097S04953
Kit voor draadloze verbindingen	497K16750
B610 Productiviteitskit met 320 GB HDD (meegeleverd bij B615)	497K18360

### Garantie

Eén jaar on-site garantie<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Gemiddeld aantal standaardpagina's. Aangegeven yield conform ISO/IEC 19752. Yield varieert op basis van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.

<sup>9</sup> Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven yield hangt af van opdrachtomvang, papiermaat-/oriëntatie en snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar [www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

<sup>10</sup> Producten die met een 'PagePack'-contract zijn aangeschaft, vallen niet onder een garantie. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

