

XEROX® VERSALINK® NYOMTATÓK ÉS TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓK

Gyors, barátságos és kitűnő csatlakozási lehetőségekkel rendelkező munkahelyi asszisztens.



B 610 / B 615

ConnectKey®
Technológia

xerox™

Xerox® VersaLink® B610 nyomtató és Xerox® VersaLink® B615 többfunkciós nyomtató

A gyors, sokoldalú és bármely irodába könnyen beilleszkedő VersaLink® B610/B615 készülékről sok minden elmondható, de semmiképp nem nevezhetjük egyszerű fekete-fehér gépnek. Valójában a VersaLink® technológia új szintre emeli a Xerox által biztosított munkacsoportos megoldások hatékonyságát. Akár helyben, akár távolról kívánja használni, ez a magas fokú konfigurálhatóság, a felhőszolgáltatások elérésére is képes munkahelyi asszisztens a versenytársait messze meghaladó képességekkel bír – kedvező áron.

EGYSZERŰ, INTELLIGENS ÉS BIZTONSÁGOS.

A VersaLink® B610 és B615 nyomtatók az első perctől hatékonyabbá teszik az üzletmenetet. Az informatikai hozzáférés nélkül, vezérlők segítségével elvégezhető telepítéstől kezdve a lépésenkénti konfigurálásig minden nehézség nélkül azonnal használatba veheti a készülékeket.

A páratlan megbízhatóság alapját az újratervezett hardver képezi; az új készülékek kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, erősebb részekkel kezelik a papírt, valamint fejlett Hi-Q LED nyomtatófejet kaptak.

A VersaLink® készülékeken számtalan funkció csökkenti a gyenge hatékonyságú folyamatok számát. A távvezérlőpanel segítségével a készülékek felügyelete és a felhasználók betanítása bárhol elvégezhető.

Azok a vállalatok és állami hivatalok, amelyek a leginkább adnak a biztonságra, a Xeroxot választják. A nyomtatásbiztonságot érintő átfogó megközelítésünk a beépített funkciók és szolgáltatások olyan választékát foglalja magában, amely az illetéktelen hozzáférés megelőzésére, a gyanús és kártékony viselkedések észlelésére és az adatok, illetve dokumentumok védelmére koncentrálni nyújt az esetleges kockázatokat.

TESTRESZABHATÓ, ALKALMAZÁSALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK.

A testreszabható, kapacitív, 7 color (a B610 készülékeken 5 color), színes érintőképernyőn a mobiltelefonokhoz hasonló módon, egyszerűen vezérelheti a feladatokat és a funkciókat.

A Xerox® ConnectKey® alkalmazások, amelyek a széles választékot kínáló Xerox App Gallery alkalmazásgalériából érhető el, tovább bővítik a funkciók körét. Az opcionális felhőcsatlakozókkal például biztonságosan hozzáférhet a különböző felhőbeli tárhelyekhez, és így egyszerűen nyomtathat ki fájlokat.

A natív @printbyXerox-támogatás révén az úton lévő felhasználók a korábbiaknál gyorsabban végezhetnek a feladataikkal. A nyomtatási munkákat egyszerűen benyújthatják bármilyen e-mail küldésre alkalmas eszközzel. Amikor beérkeznek a munkahelyükre, biztonságosan bejelentkeznek a @printbyXerox szolgáltatásba a VersaLink® készülékről, majd lekérlik a

munkákat. A Simple ID révén az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadni a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, és ezt követően a személyre szabott kezdőképernyőn gyorsan és biztonságosan elérhetik a feladat-specifikus előbeállításokat, az egyéni kedvenc kapcsolatokat és a gyakrabban használt alkalmazásokat.

A XEROX® EASY ASSIST.

Alkalmazással a nyomtató vagy a többfunkciós nyomtató közvetlenül a mobiltelefonjáról egyszerűen telepíthető, felügyelhető és kezelhető. Egyszerű hozzáférést biztosít az önkiszolgáló szolgáltatásokhoz és a nyomtató teljesítményének valós idejű figyeléséhez. A Xerox® Smart Start szoftver pedig egyszerűvé varázsolja a beállítás folyamatát azáltal, hogy a nyomtató vagy többfunkciós nyomtató legújabb szoftverét automatikusan – informatikai támogatás nélkül – telepíti a számítógépre, ami lehetővé teszi a gyors üzembe helyezést.

FELHŐKAPCSOLATOK ÉS MOBIL CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK.

A VersaLink® B610 nyomtatóval és a VersaLink® B615 többfunkciós nyomtatóval szabadon, ott és úgy dolgozhat, ahol és ahogyan az Önnek megfelel – és közben hozzáférhet a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a Dropbox™, valamint a Xerox App Gallery további alkalmazásaihoz is.

A VersaLink® készülékek a mobil dolgozókat Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) eszközpárosítás- és Mopria®-támogatással, valamint opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct kapcsolattal segítik.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil szakemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a következő címre: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok.

A KÖRNYEZET VÉDELMEBEN.

A VersaLink® készülékek teljesítik, illetve túlteljesítik a világszerte elismert környezetvédelmi minősítések követelményeit, ideértve az EPEAT® előírásait is, amelyek a tervezés, a gyártás, az energiafelhasználás és az újrahasznosítás területét egyaránt vizsgálják.

(Tekintse meg az EPEAT-tanúsítással rendelkező VersaLink termékek teljes listáját.) A környezetvédelemmel, egészséggel, biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseinkről a www.xerox.com webhelyen olvashat részletesen.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA.

Intuitív felhasználói élmény

A kezelőfelület a táblagépekhez hasonlóan használható, az érintőképernyő kézmozdulatokkal vezérelhető és egyszerűen testre szabható.

Mobil- és felhőtámogatás

A felhőalapú szolgáltatások és a mobilalkalmazások közvetlenül a felhasználói felületről elérhetők. A felhőszolgáltatások révén bárhol, bármikor és tetszőleges módon elvégezheti a feladatait.

Piacvezető biztonság

A készülékek átfogó védelemmel rendelkeznek; beépített funkciók és szolgáltatások hivatottak megelőzni a jogosulatlan hozzáféréseket, segítik a gyanús vagy rosszindulatú tevékenységek felismerését, illetve védik az adatokat és a dokumentumokat.

Újgenerációs szolgáltatások támogatása

A Xerox® Intelligent Workplace szolgáltatások egyszerű integrációja. Lehetővé teszi a szolgáltatások és a fogyóeszközök állapotának távoli figyelését.

Új lehetőségek kapujában

A Xerox App Gallery révén elérhető, valós igényekre született alkalmazásokkal pillanatok alatt bővítheti a készülékek képességeit, de a partnereink segítségével a saját üzleti igényeizhez igazított alkalmazásokat is készíthet.

Az eredményesebb munkavégzés lehetőségeiről a www.xerox.com/hu-hu/connectkey címen olvashat részletesebben.

A VersaLink® készülékek szolgáltatásairól a www.xerox.com/VersalinkEG címen található további tájékoztatás



Xerox® VersaLink® B610 nyomtató
Nyomtató.



Xerox® VersaLink® B615 többfunkciós nyomtató
Nyomtató. Másol. Szkennel. Faxol. E-mailt küld.



1 500 lapos gyűjtőtálca a VersaLink® B610 és **400 lapos gyűjtőtálca** a VersaLink® B615 esetében, mindkét típusnál „tálca megtelt” érzékelővel.

2 Kártyaolvasó-rekesz a belső kártyaolvasóhoz/RFID-készlethez (a B610-hez külső kártyaolvasó/RFID-készlet szükséges, ha a készülék rendelkezik a finiser vagy a postafiók opcióval).

3 Az előlapi USB-port¹ használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek² bármilyen szabványos USB-eszközzel, illetve eszközre.

4 A 150 lapos kézitálca 76 × 127 mm és 216 × 356 mm méret között bármilyen méretű másolóanyagot kezelni tud.

5 1. tálca: 550 lap; egyedi méretek 76 × 127 mm és 216 × 356 mm között.

6 A 100 lapos automatikus, egymenetes, kétoldalas dokumentumadagoló (DADF)² kétoldalas dokumentumokat is beolvas a további másolási, szkennelési és faxolási műveletekhez.

7 Az opcionális szekrényben (amelynek része a görgős talpkereket) tárolhatja a festékkazettákat és a többi kelléket.

8 A nagy kapacitású adagolóval (amelynek része a görgős talpkereket) 2000 szabványos A4-es lappal bővíthető a kapacitás.

9 A készülék 4 további 550 lapos tálccával bővíthető, amelyek 76 × 127 mm – 216 × 356 mm méreteket képes kezelni (az opcionális szekrényvel legfeljebb 2, a nagy kapacitású adagolóval pedig maximum 1 további tálca használható együtt).

10 Az opcionális finiser szortírozásra és maximum 50 lapból álló szettek tűzésére használható, és egy 500 lapos gyűjtőtálcát is magában foglal.

11 Az opcionális postafiók 4 rekeszt tartalmaz, és mindegyik tálca legfeljebb 100 lap befogadására alkalmas.

¹ Az USB-portok letilthatók.

² Csak a VersaLink® B615 esetében.

BEMUTATJUK A MINDENT FELÜLMÚLÓ ÉRINTŐKÉPERNYŐT.

Ismerkedjen meg az iparág legfejlettebb színes, érintőképernyős kezelőfelületével. A 7 (B615) és 5 colos (B610) méretben elérhető képernyő olyan felhasználói élményt teremt, amely a testreszabhatóság, a személyre szabhatóság és a sokoldalúság új szintjét képviseli.

Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint az egységes megjelenésű, feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkák is kevesebb lépésben végezhetők el.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezeti az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az elötrébe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Az elrendezést igényeinek megfelelően testre szabhatja.

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya révén a VersaLink® B610 nyomtatók és a VersaLink® B615 többfunkciós nyomtatók minden használója gyorsabban végezhet a munkájával.



Xerox® VersaLink® B610/B615

ConnectKey®
Technológia

A VersaLink® B610 nyomtató és a B615 többfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiára épül. További információ: www.xerox.com/hu-hu/connectkey.

A KÉSZÜLÉK ADATAI	VersaLink® B610 nyomtató DN	VersaLink® B615 többfunkciós nyomtató X, XL	
Sebesség ¹	Max. 65 oldal/perc Letter/max. 63 oldal/perc A4		
Terhelhetőség ²	300 000 oldal/hó		
Processzor/memória/mervelem	1,05 GHz-es, kétmagos ARM/2 GB/opcionális 320 GB-os HDD	1,05 GHz-es, kétmagos ARM/2 GB/320 GB-os HDD	
Hálózati kapcsolat	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n és Wi-Fi Direct opcionális Wi-Fi-készlettel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat támogatott), NFC koppintásos párosítás		
Vezérlőfunkciók	Egységes címjegyzék (B615), konfigurációklónozás, szkennelési előnézet (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery alkalmazás, Xerox® Standard Accounting eszköz, online támogatás (a felhasználói kezelőfelületről és a nyomtató-illesztőprogramból érhető el)		
Papírkezelés	Alap	Egyutas, automatikus duplex dokuadagoló (DADF): 100 lap; Egyéni méretek: 140 x 140 mm – 216 x 356 mm / 5,5 x 5,5" – 8,5 x 14"	
Papírbemenet		Kéztálcá: Max. 150 lap; egyéni méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm / 3 x 5" – 8,5 x 14" 1. tálcá: Max. 550 lap; egyéni méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm / 3 x 7,5" – 8,5 x 14"	
Külön beszerezhető		Max. 4 további tálcá: Egyenként max. 550 lap; egyéni méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm / 3 x 7,5" – 8,5 x 14" Nagy kapacitású adagoló: Max. 2000 lap; szabványos méretek: A4/8,5 x 11"	
Papírkimenet	Alapfelszerelés	500 lap	400 lap utómunkálatok nélkül; 500 lap utómunkálattal
Külön beszerezhető	Finiser: 500 lapos tálcá, 50 lapos tűzés Postafiók: Négy darab 100 lapos rekesz		
Automatikus kétoldalas kimenet	Alapfunkció		
Másolási és nyomtatási felbontás	Nyomatás: Akár 1200 x 1200 dpi	Nyomatás: Max. 1200 x 1200 dpi, Másolás: Akár 600 x 600 dpi	
Első oldal elkészítési ideje	Nyomatás: Mindössze 3,7 másodperc	Nyomatás: Mindössze 3,7 másodperc; Másolás: Mindössze 5,3 másodperc a dokuvegről	
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™		

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás és személyre szabás	A készüléknél személyesen elérhető szolgáltatások teste szabása, kezdőképernyő személyre szabása felhasználó által, több kezdőképernyő Simple ID használatával, testreszabás lokáció, funkció vagy munkafolyamat alapján a Xerox App Gallery használatával	
Nyomtató-illesztőprogramok	Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafelügyelés és Xerox® Global Print Driver®	
Beágyazott webkiszolgáló	Hozzáférés PC-ről, mobilszkennelésről – állapotinformációk, reszponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás	
Előnézet	N/A	Szkennelési/faxolási előnézet nagyítással, elforgatással, oldal hozzáadása
Távkonzol	Távoli vezérlőpult	
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, titkos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Xerox® Earth Smart illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, valós idejű állapot, méretezés, munkafelügyelés, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód	
Szkennelés	N/A	Optikai karakterfelismerés (OCR), Szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), Szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelés kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalú/többoldalas PDF/XPS/TIFF formátumú fájlba/jelszóval védett PDF-be, biztonságos szkennelés SFTP-n keresztül
Fax ³	N/A	Faxfunkciók: Készülék melletti faxolás (LAN-fax, direkt fax, faxtovábbítás e-mailbe, kiszolgálófax is)

MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Mobilnyomtatás	Apple® AirPrint®4, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in for Android™	
Mobilopciók	Xerox® Mobile Print és Xerox® Mobile Print Cloud, csatlakozás NFC/Wi-Fi Direct Printing használatával, Xerox® Mobile Link App (B615). A rendelkezésre álló alkalmazásokat a www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok címen találja	
Felhőcsatlakozók ³	Nyomatás többek közt a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive®, a Dropbox™, a Microsoft Office 365®, a Box® vagy a Xerox® DocuShare® Platform tárterületéről, illetve szkennelés ezekre a tárterületekre	

KATEGÓRIAVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	IPsec, HTTPS, titkosított e-mail. Hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, biztonsági tanúsítványok, előre telepített, önálló tanúsítványok, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integráció	
Készülékellenőrzés	Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói jogosultságok, Smart-kártyák támogatása (CAC/PIV/.NET), Xerox® beépített RFID-kártyaolvasó, Trusted Platform Module (TPM)	
Adatvédelem	Beállítás/biztonsági varázsló, munkaszintű titkosítás HTTPS/IPPS használatával történő elküldéssel, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelírás, Common Criteria szerinti tanúsítás (ISO 15408), titkosított alkalmazások beágyazott tanúsítványok támogatásával	
Dokumentumbiztonság	Titkos nyomtatás, titkos fax (B615), titkos e-mail (B615), jelszóval védett PDF (B615)	

ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és még sok egyéb a www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-softverek#printmanagement címen	
Nyomatás kezelése	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant alkalmazás, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services-eszközök, konfigurációklónozás	
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, EPEAT-tanúsítás, felhasználóazonosító nyomtatása a margókra	

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Felhőalapú szolgáltatások	Xerox® Easy Translator (B615), számos további szolgáltatás is elérhető	
Xerox App Gallery	A galériában számos alkalmazás és felhőszolgáltatás közül válogathat. A Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a www.xerox.com/appgallery címen. Ezekkel az alkalmazásokkal nyomtatóját/többfunkciós nyomtatóját további funkciókkal bővítheti	

¹ Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734-gyel összhangban. ² Az egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn rendszeresen. ³ Analóg telefonvonal szükséges. ⁴ Az AirPrint tanúsítási listáját a www.apple.com webhelyen tekintheti meg. ⁵ Opcionálisan letölthető a Xerox App Gallery alkalmazásgalériából a nyomtatóra – www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Tanúsítványok

A legfrissebb tanúsítványok listájának megtekintéséhez látogasson el a következő címre:

www.xerox.com/OfficeCertifications.

Kellékek

Normál kapacitású festékkazetta:

Fekete: 10 300 oldal⁶

Nagy kapacitású festékkazetta:

Fekete: 25 900 oldal⁶

Extra nagy kapacitású festékkazetta:

Fekete: 46 700 oldal⁶

Dobkazetta: 60 000 oldal⁷

Opciók

550 lapos adagoló

2000 lapos nagy kapacitású adagoló

(állvánnyal/görgős talpkerettel együtt)

Szekrény (stabilizáló lábakkal)

Görgős talpkeret

Finiser (500 lap, 50 lapos tűző)

4 rekeszes postafiók (rekeszenként 100 lap)

Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet)

Termelékenységfokozó készlet 320 GB-os

merevlemezrel

097S04949

097S04948

097S04994

097S04954

097S04952

097S04953

497K16750

497K18360

⁶ Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19752 szabvány alapján. A kihozatal a képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik.

⁷ Becsült lapszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a nyomathordozó méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változhat. További információk: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF>.

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Részletes specifikációért látogasson el a következő címekre: www.xerox.com/VersalinkB610Specs vagy www.xerox.com/VersalinkB615Specs.

További információkat az alábbi címen talál: www.office.xerox.com/index/huhu.html.