

# IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN XEROX® VERSALINK®

El rápido, amigable y bien conectado asistente en el lugar de trabajo.



**B610/B615**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Impresora Xerox® VersaLink® B610 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

El VersaLink® B610/B615, rápido, con funciones completas y amigable para la oficina, dista de ser un dispositivo rudimentario en blanco y negro. De hecho, el VersaLink® dicta una nueva norma de lo que puede esperar en cuanto a la productividad del grupo de trabajo de Xerox. Ya sea en casa o fuera de ella, este asistente en el lugar de trabajo altamente configurable y conectado a la nube ofrece capacidades completamente nuevas que superan a la competencia, a un precio competitivo.

## **SENCILLO, INTELIGENTE Y SEGURO.**

Preparado para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con su VersaLink® B610 o B615 que harán que su negocio funcione de manera más eficiente. Con los asistentes de instalación sin intervención de TI y las opciones de configuración paso a paso, podrá comenzar a trabajar sin complicaciones.

Brinda mayor confiabilidad gracias al nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, componentes reforzados del recorrido del papel y un cabezal de impresión más avanzado Hi-Q LED.

Los dispositivos VersaLink® están llenos de funciones diseñadas para reducir la ineficiencia. La administración de dispositivos y la formación de usuarios puede hacerse desde cualquier lugar y ahorrando tiempo con el Panel de control remoto.

La mayoría de las empresas e instituciones gubernamentales preocupadas por la seguridad eligen a Xerox. Ofrecemos un enfoque completo hacia la seguridad de impresión que incluye una poderosa mezcla de características y servicios integrados que mitigan el riesgo mediante un fuerte foco para prevenir los accesos sin autorización, detectar conductas maliciosas o sospechosas y proteger datos y documentos.

## **FUNCIONALIDAD QUE PUEDE PERSONALIZARSE Y BASADA EN APLICACIONES.**

Con una pantalla táctil capacitiva personalizada de 7 pulgadas a color (5 pulgadas en el B610), puede tocar, deslizar y apretar para acceder a las tareas y funciones con facilidad, como si trabajara desde un celular.

Las aplicaciones Xerox® ConnectKey®, a las que se puede acceder a través de la extensa Xerox App Gallery, proporcionan una funcionalidad expandida — como los conectores opcionales con la nube, que brindan acceso seguro a varios repositorios de la nube para facilitar la impresión de archivos.

Los usuarios en movimiento hacen más en menos tiempo con el soporte nativo @printbyXerox. Solo envían su trabajo de impresión desde cualquier dispositivo con correo electrónico. Una vez en su trabajo, inician sesión segura en @printbyXerox en su dispositivo VersaLink® y recuperan su trabajo. Y con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan

su identificación de usuario y contraseña una sola vez, para disfrutar del acceso rápido y seguro a valores predeterminados para tareas específicas, a los contactos favoritos y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

## **LA APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST.**

Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.

## **CONECTIVIDAD MÓVIL Y A LA NUBE.**

La impresora VersaLink® B610 y el equipo multifunción VersaLink® B615 le permitirán trabajar con libertad desde el lugar que desee y en la forma que desee; con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™, y acceso a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Los dispositivos VersaLink® cumplen con las expectativas de los trabajadores móviles de hoy en día con Apple® AirPrint®, el complemento Xerox® Print Service para Android™, la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®; además de la conectividad opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy, visitando [www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil](http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil).

## **RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.**

Los dispositivos VersaLink® cumplen y superan los requisitos de los certificados más reconocidos en todo el mundo en cuanto al rendimiento medioambiental, incluido EPEAT®, que verifica las afirmaciones de los fabricantes relacionados con el diseño, la producción, el uso de la energía y el reciclado. (**Vea la lista completa de productos VersaLink® verificados por EPEAT.**) Más información sobre nuestros esfuerzos ambientales, de salud, seguridad y sostenibilidad, en [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## **TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®.**

### **Experiencia de usuario intuitiva**

Una manera familiar de interactuar que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil, con base gestual y de fácil personalización.

### **Tecnología móvil y basada en la nube**

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

### **Seguridad incomparable**

Seguridad integral, con una poderosa combinación de funciones y servicios integrados que evitan el acceso no autorizado, detectan comportamiento sospechoso o malicioso y protegen datos y documentos.

### **Habilitación de servicios de próxima generación**

Integración sencilla con los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo Xerox®. Facilita el control remoto de la prestación de servicio y los consumibles.

### **Puerta de acceso a nuevas posibilidades**

Amplíe sus capacidades instantáneamente con aplicaciones del mundo real de Xerox App Gallery, o hable con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para sus necesidades comerciales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

Descubra más funciones de los dispositivos VersaLink® en [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)



**Impresora Xerox® VersaLink® B610**  
Impresión.



**Impresora multifunción Xerox® VersaLink® B615**  
Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico.



**1 Bandeja de salida de 500 hojas** en VersaLink® B610 y **bandeja de salida de 400 hojas** en VersaLink® B615, ambas con sensores de bandeja llena.

**2 Receptáculo de lector de tarjetas** para Kit interno de lector de tarjetas/RFID (en el B610 se requiere un Kit externo de lector de tarjetas/ RFID cuando se añaden las opciones de acabadora o buzón).

**3 Un puerto USB frontal<sup>1</sup>** permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente<sup>2</sup> utilizando cualquier unidad de memoria USB estándar.

**4 La bandeja especial para 150 hojas** acepta tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**5 La bandeja 1** admite hasta 550 hojas; tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**6 El alimentador automático de documentos a dos caras (DADF)<sup>2</sup>** de una pasada para 100 hojas escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.

**7 El pedestal opcional** (incluye base con ruedas) ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

**8 El alimentador de alta capacidad** (incluye base con ruedas) añade hasta 2,000 hojas con tamaños estándar de A4.

**9 Añade hasta 4 bandejas de papel adicionales de 550 hojas** que manejan tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionales con gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional con alimentador de alta capacidad).

**10 La acabadora opcional** compagina y engrapa juegos de hasta 50 hojas e incluye una bandeja de salida de 500 hojas.

**11 El buzón opcional** incluye 4 bandejas y cada bandeja puede manejar hasta 100 hojas.

<sup>1</sup> Los puertos USB pueden ser inhabilitados.

<sup>2</sup> Solo en VersaLink® B615.

## PRESENTAMOS UNA PANTALLA TÁCTIL SUPERIOR.

Conozca la interfaz de pantalla táctil a color más avanzada del sector. Ya sea que tenga una de 7 pulgadas (B615) o una de 5 pulgadas (B610), es una experiencia de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Presenta una experiencia “móvil” familiar, con soporte para entrada por gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común. Se reducen los pasos necesarios para completar incluso los trabajos más complejos.

Una distribución altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural que sitúa las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones más comúnmente utilizadas al frente y centro. ¿No le gusta donde se ubica una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con la impresora VersaLink® B610 o el equipo multifunción VersaLink® B615, lo que permite realizar más trabajos en menos tiempo.



# Xerox® VersaLink® B610/B615



La impresora VersaLink® B610 y el equipo multifunción VersaLink B615 están fabricados con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	Impresora VersaLink® B610 DN	Equipo multifunción VersaLink® B615 X, XL
Velocidad <sup>1</sup>	Hasta 65 ppm carta/hasta 63 ppm A4	
Ciclo de trabajo <sup>2</sup>	300,000 páginas/mes	
Procesador / Memoria / Unidad de disco duro	Doble núcleo ARM de 1.05 GHz / 2 GB /HDD opcional de 320 GB	Doble núcleo ARM de 1.05 GHz / 2 GB /HDD de 320 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)	
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada (B615), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilidad estándar Xerox® y Ayuda en línea (con acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)	
Manipulación del papel	Entrada de papel	Estándar N/D <b>Bandeja especial:</b> Hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. <b>Bandeja 1:</b> Hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm/3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.
	Opcional	<b>Hasta 4 bandejas adicionales:</b> Hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm/3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. <b>Alimentador de alta capacidad:</b> Hasta 2000 hojas; Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg./A4
Salida de papel	Estándar	500 hojas
	Opcional	<b>Acabadora:</b> Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas <b>Buzón:</b> Cuatro bandejas de 100 hojas
Salida automática de dos caras	Estándar	
Resolución de copia e impresión	<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 1200 ppp	<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 1200 ppp; <b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp
Tiempo de salida de la primera página	<b>Impresión:</b> En solo 3.7 segundos	<b>Impresión:</b> En solo 3.7 segundos; <b>Copia:</b> En solo 5.3 segundos desde el cristal de exposición
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptación y personalización	Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio, Función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Servidor web interno	PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación
Vista previa	N/D
Consola remota	Panel de control remoto
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico de Xerox®, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador
Escaneado	N/D
Fax <sup>3</sup>	N/D

## TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Impresión móvil	Preparado para Apple® AirPrint® 4, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™
Opciones de movilidad	Aplicaciones Xerox® Mobile Print Solution y Mobile Print Cloud, Conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct y Xerox® Mobile Link App (B615). Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil</a> para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores a la nube <sup>3</sup>	Impresión desde y escaneado hacia Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare® y más

## SEGURIDAD INCOMPARABLE

Seguridad de red	IPsec, HTTPS y cifrado de correo electrónico. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, Integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acceso a dispositivos	Verificación de Firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET) y lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes, certificado de criterios comunes (ISO 15408) y Aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado
Seguridad de los documentos	Impresión segura, fax seguro (B615), correo electrónico seguro (B615), PDF protegido con contraseña (B615)

## HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a>
Administración de la impresión	Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura de contadores automática, herramientas de los servicios de impresión gestionados, configuración de clonación
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión con verificación de EPEAT

## PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios de nube	Xerox® Easy Translator (B615), muchos servicios adicionales disponibles
Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> para ver la creciente selección de aplicaciones de Xerox® disponibles para añadir funciones

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida de manera regular; <sup>3</sup> Se necesita una línea telefónica analógica;

<sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obtener una lista de certificaciones de AirPrint. <sup>5</sup> Descarga opcional de Xerox App Gallery a la impresora — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

### Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite

[www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Consumibles

Cartuchos de impresión de capacidad estándar:

Negro: 10,300 páginas<sup>6</sup> 106R03941

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

Negro: 25,900 páginas<sup>6</sup> 106R03943

Cartuchos de impresión de extra alta capacidad:

Negro: 46,700 páginas<sup>6</sup> 106R03945

Cartucho del tambor: 60,000 páginas<sup>7</sup> 101R00582

Opciones

Alimentador de 550 hojas 097504949

Alimentador de alta capacidad de 2,000 hojas (incluye pedestal/base con ruedas) 097504948

Gabinete (incluye estabilizadores) 097504994

Base con ruedas 097504954

Acabadora (500 hojas, engrapado de 50 hojas) 097504952

Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja) 097504953

Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi) 497K16750

Kit de productividad con HDD de 320 GB 497K18360

<sup>6</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según

ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área

de cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según

la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y

la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Las configuraciones varían según el mercado.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite [www.xerox.com/VersalinkB610Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB610Specs) o [www.xerox.com/VersalinkB615Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB615Specs).

Si desea más información, visítenos en [www.office.xerox.com/index/esar.html](http://www.office.xerox.com/index/esar.html).

© 2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®

y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 06/22 TSK-3313 BR26433 VBBBR-01LG

