

XEROX® VERSALINK® -TULOOSTIMET JA MONITOIMITULOOSTIMET

Nopea, avustava ja hyvillä yhteyksillä varustettu työpaikan apulainen.



B 610 / B 615

ConnectKey®
Teknologia

xerox™

Xerox® VersaLink® B610 -tulostin ja Xerox® VersaLink® B615 -monitoimitulostin

Nopeat, monipuoliset ja toimistoystävälliset mustavalkotulostimet VersaLink® B610 ja B615 ovat paljon muutakin kuin perustulostimia. VersaLink® asettaa uuden standardin sille tuottavuudelle, mitä voit odottaa Xeroxilta. Teitpä työtä kotona tai muualla, tämä pilviyhteydellä varustettu työpaikan tehokas apulainen tarjoaa aivan uusia, kilpailijoihin verrattuna paljon laajempia ominaisuuksia – kilpailukykyiseen hintaan.

HELPPO, ÄLYKÄS JA TURVALLINEN.

VersaLink® B610 tai B615 -tulostin auttaa tehostamaan liiketoimintaasi. Kun asennus ja määrytykset sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Varmakäyttöisiksi suunnitelluissa tulostimissa on uudistettu tulostuskoneisto, jossa on vähemmän liikkuvia osia, parannettu paperirata ja edistynyt kuvantamisjärjestelmä.

VersaLink®-laitteissa on ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan tehokkuutta. Laittehallinta ja käyttäjän koulutus voidaan tehdä missä tahansa aikaa säästävällä etäohjauksella.

Eniten turvallisuutta ajattelevat yritykset ja hallitukset valitsevat Xeroxin. Tarjoamme kattavan lähestymistavan tulostusturvallisuuteen, joka sisältää tehokkaan yhdistelmän sisänrakennettuja ominaisuuksia ja palveluita, jotka vähentävät luvattoman pääsyn riskiä, parantavat epäilyttävän tai haitallisen toiminnan havaitsemista sekä tietojen ja asiakirjojen suojaamista.

MUKAUTETTAVAT SOVELLUSPOHJAISET TOIMINNOT.

Mukautettavan, kapasitiivisen seitsemän tuuman värikosketusnäytön (viisituumainen B610-mallissa) ansiosta suoritat tehtävät mobiililaitteista tutulla helpoudella.

Kattavasta Xerox AppGallerystä löytyvät Xerox® ConnectKey® -sovellukset tarjoavat laajasti toimintoja, kuten valinnaiset pilviyhteydet, jotka tarjoavat suojatun pääsyn erilaisiin pilvipalveluihin helppoa tiedostojen tulostusta varten.

Liikkeellä olevat käyttäjät saavat enemmän aikaiseksi lyhyemmässä ajassa alkuperäisen @printbyXerox-tuen avulla. He voivat lähettää tulostustyönsä kätevästi mistä tahansa sähköpostitoiminnolla varustetusta laitteesta.

Työskennellessään he voivat noutaa työnsä kirjautumalla turvallisesti @printbyXerox VersaLink®-laitteeseen. Simple ID -toiminnon ansiosta käyttäjien ja ryhmien tarvitsee antaa käyttäjätunnus ja salasana vain kerran, minkä jälkeen tehtäväkohtaiset esiasetukset, yksilölliset suosikit ja yleiset sovellukset ovat käytettävissä henkilökohtaisesta aloitusnäytöstä nopeasti ja turvallisesti.

XEROX® EASY ASSIST.

Sovellus yksinkertaistaa tulostimen tai monitoimilaitteen asennuksen, seurannan ja hallinnan suoraan matkapuhelimesta. Se tarjoaa helpon pääsyn itsepalvelutoimintoihin ja tulostimien reaaliaikaiseen seurantaan. Xerox® Smart Start -ohjelmisto poistaa arvailut automatisoimalla tulostimesi tai monitoimitulostimesi uusimman ohjelmiston asennuksen tietokoneellesi – ilman IT-tukea – ja näin pääset nopeasti käyttämään laitetta.

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET.

VersaLink® B610 -tulostin ja VersaLink B615® -monitoimitulostin mahdollistavat vapauden työskennellä missä ja miten tahansa, sillä niistä on yhteys Google Drive™-, Microsoft® OneDrive®- ja Dropbox™ -pilvipalveluihin sekä pääsy lisäsovelluksiin Xerox App Galleryn kautta.

VersaLink®-laitteet tarjoavat tämän päivän liikkuville työntekijöille seuraavat toiminnot: Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä valinnainen Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue sivulta www.xerox.com/fi-fi/office/mobiilityon-ratkaisut, miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville ammattilaisille.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN.

VersaLink®-laitteet täyttävät tai ylittävät maailman laajimmin tunnustettujen tuotteiden ympäristönsuojelusertifikaattien vaatimukset, mukaan lukien EPEAT®,

joka vahvistaa valmistajan ilmoitukset suunnittelusta, tuotannosta, energian käytöstä ja kierrätyksestä. (**Katso täydellinen luettelo EPEAT-vahvistetuista VersaLink®-tuotteista.**) Lisätietoja ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja kestävyyspyrkimyksistämme on osoitteessa www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA.

Intuitiivinen käyttökokemus

Tuttu vuorovaikutuksen tapa; tablettimainen käyttöliittymä elepohjaisella ohjauksella ja helppo muokattavuus.

Mobiili- ja pilviyhteydet

Välittömät yhteydet pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä. Pilvipalveluja käyttämällä on mahdollista tehdä töitä missä ja milloin tahansa.

Huippuluokan tietoturva

Tietojen ja asiakirjojen täydellinen, monikerroksinen suojaus, joka eliminoi uhkia ja estää luvattoman pääsyn.

Seuraavan sukupolven palvelut

Xeroxin® älykkäiden työpaikkapalvelujen helppo integrointi. Mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

Avaa uusia mahdollisuuksia

Laajenna mahdollisuuksiasi välittömästi ja ota käyttöön Xerox App Galleryn sovelluksia. Käytä partneriverkostoamme ja suunnittele liiketoimintakohtaisia ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin.

Lue lisää älykkäämmistä työtapoista: www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

Lisätietoja VersaLink®-laitteiden toiminnoista on osoitteessa www.xerox.com/VersalinkEG



Xerox® VersaLink® B610 -tulostin
Tulostus.



Xerox® VersaLink® B615 -monitoimitulostin
Tulostus. Kopiointi. Skannaus. Faksi. Sähköposti.



1 500 arkin luovutusaluista mallissa VersaLink® B610 ja **400 arkin luovutusaluista mallissa** VersaLink® B615, molemmissa alustan täyttymistä seuraava sensori.

2 Kortinlukijan paikka sisäiselle kortinlukijalle / RFID:lle (B610:ssä vaaditaan ulkoinen kortinlukija/RFID, kun tulostimen kokoonpanoon kuuluu viimeistelylaite tai postilokerikko).

3 Tulostimen etupuoella oleva USB-portti¹ mahdollistaa nopean tulostuksen² suoraan USB-muistitikulta sekä skannauksen muistitikulle.

4 150 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 76 x 127 – 216 x 356 mm.

5 Alusta 1 Alustalle 1 mahtuu 550 arkkia paperia, jonka koko voi olla 76 x 127 – 216 x 356 mm.

6 100 arkin automaattinen syöttölaite² skannaa kaksipuoliset originaalit kopiointi-, skannaus- ja faksitöitä varten.

7 Valinnaisessa jalustakaapissa on säilytystilaa värikaseteille ja muille tarvikkeille.

8 Iso paperialusta lisää paperikapasiteettiin 2000 A4-arkkia.

9 Valittavana on jopa neljä 550 arkin lisäpaperialustaa, joilla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 76 x 127 – 216 x 356 mm (enintään kaksi lisäpaperialustaa valinnaisella jalustakaapilla, enintään yksi iso lisäpaperialusta).

10 Valinnainen viimeistelylaite lajittelee ja nitoo jopa 50 arkin nippuja ja sisältää 500 arkin luovutusalustan.

11 Valinnainen postilokeri sisältää neljä lokeroa, ja jokaisen alustan enimmäiskapasiteetti on 100 arkkia.

¹ USB-portit voidaan poistaa käytöstä.

² Vain VersaLink® B615.

YLIVERTAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ.

Tutustu alan kehittyneimpään värilliseen kosketuskäyttöliittymään. Olipa kyseessä seitsentuumainen (B615) tai viisituumainen (B610) kapasitiivinen värikosketusnäyttö, se tarjoaa käyttökokemuksen, joka asettaa mukautettavuuden, yksilöinnin ja joustavuuden standardit uusiksi.

Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki ja tehtäviin keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työväijäitä.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukauta asettelua omia tarpeitasi vastaavaksi.

Tämä laitetekniikan ja ohjelmistollisen muokattavuuden verraton yhdistelmä auttaa kaikkia VersaLink® B610- ja VersaLink® B615 -käyttäjää työskentelemään entistä nopeammin ja tehokkaammin.



Xerox® VersaLink® B610/B615

ConnectKey®

Teknologia

VersaLink® B610 -tulostin ja B615 -monitoimitulostin hyödyntävät Xerox® ConnectKey® -teknologiaa. Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

LAITETIEDOT	VersaLink® B610 -tulostin DN	VersaLink® B615 -monitoimitulostin X, XL
Nopeus ¹	Jopa 65 sivua/min (Letter), 63 sivua/min (A4)	
Käyttömäärä ²	300 000 sivua/kk	
Suoritin/muisti/kiintolevy	1,05 GHz ARM Dual Core / 2 Gt / valinnainen 320 Gt:n kiintolevy	1,05 GHz ARM Dual Core / 2 Gt / 320 Gt:n kiintolevy
Liitännät	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ja Wi-Fi Direct sekä valinnainen Wi-Fi-paketti (samanaikaista langallista ja langatonta yhteyttä tuetaan), NFC Tap-to-Pair	
Ohjaimen toiminnot	Yhtenäistetty osoitteisto (B615), asetusten kloonauus, skannauksen esikatselu (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery sovellus, Xerox®-tilikirjaus, online-tuki (käyttöliittymästä ja tulostinohjaimesta)	
Paperin käsittely		Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 100 arkkia, Erikoiskoot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
Paperialustat vakiona	–	
	Ohisyöttöalusta: Enintään 150 arkkia; koot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Alusta 1: Enintään 550 arkkia; koot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm	
Valinnaisena	Jopa neljä lisälustaa: Enintään 550 arkkia/alusta; koot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Iso paperinsyöttölaite: Jopa 2000 arkkia; vakiokoot: 210 x 297 mm / A4	
Paperin luovutus vakiona	500 arkkia	400 arkkia ilman viimeistelyasetuksia; 500 arkkia viimeistelyasetusten kanssa
Valinnaisena	Viimeistelylaite: 500 arkin luovutusalausta, 50 arkin nidonta Postilokerikko: Neljä 100 arkin lokeroa	
Automaattinen kaksipuolistulostus	Vakio	
Tulostus- ja kopiointitarkkuus	Tulostus: Jopa 1200 x 1200 dpi	Tulostus: Jopa 1200 x 1200 dpi; Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi
Ensimmäinen sivu valmis	Tulostus: Jopa 3,7:ssa sekunnissa	Tulostus: Jopa 3,7:ssa sekunnissa; Kopiointi: Jopa 5,3 sekunnissa valotuslasilta
Sivunkuvauskielet	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautus ja personointi	Mukautus laitteella, käyttäjäkohtainen aloitusnäytön personointi, useita aloitusnäyttöjä Simple ID -toiminnolla, laitekohtainen käyttöliittymän mukautus, toimintoja ja työnkuluja Xerox App Gallerystä
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tila, työn seuranta ja Xerox® Global Print Driver®
Sisäinen web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitte – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonauus
Esikatselu	–
Etäkonsoli	Etäohjaustaulu
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, Xerox® Earth Smart -ajurisetukset, työn tunnistus, tulostus vihkosi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu
Skannaus	–
	Optinen merkintunnistus (OCR), skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/ verkkoon (FTP/SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: Skannaus kotikansioon, haettava PDF, yhden tai useamman sivun PDF/XPS/TIFF/ salasanalla suojattu PDF, suojattu skannaus SFTP:n kautta
Faksi ³	–
	Faksitoiminnot: Lähikäyttöfaksi (sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin, faksin välityksen sähköpostiin ja palvelinfaksin)

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

Mobiilitulostus	Apple® AirPrint® ⁴ , Mopria®-sertifioitu, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in for Android™
Mobiilivaihtoehdot	Xerox® Mobile Print ja Mobile Print Cloud, yhteys NFC/Wi-Fi-suoratulostuksen kautta, Xerox® Mobile Link App (B615). Vieraile sivustolla www.xerox.com/fi-fi/office/mobiilityn-ratkaisut ja katso saatavilla olevat sovellukset
Pilvipalveluyhteydet ³	Tulostus/skannaus: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform jne

HUIPPUTASON TIETOSUOJA

Verkon tietoturva	IPsec, HTTPS, sähköpostin salaus. Verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, suojausvarmenteet, valmiiksi asennetut itse allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -ratkaisun integraatio
Laitteen käyttö	Laiteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuri, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönotto (CAC/PIV.NET), Xeroxin® integroitu kortinlukijan paikka), Trusted Platform Module (TPM)
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus-/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden salaus HTTPS/IPPS-lähettyksen avulla, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2), kiintolevyn päällekirjoitus, Common Criteria -sertifointi (ISO 15408), salatut sovellukset, joissa sisäänrakennettu varmennetuki
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus, suojattu faksi (B615), suojattu sähköposti (B615), salasanasuojattu PDF (B615)

SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus; Valinnaisena: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ja paljon muuta osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement
Tulostuksen hallinta	Xerox®-laittehallinta, Xerox®-tukipalvelu, automaattinen mittarinluku, Managed Print Services -työkalut, asetusten kloonauus
Ympäristövastuullisuus	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, EPEAT-vahvistettu käyttäjätunnuksen tulostus marginaaliin

AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIAUUKSIIN

Pilvipalvelut	Xerox® Easy Translator -käännöspalvelu (B615), monia lisäpalveluja saatavana
Xerox App Gallery	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Osoitteessa www.xerox.com/appgallery on tietoja jatkuvasti kasvavasta valikoimasta käytettävissä olevia Xerox®-sovelluksia, joiden avulla voidaan lisätä toimintoja

¹ Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. ² Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta käytettäväksi säännöllisesti. ³ Vaatii analogisen puhelinlinjan. ⁴ Katso AirPrint-sertifikaattiluettelo osoitteesta www.apple.com. ⁵ Valinnainen lataus Xerox App Gallerystä tulostimeen — www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Sertifioinnit

Katso uusin sertifikaattiluettelo osoitteessa www.xerox.com/OfficeCertifications.

Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit:

Musta: 10 300 sivua⁶

Iso värikasetti:

Musta: 25 900 sivua⁶

Erittäin iso värikasetti:

Musta: 46 700 sivua⁶

Rumpukasetti: 60 000 sivua⁷

Lisäominaisuudet

550 arkin paperialusta

2000 arkin paperialusta (sisältää julustan /

pyörillä varustetun pohjarangon)

Jalusta (sisältää tukijalat)

Pyörillä varustettu pohjarunko

Viimeistelylaite (500 arkin luovutusalausta,

50 arkin nidonta)

4-lokeroinen postilokerikko

(100 arkkia/lokeri)

Langaton verkkosovitin (Wi-Fi-sarja)

Tuottavuuspaketti (320 Gt:n kiintolevy)

097504949

097504948

097504994

097504954

097504952

097504953

497K16750

497K18360

Takuu

Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu⁸

⁶ Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19752

-standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton

ja tulostustilan mukaan.

⁷ Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon

ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan. Lisätietoja

on osoitteessa

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁸ Tuotteen PagePack/eClick-sopimus korvaa normaalin takuun.

Huoltosopimuksessa on täydelliset tiedot huoltopaketeista.

Mallit vaihtelevat alueittain.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat osoitteessa www.xerox.com/VersalinkB610Specs ja www.xerox.com/VersalinkB615Specs.

Lisätietoja on osoitteessa www.office.xerox.com/index/fifi.html.

© 2022 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® ja

Xerox Extensible Interface Platform® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 06/22 TSK-3313 BR26433 VBBR-01NG

xerox™