

# ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ XEROX® VERSALINK®

Ο γρήγορος, φιλικός και συνδεδεμένος "βοηθός εργασίας".



**B 610 / B 615**

ConnectKey®

Τεχνολογία

**xerox™**

# Εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B610 και πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B615

Οι γρήγοροι, φιλικοί για το γραφείο εκτυπωτές VersaLink® B610/B615 με πλήρεις δυνατότητες είναι πολλά περισσότερα από μια βασική ασπρόμαυρη συσκευή. Στην πραγματικότητα, οι εκτυπωτές VersaLink® θέτουν νέα πρότυπα στο τι μπορείτε να περιμένετε από τη Xerox σχετικά με την παραγωγικότητα ομάδας εργασίας. Στο σπίτι ή αλλού, αυτός ο "βοηθός εργασίας" με υψηλές δυνατότητες διαμόρφωσης και σε σύνδεση με το cloud παρέχει εντελώς νέες δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τον ανταγωνισμό – σε ανταγωνιστική τιμή.

## ΕΥΚΟΛΟΣ, ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ.

Μπορείτε να βασίζεστε στον εκτυπωτή VersaLink® B610 ή B615, που είναι έτοιμος με την παράδοση, για να λειτουργεί η επιχείρησή σας πιο αποδοτικά. Από οδηγούς εγκατάστασης που δεν χρειάζονται υποστήριξη IT έως επιλογές διαμόρφωσης βήμα προς βήμα, είστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε – χωρίς προβλήματα.

Ανώτερη αξιοπιστία που οφείλεται στη νέα σχεδίαση του υλικού με λιγότερα αφαιρούμενα ανταλλακτικά, ενισχυμένα λειτουργικά τμήματα διαδρομής χαρτιού και μια πιο προηγμένη κεφαλή εκτύπωσης LED Hi-Q.

Οι συσκευές VersaLink® διαθέτουν ένα πλήθος λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν τη μη αποδοτικότητα. Η διαχείριση της συσκευής και η εκπαίδευση του χρήστη μπορούν να γίνουν οπουδήποτε με τον Απομακρυσμένο Πίνακα Ελέγχου που σας εξοικονομεί χρόνο.

Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες που λαμβάνουν πιο σοβαρά την ασφάλεια επιλέγουν Xerox. Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια εκτύπωσης που περιλαμβάνει έναν ισχυρό συνδυασμό ενσωματωμένων λειτουργιών και υπηρεσιών που περιορίζουν τους κινδύνους μέσω μιας ενεργητικής εστίασης για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τον εντοπισμό ύποπτης ή κακόβουλης συμπεριφοράς και την προστασία δεδομένων και εγγράφων.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Με την προσαρμόσιμη, γεμάτη δυνατότητες, έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών (5 ιντσών στον εκτυπωτή B610), μπορείτε να κάνετε εύκολα τις επιμέρους εργασίες και λειτουργίες όπως ακριβώς και στο κινητό σας.

Οι εφαρμογές Xerox® ConnectKey®, στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του εκτεταμένου Xerox app Gallery, παρέχουν διευρυμένη λειτουργικότητα — όπως οι προαιρετικές συνδέσεις cloud, οι οποίες παρέχουν ασφαλή πρόσβαση σε διάφορα αποθετήρια cloud για εύκολη εκτύπωση αρχείων.

Οι μετακινούμενοι χρήστες ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες σε λιγότερο χρόνο με την εγγενή υποστήριξη @printbyXerox. Απλώς υποβάλλουν την εργασία εκτύπωσης από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν πάνε στο γραφείο, απλώς συνδέονται με ασφάλεια στο @printbyXerox από τη συσκευή VersaLink® για

να ανακτήσουν την εργασία τους. Και με τη λειτουργία Simple ID, οι μεμονωμένοι χρήστες και οι ομάδες εισαγάγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και, στη συνέχεια, απολαμβάνουν γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εργασίες, εξατομικευμένες αγαπημένες επαφές και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια εξατομικευμένη αρχική οθόνη.

## Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ XEROX® EASY ASSIST.

Αυτή η εφαρμογή απλοποιεί την εγκατάσταση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του απλού ή του πολυλειτουργικού εκτυπωτή σας απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο. Παρέχει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες αυτο-υποστήριξης και παρακολούθηση της απόδοσης του εκτυπωτή σε πραγματικό χρόνο. Και το λογισμικό Xerox® Smart Start σας απαλλάσσει από τις εικασίες, αυτοματοποιώντας την εγκατάσταση του πιο πρόσφατου λογισμικού για τον απλό ή τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή σας στον υπολογιστή σας – όλα αυτά χωρίς υποστήριξη IT – επιτρέποντάς σας να ξεκινήσετε την εργασία σας γρήγορα.

## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ CLOUD ΚΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

Ο εκτυπωτής VersaLink® B610 και ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink® B615 σας χαρίζουν την ελευθερία να εργάζεστε όπου και όπως θέλετε με πρόσβαση στα Google Drive™, Microsoft® OneDrive™, DropBox™ και σε πρόσθετες επιλογές μέσω του Xerox App Gallery.

Οι συσκευές VersaLink® παρέχουν στον σημερινό μετακινούμενο εργαζόμενο τις δυνατότητες Apple® AirPrint®, Πρόσθετο υπηρεσιών εκτύπωσης Xerox® για Android™, Πάτημα για ζευγοποίηση με Near Field Communication (NFC) και Mopria® και προαιρετικά Wi-Fi και Wi-Fi Direct.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το γιατί η Xerox είναι η μόνη επιλογή για τους μετακινούμενους επαγγελματίες του σήμερα, με μια επίσκεψη στη διεύθυνση [www.xerox.com/el-gr/office/mobile-solutions](http://www.xerox.com/el-gr/office/mobile-solutions).

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Οι συσκευές VersaLink® ικανοποιούν ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πιο ευρέως αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων διεθνώς για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης EPEAT®, η οποία επαληθεύει τους ισχυρισμούς

των κατασκευαστών σχετικά με τη σχεδίαση, την παραγωγή, τη χρήση ενέργειας και την ανακύκλωση. (Δείτε την πλήρη λίστα των προϊόντων VersaLink® με πιστοποίηση EPEAT.) Για περισσότερες πληροφορίες για τις προοπτικές μας σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX® CONNECTKEY®.

### Εύκολη εμπειρία χρήστη

Ένας οικείος τρόπος αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνει μια εμπειρία παρόμοια με tablet, με στοιχεία ελέγχου οθόνης αφής που βασίζονται σε κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη προσαρμογή.

### Έτοιμοι για κινητές συσκευές και το Cloud

Άμεση συνδεσιμότητα στο cloud και σε κινητές συσκευές απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη, με πρόσβαση σε υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο cloud και σας επιτρέπουν να εργάζεστε όπου, όταν και όπως θέλετε.

### Ασφάλεια ορόσημο

Ολοκληρωμένη ασφάλεια που περιλαμβάνει έναν ισχυρό συνδυασμό ενσωματωμένων λειτουργιών και υπηρεσιών για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, εντοπισμό ύποπτης ή κακόβουλης συμπεριφοράς και προστασία των δεδομένων και των εγγράφων.

### Υποστήριξη υπηρεσιών επόμενης γενιάς

Εύκολη ενοποίηση των υπηρεσιών έξυπνου χώρου εργασίας της Xerox®. Δίνει τη δυνατότητα για απομακρυσμένη παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών και των αναλύσεων.

### Πύλη για νέες δυνατότητες

Επεκτείνετε άμεσα τις δυνατότητές σας με ρεαλιστικές εφαρμογές από το Xerox App Gallery, ή μιλήστε με έναν από τους συνεργάτες μας για να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε μια λύση ειδικά για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση [www.xerox.com/el-gr/connectkey](http://www.xerox.com/el-gr/connectkey).

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες της συσκευής VersaLink®, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)



**Εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B610**  
Εκτύπωση.



**Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B615**  
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Φαξ, Email.



- 1 Δίσκος εξόδου 500 φύλλων** στον εκτυπωτή VersaLink® B610 και **δίσκος εξόδου 400 φύλλων** στον εκτυπωτή VersaLink® B615, με αισθητήρες γεμάτου δίσκου και στους δύο δίσκους.
- 2 Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών** για εσωτερική Συσκευή ανάγνωσης καρτών/Kit RFID (στον εκτυπωτή B610 απαιτείται μια εξωτερική Συσκευή ανάγνωσης καρτών/Kit RFID όταν έχουν προστεθεί οι προαιρετικές επιλογές Τελικού επεξεργαστή ή Θυρίδας αλληλογραφίας).
- 3 Η μπροστινή θύρα USB<sup>1</sup>** επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε<sup>2</sup> οποιαδήποτε τυπική συσκευή μνήμης USB.
- 4 Ο Δίσκος Bypass 150 φύλλων** χειρίζεται μεγέθη μέσω εκτύπωσης από 76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.

- 5 Ο Δίσκος 1** χειρίζεται έως και 550 φύλλα με ειδικά μεγέθη 76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.
- 6 Ο Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος 100 φύλλων (DADF)<sup>2</sup>** σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.
- 7 Η προαιρετική βάση** (περιλαμβάνει βάση με ροδάκια) παρέχει χώρο αποθήκευσης για κασέτες γραφίτη και άλλα αναλώσιμα.
- 8 Ο Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας** (περιλαμβάνει βάση με ροδάκια) προσθέτει έως 2.000 φύλλα με τυπικά μεγέθη A4.

- 9 Προσθέστε έως και 4 πρόσθετους δίσκους χαρτιού 550 φύλλων** που μπορούν να χειριστούν μεγέθη από 76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ. (μέγιστο 2 πρόσθετοι δίσκοι με προαιρετικό ντουλάπι, μέγιστο 1 πρόσθετος δίσκος με Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας).
- 10 Ο προαιρετικός Τελικός επεξεργαστής** ταξινομεί και συρράπτει σετ έως και 50 φύλλων και περιλαμβάνει έναν δίσκο εξόδου 500 φύλλων.
- 11 Η προαιρετική Θυρίδα αλληλογραφίας** περιλαμβάνει 4 κάδους και κάθε δίσκος μπορεί να χειριστεί έως και 100 φύλλα.

<sup>1</sup> Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν.  
<sup>2</sup> Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink® B615.

### ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ.

Γνωρίστε το πιο εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας έγχρωμης οθόνης αφής της αγοράς. Είτε 7 ιντσών (B615) είτε 5 ιντσών (B610), προσφέρει μια εμπειρία χρήστη που θέτει υψηλότερες προδιαγραφές για προσαρμογή, εξατομίκευση και ευελιξία.

Καθώς ενσωματώνει μια οικεία εμπειρία «κινητού τηλεφώνου», με υποστήριξη για εντολές με κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές που εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή εμφάνιση και χρήση, απαιτούνται λιγότερα βήματα για να ολοκληρωθούν και οι πιο πολύπλοκες εργασίες.

Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί σε κάθε εργασία, από την αρχή ως το τέλος, με μια φυσική ιεραρχία που τοποθετεί τις κρίσιμες λειτουργίες κοντά στην αρχή της οθόνης και τις επιλογές που χρησιμοποιούνται συνήθως μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας αρέσει η θέση μιας λειτουργίας ή μιας εφαρμογής; Προσαρμόστε τη διάταξη όπως σας αρέσει.

Αυτή η απaráμιλλη ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας υλικού και δυνατοτήτων λογισμικού βοηθά όλους όσους χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή VersaLink® B610 και τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή VersaLink® B615 να ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες, γρηγορότερα.





# Xerox® VersaLink® B610/B615

ConnectKey®

Τεχνολογία

Ο εκτυπωτής VersaLink® B610 και ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής B615 έχουν κατασκευαστεί με βάση την τεχνολογία Xerox® ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.xerox.com/el-gr/connectkey](http://www.xerox.com/el-gr/connectkey).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ		Εκτυπωτής VersaLink® B610 DN	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink® B615 X, XL
Ταχύτητα <sup>1</sup>		Έως και 65 σελ./λεπτό Letter/Έως και 63 σελ./λεπτό A4	
Κύκλος εργασιών <sup>2</sup>		300.000 σελίδες/μήνα	
Επεξεργαστής/Μνήμη/Σκληρός δίσκος		1,05 GHz ARM διπλού πυρήνα/2 GB/Προαιρετικός HDD 320 GB	1,05 GHz ARM διπλού πυρήνα/2 GB/320 GB HDD
Συνδεσιμότητα		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi 802.11n και Wi-Fi Direct με προαιρετικό Kit Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονα ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις), Πάτημα για ζευγοποίηση με NFC	
Λειτουργίες ελεγκτή		Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων (B615), Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Προεπισκόπηση σάρωσης (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Τυπικές αναφορές λογιστικών Xerox®, Online υποστήριξη (με πρόσβαση από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης)	
Χειρισμός χαρτιού Είσοδος χαρτιού	Τυπική	Δ/Δ	<b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF):</b> 100 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 5,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/140 x 140 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.
	Προαιρετικός εξοπλισμός	<b>Δίσκος Bypass:</b> Μέχρι 150 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 χλστ. έως 216 x 356 χλστ. <b>Δίσκος 1:</b> Μέχρι 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3 x 7,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 190 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.	
		<b>Μέχρι και 4 πρόσθετοι δίσκοι:</b> Μέχρι 550 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: 3 x 7,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 190 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.	
		<b>Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας:</b> Μέχρι 2.000 φύλλα, Τυπικά μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες/A4	
Εξόδος χαρτιού	Βασική	500 φύλλα	400 φύλλα χωρίς επιλογές τελικής επεξεργασίας, 500 φύλλα με επιλογές τελικής επεξεργασίας
Προαιρετικός εξοπλισμός		<b>Τελικός επεξεργαστής:</b> Δίσκος 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων <b>Θυρίδα αλληλογραφίας:</b> Τέσσερις κάδοι 100 φύλλων	
Αυτόματα έξοδος διπλής όψης	Τυπική		
Ανάγνωση αντιγραφής και εκτύπωσης		<b>Εκτύπωση:</b> Έως και 1.200 x 1.200 dpi	<b>Εκτύπωση:</b> Έως και 1.200 x 1.200 dpi, <b>Αντιγραφή:</b> Έως και 600 x 600 dpi
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας		<b>Εκτύπωση:</b> Μόλις σε 3,7 δευτερόλεπτα	<b>Εκτύπωση:</b> Μόλις σε 3,7 δευτερόλεπτα, <b>Αντιγραφή:</b> Μόλις σε 5,3 δευτερόλεπτα από την επιφάνεια σάρωσης
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Προσαρμογή και εξατομίκευση	Προσαρμογή Walkup, Εξατομίκευση αρχικής οθόνης από τον χρήστη, Πολλαπλές αρχικές οθόνες με Simple ID, Προσαρμογή ανά τοποθεσία, Λειτουργία ή Ροή εργασίας με το Xerox App Gallery	
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Αναγνώριση εργασιών, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασιών και Xerox® Global Print Driver®	
Ενσωματωμένος διακομιστής Web	Υπολογιστής ή κινητή συσκευή — Πληροφορίες κατάστασης, Αποκριτική σχεδίαση, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευής, Κλωνοποίηση	
Προεπισκόπηση	Δ/Δ	Προεπισκόπηση σάρωσης/Φαξ με ζουμ, Περιστροφή, Προσθήκη σελίδας
Απομακρυσμένη κονσόλα	Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου	
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση από USB, Ασφαλής εκτύπωση, Δοκιμαστικό σελ. Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Xerox® Earth Smart, Αναγνώριση εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Αμφίδρομη κατάσταση πραγματικού χρόνου, Προσαρμογή μεγέθους, Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλογές εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Παράκαμψη κενών σελίδων, Πρόχειρη εκτύπωση	
Σάρωση	Δ/Δ	Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Σάρωση σε USB/Email/Δίκτυο (FTP/SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/XPS/TIFF/PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, Ασφαλής σάρωση μέσω SFTP
Φαξ <sup>3</sup>	Δ/Δ	Λειτουργίες φαξ: Walk-up Φαξ (περιλαμβάνει Φαξ δικτύου, Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε email, Φαξ μέσω διακομιστή)

## ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟ CLOUD

Εκτύπωση από κινητή συσκευή	Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , Πιστοποίηση Mopria®, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria® για Android™, Xerox®@printbyXerox App, Πρόσθετο υπηρεσιών εκτύπωσης Xerox® για Android™
Επιλογές φορητότητας	Xerox® Mobile Print και Mobile Print Cloud, Σύνδεση μέσω NFC/Εκτύπωση Wi-Fi Direct, Xerox® Mobile Link App (B615). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/mobile-solutions">www.xerox.com/el-gr/office/mobile-solutions</a> για τις διαθέσιμες εφαρμογές
Cloud Connectors <sup>5</sup>	Εκτύπωση από/Σάρωση σε Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform και πολλά άλλα

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ

Ασφάλεια δικτύου	IPsec, HTTPS, κρυπτογραφημένο email, Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Πιστοποιητικά ασφάλειας, Προεγκατεστημένα αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά, Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Πρόσβαση συσκευών	Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα θύρας/IP/τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχος πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Δυνατότητα έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/NET), Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών RFID Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Προστασία δεδομένων	Οδηγοί ρύθμισης/ασφάλειας, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω υποβολής HT TSP/IPPS, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-2) και Επεγγραφή ειδικού, Πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408), Κρυπτογράφηση εφαρμογών με ενσωματωμένη υποστήριξη πιστοποιητικών
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλές φαξ (B615), Ασφαλές email (B615), PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης (B615)

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Διαχείριση εκτυπώσεων	Xerox® Standard Accounting, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut και πολλά άλλα στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement">www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement</a>
Διαχείριση εκτύπωσης	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Αυτόματες ενδείξεις μετρήτων, Εργαλεία Managed Print Services, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης
Βιωσιμότητα	Cisco EnergyWise®, Εκτύπωση Earth Smart, Εκτύπωση αναγνωριστικού χρήστη στα περιθώρια με επαλήθευση EPEAT

## ΠΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Υπηρεσίες cloud	Xerox® Easy Translator (B615), πολλές πρόσθετες υπηρεσίες διαθέσιμες
Xerox App Gallery	Πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες στο cloud είναι διαθέσιμες για προσθήκη λειτουργιών

<sup>1</sup> Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης κατά το πρότυπο ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε τακτική βάση. <sup>3</sup> Απαιτεί αναλογική τηλεφωνική γραμμή. <sup>4</sup> Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.apple.com](http://www.apple.com) για τη λίστα πιστοποίησης AirPrint. <sup>5</sup> Προαιρετική λήψη από το Xerox App Gallery στον εκτυπωτή — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

### Πιστοποιήσεις

Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Αναλώσιμα

Κασέτα γραφίτη κανονικής χωρητικότητας: Μαύρο: 10.300 σελίδες <sup>6</sup>	106R03941
Κασέτα γραφίτη μεγάλης χωρητικότητας: Μαύρο: 25.900 σελίδες <sup>6</sup>	106R03943
Κασέτα γραφίτη πολύ μεγάλης χωρητικότητας: Μαύρο: 46.700 σελίδες <sup>6</sup>	106R03945
Φύσιγγα τυμπάνου: 60.000 σελίδες <sup>7</sup>	101R00582

### Βοηθητικός εξοπλισμός

Τροφοδότης 550 φύλλων	097504949
Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 2.000 φύλλων (περιλαμβάνει βάση/Βάση με ροδάκια)	097504948
Ντουλάπι (περιλαμβάνει πόδια σταθεροποίησης)	097504994
Βάση με ροδάκια	097504954
Τελικός επεξεργαστής (500 φύλλα, συρραφή 50 φύλλων)	097504952
Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδων (100 φύλλα ανά κάδο)	097504953
Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου (Kit Wi-Fi)	497K16750
Kit παραγωγικότητας με HDD 320 GB	497K18360

<sup>6</sup> Τυπικός μέσος αριθμός σελίδων. Δηλωμένη απόδοση κατά το πρότυπο ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

<sup>7</sup> Αριθμός σελίδων κατά προσέγγιση. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τιράζ της εργασίας, το μέγεθος/τον προσανατολισμό των υλικών και την ταχύτητα του μηχανήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Τα μοντέλα διαφέρουν ανά γεωγραφική τοποθεσία.

Για πιο λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.xerox.com/VersalinkB610Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB610Specs) ή [www.xerox.com/VersalinkB615Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB615Specs).  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση [www.office.xerox.com/index/elgr.html](http://www.office.xerox.com/index/elgr.html)

© 2022 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® και Xerox Extensible Interface Platform® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 06/22 TSK-3313 BR26433 VB8BR-01XG

**xerox**™