

Drukarka kolorowa i kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink®

Wysoka wydajność — spersonalizowana.



C500/C505

ConnectKey®
Technology

xerox™

Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C500 i kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® C505

Zaprojektowane z myślą o dynamicznych zespołach drukarka kolorowa VersaLink C500 i kolorowa drukarka wielofunkcyjna C505 oferują wyższy poziom niezawodnej wydajności.

Połączone z chmurą, gotowe do pracy w środowisku mobilnym, obsługujące aplikacje i łatwe do dostosowania urządzenia C500 i C505 to nowocześni asystenci biurowi, dzięki którym osiągniesz doskonałość już dziś i przygotujesz się na przyszłość.

ZAAWANSOWANE, NIEZAWODNE, BEZPIECZNE.

Drukarka VersaLink C500 lub C505 już po pierwszym uruchomieniu systematycznie i bezproblemowo wykonuje zadania, dzięki którym firma pracuje efektywniej. Od wolnych od zagadnień informatycznych kreatorów instalacji po opcje konfiguracji krok po kroku: masz wszystko, czego potrzebujesz — bez żadnych problemów.

Zaprojektowane zupełnie od nowa w celu uzyskania niesamowitej niezawodności urządzenia C500 i C505 mają nową konstrukcję sprzętu z mniejszą liczbą ruchomych części oraz bardziej zaawansowaną głowicą drukującą Hi-Q LED.

Urządzenia VersaLink oferują wiele funkcji i oszczędzających czas technologii firmy Xerox®, które zaprojektowano z myślą o przyspieszaniu udostępniania informacji i zredukowaniu liczby nieskutecznych przepływów pracy. Zagwarantuj dokładność informacji, korzystając z funkcji podglądu skanowanych dokumentów i faksu¹ oraz pracuj wydajniej z zeskanowanymi dokumentami za pośrednictwem wbudowanej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR)².

Firmy prywatne i agencje rządowe, dla których bezpieczeństwo to priorytet, używają urządzeń Xerox. Oferujemy kompleksowe podejście do bezpieczeństwa druku obejmujące zestaw wbudowanych zaawansowanych funkcji oraz usług, które pomagają eliminować zagrożenia, zapobiegają nieupoważnionemu dostępowi i pozwalają wykrywać podejrzane lub złośliwe zachowania oraz chronić dane i dokumenty.

Nadzwyczajna jakość wydruku zapewni profesjonalny wygląd dokumentów i obrazów. Maksymalna rozdzielczość druku wynosząca 1200 x 2400 dpi pozwala uzyskać ostry tekst i szczególnie cienkie linie oraz nadzwyczajną jaskrawość kolorów.

ŁATWE W OBSŁUDZE, WYDAJNE I CAŁKOWICIE NOWE.

Konfigurowalny 7-calowy kolorowy ekran dotykowy (5-calowy w modelu C500) umożliwia wykonywanie zadań z łatwością typową dla urządzeń przenośnych.

Zrób więcej w krótszym czasie, tworząc niestandardowe aplikacje obsługiwane jednym

dotknięciem² w celu zautomatyzowania wieloetapowych przepływów pracy dla poszczególnych użytkowników i grup. Po prostu dotknij nową aplikację, aby szybko wykonać skonfigurowane zadanie. A dzięki funkcji prostego identyfikatora (Simple ID) użytkownicy i grupy mogą raz wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika, a następnie korzystać z szybkiego i bezpiecznego dostępu do ustawień wstępnych powiązanych z poszczególnymi zadaniami oraz często używanymi aplikacjami na spersonalizowanym ekranie głównym.

ELASTYCZNOŚĆ OPARTA NA APLIKACJACH I SWOBODA PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM.

Drukarka kolorowa VersaLink C500 oraz kolorowa drukarka wielofunkcyjna VersaLink C505 pozwalają pracować swobodnie z dowolnego miejsca i w dowolny sposób — poprzez dostęp do usług Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i DropBox™ oraz możliwość korzystania z dodatkowych opcji za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox App Gallery.

Urządzenia VersaLink są doskonałym rozwiązaniem dla współczesnego pracownika mobilnego dzięki technologiom Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, dodatkowi usługi druku Xerox® dla systemu Android™, parowaniu dotykowemu w technologii NFC (Near Field Communication) i aplikacji Mopria® oraz opcjonalnym funkcjom Wi-Fi® i Wi-Fi Direct.

Aby dowiedzieć się, dlaczego produkty Xerox są najlepsze dla dzisiejszych mobilnych specjalistów, odwiedź stronę www.xerox.com/Mobile.

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE.

Urządzenia VersaLink spełniają, a nawet przewyższają wymagania najbardziej znanych światowych certyfikatów potwierdzających efektywność środowiskową produktu, w tym certyfikatu EPEAT®, który weryfikuje oświadczenia producenta w zakresie projektu, produkcji, zużycia energii i recyklingu. (**Zapoznaj się z kompletną listą zweryfikowanych produktów VersaLink z certyfikatem EPEAT.**) Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych wysiłków związanych z ochroną środowiska, zdrowiem, bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem, odwiedź witrynę www.xerox.com.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Intuicyjna obsługa

Znajomy sposób obsługi przypominający korzystanie z tabletu oraz oparte na gestach sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i łatwe dostosowanie.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika oraz dostęp do wbudowanych usług hostowanych w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Doskonałe zabezpieczenia

Kompleksowe zabezpieczenia obejmujące zaawansowaną kombinację wbudowanych funkcji i usług, dzięki której można zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywać podejrzane lub złośliwe zachowanie oraz chronić dane i dokumenty.

Dostęp do usług następnej generacji

Łatwa integracja z usługami zarządzania drukiem Xerox® umożliwi zdalne monitorowanie świadczenia usług i materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości

Błyskawicznie rozszerzaj możliwości dzięki dostępowi do galerii aplikacji Xerox App Gallery lub porozmawiaj z jednym z naszych partnerów, aby zaprojektować i opracować rozwiązanie spełniające potrzeby biznesowe Twojej firmy.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem www.ConnectKey.com.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach urządzenia VersaLink, odwiedź stronę www.xerox.com/VersaLinkEG.

¹ Podgląd skanowania dostępny tylko w modelu VersaLink C505; podgląd faksu dostępny tylko w modelu VersaLink C505/X.

² Dostępne tylko w modelu VersaLink C505.



Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink C500
Drukowanie.

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink C505
Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie. Faks. E-mail.

1 Taca wyjściowa na 500 arkuszy (C500) lub na 400 arkuszy (C505) z czujnikiem pełnej tacy.

2 Wnęka na czytnik kart do wewnętrznego czytnika kart/zestawu RFID (w modelu C500 wewnętrzna komora na czytnik kart znajduje się za ekranem dotykowym).

3 Opcjonalny dysk twardy 320 GB (w standardzie w modelu C505/X) zwiększa możliwości wielu funkcji opartych na aplikacjach.

4 Port USB z przodu¹ pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do niej skanować².

5 Taca boczna na 150 arkuszy obsługuje nośniki o rozmiarach od 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm.

6 Taca 1 mieści do 550 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 76 x 217 mm do 216 x 356 mm.

7 Jedno przebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) na 100 arkuszy² pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach zadań kopiowania, skanowania i faksowania.

8 Opcjonalna podstawa (w tym podstawa z kółkami samonastawnymi) oferuje miejsce do przechowywania wkładów z tonerem i innych materiałów eksploatacyjnych.

9 Opcjonalny pojemnik o dużej pojemności (w tym podstawa z kółkami samonastawnymi) dodaje do 2000 arkuszy o standardowych rozmiarach od 216 x 356 mm do 210 x 297 mm.

10 Możliwość użycia do 4 dodatkowych tac papieru na 550 arkuszy, które obsługują rozmiary od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm (maksymalnie 3 dodatkowe tace z opcjonalną szafką, maksymalnie 1 dodatkowa taca z podajnikiem o dużej pojemności).

¹ Porty USB można wyłączyć

² Tylko VersaLink C505.

PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKLE WYDAJNY EKRAŃ DOTYKOWY.

Poznaj najbardziej zaawansowany w branży interfejs na kolorowym ekranie dotykowym. Bez względu na rozmiar — 7 cali (C505) lub 5 cali (C500) — oferuje on użytkownikowi środowisko pracy, które ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, personalizacji i wszechstronności.

Dzięki obsłudze przypominającej korzystanie ze smartfona — wprowadzanie przy użyciu gestów i aplikacje zorientowane na zadania o znajomym wyglądzie — w tym urządzeniu nawet najbardziej złożone zadania wymagają mniejszej liczby czynności.

Intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca, zachowując naturalną hierarchię, według której najważniejsze funkcje znajdują się u góry ekranu, a najczęściej używane opcje — z przodu i pośrodku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ według własnych preferencji.

Ta bezprecedensowa równowaga między technologią sprzętu a możliwościami oprogramowania pozwala każdej osobie używającej drukarki kolorowej VersaLink C500 lub kolorowej drukarki wielofunkcyjnej VersaLink C505 na szybsze wykonywanie większej liczby zadań.



Xerox® VersaLink® C500/C505

ConnectKey®
Technology

Drukarka kolorowa VersaLink C500 i kolorowa drukarka wielofunkcyjna C505 powstały w oparciu o technologię Xerox® ConnectKey. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.ConnectKey.com.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Prędkość ¹	Do 43 str./min A4			
Cykl pracy ²	Do 120 000 stron/miesiąc			
Procesor/pamięć/dysk twardy	1,05 GHz/2 GB/ opcjonalny dysk twardy 320 GB		1,05 GHz/4 GB/ opcjonalny dysk twardy 320 GB	
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct z opcjonalnym zestawem Wi-Fi (obsługiwane jednocześnie połączenie przewodowe i bezprzewodowe), NFC Tap-to-Pair			
Funkcje kontrolera	Ujednolicona książka adresowa (VersaLink C505), klonowanie konfiguracji, podgląd skanowania (VersaLink C505), Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox® App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, pomoc techniczna online			
Obsługa papieru			Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 140 mm do 216 x 356 mm	
Wejście papieru Standardowo	Nie dotyczy			
	Taca boczna: Do 150 arkuszy, rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Taca 1: Do 550 arkuszy, rozmiary niestandardowe: 76 x 190 mm do 216 x 356 mm			
	Opcjonalnie		Do 4 tac dodatkowych: Do 550 arkuszy, rozmiary niestandardowe: 76 x 190 mm do 216 x 356 mm Podajnik dużej pojemności: Do 2000 arkuszy; 216 x 356 mm do 210 x 297 mm	
Wyjście papieru Standardowo	500 arkuszy		400 arkuszy	
Automatyczny druk dwustronny	Nie dotyczy		Standardowo	
Kopiowanie i drukowanie	Drukowanie: Do 1200 x 2400 dpi		Drukowanie: do 1200 x 2400 dpi; Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi	
Rozdzielczość				
Czas wydrukowania pierwszej strony (min.)	Drukowanie: Tylko 10 sekund w trybie kolorowym/8,5 sekund w trybie czarno-białym		Drukowanie: Tylko 9 sekund w trybie kolorowym/9 sekund w trybie czarno-białym Kopiowanie: Tylko 7 sekund w trybie kolorowym/5 sekund w trybie czarno-białym	
Języki opisu strony	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™			

INTUICYJNA OBSŁUGA

Dostosowanie i personalizacja	Natychmiastowe dostosowanie, personalizacja ekranu głównego według użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem Xerox® Simple ID, dostosowanie według miejsca pracy, funkcji lub przepływu pracy za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox App Gallery		
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, stan dwukierunkowy, monitorowanie zadań oraz sterownik Xerox® Global Print Driver®		
Xerox® Embedded Web Server	Komputer osobisty lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, elastyczne rozwiązanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie		
Konsola zdalna	Zdalny panel sterowania		
Podgląd	Nie dotyczy		Podgląd skanowania/faksu z powiększeniem, obracanie, dodawanie strony
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, zabezpieczone drukowanie, zestaw próbny, drukowanie prywatne, zapisane zadanie, ustawienia sterownika Earth Smart Driver, identyfikacja zadania, tworzenie broszury, zapisywanie i przywracanie ustawień sterownika, dwukierunkowy stan w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie zadań, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (domyślnie), pomijanie pustych stron, tryb szkicu		
Skanowanie	Nie dotyczy		Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: Skanowanie do folderu domowego, PDF z funkcją wyszukiwania, jednostronny/wielostronny PDF/XPS/TIFF/PDF chroniony hasłem
Faks ³	Nie dotyczy		Funkcje faksu (tylko VersaLink C505/X): Funkcja faksowania przy urzędzeniu (obejmuje faksowanie LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do poczty e-mail, serwer faksów)

GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE

Drukowanie mobilne	Obsługa Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, certyfikat Mopria®, dodatek usługi druku Mopria® dla urządzeń Android™, aplikacja Xerox® @printbyXerox, dodatek usługi druku Xerox® dla urządzeń Android™		
Opcje dla urządzeń przenośnych	Rozwiązanie do druku mobilnego Xerox® oraz aplikacja do druku mobilnego w chmurze Xerox®, połączenie za pośrednictwem usługi NFC/Wi-Fi Direct Printing, aplikacja Xerox® Mobile Link (C505)®. Odwiedź stronę www.xerox.com/OfficeMobileApps , aby znaleźć dostępne aplikacje.		
Łączność z usługami chmury ⁴	Drukowanie z/skanowanie do ⁶ platform Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platforma Xerox® DocuShare® i wiele innych		

DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, szyfrowanie wiadomości e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, wstępnie zainstalowane certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® Identity Services Engine (ISE)		
Dostęp do urządzeń	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkowników i wewnętrzna zaporą, filtrowanie portów/adresów IP/domen, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, obsługa kart Smart (CAC/PIV.NET), zintegrowany czytnik kart RFID Xerox®, standard Trusted Platform Module (TPM)		
Ochrona danych	Kreatory konfiguracji, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem żądań przelania HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256 bit, FIPS 140-2) oraz nadpisywanie obrazów, certyfikat Common Criteria (ISO 15408) (C505), szyfrowane aplikacje z wbudowaną obsługą certyfikatów		
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczone drukowanie, zabezpieczony faks (C505/X), zabezpieczone wiadomości e-mail (C505), chroniony hasłem plik PDF (C505)		

DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI

Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®, Opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut i wiele więcej pod adresem xerox.com/PrintManagement .		
Zarządzanie drukiem	Menedżer urządzeń Xerox®, aplikacja pomocy technicznej Xerox®, automatyczne odczytywanie liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem		
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, certyfikat EPEAT, identyfikator użytkownika na marginesie		

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Usługi w chmurze Xerox® Easy Translator (C505)®, wiele dostępnych usług dodatkowych

¹ Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734. ² Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane. ³ Wymagana analogowa linia telefoniczna. ⁴ Odwiedź www.apple.com, aby pobrać listę certyfikatów AirPrint; ⁵ Opcja do pobrania z galerii aplikacji Xerox App Gallery na drukarkę — www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Funkcja skanowania dostępna dla modelu C505. ⁷ Możliwość bezpłatnego pobrania ze sklepu Google Play lub Apple Store.

Certyfikaty

Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiały eksploatacyjne

Wkłady z tonerem o standardowej pojemności:

Czarny: 5000 stron⁸

Niebieskozielony: 2400 stron⁸

Fuksynowy: 2400 stron⁸

Żółty: 2400 stron⁸

Wkłady z tonerem o dużej pojemności:

Czarny: 12 100 stron⁸

Niebieskozielony: 5200 stron⁸

Fuksynowy: 5200 stron⁸

Żółty: 5200 stron⁸

Wkłady toneru bardzo dużej pojemności:

Niebieskozielony: 9000 stron⁸

Fuksynowy: 9000 stron⁸

Żółty: 9000 stron⁸

Wkład bębna — niebieskozielony: 40 000 stron⁹

Wkład bębna — fuksynowy: 40 000 stron⁹

Wkład bębna — żółty: 40 000 stron⁹

Wkład bębna — czarny: 40 000 stron⁹

Wkład na zużyty toner: 30 000 stron⁹

Opcje

Podajnik na 550 arkuszy

Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy

(z podstawą/podstawą z kółkami samonastawnymi)

Podstawa (z podstawą z kółkami samonastawnymi)

Podstawa z kółkami samonastawnymi

Zestaw zwiększający wydajność z dyskiem

twardym 320 GB

Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)

106R03885

106R03886

108R01481

108R01482

108R01483

108R01484

108R01416

097S04949

097S04948

097S04994

097S04954

497K18360

497K16750

Gwarancja

Roczna gwarancja naprawy na miejscu¹⁰

⁸ Średnia liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku.

⁹ Przybliżona liczba stron. Wydajność zadeklarowana różni się w zależności od długości zadania, rozmiaru/kierunku nośnika i prędkości urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

¹⁰ Produkty kupowane w ramach umowy PagePack/eClick nie są objęte gwarancją. Pełne szczegółowe informacje o rozszerzonym pakiecie usług można znaleźć w umowie dotyczącej usługi.

Konfiguracje mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/VersaLinkC500Specs lub www.xerox.com/VersaLinkC505Specs.

© 2020 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 06/20 PN03335_T94 BR26546 VC5BR-01JF

xerox™