

Drukarka kolorowa i kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink®

Wysoka wydajność dostosowana do potrzeb użytkownika.



C500/C505

ConnectKey®
Technology

xerox™

Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C500 i kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® C505

Drukarka kolorowa VersaLink® C500 i kolorowa drukarka wielofunkcyjna C505 wyróżniają się wysokim poziomem niezawodności oraz wydajności i zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznych zespołach roboczych. Urządzenia C500 i C505 są gotowe do pracy w środowisku mobilnym oraz chmurze, obsługując szereg aplikacji i łatwo je dostosować do potrzeb użytkownika. To nowocześni asystenci pomagający już teraz odnieść sukces, a jednocześnie przygotować się na wyzwania przyszłości.

WYDAJNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO.

Drukarka VersaLink® C500 lub C505 już po pierwszym uruchomieniu bezproblemowo wykonuje zadania pozwalające na bardziej efektywną pracę firmy. Od kreatorów instalacji niewymagających wsparcia IT do opcji konfiguracji krok po kroku: masz wszystko, czego potrzebujesz — bez żadnych problemów.

Urządzenia VersaLink® C500 i C505 zostały opracowane na nowo, aby uzyskać nadzwyczajną niezawodność. Ich nowa konstrukcja zawiera mniejszą liczbę części ruchomych oraz bardziej zaawansowaną głowicę drukującą Hi-Q LED.

Urządzenia VersaLink® mają pełen zestaw funkcji eliminujących mało wydajne obszary. Zarządzanie urządzeniami oraz szkolenia użytkowników mogą odbywać się w dowolnym miejscu za pośrednictwem zdalnego panelu sterowania. Zagwarantuj dokładność informacji, korzystając z funkcji podglądu skanowanych dokumentów i faksu¹ oraz pracuj wydajniej z zeskanowanymi dokumentami za pośrednictwem wbudowanej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR)¹.

Firmy prywatne i agencje rządowe, dla których bezpieczeństwo to priorytet, używają urządzeń Xerox. Oferujemy kompleksowe podejście do bezpieczeństwa druku obejmujące zestaw wbudowanych zaawansowanych funkcji oraz usług, które pomagają eliminować zagrożenia, zapobiegają nieupoważnionemu dostępowi i pozwalają wykrywać podejrzone lub złośliwe zachowania oraz chronić dane i dokumenty.

Nadzwyczajna jakość wydruku zapewnia profesjonalny wygląd dokumentów i obrazów. Maksymalna rozdzielczość druku wynosząca 1200 x 2400 dpi pozwala uzyskać ostry tekst i szczególnie cienkie linie oraz nadzwyczajną jaskrawość kolorów, jednolite wypełnienia i odcienie skóry.

ŁATWE W OBSŁUDZE, WYDAJNE I CAŁKOWICIE NOWE.

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali (5 cali w modelu C500) umożliwia szybkie wykonywanie zadań w łatwym w obsłudze środowisku przypominającym urządzenie mobilne.

Zrób więcej w krótszym czasie, tworząc niestandardowe aplikacje obsługiwane jednym dotknięciem² w celu zautomatyzowania wieloetapowych przepływów pracy dla poszczególnych użytkowników i grup. Po prostu dotknij nową aplikację, aby szybko wykonać skonfigurowane zadanie.

A dzięki funkcji Simple ID użytkownicy i grupy mogą raz wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika, a następnie korzystać z szybkiego i bezpiecznego dostępu do ustawień wstępnych powiązanych z poszczególnymi zadaniami oraz często używanymi aplikacjami na personalizowanym ekranie głównym.

APLIKACJA XEROX® EASY ASSIST.

Ta aplikacja upraszcza instalację, monitorowanie i zarządzanie drukarką lub urządzeniem wielofunkcyjnym bezpośrednio z telefonu komórkowego. Zapewnia ona łatwy dostęp do usług samoobsługowych oraz monitorowanie wydajności drukarki w czasie rzeczywistym. A oprogramowanie Xerox® Smart Start eliminuje zgadywanie podczas konfiguracji, automatyzując instalację najnowszego oprogramowania drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego na komputerze — a wszystko to bez pomocy działu IT — co pozwala na szybkie uruchamianie urządzenia.

MOBILNOŚĆ, SWOBODA PRACY I ELASTYCZNE FUNKCJE OPARTE NA APLIKACJACH.

Drukarka kolorowa VersaLink® C500 oraz kolorowa drukarka wielofunkcyjna VersaLink® C505 pozwalają pracować swobodnie z dowolnego miejsca i w dowolny sposób poprzez dostęp do usług Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i DropBox™ oraz dodatkowych opcji za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox App Gallery.

Urządzenia VersaLink® pozwalają pracownikom mobilnym łączyć się z wieloma urządzeniami dzięki opcjonalnym funkcjom Wi-Fi i Wi-Fi Direct, technologiiom Apple® AirPrint®, dodatkowi usług druku Xerox® dla systemu Android™, parowaniu dotykowemu w technologii NFC (Near Field Communication) i aplikacji Mopria®.

Aby dowiedzieć się, dlaczego produkty Xerox są najlepsze dla dzisiejszych mobilnych specjalistów, odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontorlosninger.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Urządzenia VersaLink® spełniają, a nawet przewyższają, wymagania najlepiej rozpoznawalnych światowych certyfikatów potwierdzających efektywność środowiskową produktu, w tym certyfikatu EPEAT®, który weryfikuje oświadczenia producenta w zakresie projektu, produkcji, zużycia energii i recyklingu. **(Zobacz pełną listę produktów VersaLink® z certyfikatem EPEAT).** Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych wysiłków

związanych z ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem, odwiedź witrynę www.xerox.com.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Intuicyjna obsługa

Znajoma obsługa, przypominająca korzystanie z tabletu, oparte na gestach sterowanie za pomocą ekranu dotykowego oraz łatwe dostosowanie.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika oraz dostęp do usług hostowanych w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Doskonałe zabezpieczenia

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa druku obejmujące zestaw wbudowanych zaawansowanych funkcji oraz usług, które zapobiegają nieupoważnionemu dostępowi, pozwalają wykrywać podejrzone lub złośliwe zachowania oraz chronić dane i dokumenty.

Dostęp do usług następnej generacji

Łatwa integracja z usługami Xerox® Intelligent Workplace Services. Możliwość zdalnego monitorowania dostarczanych usług i materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości

Błyskawicznie rozszerzaj możliwości dzięki rzeczywistym aplikacjom z galerii Xerox App Gallery lub porozmawiaj z jednym z naszych partnerów, aby zaprojektować i opracować rozwiązanie spełniające potrzeby biznesowe Twojej firmy.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

¹Tylko VersaLink® C505.



Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C500
Druk.



Kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C505
Druk. Kopiowanie. Skanowanie. Faks. E-mail.



1 Taca wyjściowa na 500 arkuszy (C500) lub 400 arkuszy (C505) z czujnikiem zapelnienia.

2 Wnęka na wewnętrzny czytnik kart/ zestaw RFID (model C500 zawiera przedział na wewnętrzny czytnik kart za ekranem dotykowym).

3 Opcjonalny dysk twardy o pojemności 320 GB zwiększa możliwości wielu funkcji opartych na aplikacjach.

4 Łatwo dostępny port USB¹ z przodu pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do niej skanować³.

5 Taca boczna na 150 arkuszy obsługuje papier o rozmiarze od 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm.

6 Taca 1 mieści do 550 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm.

7 Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego na 100 arkuszy (DADF) pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.

8 Opcjonalna szafka (w tym elementy stabilizujące) pozwala przechowywać toner, papier i inne materiały eksploatacyjne.

9 Opcjonalny podajnik dużej pojemności (w tym podstawa z kółkami samonastawnymi) mieści do 2000 arkuszy o rozmiarach standardowych od 216 x 356 mm do 210 x 297 mm.

10 Można dodać do 4 dodatkowych tac na 550 arkuszy papieru mieszczących nośniki o rozmiarach od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm (maksymalnie 2 dodatkowe tace z opcjonalną szafką, maksymalnie 1 dodatkowa taca z podajnikiem dużej pojemności).

¹ Porty USB można wyłączyć.

PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKLE WYDAJNY EKRAN DOTYKOWY.

Poznaj najbardziej zaawansowany w branży kolorowy ekran dotykowy. Ekran, 7-calowy w VersaLink® C505 lub 5-calowy w VersaLink® C500, wyznaczają nowe standardy dostosowania, personalizacji i uniwersalności środowiska użytkownika.

Obsługa przypominająca korzystanie ze smartfona — wprowadzanie przy użyciu gestów i aplikacje zorientowane na zadania o znajomym wyglądzie — sprawia, że nawet najbardziej złożone zadania wymagają mniejszej liczby czynności.

Intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca, zachowując naturalną hierarchię, według której najważniejsze funkcje znajdują się u góry ekranu, a najczęściej używane opcje — z przodu i pośrodku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ według własnych preferencji.

Ta bezprecedensowa równowaga między technologią sprzętu a możliwościami oprogramowania pozwala każdej osobie używającej drukarki kolorowej VersaLink® C500 oraz kolorowej drukarki wielofunkcyjnej VersaLink® C505 na szybsze wykonywanie większej liczby zadań.



Xerox® VersaLink® C500/C505

ConnectKey®
Technology

Drukarka kolorowa VersaLink® C500 drukarka kolorowa i kolorowa drukarka wielofunkcyjna VersaLink® C505 powstały w oparciu o technologię Xerox® ConnectKey®. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA		VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Prędkość ¹		Do 45 str./min Letter/do 43 str./min A4	
Cykl pracy ²		Do 120 000 stron miesięcznie ²	
Procesor/pamięć/dysk twardy		ARM 1,05 GHz dwurdzeniowy/2 GB/opcjonalny dysk twardy 320 GB	
Łączność		Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct z opcjonalnym zestawem Wi-Fi (obsługiwane jednocześnie połączenie przewodowe i bezprzewodowe), NFC Tap-to-Pair	
Funkcje kontrolera		Ujednolicona książka adresowa (VersaLink® C505), klonowanie konfiguracji, podgląd skanowania (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox® App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, pomoc techniczna online	
Obsługa papieru	Standardowe	Nie dotyczy	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DAF): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 140 x 140 mm do 216 x 356 mm
	Opcjonalne	Taca boczna: Do 150 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Taca 1: Do 550 arkuszy, rozmiary niestandardowe: 3 x 7,5 cala do 8,5 x 14 cali/76 x 190 mm do 216 x 356 mm Do 4 tac dodatkowych: Do 550 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm Podajnik dużej pojemności: do 2000 arkuszy, od 216 x 356 mm do 210 x 297 mm	
Wejście papieru	Standardowe	500 arkuszy	400 arkuszy
Automatyczny druk dwustronny		Wyposażenie standardowe	
Kopiowanie i drukowanie	Rozdzielczość	Drukowanie: Do 1200 x 2400 dpi	Drukowanie: Do 1200 x 2400 dpi; Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi
Czas wydrukowania pierwszej strony (min.)		Drukowanie: Zaledwie 5,3 s w kolorze/5,0 s w trybie czarno-białym	Drukowanie: Zaledwie 5,6 s w kolorze/5,1 s w trybie czarno-białym Kopiowanie: Zaledwie 6,6 s w kolorze/4,9 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUICYJNA OBSŁUGA

Dostosowanie i personalizacja	Natychniastowe dostosowanie, personalizacja ekranu głównego według użytkownika, wiele ekranów głównych z funkcją Xerox® Simple ID, dostosowanie według miejsca pracy, funkcji lub przepływu pracy za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox App Gallery		
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, status dwukierunkowy, monitorowanie zadań oraz sterownik Xerox® Global Print Driver®		
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®	Komputer osobisty lub urządzenie przenośne – informacje o statusie, elastyczne rozwiązanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie		
Zdalna konsola	Zdalny panel sterowania		
Podgląd	Nie dotyczy	Podgląd skanowania/faksu z powiększeniem, obracanie, dodawanie strony	
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, zabezpieczone drukowanie, zestaw próbny, drukowanie prywatne, zapisane zadanie, ustawienia sterownika Earth Smart Driver, identyfikator pracy, tworzenie broszury, zapisywanie i przywracanie ustawień sterownika, dwukierunkowy status w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie zadań, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (domyślnie), pomijanie pustych stron, tryb szkicu		
Zeskanuj	Nie dotyczy	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: Skanowanie do folderu głównego, PDF z funkcją wyszukiwania, jednostronny/wielostronny PDF/XPS/TIFF/PDF chroniony hasłem	
Faks ³	Nie dotyczy	Funkcje faksu (tylko VersaLink® C505/X): Funkcja faksowania przy urządzeniu (obejmuje faksowanie LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do wiadomości e-mail, serwer faksów)	

GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE

Drukowanie mobilne	Obsługa Apple® AirPrint® ⁴ , certyfikat Mopria®, dodatek usługi druku Mopria® dla urządzeń Android™, aplikacja Xerox® @printbyXerox, dodatek usługi druku Xerox® dla urządzeń Android™		
Opcje dla urządzeń przenośnych	Rozwiązanie do druku mobilnego Xerox® oraz aplikacja do druku mobilnego w chmurze Xerox®, połączenie za pośrednictwem usługi bezpośredniego druku NFC/Wi-Fi, aplikacja Xerox® Mobile Link (C505). Odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-mobilne , aby zobaczyć listę dostępnych aplikacji		
Łączność z usługami chmury ⁵	Drukowanie z/skanowanie do ⁶ platform Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i wielu innych		

DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, szyfrowane wiadomości e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certyfikaty bezpieczeństwa, wstępnie zainstalowane certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® Identity Services Engine (ISE)		
Dostęp do urządzeń	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkowników i wewnętrzna zaporą, filtrowanie portów/adresów IP/domen, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, obsługa kart Smart (CAC/PIV.NET), zintegrowany czytnik kart RFID Xerox®, standard Trusted Platform Module (TPM)		
Ochrona danych	Kreatory konfiguracji, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem żądań przesłania HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256 bit, FIPS 140-2) oraz nadpisywanie obrazów, certyfikat Common Criteria (ISO 15408), szyfrowane aplikacje z wbudowaną obsługą certyfikatów		
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczone drukowanie, zabezpieczony faks (C505), zabezpieczone wiadomości e-mail (C505), chroniony hasłem plik PDF (C505)		

DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI

Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®; Opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut i wiele więcej pod adresem www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement		
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Menedżer urządzeń Xerox®, aplikacja pomocy technicznej Xerox®, automatyczne odczytywanie liczników, narzędzia do usług zarządzania drukim		
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, identyfikator użytkownika na marginesie wydruku z certyfikatem EPEAT		

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Usługi w chmurze	Usługa Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505), wiele usług dodatkowych		
------------------	---	--	--

¹ Prędkość drukowania zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 24734. ² Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane. ³ Wymagana analogowa linia telefoniczna. ⁴ Odwiedź witrynę www.apple.com, aby pobrać listę certyfikatów AirPrint. ⁵ Opcja do pobrania z Galerii aplikacji Xerox na drukarkę — www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Funkcja skanowania dostępna dla modelu C505.

Certyfikaty

Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/OfficeCertifications

Materiały eksploatacyjne

Tonery o standardowej pojemności:

Czarny: 5 000 stron ⁷	106R03880
Cyjanowy: 2 400 stron ⁷	106R03877
Purpurowy: 2 400 stron ⁷	106R03878
Żółty: 2 400 stron ⁷	106R03879

Tonery o wysokiej pojemności:

Czarny: 12 100 stron ⁷	106R03887
Cyjanowy: 5 200 stron ⁷	106R03881
Purpurowy: 5 200 stron ⁷	106R03882
Żółty: 5 200 stron ⁷	106R03883

Wkłady toneru bardzo dużej pojemności:

Cyjanowy: 9 000 stron ⁷	106R03884
Purpurowy: 9 000 stron ⁷	106R03885
Żółty: 9 000 stron ⁷	106R03886
Wkład bębna niebieskozielony: 40 000 stron ⁸	108R01481
Wkład bębna fuksynowy: 40 000 stron ⁸	108R01482
Wkład bębna żółty: 40 000 stron ⁸	108R01483
Wkład bębna czarny: 40 000 stron ⁸	108R01484
Wkład na odpady: 30 000 stron ⁸	108R01416

Opcje

Podajnik na 550 arkuszy	097504949
Podajnik dużej pojemności na 2000 arkuszy (w tym podstawa z kółkami samonastawnymi)	097504948
Szafka (w tym elementy stabilizujące)	097504994
Podstawa z kółkami samonastawnymi	097504954

Zestaw zwiększający wydajność z dyskiem twardym 320 GB 497K18360
Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi) 497K16750

⁷ Średnia liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku.

⁸ Przybliżona liczba stron. Wydajność zadeklarowana różni się w zależności od długości zadania, rozmiaru/kierunku nośnika i prędkości urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową <https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfiguracje mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/VersaLinkC500Specs lub www.xerox.com/VersaLinkC505Specs.