

# Impressora colorida e Multifuncional colorida Xerox® VersaLink®

Produtividade personalizada de alto desempenho.



C500/C505

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Impressora colorida Xerox® VersaLink® C500 e Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C505

Desenvolvidas para equipes de trabalho de ritmo intenso, a impressora colorida VersaLink® C500 e a multifuncional colorida C505 oferecem um nível superior de desempenho confiável. Conectividade com a nuvem, prontas para a mobilidade, habilitadas para aplicativos e fáceis de personalizar, a C500 e C505 são as assistentes do local de trabalho moderno, que ajudam você a se superar hoje e se preparar para o futuro.

## EFICIENTE, CONFIÁVEL, SEGURA.

Desde o primeiro momento, você conta com a VersaLink® C500 ou C505 para fazer sua empresa funcionar com maior eficiência. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações.

Completamente reestruturadas para maior confiabilidade, as VersaLink® C500 e C505 apresentam uma nova configuração de hardware com menos peças em movimento e um cabeçote de impressão de LED avançado de alta qualidade.

Os dispositivos VersaLink® contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo. Garanta a precisão das informações com a Pré-visualização de Digitalização e Fax<sup>1</sup>, e faça muito mais com documentos digitalizados com o reconhecimento óptico de caracteres (OCR)<sup>1</sup> integrado.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente para a segurança de impressão, que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços internos que atenuam riscos através de um enfoque vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger os dados e documentos.

Conte com a qualidade de impressão superior para que os seus trabalhos ofereçam um visual imbatível. Uma resolução de impressão de até 1200 x 2400 dpi gera um texto bem definido e detalhes em linhas finas, além de cores excepcionalmente vivas.

## FÁCIL, EFICIENTE E TOTALMENTE NOVA.

A tela de seleção por toque em cores personalizável de 7 polegadas (5 pol. na C500) permite a realização de tarefas com a mesma facilidade que de um dispositivo móvel.

Faça mais em menos tempo criando Apps<sup>2</sup> de 1 Toque personalizados para automatizar fluxos de trabalho em várias etapas para indivíduos ou grupos. Simplesmente toque no seu novo aplicativo para executar com rapidez o trabalho configurado. E com o ID Único (Simple ID), usuários e grupos individuais inserem um ID e senha de usuário uma vez para ter acesso rápido e seguro a predefinições específicas de tarefas e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

## O APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

## FLEXIBILIDADE BASEADA EM APLICATIVO E LIBERDADE MÓVEL.

A impressora colorida VersaLink® C500 e a impressora multifuncional colorida VersaLink® C505 oferecem a liberdade para trabalhar de onde e como você quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, além de opções adicionais na Xerox App Gallery.

Os dispositivos VersaLink® disponibilizam os seguintes recursos para o trabalhador dinâmico da atualidade: Apple® AirPrint®, Plug-in Xerox® Print Services para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais acessando [www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel](http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel).

## GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou superam os requisitos das certificações mais renomadas mundialmente sobre o desempenho sustentável de produtos, incluindo o EPEAT®, que verifica as informações disponibilizadas pelo fabricante relativas ao design, produção, consumo de energia e reciclagem. (**Confira a lista completa de produtos VersaLink® com certificação EPEAT.**) Para saber mais informações sobre as nossas iniciativas para o meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, acesse [www.xerox.com.br](http://www.xerox.com.br).

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

### Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet com controles baseados em gestos na tela de seleção por toque e fácil personalização.

### Pronta para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea para a nuvem e dispositivos móveis diretamente pela interface do usuário, com acesso a serviços hospedados em nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

### Referência em segurança

Segurança abrangente que inclui uma mistura eficiente de recursos e serviços integrados que impedem acesso não autorizado, detectam comportamento suspeito ou nocivo e protegem dados e documentos.

### Promove serviços de última geração

Integração fácil do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

### Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você pode trabalhar de maneira mais inteligente em [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).

<sup>1</sup>Disponível apenas para as versões VersaLink® C505.



**Impressora colorida Xerox® VersaLink® C500**  
Imprima.



**Impressora Colorida Multifuncional Xerox® VersaLink® C505**  
Imprima. Copie. Digitalize. Fax. E-mail.



**1 Bandeja de saída de 500 folhas (C500) ou 400 folhas (C505)** com sensor de bandeja cheia.

**2 Compartimento do leitor de cartões** para o kit de leitor de cartão interno/RFID (C500 inclui um leitor de cartão interno localizado atrás da tela de seleção por toque).

**3 O disco rígido opcional de 320 GB** aumenta a capacidade de diversas funções com base em aplicativos.

**4 Uma porta USB frontal<sup>1</sup>** permite que os usuários imprimam ou digitalizem rapidamente para<sup>2</sup> qualquer dispositivo de memória.

**5 A bandeja de alimentação manual de 150 folhas** aceita materiais em tamanhos de 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**6 A bandeja 1** aceita até 550 folhas com tamanhos personalizados de 3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol./76 x 190 mm a 216 x 356 mm.

**7 Um Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única de 100 folhas** digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

**8 O gabinete opcional** (inclui base com rodízios) oferece armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.

**9 O Alimentador de alta capacidade opcional** (inclui base com rodízios) adiciona até 2.000 folhas com tamanhos padrão de 8,5 x 11 pol. a 8,27 x 11,69 pol./216 x 356 mm a 210 x 297 mm.

**10 Adicione até 4 bandejas de papel de 550 folhas** que aceitam tamanhos de 3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol./76 x 190 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de alta capacidade).

<sup>1</sup> Portas USB podem ser desativadas.

## APRESENTANDO UMA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SUPERIOR.

Conheça a interface da tela de seleção por toque colorida mais avançada do setor. Seja uma tela de 7 polegadas (VersaLink® C505) ou de 5 polegadas (VersaLink® C500), é a experiência do usuário que define o mais alto padrão para a personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar – com suporte para entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham uma aparência e apresentação comuns – são necessárias menos etapas para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você por cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda a todos que interagem com a impressora colorida VersaLink® C500 e a impressora multifuncional colorida VersaLink® C505 a realizar mais trabalhos com maior rapidez.



# Xerox® VersaLink® C500/C505

ConnectKey®  
Technology

A Impressora colorida VersaLink® C500 e a Impressora multifuncional colorida VersaLink® C505 são desenvolvidas com a Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para ver mais informações, acesse [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).

| ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO                         | VERSALINK® C500                                                                                                                                                                                                                                               | VERSALINK® C505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade <sup>1</sup>                               | Até 45 ppm carta/até 43 ppm A4                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciclo de operação <sup>2</sup>                        | Até 120.000 páginas/mês <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Processador/Memória/Disco rígido                      | 1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opcional de 320 GB                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conectividade                                         | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Características do controlador                        | Catálogo de endereços unificado (VersaLink® C505), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Suporte on-line |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Manuseio de papel</b>                              | <b>Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única:</b> 100 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrada de papel                                      | Padrão                                                                                                                                                                                                                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       | Opcional                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bandeja manual:</b> Até 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)<br><b>Bandeja 1:</b> Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)<br><b>Até 4 bandejas adicionais:</b> Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)<br><b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2000 folhas; 216 x 356 mm a 210 x 297 mm (8,5 x 11 pol. a 8,27 x 11,69 pol.) |
| Saída de papel                                        | Padrão                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 folhas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saída automática em frente e verso                    | Padrão                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cópia e Impressão</b>                              | Resolução                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tempo de saída da primeira página (velocidade rápida) | <b>Impressão:</b> Até 5,3 segundos colorida/5 segundos em preto e branco                                                                                                                                                                                      | <b>Impressão:</b> Com uma velocidade de 5,6 segundos colorida/5,1 segundos em preto e branco<br><b>Cópia:</b> Até 6,6 segundos colorida/4,9 segundos em preto e branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Linguagens de descrição de página                     | PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personalizar e ajustar             | Personalização ocasional, personalizar a tela inicial por usuário, várias telas iniciais com ID único Xerox®, personalizar por site, função ou fluxo de trabalho com Xerox App Gallery                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drivers de impressão               | Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Servidor da Web incorporado Xerox® | PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Console remoto                     | Painel de controle remoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Visualização                       | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recursos de impressão              | Impressão de USB, Impressão protegida, Conjunto de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Digitalização                      | ND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para página inicial, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha |
| Fax <sup>3</sup>                   | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Recursos de fax (somente para as versões VersaLink® C505/X); Fax walk-up (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Fax de servidor)                                                                                                                                                          |

## PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OU NUVEM

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Impressão móvel                  | Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , certificação Mopria®, plug-in de Serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services para Android™                                                                                                                                           |  |
| Opções de mobilidade             | A solução Xerox® Mobile Print e o aplicativo Xerox® Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link (C505). Acesse <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel">www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel</a> para obter os aplicativos disponíveis |  |
| Conectores de nuvem <sup>5</sup> | Imprimir/digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® e mais                                                                                                                                                                                           |  |

## REFERÊNCIA EM SEGURANÇA

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Segurança de rede      | IPsec, HTTPS, e-mail criptografado, Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Certificados de segurança, Certificados autoassinados pré-instalados, integração Cisco® Identity Services Engine (ISE)                                                                                                   |  |
| Acesso ao dispositivo  | Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta / IP / domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões do usuário, cartão inteligente ativado (CAC / PIV / .NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)                    |  |
| Proteção de dados      | Assistentes de configuração / segurança, criptografia em nível de tarefa por meio de envio HTTPS / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e substituição de imagem, certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado |  |
| Segurança do documento | Impressão segura, Fax seguro (C505/X), E-mail seguro (C505), PDF protegido por senha (C505)                                                                                                                                                                                                             |  |

## PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gerenciamento da impressão          | Contabilidade padrão Xerox®; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e muito mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impresso#printmanagement">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impresso#printmanagement</a> |  |
| Gerenciamento de dispositivos/frota | Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração                                                                                                                           |  |
| Sustentabilidade                    | Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens                                                                                                                                                                                   |  |

## PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

|                   |                                                                                                                   |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Serviços em nuvem | Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505), vários serviços adicionais disponíveis |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantido regularmente; <sup>3</sup> Requer linha telefônica analógica;

<sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para lista de certificação AirPrint; <sup>5</sup> Download opcional do Xerox App Gallery para a impressora – [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery) <sup>6</sup> Digitalizar para disponível para a C505.

### Certificações

Para ter acesso à lista mais recente de certificações, acesse [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Suprimentos

Cartuchos de toner de capacidade padrão:

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Preto: 5.000 páginas <sup>7</sup>      | 106R03880 |
| Ciano: 2.400 páginas <sup>7</sup>      | 106R03877 |
| Magenta: 2.400 páginas <sup>7</sup>    | 106R03878 |
| Amarelo: 2.400 páginas <sup>7</sup>    | 106R03879 |
| Cartuchos de toner de alta capacidade: |           |
| Preto: 12.100 páginas <sup>7</sup>     | 106R03887 |
| Ciano: 5.200 páginas <sup>7</sup>      | 106R03881 |
| Magenta: 5.200 páginas <sup>7</sup>    | 106R03882 |
| Amarelo: 5.200 páginas <sup>7</sup>    | 106R03883 |

Cartuchos de toner de alta capacidade adicional:

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ciano: 9.000 páginas <sup>7</sup>                                          | 106R03884 |
| Magenta: 9.000 páginas <sup>7</sup>                                        | 106R03885 |
| Amarelo: 9.000 páginas <sup>7</sup>                                        | 106R03886 |
| Cartucho do fotorreceptor ciano:                                           |           |
| 40.000 páginas <sup>8</sup>                                                | 108R01481 |
| Cartucho do fotorreceptor magenta:                                         |           |
| 40.000 páginas <sup>8</sup>                                                | 108R01482 |
| Cartucho do fotorreceptor amarelo:                                         |           |
| 40.000 páginas <sup>8</sup>                                                | 108R01483 |
| Cartucho do fotorreceptor preto:                                           |           |
| 40.000 páginas <sup>8</sup>                                                | 108R01484 |
| Cartucho de resíduos: 30.000 páginas <sup>8</sup>                          | 108R01416 |
| <b>Opções</b>                                                              |           |
| Alimentador de 550 folhas                                                  | 097504949 |
| Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui base de rodízios) | 097504948 |
| Gabinete (inclui estabilizadores)                                          | 097504994 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Base com rodízios                      | 097504954 |
| Kit de produtividade com HDD de 320 GB | 497K18360 |
| Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)  | 497K16750 |

<sup>7</sup> Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.  
<sup>8</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para mais informações, acesse <https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF>.

As configurações variam de acordo com a região.

Para obter especificações mais detalhadas, acesse [www.xerox.com/VersaLinkC500Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC500Specs) ou [www.xerox.com/VersaLinkC505Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC505Specs).

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 06/22 TSK-3307 BR32097 VC5BR-01PI

**xerox**™