

Xerox® VersaLink® färgskrivare och multifunktionsfärgskrivare

Hög prestanda, skräddarsydd produktivitet.



C500/C505

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C500 färgskrivare och Xerox® VersaLink® C505 multifunktionsfärgskrivare

VersaLink® C500 färgskrivare och C505 multifunktionsfärgskrivare är avsedda för arbetsteam med högt tempo och erbjuder tillförlitlig prestanda på hög nivå. C500 och C505 är förberedda för appar, mobila utskrifter och molnanslutning, lätta att anpassa och redo att anta rollen som din moderna kontorsassistent. De hjälper dig att imponera idag och rusta dig för framtiden.

KRAFTFULL, TILLFÖRLITLIG, SÄKER.

Direkt efter att du packat upp den kan du räkna med att VersaLink® C500 eller C505 gör att din verksamhet fungerar mer effektivt. Enkla installationsguider som inte kräver IT-resurser och steg-för-steg-konfiguration hjälper dig att komma igång utan krångel.

VersaLink® C500 och C505 har fått en helt ny maskinvarudesign med färre rörliga delar och ett mer sofistikerat HiQ LED-skrivarhuvud – allt för att uppnå överlägsen tillförlitlighet.

VersaLink®-enheter är fullmatade med funktioner som är utformade för att reducera ineffektiviteten. Enhetshantering och användarutbildning kan göras var som helst med den tidsbesparande fjärrkontrollpanelen. Uppnå maximal informationsprecision med förhandsgranskning av skannade dokument och fax¹ och arbeta mer effektivt med skannade dokument med inbyggd, optisk teckenläsning (OCR)¹.

De mest säkerhetsinriktade företagen och myndigheterna väljer Xerox. Vi erbjuder en omfattande metod för säker utskrift som inkluderar en kraftfull blandning av inbyggda funktioner och tjänster som minskar risken genom ett kraftfullt fokus för att förhindra icke behörig åtkomst, upptäcka misstänkt eller skadligt beteende, och skydda data och dokument.

Räkna med överlägsen utskriftskvalitet som alltid förhöjer slutresultatet. Med en utskriftsupplösning på upp till 1200 x 2400 dpi får du knivskarpa texter, hög detaljskärpa och livfulla färger i en klass för sig.

ENKEL, EFFEKTIV OCH INNOVATIV.

Med den anpassningsbara 7-tums färgpekskärmen (5-tums på C500) kan du utföra uppgifterna lika smidigt som på mobilen.

Få mer gjort på kortare tid genom att skapa anpassade 1-touch-appar² och automatisera arbetsflöden i flera steg för enskilda medarbetare eller arbetsgrupper.

Du trycker bara på din nya app för att snabbt utföra det konfigurerade jobbet. Och med Simple ID anger individuella användare och användargrupper ett användar-ID och lösenord en gång och kan därefter snabbt, enkelt och säkert komma åt förinställningar för specifika enskilda arbetsuppgifter och återkommande appar på en anpassad startskärm.

XEROX® EASY ASSIST.

Appen förenklar installation, övervakning och hantering av skrivaren eller multifunktions skrivaren direkt från din mobiltelefon. Den ger dig enkel tillgång till självbetjäningstjänster och realtidsövervakning av skrivarprestanda. Och Xerox® Smart Start Software tar bort gissningsarbetet från installationen genom att automatisera installationen av den senaste programvaran för din skrivare eller multifunktions skrivare på datorn – allt utan IT-stöd – så att du kan vara igång snabbt.

APPBASERAD FLEXIBILITET OCH MOBIL FRIHET.

Färgskrivaren VersaLink® C500 och multifunktionsfärgskrivaren VersaLink® C505 ger dig friheten att arbeta var och hur du vill, med åtkomst till Google Drive™, Microsoft® OneDrive® och DropBox™ samt åtkomst till utökad funktionalitet i Xerox App Gallery.

VersaLink®-enheter levereras för dagens mobilarbetare med Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Insticksprogram för Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair och Mopria®, plus tillval som Wi-Fi och Wi-Fi Direct.

Läs mer om varför Xerox är det självklara valet för professionella mobilarbetare på www.xerox.com/sv-se/office/mobilarbetslosningar.

MILJÖMSORG.

VersaLink®-enheter uppfyller eller överträffar kraven i världens mest erkända certifieringar för miljöprestanda gällande

produkter, inklusive EPEAT®, som verifierar tillverkarens anspråk angående design, produktion, energianvändning och återvinning. (Se hela listan med EPEAT-verifierade VersaLink®-produkter.)

För mer information om våra insatser för miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet, gå till www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI.

Intuitiv användarupplevelse

Ett helt nytt och ändå välbekant sätt att interagera, med bland annat pekskärmsgester som på en surfplatta och enkel anpassning.

Mobil- och molnförberedd

Omedelbar anslutning till molnet och mobilenheter direkt från användarens gränssnitt med tillgång till molntjänster som gör att du kan jobba var, när och hur du vill.

Branschledande säkerhet

Heltäckande säkerhet som omfattar en kraftfull uppsättning inbyggda funktioner och tjänster för att förhindra obehörig användning, upptäcka misstänkt och skadligt beteende samt skydda data och dokument.

Förberedd för nästa generations tjänster

Enkel integration av Xerox® Intelligent Workplace Services. Möjliggör fjärrövervakning av serviceleverans och förbrukningsmaterial.

Nyckeln till nya möjligheter

Utöka dina funktioner på ett ögonblick med praktiska appar från Xerox App Gallery, eller prata med någon av våra partners för att utforma och utveckla en speciell lösning för dina affärsbehov.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på www.xerox.com/sv-se/connectkey.

¹ Endast tillgängligt för VersaLink® C505.



Xerox® VersaLink® C500 färgskrivare

Skriv ut.



Xerox® VersaLink® C505 multifunktionsfärgskrivare

Skriv ut. Kopiera. Skanna. Faxa. Skicka e-post.



1 500-arks (C500) eller 400-arks (C505) utmatningsfack som känner av när det är fullt.

2 Kortläsarstation för intern kortläsare/RFID-sats (C500 är utrustad med ett internt kortläsarfack som sitter bakom pekskärmen).

3 320 GB hårddisk som tillval ökar möjligheterna för ett stort antal appbaserade funktioner.

4 Via en USB-post¹ på framsidan kan användarna snabbt skriva ut från eller skanna till³ andra USB-enheter.

5 150-arks manuell magasin för utskriftsmaterial från 76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm.

6 Magasin 1 för 550 ark med anpassade format från 76 x 190 mm till 216 x 356 mm.

7 En 100-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original (DADF) läser automatiskt in dubbelsidiga original vid kopiering, skanning och faxning.

8 Skåpunderdel som tillval (inklusive räknare) med förvaringsutrymme för tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial.

9 Högkapacitetsmagasin som tillval (inklusive räknare) utökar kapaciteten med upp till 2 000 ark i standardformat från 216 x 356 mm till 210 x 297 mm.

10 Utöka med upp till 4 extra 550-arks pappersmagasin för format från 76 x 190 mm till 216 x 356 mm (max. 2 extra magasin med tillvalet skåp, max. 1 extra magasin med tillvalet högkapacitetsmagasin).

¹ USB-portar kan inaktiveras.

MÖT FRAMTIDENS PEKSKÄRM.

Det här är marknadens mest sofistikerade gränssnitt för färgpekskärmar. Användarupplevelsen sätter en högre standard för anpassning och mångsidighet i både 7-tums (VersaLink® C505) och 5-tums (VersaLink® C500).


Pekskärmen erbjuder en välbekant "mobil" upplevelse, med stöd för gester och uppgiftsbaserade appar som ser ut och känns likadant. På så sätt krävs färre steg för att utföra även komplexa jobb.

Den intuitiva layouten guidar dig genom varje uppgift från början till slut med en naturlig hierarki som har viktiga funktioner högst upp på skärmen och de alternativ som används mest i mitten längst fram. Är du inte nöjd med var en funktion eller app är placerad? Anpassa layouten så att den passar dig.

Denna oöverträffade balans mellan hårdvaruteknik och programvarufunktioner hjälper alla som interagerar med VersaLink® C500 färgskrivaren och VersaLink® C505 multifunktionsfärgskrivaren att få mer jobb gjort snabbare.



Xerox® VersaLink® C500/C505



VersaLink® C500 färgskrivare och VersaLink® C505 multifunktionsfärgskrivare är baserade på Xerox® ConnectKey®-teknik. Mer information finns på www.xerox.com/sv-se/connectkey.

MASKINSPECIFIKATIONER	VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Hastighet ¹	Upp till 45 sidor/ minut Letter/Upp till 43 sidor/ minut A4	
Maximal utskriftsvolym ²	Upp till 120 000 sidor/månad ²	
Processor/minne/hårddisk	1,05 GHz ARM-processor med dubbla kärnor/2 GB minne/320 GB hårddisk (tillval)	
Anslutning	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n och Wi-Fi Direct med tillvalet trådlös anslutning (stöd för kombinationer av trådbundna och trådlösa anslutningar), NFC Tap-to-Pair	
Styrenhetsfunktioner	Central adressbok (VersaLink® C505), konfigurationskloning, förhandsgranskning av skannade sidor (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery-app, Xerox® Standard Accounting-verktyg, webbsupport	
Pappershantering Inmatning	Standard	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik (DADF): 100 ark; Anpassade format: 140 x 140 mm to 216 x 356 mm
	Tillval	Manuellt magasin: Upp till 150 ark. Anpassade format: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm Magasin 1: Upp till 550 ark. Anpassade format: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm
		Upp till 4 extra magasin: Upp till 550 ark. Anpassade format: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm Högkapacitetsmagasin: Upp till 2 000 ark; 216 x 356 mm till 210 x 297 mm
Pappersutmatning	Standard	400 ark
Automatisk dubbelsidig utskrift	Standard	
Kopierings- och utskrifts- upplösning	Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi	Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi; Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi
Första sidan klar på så kort tid som	Utskrift: 5,3 sekunder i färg/5,0 sekunder i svartvitt	Utskrift: 5,6 sekunder i färg/5,1 sekunder i svartvitt Kopiering: 6,6 sekunder i färg/4,9 sekunder i svartvitt
Skrivarspråk	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE		
Anpassa och göra personlig	Anpassning direkt vid skrivaren, personlig startskärm för varje användare, flera startskärmar med Xerox® Simple ID, Anpassning utifrån anläggning, funktion eller arbetsflöde med Xerox App Gallery	
Skrivardrivrutiner	Jobbidentifiering, Dubbelriktad status, Jobbövervakning och Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® inbyggda webbserver	PC eller mobil – statusinformation, interaktiv utformning, inställningar, enhetshantering, kloning	
Fjärrkonsol	Fjärrkontrollpanel	
Förhandsgranskning	Ej tillämpligt	Förhandsgranskning av skannade dokument/fax med funktioner som zoom, rotera och lägg till sidor
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB-minne, skyddad utskrift, provset, personlig utskrift, sparade jobb, Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesframställning, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skalning, jobbövervakning, programstandarder, dubbelsidig utskrift (som standard), överhoppning av tomma sidor, utkastläge	
Skanning	Ej tillämpligt	Optisk teckenläsning (OCR), skanna till USB-minne/e-post/nätverk (FTP/SMB) i filformat som: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Snabbfunktioner: Skanna till hemadress, sökbara PDF-filer, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, lösenordsskyddade PDF-filer
Fax ³	Ej tillämpligt	Faxfunktioner (endast VersaLink® C505/X): Walk-up-fax (inkl. LAN-fax, direktdax, vidarebefordran av fax till e-post, serverfax)
MOBIL- OCH MOLNFÖRBERED		
Mobil utskrift	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service insticksprogram för Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services insticksprogram för Android™	
Mobilitetsalternativ	Xerox® Mobile Print Solution och Xerox® Mobile Print Cloud-app anslutning via NFC/utskrift med Wi-Fi Direct, Xerox® Mobile Link-app (C505). Besök www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar för tillgängliga appar	
Anslutning till molnet ⁵	Skriv ut från/skanna till* Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®Platform och mer	
BRANSCHLEDANDE SÄKERHET		
Nätverkssäkerhet	IPsec, HTTPS, krypterad e-post. Nätverksautentisering, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, säkerhetscertifikat, förinstallerad funktion för automatisk tilldelning av certifikat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integration	
Enhetsåtkomst	Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter, förberedd för smarta kort (CAC/PIV.NET), Xerox® integrerat RFID-kortläsare, Trusted Platform Module (TPM)	
Dataskydd	Installations-/säkerhetsguider, kryptering på jobbnivå via HTTPS/IPPS-inlämning, krypterad hårddisk (AES 256-bitars, FIPS 140-2) och bildöverskrivning, Common Criteria-certifiering (ISO 15408), krypterade appar med inbäddat certifikatstöd	
Dokumentsäkerhet	Säker utskrift, säker faxning (C505/X), säker e-post (C505), lösenordsskyddad PDF (C505)	
FÖRBEREDD FÖR NÄSTA GENERATIONS TJÄNSTER		
Utskriftshantering	Xerox® standardredovisning; Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut och mera på www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosingar#printmanagement	
Hantering av flera enheter	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-appen, automatisk mätaravläsning, verktyg för strategiska utskriftstjänster, konfigurationskloning	
Hållbarhet	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-verifierad, utskrift av användar-ID i marginalen	
VÄGEN TILL NYA MÖJLIGHETER		
Molntjänster	Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505) och många andra tjänster	

¹ Uppgiven utskriftshastighet enligt ISO/IEC 24734. ² Maximal utskriftsvolym per månad. Inte på regelmässig basis; ³ Kräver analog telefonlinje; ⁴ Gå in på www.apple.com för AirPrint certifieringslista; ⁵ Tillvalsnedladdning från Xerox App Gallery till skrivaren — www.xerox.com/XeroxAppGallery *Skanna till tillgängligt för C505.

Certifieringar Aktuell lista över certifieringar finns på www.xerox.com/OfficeCertifications

Förbrukningsmaterial
Standardtonerkassetter:
Svart: 5 000 sidor⁷ 106R03862
Cyan: 2 400 sidor⁷ 106R03859
Magenta: 2 400 sidor⁷ 106R03860
Gul: 2 400 sidor⁷ 106R03861

Högkapacitets-tonerkassetter:
Svart: 12 100 sidor⁷ 106R03876
Cyan: 5 200 sidor⁷ 106R03870
Magenta: 5 200 sidor⁷ 106R03871
Gul: 5 200 sidor⁷ 106R03872

Tillval
550-arks magasin 097S04949
2 000-arks högkapacitetsmagasin (inkl. stativ/räknare) 097S04948
Stativ (inklusive stabilisatorer) 097S04994
Räknare 097S04954
Produktivitetssats med 320 GB hårddisk 497K18360
Trådlös nätverksadapter (trådlös anslutning) 497K16750

Garanti
Ett års på plats-garanti⁹
⁷ Standardsidor i genomsnitt. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19798. Värden kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.
⁸ Ungefärligt sidantal. Värden kan variera beroende på jobbstorlek, medieformat/orientering och skrivarhastighet.
För mer information, gå in på <https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF>.
⁹ Produkter som köps med PagePack/eClick-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.
Konfigurationer varierar beroende på land.

För mer detaljerade specifikationer, gå till www.xerox.com/VersaLinkC500Specs eller www.xerox.com/VersaLinkC505Specs.

© 2022 Xerox Corporation. Med ensam rätt. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, och Xerox Extensible Interface Platform® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 06/22 TSK-3307 BR32097 VCSBR-01WI

