

# Impressora a Cores e Impressora Multifuncional a Cores Xerox® VersaLink®

Produtividade de elevado desempenho, personalizada.



C500/C505

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C500 e Impressora Multifuncional a Cores Xerox® VersaLink® C505

Concebidas para as equipas que trabalham a ritmo acelerado, a Impressora a Cores C500 e a Impressora Multifuncional a Cores C505 VersaLink® oferecem um nível mais elevado de desempenho fiável. Ligadas à cloud, preparadas para dispositivos móveis e aplicações e fáceis de personalizar, a C500 e a C505 são modernas assistentes do local de trabalho que ajudam na excelência do trabalho hoje e se mantêm preparadas para o futuro.

## POTENTE, FIÁVEL E SEGURA.

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com a sua VersaLink® C500 ou C505 para tornarem o trabalho na sua empresa mais eficiente. A partir de auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, até opções de configuração passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem complicações.

Criadas com uma fiabilidade superior, as VersaLink® C500 e C505 possuem um novo design de hardware com menos peças móveis e uma cabeça de impressão Hi-Q LED mais avançada.

Os equipamentos VersaLink® possuem funcionalidades criadas para reduzir a ineficiência. A gestão do equipamento e o treino do utilizador podem ser realizados em qualquer lugar, poupando tempo com a utilização do Painel de Controlo Remoto. Assegure a precisão da informação com a pré-visualização de Digitalização e de Fax<sup>1</sup>, e tire mais partido dos documentos digitalizados com o reconhecimento ótico de caracteres (OCR)<sup>1</sup> integrado.

As empresas e os governos que mais se preocupam com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente à impressão segura, incluindo uma poderosa combinação de funcionalidades e serviços integrados que reduzem o risco através de um vigoroso enfoque que evita o acesso não autorizado, deteta comportamento suspeito ou malicioso e protege os dados e os documentos.

Conte com uma qualidade de impressão superior para que o seu trabalho tenha o melhor aspeto. Resolução de impressão até 1200 x 2400 dpi para imagens com texto nítido e detalhes de linhas finas para além de excecionais cores vivas.

## FÁCIL, EFICIENTE E TOTALMENTE NOVO.

O ecrã tátil a cores de 7 polegadas personalizável (5 polegadas na C500) permite-lhe aceder facilmente aos trabalhos com a facilidade semelhante a um telemóvel.

Realize mais trabalho em menos tempo criando Aplicações<sup>2</sup> personalizadas de 1 Só Toque para automatizar workflows de vários passos destinados a indivíduos ou grupos. Basta escolher a sua nova aplicação para realizar rapidamente o trabalho que configurou. Com o Simple ID, os utilizadores individuais

e os grupos introduzem um ID de utilizador e palavra-passe uma vez, para beneficiar de um acesso seguro e rápido a predefinições específicas da tarefa e a aplicações usadas habitualmente num ecrã inicial personalizado.

## A APLICAÇÃO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, monitorização e gestão da sua impressora ou MFP diretamente a partir do seu telemóvel. Proporciona um fácil acesso aos serviços de auto-suporte e à monitorização do desempenho da impressora em tempo real. Além disso, o software Xerox® Smart Start retira o trabalho de configuração automatizando a instalação do software mais recente para a sua impressora ou MFP no seu computador tudo isto sem suporte de TI, permitindo-lhe começar a trabalhar rapidamente.

## FLEXIBILIDADE BASEADA EM APLICAÇÕES E LIBERDADE MÓVEL.

Com a Impressora a Cores VersaLink® C500 e a Impressora Multifuncional a Cores VersaLink® C505 tem a liberdade para trabalhar onde e como quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™ e ainda a opções adicionais através da Xerox App Gallery.

Os equipamentos VersaLink® assistem a atual mobilidade dos trabalhadores com Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria® e ainda Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade, visitando [www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel](http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel).

## GESTÃO AMBIENTAL.

Os equipamentos VersaLink® satisfazem ou excedem os requisitos das certificações mais vastamente conhecidas a nível mundial relativamente a desempenho ambiental do produto, incluindo EPEAT®, que confere as alegações do fabricante no que diz respeito a design, produção, utilização de energia e reciclagem. (Ver a lista completa de produtos VersaLink® certificados por EPEAT.) Para obter mais informações sobre os nossos esforços para com o ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

### Experiência de Utilizador Intuitiva

Uma forma familiar de interação que inclui experiência semelhante a tablet com controlos por gesto no ecrã tátil e uma personalização fácil.

### Preparada para Mobilidade e Cloud

Conectividade imediata com a cloud e dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na cloud que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

### Segurança de Referência

Segurança abrangente que inclui uma potente combinação de funcionalidades e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detetar comportamentos suspeitos ou dolosos, assim como para proteger dados e documentos.

### Permite Serviços de Geração Futura

Fácil integração com Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite a monitorização remota da prestação do serviço e dos consumíveis.

### Abertura a Novas Possibilidades

Aumente de imediato as suas capacidades com aplicações do mundo real da Xerox App Gallery ou fale com um dos nossos parceiros para conceber e desenvolver uma solução à medida das necessidades da sua empresa.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).

<sup>1</sup> Disponível apenas para VersaLink® C505.



**Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C500**  
Impressão.



**Impressora Multifuncional a Cores Xerox® VersaLink® C505**  
Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.



**1 Bandeja de saída para 500 folhas ou 400 folhas (C505)** com sensor de bandeja cheia.

**2 Leitor de Cartões** para o Leitor de Cartões interno/Kit RFID (a C500 inclui um compartimento interno para leitura de cartões que se encontra por detrás do ecrã tátil).

**3 Disco rígido de 320 GB opcional** aumenta as capacidades de várias funções baseadas em aplicações.

**4 Uma porta USB na frente do equipamento<sup>1</sup>** permite aos utilizadores imprimirem de, ou digitalizarem para<sup>3</sup> qualquer dispositivo comum de memória USB.

**5 Bandeja Bypass para 150 folhas** aceita suportes de impressão entre 76,2 x 127 mm e 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)

**6 A Bandeja 1** aceita até 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 190 mm até 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)

**7 Um Alimentador Automático Duplex (DADF) de passagem única para 100 folhas** digitaliza originais de duas faces para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

**8 O armário opcional** (inclui estabilizadores) proporciona espaço para armazenar cartuchos de toner e outros consumíveis.

**9 O Alimentador de Alta Capacidade Opcional** (inclui Base com Rodízios) adiciona até 2 000 folhas de formato standard entre 216 x 356 mm e 210 x 297 mm (8,5 x 11 pol. a 8,27 x 11,69 pol.).

**10 Adicione até 4 bandejas de papel adicionais para 550 folhas** com capacidade para formatos entre 76 x 190 mm e 216 x 356 mm/3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol. (máximo de 2 bandejas adicionais com armário opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de Alta Capacidade).

<sup>1</sup> As portas USB podem ser desativadas.

## APRESENTAMOS UM ECRÃ TÁTIL DE QUALIDADE SUPERIOR.

Apresentamos a interface mais avançada em ecrã tátil a cores. Quer tenha 7 polegadas (VersaLink® C505) ou 5 polegadas (VersaLink® C500), é uma interface de utilizador que define um padrão mais elevado de personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar que permite fazer escolhas de forma tátil e aplicações focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns – são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio inigualável entre tecnologia de hardware e capacidades de software ajuda todos os que interagem com a Impressora a Cores VersaLink® C500 ou com a Impressora Multifuncional a Cores VersaLink® C505 a concluírem mais trabalho, mais rapidamente.



# Xerox® VersaLink® C500/C505

ConnectKey®  
Technology

A Impressora a Cores VersaLink® C500 e a Impressora Multifuncional a Cores VersaLink® C505 assentam na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para mais informações, visite [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Velocidade <sup>1</sup>		Até 45 ppm letter/até 43 ppm A4	
Ciclo de Trabalho <sup>2</sup>		Até 120 000 páginas/mês <sup>2</sup>	
Processador/Memória/Disco Rígido		1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/Disco Rígido de 320 GB opcional	
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com Wi-Fi Kit opcional (suporta ligações com e sem fios em simultâneo), NFC Tap-to-Pair	
Funções do Controlador		Unified Address Book (Versalink® C505), Clonagem da Configuração, Pré-visualização da digitalização (Versalink® C505), Xerox Extensible Interface Platform™, aplicação Xerox® App Gallery, ferramenta Xerox® Standard Accounting, Suporte Online	
Alimentação de papel Entrada de Papel	Standard	ND	<b>Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF):</b> 100 folhas; Formatos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
	Opcional	<b>Bandeja Bypass:</b> Até 150 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.) <b>Bandeja 1:</b> Até 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.) <b>Até 4 Bandejas Adicionais:</b> Até 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.) <b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2000 folhas; 216 x 356 mm a 210 x 297 mm (8,5 x 11 pol. a 8,27 x 11,69 pol.)	
Saída de papel	Standard	500 folhas	400 folhas
Saída automática frente e verso		Standard	
<b>Resolução de cópia</b> e impressão		<b>Impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi; <b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página (apenas)		<b>Impressão:</b> Apenas 5,3 segundos a cores/5,0 segundos a preto e branco	<b>Impressão:</b> Apenas 5,6 segundos a cores/5,1 segundos a preto e branco <b>Cópia:</b> Apenas 6,6 segundos a cores/4,9 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA</b>			
Adaptação e personalização		Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com Xerox® Simple ID, personalização por local, função ou workflow via aplicações da Xerox App Gallery	
Drivers de Impressão		Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server		PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem	
Console Remota		Painel de Controlo Remoto	
Pré-visualização		ND	Pré-visualização da Digitalização/Fax com Zoom, Rotação, Adição de Página
Funções de impressão		Impressão de USB, Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Gravado, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso (predefinida), Ignorar Páginas em Branco, Modo Rascunho	
Digitalização		ND	Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/ Rede (FTP/SMB), Formatos do Ficheiro Digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções Convenientes: Digitalizar para Home, PDF Pesquisável, PDF/XPS/TIFF de Página Simples/Múltipla, PDF Protegido por palavra-passe
Fax <sup>3</sup>		ND	Funções do fax (apenas VersaLink® C505/X): Walk-Up Fax (inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email, Server Fax)

## PREPARADA PARA MOBILIDADE E CLOUD

Impressão móvel	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in para Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in para Android™
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print e Xerox® Mobile Print Cloud App, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (C505). Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel</a> para saber quais as aplicações disponíveis
Ligações à cloud <sup>5</sup>	Imprimir de/Digitalizar para <sup>6</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e outros

## SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, email encriptado. Autenticação da Rede, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Certificados de Segurança, Certificados Auto-Assinados Pré-Instalados, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acesso ao equipamento	Verificação do firmware, Acesso do Utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador, Smart Card Ativado (CAC/PIV/NET), Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de Dados	Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, Disco Rígido Encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Aplicações Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado
Segurança dos Documentos	Impressão segura, fax seguro (C505/X), e-mail seguro (C505), PDF protegido por palavra-passe (C505)

## PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysof SafeQ, PaperCut e outros em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impresso#printmanagement">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impresso#printmanagement</a> .
Gestão do parque de equipamentos/equipamento	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura Automática de Contadores, ferramentas de Serviços de Gestão de Impressão, Clonagem da Configuração
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Certificação EPEAT Impressão de ID do Utilizador nas margens

## ABERTURA A NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços na Cloud	Xerox® Easy Translator (Versalink® C505), CapturePoint™ (Versalink® C505), vários serviços adicionais disponíveis
-------------------	---

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; <sup>3</sup> Necessita de uma linha telefónica analógica; <sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obter a lista de Certificação AirPrint; <sup>5</sup> Download opcional da Xerox App Gallery para a Impressora — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery)  
<sup>6</sup> Digitalizar para disponível na C505.

### Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Consumíveis

Cartuchos de toner de capacidade standard:

Preto: 5 000 páginas <sup>7</sup>	106R03862
Ciano: 2 400 páginas <sup>7</sup>	106R03859
Magenta: 2 400 páginas <sup>7</sup>	106R03860
Amarelo: 2 400 páginas <sup>7</sup>	106R03861

Cartuchos de Toner de Alta Capacidade:

Preto: 12 100 páginas <sup>7</sup>	106R03876
Ciano: 5 200 páginas <sup>7</sup>	106R03870
Magenta: 5 200 páginas <sup>7</sup>	106R03871
Amarelo: 5 200 páginas <sup>7</sup>	106R03872

Cartuchos de Toner de Capacidade Extra Elevada:

Ciano: 9 000 páginas <sup>7</sup>	106R03873
Magenta: 9 000 páginas <sup>7</sup>	106R03874
Amarelo: 9 000 páginas <sup>7</sup>	106R03875
Cartucho ciano do tambor: 40 000 páginas <sup>8</sup>	108R01481
Cartucho magenta do tambor: 40 000 páginas <sup>8</sup>	108R01482
Cartucho amarelo do tambor: 40 000 páginas <sup>8</sup>	108R01483
Cartucho preto do tambor: 40 000 páginas <sup>8</sup>	108R01484
Cartucho de resíduos: 30 000 páginas <sup>8</sup>	108R01416

### Opções

Alimentador para 550 folhas	097504949
Alimentador de Alta Capacidade para 2 000 folhas (inclui Base com Rodízios)	097504948
Armário (inclui estabilizadores)	097504994
Base com Rodízios	097504954
Kit de Produtividade com Disco Rígido de 320 GB	497K18360
Adaptador de rede sem fios (Wi-Fi Kit)	497K16750

### Garantia

Um ano de garantia nas instalações<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF>.

<sup>9</sup> Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack/eClick não beneficiam desta garantia. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

As configurações variam conforme a geografia.

Para obter especificações mais detalhadas, visite [www.xerox.com/VersaLinkC500Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC500Specs) ou [www.xerox.com/VersaLinkC505Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC505Specs).

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos EUA e/ou noutros países. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 06/22 TSK-3307 BR32097 VCSBR-0121

**xerox**™