

XEROX® VERSALINK® FÄRGSKRIVARE OCH FÄRGMULTIFUNKTIONSSKRIVARE

Kraftfull prestanda. Skräddarsydd produktivitet.

C600/C605



ConnectKey®
Technology

xerox 

Xerox® VersaLink® C600 färgskrivare och Xerox® VersaLink® C605 färgmultifunktions skrivare

VersaLink C600 färgskrivare och VersaLink C605 färgmultifunktions skrivare representerar den nya definitionen av enastående prestanda och oslagbar tillförlitlighet. C600 och C605 är förberedda för appar, mobila utskrifter och molnanslutning, lätta att anpassa och redo att anta rollen som din moderna kontorsassistent. De förvandlar ditt sätt att arbeta idag och ser samtidigt till att du ligger steget före i morgon.

TILLFÖRLITLIG PRODUKTIVITET OCH EN BEKYMERSFRI VARDAG.

Redan när du packar upp din skrivare kan du räkna med att VersaLink C600 eller C605 konsekvent och felfritt utför de uppgifter som gör att din verksamhet fungerar mer effektivt. Enkla installationsguider som inte kräver IT-resurser och steg-för-steg-konfiguration hjälper dig att komma igång utan problem.

VersaLink C600 och C605 har fått en helt ny maskinvarudesign med färre rörliga delar och ett mer sofistikerat HiQ LED-skrivarhuvud – allt för att uppnå överlägsen tillförlitlighet.

VersaLink-skrivare är fullmatade med funktioner och tidsbesparande Xerox-teknik som banar väg för snabbare informationsdelning och minimerar ineffektiva arbetsflöden. Uppnå maximal informationsprecision med förhandsgranskning av skannade dokument och fax¹ och arbeta mer effektivt med hjälp av skannade dokument med inbyggd, optisk teckenläsning (OCR)¹.

När det handlar om att skydda viktig information erbjuder VersaLink-maskiner ett spektrum av strikta säkerhetsfunktioner, inklusive säker utskrift och kortautentisering för begränsad åtkomst.

Räkna med överlägsen utskriftskvalitet som får ditt arbete att glänsa. Med en utskriftsupplösning på upp till 1200 x 2400 dpi får du knivskarpa texter, hög detaljskärpa och livfulla färger i en klass för sig.

ENKEL, EFFEKTIV OCH INNOVATIV.

Med den anpassningsbara färgpekskärmen på sju tum kan du utföra arbetsuppgifter och använda funktioner genom att trycka, dra och nypa lika smidigt och användarvänligt som på mobilen.

Få mer gjort på kortare tid genom att skapa anpassade 1-touch-appar¹ och automatisera arbetsflöden i flera steg för enskilda medarbetare eller arbetsgrupper. Du trycker bara på din nya app för att snabbt utföra det konfigurerade jobbet. Och med Simple ID anger användare och användargrupper ett användar-ID och lösenord en gång och kan därefter snabbt, enkelt och säkert använda uppgiftsspecifika förinställningar, individuellt inlagda favoritkontakter och gemensamma appar på en personlig startskärm.

MOBIL FRIHET OCH APPBASERAD FLEXIBILITET.

Färgskrivaren VersaLink C600 och färgmultifunktions skrivaren VersaLink C605 ger dig friheten att arbeta var och hur du vill, eftersom du direkt efter uppackning kan ansluta till Google Drive™, Microsoft® OneDrive® och Dropbox™ samt utöka funktionaliteten i Xerox® App Gallery.

Möjligheten att ansluta och skriva ut från flera enheter är central för dagens medarbetare och VersaLink-skrivarna uppfyller det här behovet genom Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair och Mopria® samt tillval som Wi-Fi och Wi-Fi Direct.

Läs mer om varför Xerox är det självklara valet för dagens mobila arbetsteam genom att besöka www.xerox.com/mobile

Mer information om funktioner i VersaLink-skrivare finns på www.xerox.com/VersalinkEG

XEROX® CONNECTKEY®-TEKNIK – NAVET I DITT KOMPLETTA PRODUKTIVITETSEKOSYSTEM

Xerox – företaget som skapade den moderna arbetsplatsen – presenterar nästa revolution inom produktivitet på arbetsplatsen. Tack vare ett enhetligt arbetssätt på en rad olika enheter, mobil- och molnanslutning samt ett växande bibliotek med appar för utökad funktionalitet kan du arbeta snabbare, bättre och smartare.

Intuitiv användarupplevelse

Ett helt nytt och ändå välbekant sätt att interagera, med bland annat samma pekskärmsgester som på en surfplatta och enkel anpassning.

Moln- och mobilförberedd

Omedelbar anslutning till molnet och mobilenheter direkt från användarens gränssnitt och förinstallerade molntjänster som gör att du kan jobba var, när och hur du vill.

Branschledande säkerhet

Säkerhet på flera nivåer för både dokument och data skyddar mot och eliminerar hotbilder och uppfyller eller överträffar kraven från regelverk.

Möjliggör nästa generations tjänster

Arbeta och hantera resurser mer effektivt. Genom att enkelt integrera skrivaren med Xerox® strategiska utskriftstjänster kan du fjärrövervaka leveranser av service och förbrukningsmaterial.

Vägen till nya möjligheter

Du kan enkelt utöka möjligheterna genom tillgång till Xerox App Gallery och dess appar, som är utvecklade för att optimera digitala arbetsflöden. Ge våra partner i uppdrag att utveckla innovativa och verksamhetsanpassade lösningar.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på www.connectkey.com

¹ Endast VersaLink C605



Xerox® VersaLink® C600 färgskrivare

Utskrift. Mobil anslutning.

Xerox® VersaLink® C605 färgmultifunktionskrivare

Skriv ut. Kopiera. Skanna. Faxe. Skicka e-post. Mobil anslutning.

1 500-arks utmatningsfack som känner av när det är fullt (400-arks kapacitet på C605X).

2 Kortläsarstation för intern kortläsare (C600 är utrustad med ett internt kortläsarfack som sitter bakom pekskärmen). På skrivare med efterbehandlare/brevlåda krävs en extern kortläsare).

3 320 GB hårddisk som standard (tillval till C600) höjer prestanda hos ett stort antal appbaserade funktioner.

4 Via USB-porten² på framsidan kan användarna snabbt skriva ut från eller skanna till³ andra USB-enheter.

5 150-arks manuell magasin för utskriftsmaterial från 76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm.

6 Magasin 1 för 550 ark med anpassade storlekar: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm.

7 100-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original (DADF) läser automatiskt in dubbelsidiga original vid kopiering, skanning och faxning.

8 Stativet (inklusive räknare) (tillval) med förvaringsutrymme för tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial.

9 Högkapacitetsmagasinet (inklusive räknare) utökar kapaciteten med upp till 2 000 ark standardformat från 216 x 356 mm till 210 x 297 mm.

10 Utöka med upp till 4 extra 550-arks pappersmagasin för format från 76 x 190 mm till 216 x 356 mm (högst 2 extra magasin med tillvalet skåp, högst 1 extra magasin med tillvalet högkapacitetsmagasin).

11 Efterbehandlingsenhet som sorterar och häftar upp till 50 ark och omfattar ett 500-arks utmatningsfack (tillval).

12 Brevlåda med 4 fack och plats för 100 ark i varje.

² USB-portar kan inaktiveras

³ Endast VersaLink C605.

MÖT FRAMTIDENS PEKSKÄRM.

Det här är marknadens mest sofistikerade gränssnitt för färgpekskärmar. Användarupplevelsen sätter en högre standard för anpassning och mångsidighet, i både 7-tums- (C605) och 5-tumsvarianten (C600).

Pekskärmen erbjuder en välbekant "mobil" upplevelse, med stöd för gester och uppgiftsbaserade appar som ser ut och känns likadant. På så sätt krävs färre steg för att utföra även komplexa jobb.

En särskilt intuitiv layout guidar dig genom varje uppgift från början till slut, med en naturlig hierarki som placerar viktiga funktioner högst upp på skärmen och ofta använda alternativ längst fram i mitten. Är du inte nöjd med var en funktion eller app är placerad? Anpassa layouten så att den passar dig.

Den här oslagbara balansen mellan maskinvara och programfunktioner hjälper alla som använder VersaLink C600-färgskrivaren och VersaLink C605-multifunktionsfärgskrivaren att arbeta snabbare och mer effektivt.



Xerox® VersaLink® C600/C605



VersaLink C600 färgskrivare och C605 färgmultifunktionsskrivare är baserade på Xerox® ConnectKey®-teknik.

För mer information se www.connectkey.com

MASKINSPECIFIKATIONER	VersaLink C600 färgskrivare N, DN	VersaLink C605 färgmultifunktionsskrivare X, XL
Hastighet	Upp till 53 sid/min	
Utskriftsvolym ¹	Upp till 120 000 sidor/månad ¹	
Processor/minne/hårddisk	1,05 GHz/2 GB/320 GB hårddisk (tillval)	1,05 GHz/4 GB/320 GB hårddisk (standard)
Anslutning	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n och Wi-Fi Direct med tillvalet trådlös anslutning (stöd för kombinationer av trådbundna och trådlösa anslutningar), NFC Tap-to-Pair	
Styrenhetsfunktioner	Central adressbok (C605), konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® standardredovisning	
Pappershantering	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik (DADF): 100 ark. Anpassade storlekar: 140 x 140 mm till 216 x 356 mm	
Inmatning	Standard Ej tillämpligt	
	Tillval Manuellt magasin: Upp till 150 ark. Anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm Magasin 1: Upp till 550 ark. Anpassade storlekar: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm Upp till fyra extra magasin: Upp till 550 ark. Anpassade storlekar: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm Höghäufighetsmagasin: Upp till 2 000 ark, storlekar: 216 x 356 mm till 210 x 297 mm	
Pappersutmatning	Standard 500 ark	Tillval 400 ark
	Efterbehandlingsenhet: 500-arks utmatningsfack, häftning av upp till 50 ark (ej tillgängligt med C605/X) Brevlåda: Fyra 100-arksfack (ej tillgängligt med C605/X)	
Automatisk dubbelsidig utskrift	Standard (ej tillgängligt med N-konfiguration)	
Kopiering och utskrift	Upplösning Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi	Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi. Kopiering: Upp till 600 x 400 dpi
Första sidan klar	Utskrift: 8 sekunder i färg och svartvitt	Utskrift: 10 sekunder i färg och svartvitt Kopiering: 7 sekunder i färg, 5 sekunder i svartvitt
Skrivarspråk	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE

Anpassning	Anpassning direkt vid skrivaren, personlig startskärm för varje användare, flera startskärmar med Simple ID, anpassning utifrån anläggning, funktion eller arbetsflöde med Xerox App Gallery och Xerox® App Studio	
Skrivardrivrutiner	Jobbidentifiering, dubbelriktad kommunikation, jobbövervakning, Xerox® Global Print Driver® och Mobile Express Driver®	
Xerox® inbyggda webbserver	Dator eller mobil – statusinformation, responsiv design, inställningar, enhetsadministration, kloning	
Förhandsgranskning	Ej tillämpligt	Förhandsgranskning av skannade dokument/fax med funktioner som zoom, rotera och lägg till sidor
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB-minne, skyddad utskrift, provset, personlig utskrift, sparade jobb, Xerox® Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesframställning, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skalning, jobbövervakning, programstandarder, överhoppning av tomma sidor, utkastläge	
Skanning	Ej tillämpligt	Optisk teckenläsning (OCR), skanna till USB-minne/e-post/nätverk (FTP/SMB), filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Snabbfunktioner: Skanna till hemadress, sökbara PDF-filer, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, lösenordsskyddade PDF-filer
Fax ²	Ej tillämpligt	Traditionell faxning (inklusive LAN-fax, direktfax och vidarebefordran av fax till e-post)

MOBIL- OCH MOLNFÖRBEDD

Mobila utskriftsalternativ	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, insticksprogrammen Xerox® Print Service och Mopria® Print Service för Android™, @PrintByXerox	
Mobilutskriftsalternativ	Xerox® Mobile Print Solutio ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , anslutning via NFC/utskrift med Wi-Fi Direct ⁵ , appen Xerox® Mobile Link (C605) ⁶ . På www.xerox.com/officemobileapps kan du se alla tillgängliga appar.	
Anslutning till molnet ⁴	Skriv ut från/skanna till ⁷ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®-plattform ⁵ med mera	

BRANSCHLEDANDE SÄKERHET

Nätverks säkerhet	IPsec, HTTPS, krypterad e-post. Nätverksautentisering, SNMPv3, SSL/TLS, säkerhetscertifikat, förinstallerad funktion för automatisk tilldelning av certifikat, Cisco® Identity Services Engine-integration (ISE)	
Åtkomst till enheten	Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter, förberedd för smarta kort (CAC/PIV/.NET), integrerad kortläsarstation	
Datasäkerhet	Installations-/säkerhetsguider, kryptering på jobbnivå via HTTPS/IPPS-inlämning, krypterad hårddisk (AES 256-bitars, FIPS 140-2) och dataöverskrivning, Common Criteria-certifikat (ISO 15408) (under utvärdering), krypterade appar med inbäddat certifikatstöd	
Dokumentsäkerhet	Säker utskrift, säker faxning (C605), säker e-post (C605), lösenordsskyddad PDF (C605)	

FÖRBEDD FÖR NÄSTA GENERATIONENS TJÄNSTER

Utskriftshantering	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁵ , konfigurationskloning, Xerox® standardredovisning, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ och andra partnerlösningar	
Hantera utskriftsalternativ	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant, automatisk mätaravläsning, verktyg för strategiska utskriftstjänster	
Miljö	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, utskrift av användar-ID i marginalen	

VÄGEN TILL NYA MÖJLIGHETER

Molntjänster	Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ och många andra tjänster	
Xerox App Gallery	Med ett stort antal appar och molntjänster. Gå in på www.xerox.com/appgallery för att utforska Xerox® växande utbud av appar som kompletterar funktionsutbudet	

¹ Maximal utskriftsvolym under en enskild månad. Ej på regelmässig basis. ² Kräver en analog telefonlinje. ³ Gå in på www.apple.com för en lista över AirPrint-certifieringar. ⁴ Kostnadsfri ej obligatorisk hämtning från Xerox App Gallery till skrivaren/multifunktionsskrivaren ⁵ Alternativ som kan köpas till. ⁶ Hämtas kostnadsfritt från Google Play eller Apple Store. ⁷ Skanna till endast tillgänglig på C605

Certifikat

En aktuell lista över alla certifieringar finns på www.xerox.com/OfficeCertifications

Förbrukningsmaterial och tillval

Standardtonerkassetter:

Svart: 6 000 sidor⁸

Cyan: 6 000 sidor⁸

Magenta: 6 000 sidor⁸

Gul: 6 000 sidor⁸

Höghäufighets-tonerkassetter:

Svart: 12 200 sidor⁸

Cyan: 10 100 sidor⁸

Magenta: 10 100 sidor⁸

Gul: 10 100 sidor⁸

XL-höghäufighets-tonerkassetter:

C600: Svart: 16 900 sidor⁸

C600: Cyan: 16 800 sidor⁸

C600: Magenta: 16 800 sidor⁸

C600: Gul: 16 800 sidor⁸

C605: Svart: 18 000 sidor⁸

C605: Cyan: 16 800 sidor⁸

C605: Magenta: 16 800 sidor⁸

C605: Gul: 16 800 sidor⁸

Trumma, cyan: 40 000 sidor⁹

Trumma, magenta: 40 000 sidor⁹

Trumma, gul: 40 000 sidor⁹

Trumma, svart: 40 000 sidor⁹

Avfallskassetter: 30 000 sidor⁹

Tillval

550-arks magasin

2 000-arks höghäufighetsmagasin

(inklusive räknare)

Stativ (inklusive räknare)

Räknare

106R03921

106R03922

106R03935

106R03932

106R03933

106R03934

108R01485

108R01486

108R01487

108R01488

108R01416

097S04949

097S04948

097S04994

097S04954

Efterbehandlingsenhet (500 ark, 50-arks häft) 097S04952

4-facks brevlåda (100 ark per fack) 097S04953

Anslutningsatts för trådlös anslutning 497K16750

Produktivitetssats 497K18360

Garanti

Ett års på plats-garanti¹⁰

⁸ Genomsnittliga standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19798. Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

⁹ Ungefärligt sidantal. Sidantalet kan variera med jobbstorlek, medieformat/orientering samt skrivarens hastighet. För mer information se www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

¹⁰ Produkter som köps med PagePack/e-Click -serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor. Konfigurationer varierar beroende på land.

www.xerox.com

