

IMPRESSORA A CORES E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A CORES XEROX® VERSALINK®

Potente desempenho. Produtividade multifuncional.

C600/C605



ConnectKey®
Technology

xerox 

Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C600 e Impressora Multifuncional a Cores Xerox® VersaLink® C605

A Impressora a Cores VersaLink C600 e a Impressora Multifuncional a Cores VersaLink C605 representam a nova definição de um desempenho excepcional e uma fiabilidade imbatível. Ligadas à nuvem, preparadas para dispositivos móveis e apps e fáceis de personalizar, a C600 e a C605 são modernas assistentes do local de trabalho que transformam a forma como o trabalho é realizado nos nossos dias, ao mesmo tempo que asseguram que se mantém na vanguarda amanhã.

PRODUTIVIDADE FIÁVEL E TRANQUILIDADE.

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com a VersaLink C600 ou com a C605 para realizar as tarefas de forma consistente e sem falhas, tornando o trabalho na sua empresa mais eficiente. A partir de auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, até opções de configuração passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem complicações.

Criadas com uma fiabilidade superior, a VersaLink C600 e a C605 possuem um novo design de hardware com menos peças móveis e uma cabeça de impressão Hi-Q LED mais avançada.

Os equipamentos VersaLink vêm repletos de funcionalidades e tecnologias Xerox que permitem poupar tempo e que são criadas para acelerar a partilha de informação e reduzir os workflows ineficientes. Assegure a precisão da informação com a pré-visualização em Digitalização e em Fax¹, e tire mais partido dos documentos digitalizados com o reconhecimento ótico de caracteres (OCR) integrado.¹.

Quando se trata de salvar os documentos e as informações críticas, os equipamentos VersaLink oferecem uma variedade de funções rigorosas de segurança, incluindo Impressão Segura e autenticação por cartão para controlar o acesso.

Conte com uma qualidade de impressão superior para que o seu trabalho tenha o melhor aspeto. Resolução de impressão até 1200 x 2400 dpi para imagens com texto nítido e detalhes de linhas finas para além de excecionais cores vivas.

FÁCIL, EFICIENTE E TOTALMENTE NOVO.

Com o ecrã tátil a cores capacitivo de 7 polegadas e personalizável (5 polegadas na C600), pode tocar, arrastar e abrir caminho através de tarefas e funções com a mesma facilidade com que utiliza um telemóvel.

Realize mais trabalho em menos tempo criando Apps¹ personalizadas de 1 Só Toque para automatizar workflows de vários passos destinados a indivíduos ou grupos. Basta escolher a sua nova app para realizar rapidamente o trabalho que configurou. Para além disso, com o Simple ID, os utilizadores individuais e os grupos introduzem um ID de utilizador e palavra-passe uma vez, desfrutando depois de um acesso seguro, rápido e fácil a predefinições específicas da tarefa, contactos favoritos individualizados e a apps usadas habitualmente, tudo isto num ecrã inicial personalizado.

LIBERDADE MÓVEL E FLEXIBILIDADE BASEADA EM APPS.

Com a Impressora a Cores VersaLink C600 e com a Impressora Multifuncional a Cores VersaLink C605 tem a liberdade para trabalhar onde e como quiser – com ligação direta a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, e acesso a opções adicionais através da Galeria de Apps da Xerox.

A capacidade de se ligar e imprimir a partir de vários dispositivos é essencial para os trabalhadores dos nossos dias, sendo que os equipamentos VersaLink satisfazem esse desafio com Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria® e ainda Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcional.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade, visitando www.xerox.com/mobile

¹ apenas VersaLink C605

Para obter mais informações sobre as características do equipamento VersaLink, visite www.xerox.com/VersalinkEG

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – O NEXO DO SEU COMPLETO ECOSISTEMA DE PRODUTIVIDADE

A Xerox – a empresa que criou o modelo local de trabalho – apresenta a revolução seguinte na produtividade do local de trabalho. Com uma consistente experiência do utilizador numa grande variedade de equipamentos, conectividade móvel e na nuvem e uma crescente biblioteca de apps que aumentam a funcionalidade, irá trabalhar mais rapidamente, melhor e de forma mais inteligente.

Experiência do Utilizador Intuitiva

Uma forma inteiramente nova – e no entanto familiar – de interação que inclui uma operação semelhante a tablet com controlos em ecrã tátil e uma fácil personalização.

Pronto para a mobilidade e para a nuvem

Conectividade imediata com a nuvem e dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços previamente carregados e alojados na nuvem que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de Referência

Total proteção em vários níveis dos documentos e dados, com proteção pronta contra ameaças emergentes e sua eliminação, satisfazendo ou excedendo a conformidade regulamentar.

Possibilita Serviços de Geração Futura

Trabalhe de forma mais eficiente e faça uma gestão mais eficaz dos recursos. A fácil integração com os Serviços de Gestão de Impressão Xerox® permite monitorizar remotamente a prestação de assistência e os consumíveis.

Uma porta aberta a novas possibilidades

Alargue de imediato as suas capacidades com o acesso à Galeria de Apps Xerox, que inclui apps do mundo real criadas para otimizar workflows digitais. Solicite aos parceiros da nossa rede o desenho de soluções inovadoras específicas para o negócio.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em www.connectkey.com



Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C600

Impressão. Conectividade com dispositivos móveis.

Impressora Multifuncional a Cores Xerox® VersaLink® C605

Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail. Conectividade com dispositivos móveis.

1 Bandeja de saída para 500 folhas com sensor de bandeja cheia (capacidade para 400 folhas na C605X).

2 Leitor de Cartões para o Leitor de Cartões interno (a C600 inclui um compartimento interno para leitura de cartões que se encontra por detrás do ecrã tátil. É necessário um Leitor de Cartões Externo quando está incluído o Finalizador/Caixa de Correio).

3 Disco rígido de 320 GB standard (opcional na C600) aumenta as capacidades de várias funções baseadas em app.

4 Uma porta USB² na frente do equipamento permite aos utilizadores imprimirem com rapidez ou digitalizarem para³ qualquer dispositivo comum de memória USB.

5 Bandeja Bypass para 150 folhas aceita suportes de impressão entre 76,2 x 127 mm e 216 x 356 mm.

6 Bandeja 1 aceita até 550 folhas de formatos personalizados de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm.

7 Um Alimentador Automático Duplex (DADF) de passagem única para 100 folhas digitaliza originais de duas faces para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

8 O armário opcional (inclui base com rodízios) proporciona espaço para armazenar cartuchos de toner e outros consumíveis.

9 O Alimentador de Alta Capacidade (inclui base com rodízios) adiciona até 2000 folhas de formato standard entre 216 x 356 mm e 210 x 297 mm.

10 Adicione até 4 bandejas de papel adicionais para 550 folhas para formatos entre 76 x 190 mm e 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com armário opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de Alta Capacidade).

11 O finalizador opcional separa e agrafa conjuntos até 50 folhas e inclui uma bandeja de saída para 500 folhas.

12 A caixa de correio opcional inclui 4 cacifos e cada bandeja aceita até 100 folhas.

² As portas USB podem ser desativadas

³ Apenas VersaLink C605.

APRESENTAMOS UM ECRÃ TÁTIL SUPERIOR.

Apresentamos a interface mais avançada em ecrã tátil a cores. Quer tenha 7 polegadas (C605) ou 5 polegadas (C600), é uma experiência de utilizador que define um padrão mais elevado de personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar – com suporte a entrada gestual e apps focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns – são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou app? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio inigualável entre tecnologia de hardware e capacidades de software, ajuda todos os que interagem com a Impressora a Cores VersaLink C600 ou com a Impressora Multifuncional a Cores VersaLink C605 a concluírem mais trabalho, mais rapidamente.



A Impressora a Cores VersaLink C600 e a Impressora Multifuncional a Cores C605 assentam na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para mais informações, visite www.connectkey.com

| ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO | Impressora a Cores N, DN VersaLink C600 | Impressora Multifuncional a Cores X, XL Xerox® VersaLink® C605 |
|--------------------------------------|---|---|
| Velocidade | Até 53 ppm | |
| Ciclo de Trabalho ¹ | Até 120.000 páginas/mês ¹ | |
| Processador/Memória/ Disco rígido | 1,05 GHz/2 GB/320 GB HDD opcional | 1,05 GHz/4 GB/ 320 GB HDD standard |
| Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com Wi-Fi Kit opcional (suporta ligações com e sem fios em simultâneo), NFC Tap-to-Pair | |
| Funções do Controlador | Unified Address Book (C605), Clonagem da Configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting | |
| Alimentação de Papel | Entrada de Papel Standard | Alimentador Automático Duplex de Passagem Única (DADF): 100 folhas; Formatos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm |
| | Opcional | Bandeja Bypass: Até 150 folhas; formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| | | Bandeja 1: Até 550 folhas; formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm |
| | | Até 4 Bandejas Adicionais: Até 550 folhas; formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm |
| Saída de Papel | Standard | 500 folhas |
| | Opcional | Finalizador: Bandeja para 500 folhas, 50 folhas agrafadas (Não disponível na C605/X) Caixa de correio: Quatro cacifos para 100 folhas (não disponível na C605/X) |
| Alimentador de alta capacidade: | Até 2000 folhas; 216 x 356 mm a 210 x 297 mm | |
| Saída automática frente e verso | Standard (não disponível na configuração N) | |
| Cópia e impressão | Resolução | Impressão: Até 1200 x 2400 dpi |
| | Tempo de saída da primeira página (apenas) | Impressão: Apenas 8 segundos a cores e a preto e branco |
| Linguagens de Descrição de Página | PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ | |
| | | Impressão: Até 1200 x 2400 dpi; Cópia: Até 600 x 400 dpi |
| | | Impressão: Apenas 10 segundos a cores e a preto e branco |
| | | Cópia: Apenas 7 segundos a cores/5 segundos a preto e branco |

EXPERIÊNCIA INTUITIVA DO UTILIZADOR

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Personalizar e Adaptar | Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalizar por local, função ou workflow com a Galeria de Apps Xerox e Xerox® App Studio | |
| Drivers de impressão | Identificação do trabalho, estado bidirecional, monitorização do trabalho, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver® | |
| Xerox® Embedded Web Server | PC ou dispositivo móvel – informação sobre o estado, design de resposta rápida, definições, gestão do equipamento, clonagem | |
| Pré-visualização | ND | Pré-visualização da digitalização/fax com zoom, rotação, adição de página |
| Funções de impressão | Impressão de USB, impressão segura, conjunto de provas, impressão pessoal, trabalho gravado, definições Xerox® Earth Smart Driver, identificação do trabalho, criação de booklet, gravar e chamar definições do driver, estado bidirecional em tempo real, escalonamento, monitorização do trabalho, predefinições da aplicação, ignorar páginas em branco | |
| Digitalização | ND | Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Digitalizar para USB/email/rede (FTP/SMB), formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF de página simples/múltipla, PDF protegido por password |
| Fax ² | ND | Fax casual (inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email) |

PREPARADO PARA MOBILIDADE E PARA A NUVEM

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Mobile Printing | Apple® AirPrint ³ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-ins para Android™, @PrintByXerox | |
| Opções de mobilidade | Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing ⁵ , Xerox® Mobile Link App (C605) ⁶ . Visite www.xerox.com/officemobileapps onde encontrará as apps disponíveis. | |
| Ligações à nuvem ⁴ | Imprimir de/digitalizar para: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform ⁵ e outros | |

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Segurança da Rede | IPsec, HTTPS, email encriptado. Autenticação da rede, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de segurança, certificados auto-assinados previamente instalados integração Cisco® Identity Services Engine (ISE) | |
| Acesso ao equipamento | Verificação do firmware, acesso do utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, controlos de acesso, permissões do utilizador, smart card ativado (CAC/PIV/.NET), leitor de cartões integrado | |
| Proteção de dados | Assistentes de configuração/segurança, encriptação ao nível do trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, disco rígido encriptado (AES 256-bit, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem do disco, certificação Common Criteria (ISO 15408) (em avaliação), Apps Encriptadas com Embedded Certificate Support | |
| Segurança dos Documentos | Impressão segura, fax seguro (C605), email seguro (C605), PDF protegido por password (C605) | |

POSSIBILITA SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

| | | |
|---------------------|--|--|
| Gestão da Impressão | Xerox® Print Management e Mobility Suite ⁵ , Clonagem da configuração, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ entre outros | |
| Gestão da Impressão | Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Leitura Automática de Contadores, Serviços de Gestão da Impressão | |
| Sustentabilidade | Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do utilizador que imprimiu nas margens | |

PORTA ABERTA A NOVAS POSSIBILIDADES

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Serviços na nuvem | Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ , vários serviços adicionais disponíveis | |
| Galeria de Apps Xerox | Várias apps e serviços na nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/appgallery onde encontra uma seleção crescente de apps Xerox® para funções adicionais | |

¹ Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; ² Necessita de linha telefónica analógica; ³ Visite www.apple.com onde encontra uma lista de Certificações AirPrint; ⁴ Download grátis opcional da Galeria de App Xerox para a Impressora/MFP; ⁵ Opção a comprar; ⁶ Download grátis a partir de Google Play ou Apple Store; ⁷ Digitalização disponível na C605.

Certificações

Para ver a lista atualizada de certificações, visite www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumíveis e Opções

Cartuchos de toner de capacidade standard:

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|-----------|------------------------------|-----------|
| Preto: 6000 páginas ⁸ | 106R03899 | C600: Amarelo: 16 800 páginas ⁸ | 106R03922 | Kit p/conectividade sem fios | 497K16750 |
| Ciano: 6000 páginas ⁸ | 106R03896 | C605: Preto: 18 000 páginas ⁸ | 106R03935 | Kit de Produtividade | 497K18360 |
| Magenta: 6000 páginas ⁸ | 106R03897 | C605: Ciano: 16 800 páginas ⁸ | 106R03932 | | |
| Amarelo: 6000 páginas ⁸ | 106R03898 | C605: Magenta: 16 800 páginas ⁸ | 106R03933 | | |
| | | C605: Amarelo: 16 800 páginas ⁸ | 106R03934 | | |

Cartuchos de Toner de Alta Capacidade:

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------|---|
| Preto: 12 200 páginas ⁸ | 106R03907 | Cartucho ciano do tambor: 40 000 páginas ⁹ | 108R01485 | ⁸ Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão. |
| Ciano: 10 100 páginas ⁸ | 106R03904 | Cartucho magenta do tambor: 40 000 páginas ⁹ | 108R01486 | |
| Magenta: 10 100 páginas ⁸ | 106R03905 | Cartucho amarelo do tambor: 40 000 páginas ⁹ | 108R01487 | |
| Amarelo: 10 100 páginas ⁸ | 106R03906 | Cartucho preto do tambor: 40 000 páginas ⁹ | 108R01488 | |

Cartuchos de Toner de Capacidade Extra Elevada:

| | | | | |
|--|-----------|---|-----------|--|
| C600: Preto: 16 900 páginas ⁸ | 106R03923 | Cartucho de resíduos: 30 000 páginas ⁹ | 108R01416 | ⁹ Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF . |
| C600: Ciano: 16 800 páginas ⁸ | 106R03920 | | | |
| C600: Magenta: 16 800 páginas ⁸ | 106R03921 | | | |
| | | | | |

Opções

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| 1 Bandeja para 550 folhas | 097504949 | | | ¹⁰ Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack/eClick não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência. |
| Alimentador de Alta Capacidade para 2000 folhas (inclui Base com Rodízios) | 097504948 | | | |
| Armário (inclui Base com Rodízios) | 097504994 | | | |
| Base com Rodízios | 097504954 | | | |
| Finalizador (500 folhas, agrafa 50 folhas) | 097504952 | | | |
| Caixa de correio com 4 cacifos (100 folhas por cacifo) | 097504953 | | | |
| | | | | |

As configurações variam conforme a geografia.

www.xerox.com