

# Xerox® VersaLink® Renkli Çok İşlevli Yazıcılar

Güvenilir. Bağlı. İşe Hazır.



C7020/C7025/C7030

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

## Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Xerox® ConnectKey® Teknolojisi uyumlu VersaLink® C7000 Serisi Renk Çok İşlevli Yazıcı, bulut bağlantılı, mobil uyumlu, uygulama uyumludur ve kolay kişiselleştirilebilir. C7000 Serisi modern ofis asistanınız, bugün ilerlemenize ve gelecek için hazır olmanıza yardımcı oluyor.

### KUSURSUZ GÜVENİLİRLİK. ÜSTÜN PERFORMANS.

İşinizi daha verimli hale getirecek görevleri, sürekli ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için Xerox® VersaLink® C7000 Serisi Renkli Çok İşlevli Yazıcıya güvenebilirsiniz. Teknik destek gerektirmeyen kurulum sihribazlarından, adım adım yapılandırma seçeneklerine kadar her şey hazır ve sorunsuz.

Daha az hareketli parça içeren yeni donanım tasarımı, güçlendirilmiş kağıt yolu bileşenleri ve gelişmiş bir görüntüleme sistemi sayesinde üstün güvenilirlik.

VersaLink® cihazları bilgi paylaşımını hızlandırır ve verimsiz iş akışlarını azaltır. Tarama ve Faks ön izleme özelliği ile taradığınız dokümanların doğruluğundan emin olun ve dahili optik karakter tanıma (OCR) ile taranan dokümanlarda kolayca arşivleme, düzenleme ve arama yapın.

1200 x 2400 dpi'a kadar yazdırma çözünürlüğü keskin metin ve ince çizgi ayrıntısı, ek olarak sıra dışı renk canlılığı, masif dolgular ve cilt tonları sunar.

### BULUT BAĞLANTILI. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ VERİMLİLİK.

Özelleştirilebilir 7 inç renkli dokunmatik ekran ile görevleri mobil benzeri kolaylıkla yapabilirsiniz.

Kapsamlı Xerox Uygulama Galerisi yoluyla erişilen Xerox® ConnectKey® Uygulamaları, taranmış belgeleri hızlıca çok sayıda dile çeviren isteğe bağlı Xerox® Easy Translator Service uygulaması gibi genişletilmiş işlevler sağlar.

Bireyler ve gruplar için çok adımlı iş akışlarını otomatikleştirmek amacıyla özelleştirilmiş 1-Dokunuşlu Uygulamalar yaratarak daha az zamanda daha fazla iş yapın.

Yapılandırduğunuz işi hızla gerçekleştirmek için yeni uygulamanıza dokunmanız yeterli. Ve Basit Kimlik ile bireysel kullanıcılar ve gruplar bir kez bir kullanıcı kimliği ve parolası girer, ardından kişiselleştirilmiş bir ana ekranda göreve özel ön ayarlara, bireyselleştirilmiş sık kullanılan kişilere ve yaygın kullanılan uygulamalara güvenli, kolay erişimin keyfini çıkarabilirler.

### ÇALIŞMA TARZINIZ İÇİN HAZIR.

VersaLink® C7000 Serisi istediğiniz yerde ve şekilde çalışma imkanı ve Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™ erişimi ve Xerox Uygulama Galerisi üzerinden erişim olanağı sunar.

VersaLink® cihazları günümüzün mobil çalışanlarına Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Android™ için Xerox® Yazdırma Hizmetleri eklentisi, Near Field Communication (NFC) Dokun ve Eşleştir ve Mopria®, ek olarak isteğe bağlı Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özelliklerini sunar.

Xerox'un günümüzün mobil çalışanlar için neden tek seçenek olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri](http://www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri) adresini ziyaret edin.

### ÇEVRE YÖNETİMİ.

VersaLink® cihazlar tasarım, üretim, enerji kullanımı ve geri dönüşüm konusundaki üretici iddialarını doğrulayan EPEAT® da dahil olmak üzere ürün çevre performansı için en yaygın şekilde kabul görmüş sertifikaların gereksinimlerini karşılar veya aşar. (EPEAT onaylı VersaLink® ürünlerinin tam listesini görün.) Çevre, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik çabaları hakkında daha fazla bilgi için [www.xerox.com](http://www.xerox.com) adresini ziyaret edin.

### XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJISI

#### Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Jest tabanlı dokunmatik kontrolleri ve kolay özelleştirme özellikleri ile tablet benzeri bir deneyim içeren alışıldık etkileşim.

#### Mobil ve Bulut için Hazır

Doğrudan kullanıcı arayüzünden buluta ve mobil cihazlara anında bağlantı ve ayrıca, nerede, ne zaman ve nasıl çalışmak istediğinizi seçmenizi sağlayan bulutta barındırılan hizmetlere erişim.

#### Karşılaştırmalı Güvenlik

İzinsiz erişimi önlemek, şüpheli ya da kötü amaçlı davranışı saptamak ve veriyi ve dokümanları korumak için güçlü bir dahili özellik ve hizmet karışımı içeren kapsamlı güvenlik.

#### Yeni Nesil Hizmet Olanağı Sunar

Xerox® Intelligent Workplace Hizmetleri için kolay entegrasyon. Hizmet teslimatı ve sarf malzemelerinin uzaktan izlenmesine olanak tanır.


#### Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Xerox App Gallery'den (Uygulama Galerisi) gerçek dünya uygulamaları ile yeteneklerinizi anında genişletin ya da iş ortaklarınızdan biri ile konuşarak iş ihtiyaçlarınıza özel bir çözüm tasarlayın ve geliştirin.

Daha akıllı nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz. [www.xerox.com/tr-tr/connectkey](http://www.xerox.com/tr-tr/connectkey).

VersaLink® cihazının özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)

## SONLANDIRMA UYGULAMALARI



**1 110 yapraklık Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF)** kopyalama, tarama ve faks işleri için iki taraflı siyah beyaz ve renkli asılları tarar.

**2 İsteğe bağlı Hazır Zımba ve Çalışma Zeminini.**

**3 Dahili USB bağlantı noktası ile Kart Okuyucu Yuvası.<sup>1</sup>**

**4 Kolayca erişilebilen USB bağlantı noktası<sup>1</sup>** noktası sayesinde kullanıcılar herhangi bir USB bellek cihazı ile hızlıca tarama veya yazdırma işlemleri yapabilir.

**5 100 Yapraklık Bypass Tepsisi** 3,5 x 3,87 inç ila 11,69 x 17 inç/88,9 x 98,4 mm ila 297 x 431,8 mm arasında kağıt boyutlarını alır.

**6 Standart 520 Yapraklık Tepsi 1** 5,5 x 7,17 inç ila 11,69 x 17 inç/139,7 x 182 mm ila 297 x 431,8 mm arasında kağıt boyutlarını alır.

<sup>1</sup> USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir.

## HER İHTİYACI KARŞILAMAK İÇİN BİRDEN ÇOK KAĞIT TEPSSİSİ SEÇENEĞİ:

**7 Tekli Tepsisi Modülü** (Masaüstü modeli ile isteğe bağlı) toplam kağıt kapasitesini 1.140 yaprağa (Bypass tepsi dahil) çıkarır.

**8 İsteğe bağlı Tekli Tepsisi ve Stand Modülü** toplam kağıt kapasitesini 1.140 yaprağa (Bypass Tepsisi dahil) artırır ve toner kartuşları ile diğer sarf malzemeleri için depolama alanı sunar.

**9 İsteğe bağlı Üçlü Tepsisi Modülü** toplam kağıt kapasitesini 2.180 yaprağa (Bypass Tepsisi dahil) artırır. İsteğe bağlı Yüksek Kapasiteli İkili Tepsisi Modülü (gösterilmemiştir) 3.140 yaprağa (Bypass Tepsisi dahil) kadar toplam kağıt kapasitesi sunar.

**10 İsteğe bağlı Yüksek Kapasiteli Besleyici** 2.000 yaprak letter/A4 kağıt alır ve maksimum kağıt kapasitesini 5.140 yaprağa artırır.



## KARŞINIZDA ÜSTÜN DOKUNMATİK EKРАН ÖZELLİĞİ

Tümüyle yeni, 7-inç renkli dokunmatik ekranımız ile tanışın; daha yüksek özelleştirme, kişiselleştirme ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimi.

Ortak bir görünüme ve kullanım hissine sahip hareketli giriş ve görev odaklı uygulamalar için desteğe sahip, tanıdık bir "mobil" deneyimi sunarak, en karmaşık görevleri bile tamamlamak için daha az adım gerektirir.

Son derece sezgisel bir düzen her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, kritik işlevlerin ekranın üstüne yakın ve yaygın kullanılan işlevlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. Bir işlevin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi yaratacak şekilde özelleştirin.

Donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri arasındaki bu eşsiz denge, VersaLink® C7000 Serisi Çok İşlevli Yazıcı ile etkileşime giren herkesin işini daha hızlı yapmasını sağlar.

## SON İŞLEM SEÇENEKLERİNE DAHA FAZLA ÇEŞİTLİLİK KATIN:

**11 Çift Kavramalı Tepsiler** (masaüstü modelinde isteğe bağlı) alt tepsi ofsetlerinin her birinde 250 yaprak istifler.

**12 İsteğe bağlı Ofis Sonlandırıcı LX** çok ekonomik bir fiyata gelişmiş sonlandırma fonksiyonları sağlar ve isteğe bağlı kitapçık oluşturma (çentik, sırt dikişi) sunar.

**13 İsteğe bağlı Tümüleşik Ofis Sonlandırıcısı,** 500 yaprak istifleyici ve 50 yaprak sağlar, yazıcının kapladığı alanı artırmadan tek konumlu zımbalama yapar.



# Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

ConnectKey®  
Technology

VersaLink® C7020/C7025/C7030 Renkli Çok İşlevli Yazıcı, Xerox® ConnectKey® Teknolojisine sahiptir. Daha fazla bilgi edinmek için [www.xerox.com/tr-tr/connectkey](http://www.xerox.com/tr-tr/connectkey) adresini ziyaret edin.

CIHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Hız <sup>1</sup>	20 say/dk'ya kadar	25 say/dk'ya kadar	30 say/dk'ya kadar
Aylık Görev Döngüsü <sup>2</sup>	87.000 sayfaya kadar <sup>2</sup>	107.000 sayfaya kadar <sup>2</sup>	129.000 sayfaya <sup>2</sup>
Sabit Sürücü/İşlemci/Bellek	320 GB HDD/1,05 GHz Çift-çekirdek/4 GB bellek		
Bağlantı Özellikleri	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, isteğe bağlı Wi-Fi Seti ile Wi-Fi® ve Wi-Fi Direct®, NFC Dokun-Eleştir		
Denetleyici Özellikleri	Birleştirilmiş Adres Defteri, Yapılandırma Klonlama, Tarama Ön İzleme, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery Uygulaması, Xerox® Standart Hesap Tutma Aracı, Rol Tabanlı İzinler, Kolay Kimlik Doğrulama Etkin, Çevrimiçi Desteği		
<b>Fotokopi ve Yazdırma</b>			
Çözünürlük	<b>Fotokopi:</b> 600 x 600 dpi'a kadar; <b>Yazdırma:</b> 1200 x 2400 dpi'ye kadar		
İlk kopyanın çıkış süresi (en yüksek hız)	En hızlı 9,0 saniye renkli/6,9 saniye siyah beyaz		En hızlı 7,2 saniye renkli/5,8 saniye siyah beyaz
İlk Sayfa Çıkış Süresi	En hızlı 9,4 saniye renkli/7,2 saniye siyah beyaz	En hızlı 9,4 saniye renkli/7,1 saniye siyah beyaz	En hızlı 7,3 saniye renkli/5,6 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/isteğe bağlı Adobe® PostScript® 3™		
<b>Kağıt Girişi</b>	Standart	<b>Dupleks Otomatik Doküman Besleyici (DADF):</b> 110 yaprak; Hız: 55 ipm'ye kadar; Özel boyutlar (çift taraflı): 4,92 x 4,33 inç ila 11,69 x 17 inç/125 x 110 mm ila 297 x 431,8 mm; Özel boyutlar (tek taraflı): 4,92 x 3,35 inç ila 11,69 x 17 inç/125 x 85 mm ila 297 x 431,8 mm	
		<b>Bypass Tepsisi:</b> 100 yaprak; Özel boyutlar: 3,5 x 3,87 inç ila 11,69 x 17 inç/88,9 x 98,4 mm ila 297 x 431,8 mm	
		<b>Kağıt Tepsisi 1:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,17 inç ila 11,69 x 17 inç/139,7 x 182 mm ila 297 x 431,8 mm	
	Birini Seçin	<b>Tek Tepsili Modül:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,17 inç ila 11,69 x 17 inç/139,7 x 182 mm ila 297 x 431,8 mm	
		<b>Stand ile Tekli Tepsisi:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,17 inç ila 11,69 x 17 inç/139,7 x 182 mm ila 297 x 431,8 mm	
		<b>Üç Tepsili Modül (1.560 yaprak):</b> Her birine 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,17 inç ila 11,69 x 17 inç/139,7 x 182 mm ila 297 x 431,8 mm	
		<b>Yüksek - Kapasiteli Tandem Tepsisi (2.520 yaprak):</b> Kağıt Tepsisi 2: 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,17 inç ila 11,69 x 17 inç/139,7 x 182 mm ila 297 x 431,8 mm; Tepsisi 3: 870 yaprak; Standart boyutlar: 8,5 x 11 inç ve 7,25 x 10,5 inç/A4 ya da B5; Tepsisi 4: 1.130 yaprak; Standart Boyutlar: 8,5 x 11 inç ve 7,25 x 10,5 inç/A4 ya da B5	
	İsteğe bağlı	<b>Zarf Tepsisi:</b> 60 zarfa kadar: #10 ticari, Monarch, DL, C5; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 6,4 x 9,5 inç/98 x 148 mm ila 162 x 241 mm	
		<b>Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF):</b> 2.000 yaprak; Standart boyutlar: 8,5 x 11 inç ve 7,25 x 10,5 inç/A4 ya da B5	
<b>Kağıt Çıkışı/Son İşlem</b>	Standart	<b>Çift Kavramalı Tepsisi - 6:</b> Her biri 250 yaprak; Düşük tepsi ofsetleri	
	İsteğe bağlı	<b>Entegre Ofis Sonlandırıcı:</b> 500 yaprak istifleyici, 50 zımbalı yaprak, çift konumlu zımbalama	
		<b>Ofis Sonlandırıcı:</b> 2.000 yaprak istifleyici, 50 zımbalı yaprak, 3 konumlu zımbalama, opsiyonel delik zımbası, opsiyonel kitaplık üretici (çentik, sırt dikişi)	
		<b>Hızlı Zımbalama ve Çalışma Zeminini:</b> 50 yaprak zımbalama	

## SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

Özelleştir ve Kişiselleştir	Walkup özelleştirme, Kullanıcı tarafından Ana Ekran Kişiselleştirme, Basit Kimlik Doğrulama (Simple ID) ile Birden Çok Ana Sayfa Ekranı, Konuma göre Özelleştirme, Xerox App Gallery (Uygulama Galerisi) ile İşlev ya da İş Akışı
Yazıcı Sürücüler	İş Tanımı, Çift Yönlü Durum, İş İzleme ve Xerox® Global Print Driver®
Embedded Web Server	PC ya da mobil – Durum Bilgileri, Duyarlı Tasarım, Ayarlar, Cihaz Yönetimi, Klonlama
Uzak Konsol	Uzaktan Kontrol Paneli
Ön izleme	Yakınlaştırma, Döndürme, Sayfa ekleme yapılabilmek Tarama/Faks ön izlemesi
Baskı Özellikleri	USB'den Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Örnekleme, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çaçırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayılanları, İki Taraflı Yazdırma (varsayılan olarak), Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu
Tarama	Optik Karakter Tanıma (OCR), USB/E-posta/Ağ Konularına Tarama (FTP/SMB), Tarama Dosyası Biçimleri: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Standart Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tek/Çok Sayfalı PDF/XPS/TIFF/Parola Korumalı PDF
Faks <sup>3</sup>	İsteğe bağlı Walk-up Faks (tek hat ya da üç hat seçenekleri mevcuttur, LAN Faks, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme, Sunucu Faks içerir), isteğe bağlı IP üzerinden Faks

## MOBİL VE BULUT İÇİN HAZIR

Mobil Yazdırma	Apple® AirPrint®, Mopria® Onaylı, Android™ için Mopria® Yazdırma hizmeti eklentisi, Xerox® @printbyXerox Uygulaması, Android™ için Xerox® Yazdırma hizmeti eklentisi
Mobilite Seçenekleri	Xerox® Mobile Print ve Mobile Print Cloud, NFC/Wi-Fi Doğrudan Yazdırma ile Bağlan Xerox® Mobile Link Uygulaması Kullanılabilir uygulamaları görmek için <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri">www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri</a> adresini ziyaret edin
Bulut Bağlayıcıları <sup>5</sup>	Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® vb. platformlarda yazdırma ve tarama

## KARŞILAŞTIRMALI GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	IPsec, HTTPS, şifreli e-posta. Ağ Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, SSL/TLS, Güvenlik Sertifikaları, Önceden Yüklenen Kendinden İmzalı Sertifikalar, Cisco® Identity Services Engine (ISE) entegrasyonu
Cihaz Erişimi	Üretici Yazılımı Doğrulaması, Kullanıcı erişimi ve dahili güvenlik duvarı, Bağlantı Noktası/IP/Etki Alanı Filtrelemesi, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Etkin Akıllı Kart (CAC/PIV/NET), Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu, Güvenilir Platform Modülü (TPM)
Veri Koruması	Kurulum/Güvenlik Sihirbazları, HTTPS/PPS iletilimi ile İş Düzeyinde Şifreleme, Şifrelenmiş sabit disk (AES 256 bit, FIPS 140-2) ve görüntü üzerine yazma, Ortak Kriter Sertifikasyonu (ISO 15408), Gömülü Sertifika Desteği ile Şifrelenmiş Uygulamalar
Belge Güvenliği	Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks, Güvenli E-posta, Parola Korumalı PDF

## YENİ NESİL HİZMET OLANAĞI SUNAR

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Standart Hesap Tutma Aracı, <b>İsteğe bağlı:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ve daha fazlası <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement">www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement</a>
Filo / Aygıt Yönetimi	Xerox® Cihaz Yöneticisi, Xerox® Destek Asistanı Uygulaması, Otomatik Metre Okuma, Managed Print Services (Yönetilen Yazdırma Hizmetleri) araçları, Yapılandırma Klonlama
Sürdürülebilirlik	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, kenar boşluklarında EPEAT Onaylı Yazdırma Kullanıcısı Kimliği

## YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI

Bulut Hizmetleri	Xerox® Translate and Print, Xerox® Healthcare MFP Solution (yalnızca ABD'de), CapturePoint™, pek çok başka hizmet mevcuttur
Xerox Uygulama Galerisi	Birçok uygulama ve bulut hizmeti mevcuttur. <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> adresinde işlev ekleme için giderek artan mevcut Xerox® uygulama seçeneklerini bulabilirsiniz.

<sup>1</sup> ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen hız. <sup>2</sup> Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmemektedir; <sup>3</sup> Analog telefon hattı gerektirir;

<sup>4</sup> AirPrint Sertifika listesi için [www.apple.com](http://www.apple.com) adresini ziyaret edin; <sup>5</sup> Xerox Uygulama Galerisinden Yazıcıya isteğe bağlı indirme — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> HDD ve Çift Kavramalı Tepsisi masaüstü modelinde isteğe bağlıdır.

Daha ayrıntılı teknik özellikler için [www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs) adresine gidin.