

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink®

Niezawodne. Połączone. Gotowe do pracy.



C7020/C7025/C7030

ConnectKey®
Technology

xerox™

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna z serii VersaLink® C7000 z obsługą technologii Xerox® ConnectKey® jest połączona z chmurą, gotowa do pracy w środowisku mobilnym i obsługi aplikacji oraz łatwa do spersonalizowania. Seria C7000 to nowoczesny asystent biurowy, który ułatwi Ci osiągnięcie doskonałości dzisiaj i przygotowywanie do pracy w przyszłości.

BEZPROBLEMOWA NIEZAWODNOŚĆ. FANTASTYCZNA WYDAJNOŚĆ.

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna z serii Xerox® VersaLink® C7000 systematycznie i bezproblemowo wykonuje zadania, dzięki którym firma pracuje efektywniej. Od kreatorów instalacji niewymagających wsparcia IT do opcji konfiguracji krok po kroku: masz wszystko, czego potrzebujesz — bez żadnych problemów.

Drukarka osiąga najwyższą niezawodność dzięki nowej konstrukcji sprzętu z mniejszą liczbą części ruchomych, wzmocnionymi elementami ścieżki papieru i zaawansowanym systemem przetwarzania obrazów.

Urządzenia VersaLink® przyspieszają udostępnianie informacji i redukują nieefektywne przepływy pracy. Podgląd skanu i faksu gwarantuje dokładność informacji, a Ty możesz łatwo archiwizować organizować i przeszukiwać zeskanowane dokumenty dzięki wbudowanej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Maksymalna rozdzielczość druku wynosząca 1200 x 2400 dpi pozwala uzyskać ostry tekst i szczegółowe cienkie linie oraz nadzwyczajną jaskrawość kolorów, jednolite wypełnienia i odcienie skóry.

POŁĄCZENIE Z CHMURĄ. SPERSONALIZOWANA EFEKTYWNOŚĆ.

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali umożliwia szybkie wykonywanie zadań w łatwym w obsłudze środowisku przypominającym urządzenie mobilne.

Aplikacje Xerox® ConnectKey® dostępne w galerii aplikacji Xerox App Gallery pozwalają uzyskać dostęp do rozbudowanego zestawu funkcji, takich jak opcjonalna usługa Xerox® Easy Translator służąca do szybkiego tłumaczenia skanowanych dokumentów na wiele różnych języków.

Zrób więcej w krótszym czasie, tworząc niestandardowe aplikacje obsługiwane jednym dotknięciem w celu zautomatyzowania wieloetapowych przepływów pracy dla

poszczególnych użytkowników i grup. Po prostu dotknij nową aplikację, aby szybko wykonać skonfigurowane zadanie. A dzięki funkcji Simple ID użytkownicy i grupy mogą raz wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika, a następnie cieszyć się szybkim i bezpiecznym dostępem do ustawień wstępnych, zindywidualizowanymi ulubionymi kontaktami i oraz często używanymi aplikacjami na spersonalizowanym ekranie głównym.

GOTOWE DO PRACY W TWOIM STYLU.

Seria urządzeń VersaLink® C7000 oferuje swobodę wyboru miejsca i sposobu pracy — dzięki dostępowi do rozwiązań Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i DropBox™ oraz dodatkowym opcjom za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox App Gallery.

Urządzenia VersaLink® pozwalają pracownikom mobilnym łączyć się z wieloma urządzeniami dzięki opcjonalnym funkcjom Wi-Fi i Wi-Fi Direct, technologiom Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, dodatkowi usług druku Xerox® dla systemu Android™, parowaniu dotykowemu w technologii NFC (Near Field Communication) i aplikacji Mopria®.

Aby dowiedzieć się, dlaczego produkty Xerox są najlepsze dla dzisiejszych mobilnych specjalistów, odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontorlosninger.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Urządzenia VersaLink® spełniają, a nawet przewyższają, wymagania najlepiej rozpoznawalnych światowych certyfikatów potwierdzających efektywność środowiskową produktu, w tym certyfikatu EPEAT®, który weryfikuje oświadczenia producenta w zakresie projektu, produkcji, zużycia energii i recyklingu. (**Zobacz pełną listę produktów VersaLink® z certyfikatem EPEAT**). Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych wysiłków związanych z ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem, odwiedź witrynę www.xerox.com.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Intuicyjna obsługa

Znajoma obsługa, przypominająca korzystanie z tabletu, oparte na gestach sterowanie za pomocą ekranu dotykowego oraz łatwe dostosowanie.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika oraz dostęp do usług hostowanych w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Doskonałe zabezpieczenia

Kompleksowe zabezpieczenia obejmujące zaawansowaną kombinację wbudowanych funkcji i usług, dzięki której można zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywać podejrzaną lub złośliwą zachowanie oraz chronić dane i dokumenty.

Dostęp do usług następnej generacji

Łatwa integracja z usługami Xerox® Intelligent Workplace Services. Możliwość zdalnego monitorowania dostarczanych usług i materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości


Błyskawicznie rozszerzaj możliwości dzięki rzeczywistym aplikacjom z galerii Xerox App Gallery lub porozmawiaj z jednym z naszych partnerów, aby zaprojektować i opracować rozwiązanie spełniające potrzeby biznesowe Twojej firmy.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem

www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach urządzenia VersaLink®, należy odwiedzić stronę internetową www.xerox.com/VersaLinkEG.

OPCJE WYKAŃCZANIA



- 1 Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF) na 110 arkuszy** pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów czarno-białych i kolorowych w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.
- 2 Opcjonalny podręczny zszywacz i półka robocza.**
- 3 Wnęka na czytnik kart** z wbudowanym portem USB.¹
- 4 Łatwo dostępny port USB¹** pozwala użytkownikom na szybkie drukowanie lub skanowanie z zapisem na dowolnym standardowym urządzeniu pamięci USB.
- 5 Taca boczna na 100 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarach od 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali/88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm.
- 6 Standardowa taca 1 na 520-arkuszy** mieści nośniki o rozmiarach od 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm.

¹ Porty USB można wyłączyć.

WIELE OPCJI TAC PAPIERU SPEŁNIAJĄCYCH WSZYSTKIE POTRZEBY:

- 7 Moduł z jedną tacą** (opcjonalny w przypadku modelu biurkowego) zwiększa łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną).
- 8 Opcjonalna jedna taca z modułem podstawy** zwiększa łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną) i zapewnia miejsce do przechowywania tonera i innych materiałów eksploatacyjnych.
- 9 Opcjonalny moduł z trzema tacami** zwiększa łączną pojemność papieru do 2180 arkuszy (wraz z tacą boczną). Opcjonalny moduł z podwójną tacą o dużej pojemności (nie został pokazany) zwiększa łączną pojemność papieru do 3140 arkuszy (wraz z tacą boczną).
- 10 Opcjonalny podajnik dużej pojemności** mieści 2000 arkuszy papieru Letter/A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność papieru do 5140 arkuszy.

WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ PO DODANIU OPCJI WYKAŃCZANIA:

- 11 Podwójne tace wyjściowe** (opcjonalne w modelu biurkowym) mieszczą po 250 arkuszy, dolna taca umożliwia rozsuwanie wydruków.
- 12 Opcjonalny finiszier biurowy LX** zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji wykańczania po przystępnej cenie i oferuje opcjonalną funkcję tworzenia broszur (zgięcie, zszywanie grzbietowe).
- 13 Opcjonalny zintegrowany finiszier biurowy** układa 500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w dwóch miejscach, nie zwiększając rozmiaru drukarki.



PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKLE WYDAJNY EKRAŃ DOTYKOWY

Przedstawiamy całkowicie nowy 7-calowy kolorowy ekran dotykowy — interfejs użytkownika, który wyznacza wyższe standardy w zakresie dostosowania do potrzeb, personalizacji i wszechstronności.

Obsługa przypominająca korzystanie ze smartfona — wprowadzanie przy użyciu gestów i aplikacje zorientowane na zadania o znajomym wyglądzie — sprawia, że nawet najbardziej złożone zadania wymagają mniejszej liczby czynności.

Intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca, zachowując naturalną hierarchię, według której najważniejsze funkcje znajdują się u góry ekranu, a najczęściej używane opcje — z przodu i pośrodku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ według własnych preferencji.

Dzięki tej bezprecedensowej równowadze między technologią sprzętu i możliwościami oprogramowania każda osoba używająca kolorowych drukarek wielofunkcyjnych VersaLink® C7000 może szybciej wykonywać więcej zadań.

Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030



Kolorowa drukarka wielofunkcyjna VersaLink® C7020/C7025/C7030 powstała w oparciu o technologię Xerox® ConnectKey®. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Prędkość ¹	Do 20 str./min	Do 25 str./min	Do 30 str./min
Wydajność miesięczna ²	Do 87 000 stron ²	Do 107 000 stron ²	Do 129 000 stron ²
Dysk twardy/procesor/pamięć	Dysk twardy 320 GB ³ /1,05 GHz, dwa rdzenie/pamięć 4 GB		
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC		
Funkcje kontrolera	Ujednolicona książka adresowa, klonowanie konfiguracji, podgląd skanu, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikacja Xerox® App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online		
Kopiowanie i drukowanie	Rozdzielczość Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do 1200 x 2400 dpi		
Czas pierwszego wydruku (minimalny)	zaledwie 9,0 s w kolorze/6,9 s w trybie czarno-białym		Nawet 7,2 sekundy w kolorze/ 5,8 sekundy w trybie czarno-białym
Czas drukowania pierwszej strony	Nawet 9,4 sekundy w kolorze/ 7,2 sekundy w trybie czarno-białym	Nawet 9,4 sekundy w kolorze/ 7,1 sekundy w trybie czarno-białym	Nawet 7,3 sekundy w kolorze/ 5,6 sekundy w trybie czarno-białym
Języki opisu strony	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™		
Wejście papieru Standardowe	Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF): 110 arkuszy; Prędkość: do 55 obr./min; rozmiary niestandardowe (dwustronne): 4,92 x 4,33 cala do 11,69 x 17 cali/ 125 x 110 mm do 297 x 431,8 mm; rozmiary niestandardowe (jednostronne): 4,92 x 3,35 cala do 11,69 x 17 cali/125 x 85 mm do 297 x 431,8 mm		
Wybierz jedną opcję	Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali/88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm		
	Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm		
	Moduł z jedną tacą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm Jedna taca z podstawą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm Moduł z trzema tacami (1560 arkuszy): 520 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm		
	Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności (2520 arkuszy): Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm Taca 3: 870 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali do 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5; Taca 4: 1 130 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali do 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5		
Opcjonalne	Taca na koperty: Do 60 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 3,9 x 5,8 cala do 6,4 x 9,5 cali/98 x 148 mm do 162 x 241 mm Podajnik o dużej pojemności (HCF): 2 000 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali do 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5		
Wejście papieru/ Wykańczanie Standardowe	Podwójna taca wyjściowa⁶: 250 arkuszy każda; dolna taca umożliwia rozsuwanie wydruków		
Opcjonalne	Zintegrowany finiszier biurowy: Układarka na 50 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek Finiszier biurowy LX: Układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 3 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (zgłębienie, zszywanie siodełkowe) Podręczny zszywacz i powierzchnia robocza: Zszywa 50 arkuszy		

INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

Dostosowywanie i personalizowanie	Natychmiastowe dostosowanie, personalizacja ekranu głównego według użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowanie według miejsca pracy, funkcje i przepływ pracy dzięki galerii aplikacji Xerox App Gallery
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, status dwukierunkowy, monitorowanie zadań oraz sterownik Xerox® Global Print Driver®
Embedded Web Server	Komputer osobisty lub urządzenie przenośne — informacje o statusie, elastyczne rozwiązywanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie
Zdalna konsola	Zdalny panel sterowania
Podgląd	Podgląd skanowania/faksu z powiększeniem, obracanie, dodawanie strony
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, zabezpieczone drukowanie, zestaw próbny, drukowanie prywatne, zapisane zadanie, ustawienia sterownika Earth Smart Driver, identyfikator pracy, tworzenie broszury, zapisywanie i przywracanie ustawień sterownika, dwukierunkowy status w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie zadań, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (domyślnie), pomijanie pustych stron, tryb szkicu
Skanowanie	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funkcje zapewniające wygodę użytkownika: Skanowanie do folderu głównego, PDF z funkcją wyszukiwania, jednostronny/wielostronny PDF/XPS/TIFF/PDF chroniony hasłem
Faks ³	Opcjonalne faksowanie bez użycia komputera (dostępne opcje jednowierszowe lub trzywierszowe, w tym funkcja faks LAN, faks bezpośredni, przekierowanie faksu na e-mail), opcjonalny faks typu Fax Over IP

GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE

Drukowanie mobilne	Obsługa Apple® AirPrint® ⁴ , certyfikat Mopria®, dodatek usługi druku Mopria® dla urządzeń Android™, aplikacja Xerox® @printbyXerox, dodatek usługi druku Xerox® dla urządzeń Android™
Opcje dla urządzeń przenośnych	Xerox® Mobile Print i Mobile Print Cloud, łączenie za pomocą technologii NFC/drukowanie Wi-Fi Direct, aplikacja Xerox® Mobile Link. Odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontorlosninger , aby zobaczyć listę dostępnych aplikacji
Łączność z usługami chmury ⁵	Drukuj do/skanuj z platform Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i wielu innych

DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, szyfrowane wiadomości e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, zainstalowane certyfikaty samopodpisane, integracja Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Dostęp do urządzeń	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkowników i wewnętrzna zaporą, filtrowanie portów/adresów IP/domen, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, obsługa kart Smart (CAC/PIV.NET), zintegrowany czytnik kart RFID Xerox®, standard Trusted Platform Module (TPM)
Ochrona danych	Kreatory konfiguracji, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem żądań przesłania HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256 bit, FIPS 140-2) i nadpisywanie obrazu, certyfikat Common Criteria (15408), szyfrowane aplikacje z wbudowaną obsługą certyfikatów
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczone drukowanie, zabezpieczone faksowanie, zabezpieczona poczta e-mail, PDF chroniony hasłem

DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI

Zarządzanie usługami drukowania	Narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, Opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut inne pod adresem www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Menedżer urządzeń Xerox®, aplikacja pomocy technicznej Xerox®, automatyczne odczytywanie liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, identyfikator użytkownika na marginesie wydruku z certyfikatem EPEAT

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Usługi w chmurze	Xerox® Translate and Print, rozwiązanie Xerox® Healthcare MFP Solution (tylko USA), CapturePoint™, wiele dodatkowych usług
Galeria aplikacji Xerox	Wiele dostępnych aplikacji i usług w chmurze. Odwiedź stronę www.xerox.com/AppGallery , aby zapoznać się z rosnącą kolekcją aplikacji Xerox® i poszerzyć możliwości urządzenia

¹ Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734. ² Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów; ³ Wymaga analogowej linii telefonicznej; ⁴ Odwiedź witrynę www.apple.com w celu pobrania listy certyfikatów AirPrint; ⁵ Opcjonalne pobieranie z galerii aplikacji Xerox App Gallery na drukarkę — www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Dysk twardy i podwójna taca wyjściowa są opcjonalne w przypadku modelu biurkowego.

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs.