Impressoras multifuncionais a cores Xerox® VersaLink®

Fiável. Conectada. Preparada para o negócio.



C7020/C7025/C7030





Impressora multifuncional a cores Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

A impressora multifuncional a cores Xerox® VersaLink® série C7000 com tecnologia ConnectKey® tem ligação à cloud, está pronta para uso móvel e através de apps e é fácil de personalizar. A série C7000 é o seu assistente de ambiente de trabalho moderno, que o ajuda a atingir a excelência hoje, ao mesmo tempo que o prepara para o futuro.

FIABILIDADE IRREPREENSÍVEL. DESEMPENHO SUPERIOR.

Confie na impressora multifuncional a cores Xerox® VersaLink® série C7000 para realizar de forma consistente e irrepreensível as tarefas que fazem a sua empresa funcionar eficientemente. De auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, a opções de configuração passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem complicações.

Fiabilidade superior conseguida com um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes reforçados no percurso de papel e um sistema de imagem avançado.

Os equipamentos VersaLink® aceleram a partilha de informação e reduzem fluxos de trabalho ineficientes. Assegure a precisão da informação com a pré-visualização em Digitalização e em Fax, arquivando, organizando e procurando com facilidade os documentos digitalizados com reconhecimento ótico de caracteres (OCR) integrado.

Uma resolução de impressão até 1200 x 2400 dpi garante um texto nítido e detalhes de linhas finas, para além de excecionais cores vivas, enchimentos e tons de pele sólidos.

CONECTADA COM A CLOUD. EFICIÊNCIA PERSONALIZADA.

O ecrã tátil personalizável de 7 polegadas permite-lhe mover rapidamente por tarefas e funções com a mesma facilidade com que utiliza um telemóvel.

As aplicações Xerox® ConnectKey®, a que se acede através da vasta Xerox App Gallery, garantem uma funcionalidade alargada - tal como a aplicação opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para várias línguas.

Realize mais trabalho em menos tempo criando apps personalizadas de 1 só toque para automatizar fluxos de trabalho de vários passos destinados a indivíduos ou grupos. Basta escolher a sua nova aplicação para realizar rapidamente o trabalho que configurou. Para além disso, com o Simple ID, os utilizadores individuais e os grupos introduzem um ID de utilizador e palavra passe uma vez, desfrutando depois de um acesso seguro e rápido a predefinições específicas da tarefa, contactos favoritos individualizados e a apps usadas habitualmente, tudo isto num ecrã inicial personalizado.

PREPARADA PARA A FORMA COMO O UTILIZADOR TRABALHA.

A VersaLink® série C7000 dá-lhe a liberdade para trabalhar onde e como quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, assim como acesso a opções adicionais através da Xerox App Gallery.

Os equipamentos VersaLink® assistem o trabalhador de hoje em mobilidade com Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria® e ainda Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade, visitando www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel.

GESTÃO AMBIENTAL.

Os equipamentos VersaLink® satisfazem ou excedem os requisitos das certificações mais vastamente conhecidas a nível mundial relativamente a desempenho ambiental do produto, incluindo EPEAT®, que confere as alegações do fabricante no que diz respeito a design, produção, utilização de energia e reciclagem. (Ver a lista completa de produtos VersaLink® certificados por EPEAT.) Para obter mais informações sobre os nossos esforços para com o ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, visite www.xerox.com.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência de Utilizador Intuitiva

Uma forma familiar de interação que inclui experiência semelhante a tablet com controlos por gesto no ecrã tátil e uma personalização fácil.

Preparada para Mobilidade e Cloud

Conectividade imediata com a cloud e com dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na cloud que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de Referência

Segurança abrangente que inclui uma potente combinação de funcionalidades e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detetar comportamentos suspeitos ou dolosos, assim como para proteger dados e documentos.

Permite Serviços de Geração Futura

Fácil integração com Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite a monitorização remota da prestação do serviço e dos consumíveis.

Porta de acesso a novas possibilidades

Aumente de imediato as suas capacidades com aplicações do mundo real da Xerox App Gallery ou fale com um dos nossos parceiros para conceber e desenvolver uma solução à medida das necessidades da sua empresa.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em www.xerox.com/pt-pt/connectkey.

Para obter mais informações sobre as características do equipamento VersaLink®, visite **www.xerox.com/VersaLinkEG**.











- Um alimentador automático duplex (DADF)
 para 110 folhas digitaliza originais a cores
 ou a preto e branco com duas faces para trabalhos
 de cópia, digitalização e fax.
- 2 Agrafador prático e superfície de trabalho.
- 3 Leitor de cartões com porta USB integrada.¹
- 4 Uma porta USB de fácil acesso¹ permite aos utilizadores imprimirem rapidamente a partir de ou digitalizarem para qualquer dispositivo de memória USB standard.
- 5 A bandeja Bypass para 100 folhas aceita suportes de impressão entre 88,9 mm x 98,4 mm e 297 mm x 431,8 mm (3,5 pol. x 5 pol. a 11,69 pol.x 17 pol.)
- 6 A bandeja Bypass para 520 folhas 1 aceita suportes de impressão de 5,5 pol. x 7,17 pol. a 11,69 pol. x 17 pol. /139,7 mm x 182 mm a 297 mm x 431,8 mm.

¹ As portas USB podem ser desativadas.



VÁRIAS BANDEJAS DE PAPEL OPCIONAIS PARA CADA NECESSIDADE:

- 7 Módulo de Bandeja Simples (opcional no modelo Desktop) para aumentar a capacidade total de papel para 1140 folhas (inclui Bandeja Bypass).
- A bandeja simples opcional com módulo de armário aumenta a capacidade de papel para 1140 folhas (inclui a Bandeja Bypass) e permite armazenar cartuchos de toner e outros consumíveis.
- 9 O módulo de três bandejas opcional aumenta a capacidade total do papel para 2180 folhas (inclui a Bandeja Bypass). O Módulo da Bandeja Tandem de Alta Capacidade opcional (não apresentado) aumenta a capacidade total de papel para 3140 folhas (inclui Bandeja Bypass).
- 10 O Alimentador de Alta Capacidade aceita 2000 folhas de papel Letter/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5140 folhas.

ADICIONE UMA MAIOR VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO:

- 11 As duas bandejas de receção (opcional no modelo Desktop) empilham até 250 folhas cada, a bandeja inferior separa em espinha.
- 12 O Finalizador Office oferece-lhe funções avançadas de finalização por um excelente valor e criação de booklets opcional (vinco, agrafo na lombada).
- 13 O Finalizador Office integrado permite empilhar 500 folhas e agrafar 50 folhas numa única posição sem aumentar a dimensão da impressora.



APRESENTAMOS A SUPERIORIDADE DO ECRÃ TÁTIL

Venha conhecer o novíssimo ecrã tátil a cores de 7 polegadas – o interface de utilizador que define um padrão mais elevado em personalização, adaptação e versotilidade

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar – com suporte a entrada gestual e aplicações focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns – são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio sem igual entre tecnologia de hardware e capacidades de software ajuda todos os que interagem com a Impressora Multifuncional a Cores VersaLink® Série C7000 a realizar mais trabalho, e mais rapidamente.

Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

ConnectKey® Technology

A impressora multifuncional a cores VersaLink® C7020/C7025/C7030 assenta na tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para mais informações, visite **www.xerox.com/pt-pt/connectkey**.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030	
Velocidade¹	Até 20 ppm	Até 25 ppm	Até 30 ppm	
Ciclo de trabalho mensal²	Até 87 000 páginas²	Até 107 000 páginas²	Até 129 000 páginas ²	
Disco rígido / Processador / Memória	320 GB HDD ⁶ /1.05 GHz Dual-core/4 GB de memória			
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Wi-Fi Kit opcional, NFC Tap-to-Pair			
Funções do Controlador	Unified Address Book, Clonagem da configuração, Pré-visualização da digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Ferramenta Xerox® Standard Accounting, Permissões com base em funções, Autenticação conveniente ativada, Suporte online			
Impressão e Cópia Resolução	Cópiα : Até 600 x 600 dpi; Impressão : Até 1200 x 2400 dpi			
Tempo de saída da primeira cópia (apenas)	Apenas 9,0 segundos a cores/6,9 segundos	a preto e branco	Apenas 7,2 segundos a cores/ 5,8 segundos a preto e branco	
Tempo de saída da primeira impressão	Apenas 9,4 segundos a cores/ 7,2 segundos a preto e branco	Apenas 9,4 segundos a cores/ 7,1 segundos a preto e branco	Apenas 7,3 segundos a cores/ 5,6 segundos a preto e branco	
Linguagens de Descrição de Página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcional Adobe® PostScript® 3™			
Entrada de papel Standard	Alimentador Automático Duplex (DADF): 110 folhas: Velocidade: até 55 ipm; formatos personalizados (duplex): 4,92 pol. x 4,33 pol. a 11,69 pol. x 17 pol./ 125 mm x 110 mm a 297 mm x 431,8 mm; Formatos personalizados (1 face): 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm (4,92 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol.)			
	Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.)			
	Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.)			
Uma à escolha	Módulo de Bandeja Simples: 520 folhas; Formatos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Bandeja Simples com Armário: 520 folhas; Formatos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Módulo de Três Bandejas (1560 folhas): 520 folhas cada; Formatos personalizados: 139,7 mm x 182 mm a 297 mm x 431,8 mm (5,5 pol. x 7,17 pol. a 11,69 pol. x 17 pol.) Bandeja Tandem de Alta Capacidade (2520 folhas): Bandeja 2: 520 folhas; Formatos personalizados: 139,7 mm x 182 mm a 297 mm x 431,8 mm (5,5 pol. x 7,17 pol. a 11,69 pol. x 17 pol.): Bandeja 3: 870 folhas; Formatos standard: 8,5 pol. x 11 pol. e 7,25 pol. x 10,5 pol./A4 ou B5; Bandeja 4: 1130 folhas; Formatos standard: 8,5 pol. x 11 pol. e 7,25 pol. x 10,5 pol./A4 ou B5			
Opcional	Bandeja para Envelopes: Até 60 envelopes: #10 comercial, Monarch, DL, C5; Formatos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.) Alimentador de alta capacidade (HCF): 2.000 folhas; Formatos standard: 8,5 pol. x 11 pol. e 7,25 pol. x 10,5 pol./A4 ou B5			
Saída de papel/ Standard	Duas bandejas de receção ⁶ : 250 folhas cada; bandeja inferior separa em espinha			
Finalização Opcional	Finalizador Office integrado: empilhador para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafo uma só posição Finalizador Office: empilhador para 2 000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafo em 3 posições, perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agrafo na lombada) Agrafador Conveniente com Superfície de Trabalho: agrafa 50 folhas			
EXPERIÊNCIA DE UTILI				
Adaptação e personalização	Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalização por local, função ou workflow com aplicações da Xerox App Gallery			
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®			
Servidor Web integrado	PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem			
Consola Remota	Painel de Controlo Remoto			
Pré-visualização	Pré-visualização da Digitalização/Fax com Zoom, Rotação, Adição de Página			
Funções de impressão	Impressão a partir de USB, Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Gravado, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso (predefinida), Ignorar Páginas em Branco, Modo Rascunho			
Digitalização	Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos do Ficheiro Digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, PDF Pesquisável, PDF/XPS/TIFF de Página Simples/Múltipla, PDF Protegido por palavra-passe			
Fax³	Fax no equipamento opcional (disponível opção de uma linha ou três linhas, inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email, Servidor de fax), Fax através de IP opcional			
PREPARADA PARA MOB				
Impressão móvel	Apple® AirPrint®4, Mopria® Certified, Mopria® plug-in Print Services para Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® plug-in Print Services para Android™			
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App. Visite www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel para saber quais as aplicações disponíveis			
Ligações à cloud ⁵	Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e outros			
SEGURANÇA DE REFERÊ		~ . I. D. I. CNIMD 2 CCLUTIC C. U.S. I	Collifordia A. L. A. L. D. T. L. L.	
Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, email encriptado. Autenticação da Rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de Segurança, Certificados Auto-Assinados Pré-Instalados, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE) Verificação do firmware, Acesso do Utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Loq, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador,			
Acesso ao equipamento Proteção de Dados	Verincação do firmware, Acesso do Utilizador e firewali interna, Flitro de Porta/1P/Dominio, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador, Smart Card Ativado (CAC/PIV/.NET), Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM) Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, Disco Rígido Encriptado (AES de 256 bits,			
Proteção de Dados Seguranca dos Documentos	Assistentes de Configulação Aguado (ALS de 230 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Aplicações Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado Impressão segura, fax seguro, email seguro, PDF protegido com password			
PERMITE SERVIÇOS DE		, i Di protegido com password		
Gestão da Impressão	Ferramenta Xerox® Standard Accounting, Opcional : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e outros em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement			
Gestão do parque de equipamentos/equipamento	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura Automática de Contadores, ferramentas de Serviços de Gestão de Impressão, Clonagem da Configuração			
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Certificação EPEAT Impressão de ID do Utilizador nas margens			
PORTA DE ACESSO A NO	OVAS POSSIBILIDADES		<u> </u>	
Serviços na Cloud	Xerox® Translate and Print, Xerox® Healthcare MFP Solution (só nos EUA), CapturePoint™, muitos serviços adicionais disponíveis			
Galeria de Apps da Xerox	Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite www.xerox.com/AppGallery onde encontra uma seleção crescente de aplicações Xerox® para adicionar funcionalidades			

¹ Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. ² Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se estima que seja mantido regularmente; ³ Requer uma linha telefónica analógica; ⁴ Visite www.apple.com para obter a lista de Certificação AirPrint; ⁵ Transferência opcional da Xerox App Gallery para a impressora — www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ HDD Duas Bandejas de Receção são opcionais no modelo Desktop

Para mais informações sobre as especificações, visite www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs,

