

C7120/C7125/C7130

# Xerox® VersaLink® Çok İşlevli Renkli Yazıcı

Tüm işleri yapabilen iş yeri asistanı. Baskı işlerini bile.



ConnectKey®

Teknoloji

xerox™

## Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Çok İşlevli Renkli Yazıcı

Yarın neye ihtiyacınız olacak? Geleceği tahmin etmek zor; ancak geleceğe VersaLink ile kolayca hazırlanabilirsiniz. Aslında, yazdırma işi yapabileceklerinin sadece küçük bir parçası. Bu İş Yeri Asistanları, kapsamlı dahili güvenlik özelliklerinin yanı sıra, işiniz geliştikçe yeni özellikler eklemek için hem bolca alan sağlar hem de şu anda ihtiyaç duyduğunuz, mutlaka sahip olmanız gereken gündelik özellikleri sunar.

### SİZE AYAK UYDURAN UYARLANABİLİR TEKNOLOJİ

Çalışma hayatı sürekli geliyor; bu yüzden her zaman bir adım önde olan teknolojiye ihtiyacınız var. Xerox® ConnectKey® Teknolojisi uyumlu VersaLink, teknoloji ve iş süreçleri alanındaki gelişmeleri desteklemek için gereken uyarlanabilirliği sunar. Düzenli aygıt yazılımı güncellemeleri ve App Gallery ile birlikte sunulan sürekli büyüyen üretkenlik araçları koleksiyonu sayesinde VersaLink, değişimin bir adım önünde olmanızı sağlar.

### GÖREVLERİ ZAHMETSİZCE GERÇEKLEŞTİRİN

Basitlik ile zamandan kazandıran verimlilik arasında denge kuran, tablet benzeri dokunmatik ekran ile vites yükseltin. Tanıdık, sezgisel kullanıcı arabirimi, görevler esnasında size rehberlik ederek ekstra adımları ortadan kaldırır. Kullanıcı arabirimini kişiselleştirme özelliği de size istediğiniz şekilde çalışma kabiliyetini kazandırır.

Mobilite özellikleri (Wi-Fi Direct gibi) en sevdiğiniz mobil cihazlardan doğrudan yazdırma işleminin getirdiği zahmetleri ortadan kaldırır. Yakın Alan İletişimi (NFC), saniyeler içinde kimlik doğrulaması yaparak bağlanmanıza imkan tanır. Xerox® Quick Link uygulaması BT desteği olmadan hızlı şekilde bağlanmanızı ve yazdırmanızı sağlar ve BT ekipmanlarının yükünü hafifletir.

VersaLink Aygıtları sayesinde daha fazla özellik demek daha fazla kolaylık demektir, daha fazla karmaşa değil. Fiziksel ve dijital iş akışlarının önde gelen tarama işlevselliği ve otomasyonu, bilgileri tek bir detayı dahi kaçırmadan taramanıza, dijitalleştirmenize ve yönlendirmenize, hataları azaltmanıza ve zamandan tasarruf etmenize olanak tanır. Ayrıca eğitim, sağlık, hukuk ve başka iş dallarına yönelik özel uygulamalar daima hazır bulunmanıza ve üretken kalmanıza yardımcı olur.

### MERHABA, DİJİTAL DAYANIKLILIK

Çevirmen. Editör. Biçim kontrolcüsü. Elinden her iş gelen dijital araç. VersaLink en inatçı zorlukların üstesinden kolayca gelir. Bulutta tutulan genişleyen uygulama portföyüne erişim ve Xerox Partners programı aracılığıyla çözümleri özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlama kabiliyeti sayesinde hep hazır olun.

Fiziki ve dijital dosyaları doğrudan VersaLink kullanıcı arabiriminden kullanılabilir biçimlere dönüştürmenin getirdiği deneme yanılma payını ortadan kaldıran bulut tabanlı bir çözüm olan Xerox® İş Akışı Merkezi Platformu'na erişim sayesinde karmaşık iş süreçleri bile kolaydır. İş Yeri Asistanınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur; böylece ofiste veya hareket halindeyken üretken ve güvende kalabilirsiniz.

### İTİMAT EDEBİLECEĞİNİZ PROAKTİF GÜVENLİK

VersaLink'in çok katmanlı koruması tüm sistem bileşenlerini emniyete alır. Kapsamlı bir dizi proaktif güvenlik özelliği, en sofistike güvenlik tehditlerini hemen ortaya çıktıkları noktada durdurarak kötü amaçlı saldırıları, kötü amaçlı yazılımların yayılmasını, yetkisiz erişimi ve aksamalara yol açan değişiklikleri ve ihlalleri önler.

Güvenlik raporlamasını ve yönetimini basitleştirmek amacıyla VersaLink Aygıtları, Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM\*) Araçları ile entegre olabilir. Trellix® güvenilenler listesi/izin verilenler\* listesi, tehditleri gerçek zamanlı şekilde sürekli izler, algılar ve engeller. Ve otomatik güvenlik önlemleri, paha biçilmez zaman tasarrufu ve rahatlık sağlar.

### ÜSTÜN GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Fos çıkan iletişim ile gerçekten tesir eden iletişim arasındaki farka renk denir. VersaLink, 1200 x 2400 dpi yüksek çözünürlüklü çıktı ile dokümanlarınızı keskin görüntü kalitesiyle bir üst düzeye çıkarır.

### TAVİZ VERMEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Tüm VersaLink Aygıtları, performans ve kaliteden ödün vermeden aralarında EPEAT ve ENERGY STAR®'ın da bulunduğu, dünya çapında kabul edilmiş çevresel faydalar sağlayan en katı sürdürülebilirlik standartlarını karşılar ve ötesine geçer.

### XEROX CONNECTKEY TEKNOLOJİSİ

#### Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Jest tabanlı dokunmatik ekran kontrolleri ile tablet benzeri bir deneyime kavuşun. Kolay kişiselleştirmenin yanı sıra basit iş akışları ve işlevler.

#### Mobil ve Bulut için Hazır

Bulut tabanlı hizmetlerle mobil esnekliğin keyfini çıkarın. Doğrudan kullanıcı arabiriminden buluta ve mobil aygıtlara anında bağlanın.

#### Kapsamlı Güvenlik

Dahili, proaktif güvenlik özellikleriyle yetkisiz erişimleri engelleyin, tehditleri savuşturun ve veri ve belgelerinizi koruyun.

#### Yönetilen Yazdırma Hizmetlerine Erişim

Xerox® Managed Print Services (Yönetilen Yazdırma Hizmetleri) ile sorunsuz entegrasyon ile iş yeri verimliliğini, üretkenliği ve güvenliği artırın.

#### Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Xerox App Gallery'den uygulamalarla en iyi şekilde çalışmaya devam edin. Özel ihtiyacınız için bir uygulama bulamıyor musunuz? İş ortaklarımız size özel bir çözüm geliştirebilir.

Yeteneklerinizi genişletme ve özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için [www.xerox.com/tr-tr/connectkey](http://www.xerox.com/tr-tr/connectkey) adresini ziyaret edin.

\*Trellix firmasının önceki adı McAfee'dir. Gelecekteki aygıt yazılımı sürümlerinde Trellix marka değişimi yansıtılacaktır.

## Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Renkli Çok İşlevli Yazıcı Yapılandırması



**130 yapraklık<sup>2</sup> Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF)**, iki taraflı belgelerin her iki tarafını da aynı anda, dakikada 80 baskıya (ipm) varan hızlarla tarayarak zamandan kazandırır. Yüksek kağıt kapasitesi, bilhassa taranmış ya da fotokopi çekilmiş çok sayıda doküman ile çalışılan görevlerde üretkenliği artırır.

**Standart 520 yapraklık<sup>2</sup> Kağıt Tepsisi 1**, 139,7 x 182 mm (5,5 x 7,17 inç) ila 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 inç) arasında kağıt boyutlarını alır.

**100 yapraklık Bypass Tepsisi**, 88,9 x 98,4 mm (3,5 x 3,87 inç) ila 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 inç) arasında kağıt boyutlarını alır.

**Kullanıcı arabirimi**, görevleri yalnızca birkaç zahmetsiz dokunmayla tamamlamanızı ve deneyimlerinizi kişiselleştirmenizi sağlayan **tablet benzeri, 7 inç<sup>3</sup> lik, sezgisel bir dokunmatik ekrandır. Xerox App Gallery** aracılığıyla 100'den fazla üretkenlik uygulamasına erişim sağlayan. Deneyin: [xerox.com/VersaLink7100U](http://xerox.com/VersaLink7100U).

Dahili USB bağlantı noktası ile **Kart Okuyucu Yuvası<sup>3</sup>**.

### BU BESLEME SEÇENEKLERİNDEN BİRİ İLE KAĞIT KAPASİTESİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN<sup>2</sup>

**Tek Tepsili Modül** (masaüstü modeli ile isteğe bağlı) toplam kağıt kapasitesini 1.140 yaprağa çıkarır (Bypass Tepsisi dahil).

**Stand Modülü**, toplam 1.140 yaprak kağıt kapasitesi sunar (Bypass Tepsisi dahil) ve toner kartuşları ve diğer sarf malzemeleri için depolama alanı sağlar.

**Üç Tepsili Modül** (masaüstü modeli ile isteğe bağlı) toplam kağıt kapasitesini 2.180 yaprağa çıkarır (Bypass Tepsisi dahil).

**Tandem Tepsili Modül** toplam 3.140 yaprağa kadar kağıt kapasitesi sağlar (Bypass Tepsisi dahil).

**Yüksek Kapasiteli Besleyici** 2.000 yaprak Mektup/A4 kağıt alır ve maksimum kağıt kapasitesini 5.140 yaprağa çıkarır.

**Zarf Tepsisi**, 60 zarfa kadar besleme sağlamak için Tepsisi 1'in yerini alır.

### SON İŞLEM SEÇENEKLERİYLE ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ ARTTIRIN<sup>2</sup>

**Bu Ofis Sonlandırıcısı** gelişmiş sonlandırma fonksiyonları, 2000 yapraklık istifleyici, 3 konumlu zımbalama ve opsiyonel bir delgeç sunar.

**Çift Ofset Tutma Tepsileri<sup>4</sup>**, her biri 250 yaprağa kadar istiflemenizi sağlar.

**Kitap Oluşturma Bölmeli Ofis Sonlandırıcısı**kağıt katlama ve sırttan dikişle birlikte kitapçık oluşturma işini kolaylaştırır. Bu özelliği kullanarak 64 sayfalık sırttan tel dikişli kitapçıklar (2 ila 16 yapraklık) oluşturabilirsiniz.

**Entegre Ofis Sonlandırıcısı** 500 yapraklık istifleme ve 50 yapraklık çift konumlu zımbalama sunar.

**Çalışma Zeminini ve Hazır Zımba** 50 yaprağa kadar zımbalar ve dokümanları sıralamak için oldukça fazla yer sağlar.

# Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

ConnectKey®  
Teknoloji

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Hız <sup>2</sup>	20 sy/dak'ya kadar	25 sy/dak'ya kadar	30 sy/dak'ya kadar
Aylık Görev Döngüsü <sup>6</sup>	87.000 sayfaya kadar	107.000 sayfaya kadar	129.000 sayfaya kadar
Sabit Sürücü/İşlemci/Bellek	320 GB HDD*/1,05 GHz Çift Çekirdek/4 GB Bellek		
Bağlantı Özellikleri	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, opsiyonel Wi-Fi Seti ile Wi-Fi® ve Wi-Fi Direct®, NFC Dokun-Eleştir		
Denetleyici Özellikleri	Birleştirilmiş Adres Defteri, Yapılandırma Klonlama, Tarama Ön İzleme, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery Uygulaması, Xerox® Standart Hesap Tutma Aracı, Rol Tabanlı İzinler, Kolay Kimlik Doğrulama Etkin, Çevrimiçi Desteği		
Fotokopi ve Yazdırma	Çözünürlük <b>Fotokopi:</b> 600 x 600 dpi'ye kadar; <b>Yazdırma:</b> 1200 x 2400 dpi'ye kadar		
İlk kopyanın çıkış süresi (en yüksek hız)	En hızlı 8,1 saniye renkli / En hızlı 5,7 saniye siyah beyaz	En hızlı 8,1 saniye renkli / En hızlı 5,7 saniye siyah beyaz	En hızlı 6,7 saniye renkli / En hızlı 4,4 saniye siyah beyaz
İlk sayfanın çıkış süresi (en yüksek hız)	En hızlı 8,8 saniye renkli / En hızlı 6,9 saniye siyah beyaz	En hızlı 8,8 saniye renkli / En hızlı 6,7 saniye siyah beyaz	En hızlı 7,0 saniye renkli / En hızlı 5,4 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL-isteğe bağlı Adobe® PostScript® 3™		
Kağıt Girişi <sup>2</sup>	Standart	<b>Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF):</b> 130 yaprak; Hız: Dakikada 80 baskıya kadar Özel boyutlar: 49 x 85 mm (1,93 x 3,35 inç) ila 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 inç) <b>Bypass Tepsisi:</b> 100 yaprak; Özel boyutlar: 88,9 x 98,4 mm (3,5 x 3,87 inç) ila 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 inç) <b>Kağıt Tepsisi 1:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 139,7 x 182 mm (5,5 x 7,17 inç) ila 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 inç)	
	Birini Seçin	<b>Tek Tepsili Modül:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 139,7 x 182 mm (5,5 x 7,17 inç) ila 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 inç) <b>Stand Modüllü Tek Tepsi:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 139,7 x 182 mm (5,5 x 7,17 inç) ila 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 inç) <b>Üç Kağıt Tepsili Modül (1.560 yaprak):</b> Her birine 520 yaprak; Özel boyutlar: 139,7 x 182 mm (5,5 x 7,17 inç) ila 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 inç) <b>Tandem Kağıt Tepsili Modül (2.520 yaprak):</b> Kağıt Tepsisi 2: 520 yaprak; Özel boyutlar: 139,7 x 182 mm (5,5 x 7,17 inç) ila 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 inç) Kağıt Tepsisi 3: 870 yaprak; Standart boyutlar: 8,5 x 11 inç ve 7,25 x 10,5 inç/A4 veya B5; Tepsisi 4: 1.130 yaprak; Standart boyutlar: 8,5 x 11 inç ve 7,25 x 10,5 inç/A4 veya B5	
	İsteğe bağlı	<b>Zarf Tepsisi:</b> 60 zarfa kadar; #10 ticari, Monarch, DL, C5; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 6,4 x 9,5 inç / 98 x 148 mm ila 162 x 241 mm <b>Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF):</b> 2.000 yaprak; Standart boyutlar: 8,5 x 11 inç ve 7,25 x 10,5 inç/A4 veya B5	
Kağıt Çıkışı / Son İşlem <sup>2</sup>	Standart	<b>500 yapraklık Orta Tepsi</b>	
	İsteğe bağlı	<b>Çift Ofset Tutma Tepsisi<sup>2</sup>:</b> Her biri 250 yaprak; Düşük tepsi ofsetleri <b>Entegre Ofis Sonlandırıcı:</b> 500 yapraklık istifleyici, 50 yaprak zımbalanır, çift konumlu zımbalama <b>Ofis Sonlandırıcı:</b> 2.000 yapraklık istifleyici, 50 yaprak zımbalama, 3 noktadan zımbalama, isteğe bağlı delik zımbası, isteğe bağlı kitapçık oluşturuca (çentik, sırt dikışı) <b>Hızlı Zimba ve Çalışma Zeminini:</b> 50 yaprak zımbalama	

## SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

Özelleştirilebilir	Kullanıcı arayüzünün özelleştirin, işlevleri gösterin/gizleyin, kullanıcı deneyiminizi doğrulama özelliğiyle kişiselleştirin, 1 Dokunuşlu Uygulamalar oluşturun
Yazıcı Sürücülere	İş Tanımlama, Çift Yönlü Durum, İş İzleme, Xerox® Global Print Driver®, Uygulama Varsayılanları, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Gömülü Web Sunucusu	PC veya Mobil — Durum Bilgileri, Ayarlar, Aygıt Yönetimi, Klonlama, Uzaktan Kontrol Paneli
Baskı Özellikleri	USB'den Yazdırma, Örnek Set, Kaydedilen İş, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarlarını Kaydetme ve Hatırlama, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Kontrolü, İki Taraflı Yazdırma, Taslak Modu; <b>İsteğe bağlı:</b> Opsiyonel uygulamalar aracılığıyla Bulut Depolarından Yazdırma (Dropbox, OneDrive ve Google Drive)
Tarama ve Faks	Tarama Önizleme, USB'ye/E-postaya/Ağa (FTP/SFTP/SMB) tarama, Taranan Dosya Formatları: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Standart Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tek/Çok sayfalı PDF/TIFF, Parola korumalı PDF; Faks Özellikleri: Entegre Faks (tek hatlı ya da üç hatlı seçenekler mevcuttur, LAN Faks, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme özelliklerini içerir), Faks Numara Çevirme, Birleştirilmiş Adres Defteri, Optik Karakter Tanıma (OCR), Sunucu Faksı, TWIN sürücü (tarama); <b>İsteğe bağlı:</b> Bulut Depolarına Tara (Dropbox, OneDrive ve Google Drive)

## MOBİL VE BULUT İÇİN HAZIR

Mobil Bağlantı Özellikleri	Yakın Alan İletişimi (NFC); <b>İsteğe bağlı:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS), iBeacon (Bluetooth) dahil
Mobil Yazdırma	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; <b>İsteğe bağlı:</b> Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması (iOS/Android)
Mobil Tarama	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>İsteğe Bağlı:</b> Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması (iOS/Android)
Bulut Hazır	Uzaktan hizmetler etkin; <b>İsteğe bağlı:</b> Doğrudan bağlantı uygulamalar aracılığıyla bulut tabanlı hizmetlere erişin (Xerox App Gallery uygulaması ile erişilir veya <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> adresini ziyaret edin)

## KAPSAMLI GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ve Şifreli E-posta, Trellix® Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , Ağ Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, SHA-256 Hash Mesaj Kimlik Doğrulaması, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA Kullanan Güvenlik Sertifikaları, Otomatik Kendi Kendine İmzalı Sertifika, Cisco® Identity Services Engine (ISE) entegrasyonu, Yerel Kimlik Doğrulama (Dahili Yeri Tabanı), FIPS 140-2
Cihaz Erişimi	Kullanıcı Erişimi ve Dahili Güvenlik Duvarı, Bağlantı Noktası/IP/Etki Alanı Filtreleme, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, TPM; <b>İsteğe bağlı:</b> Akıllı Kart Etkinleştirme Kiti (CAC/PIV/.NET/SIPRNet), Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu, NFC standardı (isteğe bağlı Xerox® İş Yeri Bulutu/Paketi Yazdırma Yönetimi ve İçerik Güvenliği aracılığıyla kimlik doğrulama; daha fazla bilgi için <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/ofis/baski-yonetim-cozumleri">www.xerox.com/tr-tr/ofis/baski-yonetim-cozumleri</a> )
Veri Koruması	Trellix® Dahili Denetim ve Bütünlük Denetimi Güvenilenler Listesi/İzin Verilenler Listesi, Aygıt Yazılımı Doğrulaması, HTTPS ve Sürücüler aracılığıyla İş Düzeyi Şifreleme, Şifreli ve İmzalı E-posta; Görüntü Üzerine Yazma Özellikli Şifreli Sabit Disk (AES 256-bit, FIPS 140-2); <b>İsteğe bağlı:</b> Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, Trellix® Integrity Control
Doküman Güvenliği	Değerlendirme aşamasında bulunan, HCD PP'ye uygun Ortak Kriter Sertifikası (ISO 15408) tam sistem, Şifreli Güvenli Yazdırma, Yazdırma Sürücülerine FIPS 140-2 Şifreli Veriler

## YÖNETİLEN YAZDIRMA HİZMETLERİNE ERİŞİN

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Standart Muhasebe; <b>İsteğe bağlı:</b> Xerox İş Yeri Paketi/Bulut, Xerox® Virtual Print Management Service, daha fazlası için: <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement">www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement</a>
Filo / Aygıt Yönetimi	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Destek Asistanı, Otomatik Sayaç Okuması, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Yapılandırma Klonlama; <b>Xerox® Easy Assist App;</b> <b>İsteğe bağlı:</b> Managed Print Services (Yönetilen Yazdırma Hizmetleri); Xerox Workplace Cloud <sup>7</sup> ile bulut tabanlı uzaktan yönetim
Güvenlik	Güvenli Cihaz Yönetimi: Xerox® Yazıcı Güvenliği Denetleme Hizmeti (güvenlik ayarlarının otomatik yapılandırması, takip ve otomatik düzeltme), Dijital Sertifika Yönetimi, SIEM Raporlama, Etkileşimli Kontrol Panosu Raporları

## YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI

Xerox ve İş Ortağı Uygulamaları	Metni sese, elle yazılmış notları metin dosyalarına ve kağıt dokümanları Microsoft uygulamalarına dönüştüren, tercüme eden ve redaksiyon yapan uygulamalardan yararlanarak günlük iş görevlerini otomatige bağlayın; bunların tümünü tek bir bulut tabanlı platform gerçekleştiriyor. İş akışına göre uygulamalar bulmak için sayfayı ziyaret edin: <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/connectkey/isyeri-uygulamaları">www.xerox.com/tr-tr/connectkey/isyeri-uygulamaları</a>
Yazılım ve Çözümler	Xerox DocuShare ( <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/tr-tr/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie ( <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/digital-printing/is-akiss-programi/printing-software/xmpie-kisisellestirilmis-iletisim-yazilimi">www.xerox.com/tr-tr/digital-printing/is-akiss-programi/printing-software/xmpie-kisisellestirilmis-iletisim-yazilimi</a> ), Xerox İş Yeri Çözümleri ( <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/ofis/baski-yonetim-cozumleri">www.xerox.com/tr-tr/ofis/baski-yonetim-cozumleri</a> ), Xerox İş Akışı Merkezi Platformu

<sup>1</sup> Xerox® Aygıt Yöneticisi ile SIEM desteği. <sup>2</sup> Kağıt kapasiteleri 20 lb / 75 g/m<sup>2</sup> kağıt hamuruna dayalı olarak verilmiştir; kapasiteler farklı ağırlıktaki hamurlarda değişiklik gösterir. <sup>3</sup> USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir. <sup>4</sup> HDD ve Çift Ofset Tutma Tepsileri Masaüstü modelinde isteğe bağlıdır. <sup>5</sup> ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen hız. <sup>6</sup> Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Düzenli olarak bu şekilde gerçekleşmesi beklenmez. <sup>7</sup> Her bölgede mevcut değildir. <sup>8</sup> Trellix firmasının önceki adı McAfee'dir. Gelecekteki aygıt yazılımı sürümlerinde Trellix marka değişimi yansıtılacaktır. Sertifikalar: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Daha fazla bilgi için: [xerox.com/VersaLink](http://xerox.com/VersaLink).

© 2023 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® ve Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. XMPie® XMPie, Inc.'in bir ticari markasıdır. Mopria®, Mopria Alliance'in bir ticari markasıdır. Bu broşürdeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 08/23 TSK-4826 BR34217 VC7BR-054B

**xerox**™