

C7120/C7125/C7130

Xerox® VersaLink® -värिमонitoimitulostin

Työpaikka-apulainen, joka pystyy kaikkeen. Jopa tulostamaan.



ConnectKey®
teknologia

xerox™

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 -värimonitoimitulostin

Mitä tarvitset huomenna? Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta VersaLinkin avulla on helppo valmistautua. Tulostaminen on vasta sen alkua, mikä on mahdollista. Sisäänrakennettujen ja kattavien tietoturvaominaisuuksien lisäksi nämä työpaikka-avustajat tarjoavat nyt tarvitsemiasi arkisia kykyjä, ja niihin on varaa lisätä uusia ominaisuuksia työsi kehittyessä.

MUKANA JOUSTAVAA, MUKAUTETTAVAA TEKNOLOGIAA

Työsi kehittyä jatkuvasti, joten tarvitaan aina askeleen edellä olevaa teknologiaa. Xerox® ConnectKey® -teknologiaa käyttävä VersaLink tarjoaa teknologian ja työprosessien kehityksen tueksi tarvittavaa mukautuvuutta. VersaLink auttaa pysymään muutosten edellä säännöllisten laiteohjelmistopäivitysten ja App Galleryn kautta toimitettavien tuottavuustyökalujen ansiosta.

SUORITTAVA TEHTÄVÄT VAIVATTOMASTI

Vauhtiin pääsee helposti tablettimaisella kosketusnäytöllä, jossa yksinkertaisuus ja aikaa säästävä tehokkuus ovat tasapainossa. Tuttu, intuitiivinen käyttöliittymä ohjaa tehtävien läpi ja poistaa ylimääräisiä vaiheita. Mahdollisuus räätälöidä käyttöliittymä antaa kyvyn työskennellä haluamallasi tavalla.

Mobiilitoiminnot, kuten Wi-Fi Direct, auttavat tulostamaan suoraan suosikkimobiililaitteistasi. Lähikenttäviestintä (NFC) mahdollistaa tunnistuksen älypuhelimella ja saa yhteyden muutamassa sekunnissa, ja Xerox® Quick Link -sovelluksen avulla voi luoda ja tulostaa nopeasti ilman IT-tukea, mikä vähentää IT-tiimien taakkaa.

VersaLink-laitteiden lisämahdollisuudet lisäävät käyttömukavuutta eivätkä monimutkaisuutta. Johtavat skannaustoiminnot sekä fyysisten ja digitaalisten työkulkujen automatisointi mahdollistavat tietojen vaivattoman skannauksen, digitoinnin ja reitittämisen, mikä vähentää virheitä ja säästää aikaa. Lisäksi koulutuksen, terveydenhuollon, lakiasioiden ja muiden toimialojen erityissovellukset auttavat sinua pysymään kytkettynä ja tuottavana.

HEI, DIGITAALINEN RESILIENTSI

Kääntäjä. Oikolukija. Lomakkeentarkistaja. Tee-kaikki-digitoija. VersaLink helpottaa kovimpiin haasteisiin vastaamista. Käytettävissäsi on jatkuvasti laajeneva pilvipohjaisten sovellusten valikoima ja mahdollisuus räätälöidä ratkaisuja omiin tarpeisiisi Xerox Partners -ohjelman kautta.

Kun käytettävissä on Xerox® Workflow Central Platform, pilvipohjainen ratkaisu, joka poistaa arvailun fyysisten ja digitaalisten tiedostojen muuntamisesta käyttökelpoisiksi suoraan VersaLink-käyttöliittymästä, monimutkaisetkin työprosessit ovat helppoja. Se auttaa sinua saamaan kaiken irti työpaikka-avustajastasi, jotta voit pysyä tuottavana ja suojassa toimistossa tai liikkeellä.

ENNAKOIVAA TIETOTURVAA, JOHON VOI LUOTTAA

VersaLinkin monikerroksinen suojaus pitää kaikki järjestelmän komponentit turvassa. Kattava ennakoivien tietoturvaominaisuuksien valikoima pysäyttää jopa kehittyneimmät tietoturvat alkuunsa ja ehkäisee hyökkäyksiä, haittaohjelmien leviämistä, luvaton käyttöä tai muutoksia ja tietovuotoja, jotka johtavat seisokkiin.

Tietoturvatapausten raportoinnin ja hallinnan yksinkertaistamiseksi VersaLink-laitteet voidaan integroida Security Information and Event Management (SIEM¹) -työkaluihin. Trellix[#] Whitelisting/Allowlisting valvoo, havaitsee ja estää uhkia jatkuvasti reaaliajassa. Automaattiset tietoturvalaueet tarjoavat korvaamatonta ajansäästöä ja mielenrauhaa.

LOISTAVA KUVALAATU

Väri erottaa epäonnistuneen viestinnän aidosti vaikuttavasta viestinnästä. VersaLinkin korkearesoluutioinen 1 200 x 2 400 dpi:n tulostuslaatu nostaa terävällä kuvalaadulla asiakirjasi seuraavalle tasolle.

KESTÄVÄSTÄ KEHITYKSESTÄ TINKIMÄTTÄ

Kaikki VersaLink-laitteet täyttävät tai ylittävät tiukimmat maailmanlaajuisesti tunnustetut kestävän kehityksen standardit, mm. EPEAT ja ENERGY STAR®. Ne tarjoavat ympäristöetuja tinkimättä suorituskyvystä tai laadusta.

XEROX CONNECTKEY -TEKNIikka

Intuitiivinen käyttökokemus

Hyödynnä tablettimaisesta käyttöliittymästä elepohjaisella kosketusnäyttöohjauksella. Helppo personointi sekä yksinkertaiset työkulut ja toiminnot.

Mobiili- ja pilviyhteydet

Nauti liikkuvasta joustavuudesta pilvipalvelujen avulla. Yhdistä pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin heti käyttöliittymästä.

Kattavaa tietoturvaa

Kattavat sisäänrakennetut tietoturvaominaisuudet ehkäisevät luvaton käyttöä, havaitsevat uhat ja suojelevat tietoja ja asiakirjoja.

Managed Print Services -palvelut käyttöön

Lisää työpaikan tehokkuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta saumattomalla integroinnilla Xerox® Print Services -palveluihin.

Avaa uusia mahdollisuuksia

Tee parasta työtä Xerox App Galleryn sovellusten avulla. Etkö näe erityistarpeeseesi sopivaa sovellusta? Yhteistyökumppanimme voivat kehittää sinulle mukautetun ratkaisun.

Lisätietoja toimintakykyjen laajentamisesta ja mukauttamisesta on osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

[#]Trellix tunnettiin aiemmin nimellä McAfee. Tulevat laiteohjelmistojulkaisut kuvastavat Trellix-merkkiin muuttamista.

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 -värimonitoimitulostin



130 arkin² yksivaiheinen kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite (DADF) säästää aikaa skannaamalla kaksipuolisten asiakirjojen molemmat sivut samanaikaisesti. Skannausnopeus jopa 80 kuvaa minuutissa. Suuri paperikapasiteetti lisää tuottavuutta etenkin silloin, kun tarvitaan suuria kannattajien tai kopioitujen asiakirjojen erä.

Käyttöliittymä on intuitiivinen, tablettimainen 7-tuumainen kallistuva kosketusnäyttö, jonka avulla voit suorittaa tehtäviä muutamalla vaivattomalla napautuksella ja personoida käyttökokemuksen. Yli 100 tuottavuussovellusta saatavilla **Xerox App Gallerystä**. Kokeile sitä osoitteessa xerox.com/VersaLink7100UI.

Vakiomallisella 520 arkin² alusta 1:llä voidaan käyttää paperia, jonka koko on 5,5 x 7,17 tuumaa – 11,69 x 17 tuumaa eli 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm.

Kortinlukulaitteen paikka ja USB-portti.³

MAKSIMOI PAPERIKAPASITEETTI YHDELLÄ NÄISTÄ SYÖTTÖVAIHTOEHDOSTA²

Yhden alustan moduuli (valinnainen työpöytämalliin) kasvattaa kokonaiskapasiteetin 1 140 paperiarkkiin (sisältää ohisyöttöalustan).

Jalustakaappimoduuli tarjoaa 1 140 paperiarkin kokonaiskapasiteetin (sisältää ohisyöttöalustan). Saat myös värikasettien ja muiden tarvikkeiden säilytystilaa.

Kolmen alustan lisäksi (valinnainen työpöytämalliin) kasvattaa kokonaiskapasiteetin 2 180 paperiarkkiin (sisältää ohisyöttöalustan).

Tandemalustamoduulin kokonaiskapasiteetti on jopa 3 140 arkkiä (sisältää ohisyöttöalustan).

Ison syöttölaitteen kapasiteetti on 2 000 A4-arkkiä, mikä kasvattaa enimmäiskapasiteetin 5 140 paperiarkkiin.

Kirjekuorialusta voi korvata alusta 1:n ja sille mahtuu jopa 60 syötettävää kirjekuorta.

LISÄÄ MONIPUOLISUUTTA VIIMEISTELYVAIHTOEHDILLA²

Office-viimeistelylaite tarjoaa edistyneitä viimeistelytoimintoja, 2000 arkin nippuluovutusalustan, kolme nidontakohtaa ja valinnaisen rei'ityksen.

Vihkolaitteella varustettu Office-viimeistelylaite yksinkertaistaa vihkojen tekemisen mukaan lukien taiveuran ja satulanidonnan. Sillä voi tehdä 64-sivuisia satulanidottuja vihkoja (2–16 arkkiä).

Työtaso ja käsintomalaite nitoo jopa 50 arkkiä ja antaa runsaasti kyynärpäätalaa asiakirjojen lajitteluun.

Kumpikin limitävä luovutusalusta^{*} pinoaa jopa 250 arkkiä.

Integroitu Office-viimeistelylaite tarjoaa 500 arkin nippuluovutuksen ja 50 arkin kaksoisnidonnan.

| LAITETIEDOT | VersaLink C7120 | VersaLink C7125 | VersaLink C7130 |
|--|--|---|---|
| Nopeus ⁵ | Jopa 20 sivua/min | Jopa 25 sivua/min | Jopa 30 sivua/min |
| Käyttömäärä/kk ⁶ | Jopa 87 000 sivua | Jopa 107 000 sivua | Jopa 129 000 sivua |
| Kiintolevy/Suuritin/Muisti | 320 Gt:n kiintolevy ⁴ / 1,05 GHz kaksiytiminen / 4 Gt:n muisti | | |
| Liitännät | Ethernet 10/100/1 000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi ⁷ ja Wi-Fi Direct ⁸ sekä valinnainen Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair | | |
| Ohjaimen toiminnot | Yhtenäinen osoitekirja, määrittysten kloonaus, skannauksen esikatselu, Xerox Extensible Interface Platform ⁹ , Xerox [®] App Gallery -sovellus, Xerox [®] -tilikirjaus, rooleihin perustuvat käyttöoikeudet, helppo tunnistautuminen, online-tuki | | |
| Kopiointi ja tulostus Tarkkuus | Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi; Tulostus: jopa 1 200 x 2 400 dpi | | |
| Ensimmäinen kopiosivu valmis | Jopa 8,1 sekunnissa värillisenä/ Jopa 5,7 sekunnissa mustavalkoisena | Jopa 8,1 sekunnissa värillisenä/ Jopa 5,7 sekunnissa mustavalkoisena | Jopa 6,7 sekunnissa värillisenä/ Jopa 4,4 sekunnissa mustavalkoisena |
| Ensimmäinen tulostesivu valmis | Jopa 8,8 sekunnissa värillisenä/ Jopa 6,9 sekunnissa mustavalkoisena | Jopa 8,8 sekunnissa värillisenä/ Jopa 6,7 sekunnissa mustavalkoisena | Jopa 7,0 sekunnissa värillisenä/ Jopa 5,4 sekunnissa mustavalkoisena |
| Sivunkuvauskielet | PCL [®] 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/ valinnainen Adobe [®] PostScript [®] 3™ | | |
| Paperin syöttö² | Vakio | Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 130 arkkiä: Nopeus: jopa 80 sivua minuutissa Mukautetut koot: 1,93 x 3,35 – 11,69 x 17 tuumaa / 49 x 85 mm – 297 x 431,8 mm Ohisyöttöalusta: 100 arkkiä, erikoiskoot: 3,5 x 3,87 – 11,69 x 17 tuumaa / 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm Alusta 1: 520 arkkiä, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm | |
| Valitse jokin näistä | | Yhden alustan moduuli: 520 arkkiä, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Yhden alustan ja jalustakaapin moduuli: 520 arkkiä, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Kolmen alustan moduuli (1 560 arkkiä): 520 arkkiä/alusta; erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Tandemalustamoduuli (2 520 arkkiä): Alusta 2: 520 arkkiä, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Alusta 3: 870 arkkiä; erikoiskoot: 8,5 x 11" ja 7,25 x 10,5" / A4 tai B5; alusta 4: 1 130 arkkiä; erikoiskoot: 8,5 x 11" ja 7,25 x 10,5" / A4 tai B5 | |
| Valinnaisena | | Kirjekuorialusta: Jopa 60 kirjekuorta: #10 commercial, Monarch, DL, C5; erikoiskoot: 3,9 x 5,8 – 6,4 x 9,5 tuumaa / 98 x 148 mm – 162 x 241 mm Iso paperialusta (HCF): 2 000 arkkiä; erikoiskoot: 8,5 x 11" ja 7,25 x 10,5" / A4 tai B5 | |
| Paperin luovutus/ viimeistely² | Vakio Valinnaisena | 500 arkin keskialusta Kaksi limittävää luovutus-alustaa³: 250 arkkiä/alusta, alempi alusta limittävä Integroitu Office-viimeistelylaite: 500 arkin nippuluovutus-alusta, 50 arkin nidonta, kaksi nidontakohta Office-viimeistelylaite: 2 000 arkin nippuluovutus-alusta, 50 arkin nidonta, nidonta kolmesta kohdasta, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkolaite (taiveura, satulanidonta) Kätevä nitot ja työtaso: Nitoo 50 arkkiä | |

INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

| | |
|---|---|
| Mukautettava | Mukautettava käyttöliittymä, näytä-/piilota toimintoja, personoitu käyttöliittymä tunnistuksella, yhden kosketuksen sovellusten luonti |
| Tulostinajurit | Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox [®] Global Print Driver [®] , sovellusten oletusasetukset, Xerox [®] Pull Print -ajuri |
| Sisäinen Xerox [®] -web-palvelin | Tietokone tai mobiililaite – tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonaus, etäohjaustaulu |
| Tulostustoiminnot | Tulostus USB-muistista, vedos, tallennettu työ, vihkojen teko, ajuriasetusten tallennus ja palautus, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten ohjaus, kaksipuolinen tulostus, vedoslaatu; Valinnaisena: Tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive ja Google Drive) valinnaisia sovelluksia käyttämällä |
| Skannaus ja faksaus | Esikatselu, skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SFTP tai SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: skannaus kotikansioon, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/TIFF, salanasuojattu PDF, Faksitoiminnot: faksaus laitteelta (yksi- tai kaksilinjainen faksi, sisältää lähiverkko-faksin, suorafaksin ja faksin välityksen sähköpostiin), numeronvalinta, osoiteisto, optinen tekstintunnistus (OCR), palvelinfaksi, TWIN-ajuri (skannaus); Valinnaisena: skannaus pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive ja Google Drive) |

MOBIILI- JA PILVIYHTYEDET

| | |
|-----------------|---|
| Mobiiliyhteydet | Near-Field Communication (NFC); Valinnaisena: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) mukaan lukien iBeacon (Bluetooth) |
| Mobiilitulostus | Mopria [®] -tulostuspalvelu, Apple AirPrint™, Xerox [®] -tulostuspalvelu (Android), Xerox [®] @PrintByXerox -sovellus; Valinnaisena: Xerox [®] Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android) |
| Mobiiliskannaus | Mopria [®] -skannaus, Apple AirPrint™; Valinnaisena: Xerox [®] Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android) |
| Pilviyhteydet | Etäpalvelut käytössä; Valinnaisena: Suora yhteys pilvipalveluihin valinnaisilla sovelluksilla (käyttö Xerox App Gallery -sovelluksen kautta tai osoitteesta xerox.com/AppGallery) |

KATTAVAA TIETOTURVAA

| | |
|----------------------|---|
| Verkon tietoturva | 802.1x, IPsec, HT TIPS, SFTP ja salattu sähköposti, Trellix [®] Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , verkkotunnistus, SNMPv3, SHA-256 Hash -viestintunnistus, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA-algoritmia hyödyntävät suojausvarmenteet, automaattisesti allekirjoitetut varmenteet, Cisco [®] Identity Services Engine (ISE) -integrointi, paikallinen tunnistus (sisäinen tietokanta), FIPS 140-2 |
| Laitteen käyttö | Käyttäjätunnistus ja sisäinen palomuri, portti-/IP-/toimialuesuodatus, tarkastusloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, TPM; Valinnaisena: Älykortin käyttöönottopaketti (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ² , integroitu Xerox [®] RFID -kortinlukija, vakiona NFC (tunnistus valinnainen Xerox [®] Workplace Cloudin / Suite Print Management ja Content Securityn kautta; lisätietoja osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut) |
| Tietojen suojaus | Trellix [®] Embedded Control and Integrity Control Whitelisting/Allowlisting, työkohtainen salaust HTTP:n ja ajurien avulla, salattu ja allekirjoitettu sähköposti; salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2), kiintolevyn päällekirjoitus; Valinnaisena: Xerox Workplace Cloud / Suite Content Security |
| Asiakirjojen suojaus | Arvioitava joka järjestelmän Common Criteria (ISO 15408) -sertifiointi HCD-suojausprofiilia vastaan, salattu ja suojattu tulostus, FIPS 140-2:lla salatut tiedot ja tulostinajurit |

MANAGED PRINT SERVICES -PALVELUT KÄYTTÖÖN

| | |
|---------------------------|--|
| Tulostuksen hallinta | Xerox [®] Standard Accounting; Valinnaisena: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox [®] Virtual Print Management -palvelu, lisätietoja osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement |
| Laitekanta-/laitehallinta | Xerox [®] CentreWare [®] Web, Xerox [®] Support Assistant, automaattinen mittarien luku, Xerox [®] Cloud Fleet Management Solution, määrittysten kloonaus; Xerox[®] Easy Assist App ; Valinnaisena: Intelligent Workplace Services Suite, pilvipohjaista etähallintaa Xerox Workplace Cloudin [®] avulla |
| Tietoturva | Suojattu laitehallinta: Xerox [®] Printer Security Audit -palvelu (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, valvonta ja automaattinen korjaus), digitaalisten varmenteiden hallinta, SIEM-raportointi, interaktiiviset kojelautaraportit |

AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

| | |
|-------------------------------|--|
| Xerox- ja partnerisovellukset | Automatisoi päivittäiset prosessit sovelluksilla, jotka kääntävät tai poistavat tekstiä, muuntavat tekstin ääneksi tai käsin kirjoitetut muistiinpanot tekstitiedostoiksi ja paperiasiakirjat Microsoft-sovelluksiin, kaikki yhdeltä pilvipohjaiselta alustalta. Osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset löytyy sovelluksia alan tai työnlun mukaan |
| Ohjelmistot ja ratkaisut | Xerox DocuShare (www.xerox.com/fi-fi/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/fi-fi/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-viestintaohjelma-kohdennettuun-viestintaan), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut), Xerox WorkFlow Central -alusta |

¹ SIEM-tuki Xerox[®] Device Managerin kanssa. ² Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painolla 75 g/m²; muun painoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella. ³ USB-portit voidaan poistaa käytöstä. ⁴ Kiintolevy ja limittävät luovutus-alustat ovat valinnaisia työpöytämallissa. ⁵ Tulostusnopeus ilmoitettu standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. ⁶ Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti. ⁷ Ei saatavilla kaikilla alueilla. ⁸ Trellix tunnettiin aiemmin nimellä McAfee. Tulevat laiteohjelmistojulkaisut kuvastavat Trellix-merkkiin muuttamista. Sertifiointi: xerox.com/OfficeCertifications

Lisätietoja on osoitteessa xerox.com/VersaLink.