

# XEROX® VERSALINK® FARVEPRINTERE

Uovertruffen farve kvalitet, pålidelighed og ydeevne

C8000 OG C9000



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Xerox® VersaLink® C8000- og C9000-farveprintere

Hvis du har brug for professionel farvekvalitet, fejlfri driftssikkerhed og førsteklasses produktivitet i en multifunktionel printer, kan du stole på VersaLink C8000 og C9000-farveprintere med Xerox® ConnectKey® Technology. C8000-printeren er app-aktiveret og er udstyret med utallige funktioner, som gør den optimal til at blive brugt som din personlige assistent på arbejdet. C9000-printeren giver større mediefleksibilitet og præcis gengivelse af farver samt adskillige tilpasnings- og kontrolværktøjer for grafiske fagfolk og kreative bureauer.

## LIVLIGE FARVER. UOVERTRUFFEN YDEEVNE FREMRAGENDE DRIFTSIKKERHED

Xerox® VersaLink C8000- og C9000-farveprinterne fungerer optimalt og fejlfrit øjeblikkeligt ved levering og leverer en kvalitet, der vil gøre din virksomhed mere effektiv. IT-frie installationsvejledninger og trinvis konfigurationsindstillinger giver problemfri installation og opsætning.

VersaLink C8000- og C9000-farveprintere er designet til at levere overlegen pålidelighed og har et nyt hardwaredesign med færre bevægelige dele, mere robuste komponenter i papirgangen og et avanceret billedannelsessystem.

VersaLink-enheder er fyldt med nyttige funktioner og tidsbesparende Xerox®-teknologier, der er beregnet til at optimere informationsdeling og reducere ineffektive arbejds gange.

VersaLink-enheder sørger også for at beskytte kritisk information med en lang række strenge sikkerhedsfunktioner, herunder fortløbig udskrivning og kortgodkendelse, for at styre adgang til maskinen.

Overlegen udskriftskvalitet fremhæver dit arbejde på bedste måde. En udskriftsopløsning på op til 1200 x 2400 dpi leverer tydelig tekst og fine detaljer samt enestående farver, der forbedrer erhvervskommunikation - selv på store formater.

## INTUITIV. EFFEKTIV. KLAR TIL ENHVER OPGAVE.

Med den tilpasselige kapacitive 5 tommers farveberøringsskærm kan du trykke, stryge og navigere dig gennem opgaver og funktioner ligesom på en mobilenhed.

Få mere fra hånden på kortere tid ved at designe apps med 1-tryksfunktion til at automatisere workflows med flere trin til personer eller grupper. Konfigurerede opgaver udføres blot med et tryk på den nye app. Og med Simple ID indtaster individuelle brugere og grupper blot et bruger-id og en adgangskode én gang, og kan derefter nyde hurtig og sikker adgang til opgavespecifikke forudindstillinger, individualiserede favoritkontakter og hyppigt anvendte apps på en personlig startskærm.

Uanset om dine dokumenter er farvede eller i sort-hvid, har i A4-format eller større, leverer VersaLink C8000- og C9000-farveprintere den ydeevne og de funktioner, du har brug for til at behandle selv de mest udfordrende udskriftsopgaver.

## TILSLUT TIL HVAD DU VIL, NÅR DU VIL.

VersaLink C8000- og C9000-farveprintere giver dig frihed til at arbejde hvor du vil og når du vil. Du kan nemt oprette forbindelse til Google Drive™, Microsoft® OneDrive® og Dropbox™, og få adgang til flere muligheder via Xerox App Gallery.

Muligheden for at kunne tilslutte og udskrive fra flere enheder er nøglen til en succesfuld arbejdsdag, og VersaLink-enheder opfylder udfordringen med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair og Mopria® samt valgfri Wi-Fi® og Wi-Fi Direct®.

Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det bedste valg for nutidens mobile fagfolk ved at besøge [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile).

Lær mere om VersaLink-  
enhedsfunktioner ved at gå til  
[www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).

## XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGY – KERNEN I DIT KOMPLETTE PRODUKTIVITETSØKOSYSTEM

Xerox - firmaet der skabte den moderne arbejdsplads - præsenterer nu den næste revolution for arbejdspladsens produktivitet. En konsekvent brugeroplevelse på tværs af en bred vifte af enheder, mobil og cloud-forbindelse samt et voksende udvalg af apps til at optimere funktionaliteten giver dig mulighed for at arbejde hurtigere, bedre og smartere.

### Intuitiv brugeroplevelse

En helt ny, men alligevel velkendt måde at interagere på, der giver en tablet-lignende oplevelse med gestusbaseret berøringsfølsom kontrol og nem tilpasning.

### Klar til mobilenheder og cloud-services

Direkte opkobling til cloud og mobilenheder fra brugerfladen med adgang til cloud-services til at arbejde, hvor, hvornår og hvordan I vil.

### Industriførende sikkerhed

Fuld beskyttelse på flere niveauer for både dokumenter og data, klar til at beskytte mod og eliminere nye trusler og opfylde eller overgå lovgivningsmæssige overensstemmelser.

### Klar til fremtidige tjenester

Arbejd mere produktivt og styr ressourcerne mere effektivt. Med nem integrering af Xerox® Managed Print Services er der adgang til fjernovervågning af servicelevering og forbrugsstoffer.

### Nye arbejdsmuligheder

Xerox App Gallery har apps, der er designet til virkelighedens kontorbehov og som optimerer digitale workflows, så du straks får adgang til nye arbejdsmuligheder. Vores netværk af partnere hjælper med at designe innovative og forretningsspecifikke løsninger.

Få mere at vide om, hvordan du kan arbejde på en smartere måde ved at gå til [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



**Xerox® VersaLink® C8000-farveprinter**

Udskrivning. Mobil forbindelse.



**Xerox® VersaLink® C9000-farveprinter**

Udskrivning. Mobil forbindelse.

**1 Område til kortlæser** og indre rum til kortlæser.

**2 USB-port på forsiden<sup>1</sup>** giver brugerne mulighed for hurtigt at udskrive fra enhver standard USB-hukommelsesenhed.

**3 Specialmagasin til 100 ark** kan håndtere medier med formater på mellem 88,9 x 98,4 mm og 320 x 482,6 mm samt bannerark fra 320 x 1,320,8 mm (64 til 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 Magasin 1** kan håndtere op til 520 ark med brugerdefineret format på mellem 100 x 148 mm og 297 x 431,8 mm (64 til 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 Magasin 2** kan håndtere op til 520 ark med brugerdefineret format på mellem 100 x 148 mm og 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m<sup>2</sup>).

### MANGE MAGASINMULIGHEDER SOM DÆKKER ETHVERT BEHOV

**6 Valgfrit konvolutmagasin** (erstatte magasin 1) giver problemfri fremføring af op til 50 konvolutter.

**7 Tandemmagasinmodul** tilføjer op til 2.000 ark med A4-, B5-format (64 til 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Modul med 2 magasiner** kan håndtere op til 1.040 ark med brugerdefineret format på mellem 100 x 148 mm og 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m<sup>2</sup>).

**9 Stort magasin** tilføjer op til 2.000 ark med standardformater på A4, B5 (64 til 300 g/m<sup>2</sup>).

### TILFØJ YDERLIGERE ALSIDIGHED MED MERE AVANCERET EFTERBEHANDLING

**10 Udfaldsbakke til forskudte sæt** (standard, når der ikke er tilsluttet efterbehandlere): Hver bakke kan indeholde 250 ark.

**11 Valgfri Office-efterbehandler** giver dig avancerede efterbehandlingsfunktioner til uoverfruffen værdi og tilbyder valgfri falsning og foldning samt ryghæftning til produktion af pjecer med op til 60-sider (2 til 15 ark).

**12 Valgfri Business Ready-efterbehandler med hæfte-/falseenhed** gør det muligt at fremstille 64-siders ryghæftede pjecer (2 til 16 ark).

<sup>1</sup> USB-porte kan deaktiveres.



**Xerox® VersaLink® C8000 og C9000**

Standardkonfiguration

### FREMAGENDE BERØRINGSSKÆRM

Mød vores helt nye 5 tommers farveberøringsskærm - brugergrænsefladen, der sætter en højere standard for tilpasning, personalisering og alsidighed.

Den giver den velkendte "mobil" brugeroplevelse med mulighed for gestusbaseret indtastning og opgavefokuserede apps, der deler et fælles udseende, så selv de mest komplekse opgaver kan udføres med færre trin.

Et meget intuitivt layout navigerer dig gennem hver opgave fra start til slut med et naturligt hierarki, der placerer de vigtigste funktioner øverst på skærmen og hyppigt anvendte muligheder forrest og centreret. Ønsker du at ændre en funktions eller en apps placering? Du kan tilpasse layoutet og gør det helt unikt.

Denne uovertruffen balance mellem hardwareteknologi og softwarefunktion hjælper alle, der interagerer med VersaLink® C8000- og C9000-farveprintere til at arbejde hurtigere og mere effektivt.



# Xerox® VersaLink® C8000 og C9000



VersaLink C8000- og C9000-farveprintere er bygget på Xerox® ConnectKey® Technology.

For more information henvises der til [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

ENHEDSSPECIFIKATIONER	VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Hastighed	Op til 45 sider/min A4	Op til 55 sider/min A4	
Månedlig produktionsmængde <sup>1</sup>	205.000	270.000	
Harddisk/ processor/hukommelse	Valgfri 320 GB harddisk/1.6 GHz/4 GB	320 GB harddisk/1.6 GHz/4 GB	
Forbindelse	Ethernet 10/100/1000Base-T, High-hastighed USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® med valgfrit Wi-Fi-sæt, NFC Tap-to-Pair		
Controllerfunktioner	Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® standard konteringsværktøj, rollebaserede tilladelser, nytting sikkerhedskontrol aktiveret, online support		
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 2400 dpi		
Tid for første udskrift	Så hurtig som 11 sekunder for farvede udskrifter 9,7 sekunder for sort/hvide udskrifter	Så hurtig som 10,5 sekunder for farvede udskrifter/10 sekunder for sort/hvide udskrifter	
Sidebeskrivelsesprog	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™		
Farvestyring	Indbygget spotfarvetabel, Xerox farvekorrektion	Indbygget spotfarvetabel som kan udskrives med PANTONE® godkendt farvetabel, brugerdefineret spotfarve-editor, valgfri software til Xerox® Precise Colour Management System	Indbygget spotfarvetabel som kan udskrives med PANTONE godkendt farvetabel, brugerdefineret spotfarve-editor, software til Xerox® Precise Colour Management System
Papirfremføring	Standard	<b>Specialmagasin:</b> Op til 100 ark. Specialformater: 88,9 x 98,4 mm til 320 x 482,6 mm; bannerark: 320 x 1.320,8 mm (64 til 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Magasin 1:</b> Op til 520 ark. Specialformater: 100 x 148 mm til 297 x 431,8 mm (64 til 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Magasin 2:</b> Op til 520 ark. Specialformater: 100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m <sup>2</sup> ) Valgfrit	
	Valgfrit	<b>Tandemmagasinmodul:</b> 2.000 ark; A4-, B5-format (64 til 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Stort magasin:</b> Op til 2.000 ark; A4-, B5-format (64 til 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Konvolutmagasin</b> (erstatte magasin 1): Op til 50 konvolutter: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (106 til 300 g/m <sup>2</sup> )	
Papiroutput/ efterbehandling	Standard	<b>Udfaldsbakke til forskudte sæt</b> (standard, når der ikke er tilsluttet efterbehandlere): 250 ark hver	
	Valgfrit	<b>Office-efterbehandler:</b> 2000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklammepositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsemodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning) <b>BR hæfte-/falsemodul:</b> 1.500 arks sorteringsmodul og 500 arks topbakke, 50 arks flerpositions hæftning og 2/3-hulning plus ryghæftning for pjecer (2 til 16 ark, 64 sider) og V-foldning	
Automatisk 2-sidet udskrivning	Standard		

## INTUITIV BRUGEROPLEVELSE

Brugerdefinering og tilpasning	Tilpasning for gangbrugere, Tilpasning af startskærm for bruger, Flere startskærme med Simple ID, Tilpasning efter lokalitet, funktion eller arbejdsdag ved brug af Xerox App Gallery og Xerox® App Studio
Printerdrivere	Opgaveidentifikation, To-vejs status, Opgaveovervågning, Xerox® Global Print Driver® og Mobile Express Driver®
Integreret webserver	PC eller mobil - Statusoplysninger, Responsive Design, Indstillinger, Enhedsstyring, Kloning
Udskrivningsfunktioner	Udskriv fra USB, Fortrolig udskrivning, Prøvesæt, Personlig udskrivning, Gemt opgave, Indstillinger for Xerox® Earth Smart Driver, Opgaveidentifikation, PjECEproduktion, Gem og Hent driverindstillinger, To-vejs status i realtid, Skalering, Opgaveovervågning, Standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning (DN-konfiguration), Spring over blanke sider, Kladder

## KLAR TIL MOBILENHEDER OG CLOUD-SERVICES

Mobilprint	Apple® AirPrint® <sup>2</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service og Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, @PrintByXerox
Mobiliteitsindstillinger	Xerox® Mobile Print og Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing <sup>3</sup> Gå til <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> for tilgængelige apps.
Cloud Connectors <sup>4</sup>	Udskriv fra Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform <sup>3</sup> og mange flere

## INDUSTRIFØRENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed	IPsec, HTTPS, Netværksgodkendelse, SNMPv3, SSL/TLS, Sikkerhedscertifikater, Præinstallerede selvsigtede certifikater
Maskinadgang	Firmwaregodkendelse, Brugerafgang og intern firewall, Port/IP/Domæne-filtrering, Overvågningslogfil, Adgangskontroller, Brugertiladelser, Smart-kort aktiveret (CAC/PIV.NET), Xerox® indbygget område til RFID-kortlæser
Databeskyttelse	Opsætnings-/sikkerhedsguider, Kryptering på opgaveniveau via HTTPS/IPPS-afsendelse, Krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og billedoverskrivelse <sup>5</sup> , Krypterede apps med indbygget certifikatsupport
Dokumentssikkerhed	Fortrolig printfunktion

## ADGANG TIL DEN NYESTE GENERATION AF SERVICES

Printerstyring	Xerox® Workplace Suite og Xerox® Workplace Cloud <sup>3</sup> , Konfigurationskloning, Xerox® standardkontering, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> og meget mere
Udskriftsstyring	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Automatisk tæller aflæsning, Værktøjer til administreret udskriftsstyring
Bæredygtighed	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-udskrivning, Udskriv bruger-ID i margin

## NYE MULIGHEDER

Xerox App Gallery	Mange tilgængelige apps og cloud-services. Gå til <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> for et stort udvalg af tilgængelige Xerox® apps for at tilføje flere funktioner.
-------------------	---

<sup>1</sup> Maksimal forventet volumenkapacitet i en måned. Forventes ikke at blive opretholdt på regelmæssig basis; <sup>2</sup> Gå til [www.apple.com](http://www.apple.com) for en liste over AirPrint-certificeringer; <sup>3</sup> Købt mulighed;

<sup>4</sup> Gratis valgfri download fra Xerox App Gallery til printeren – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>5</sup> Harddisk er nødvendig for billedoverskrivelse.

## Certificeringer

Hvis du ønsker at se den seneste liste over certificeringer, skal du gå til [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Forbrugsstoffer

Tonerpatroner med standardkapacitet til C8000:

Sort: 12.600 sider <sup>6</sup>	106R04041
Cyan: 7.600 sider <sup>6</sup>	106R04038
Magenta: 7.600 sider <sup>6</sup>	106R04039
Gul: 7.600 sider <sup>6</sup>	106R04040

Tonerpatroner med stor kapacitet til C8000:

Sort: 20.900 sider <sup>6</sup>	106R04053
Cyan: 16.500 sider <sup>6</sup>	106R04050
Magenta: 16.500 sider <sup>6</sup>	106R04051
Gul: 16.500 sider <sup>6</sup>	106R04052

Tonerpatroner med standardkapacitet til C9000:

Sort: 18.900 sider <sup>6</sup>	106R04069
Cyan: 12.300 sider <sup>6</sup>	106R04066
Magenta: 12.300 sider <sup>6</sup>	106R04067
Gul: 12.300 sider <sup>6</sup>	106R04068
Tonerpatroner med stor kapacitet til C9000:	
Sort: 31.400 sider <sup>6</sup>	106R04081
Cyan: 26.500 sider <sup>6</sup>	106R04078
Magenta: 26.500 sider <sup>6</sup>	106R04079
Gul: 26.500 sider <sup>6</sup>	106R04080

Vedligeholdelsesmaterialer:

Valsemodul: 190.000 sider for hver farve <sup>7</sup> / 190.000 sider for sort <sup>7</sup>	101R00602
Beholder til brugt toner: Op til 47.000 sider <sup>7</sup>	108R01504
110/220 V fusermodul: Op til 500.000 sider <sup>7</sup>	115R00143

## Funktioner

Xerox® Precise Colour Management System software til C9000DT (standard på GX)	097S04974
Modul med 2 magasiner	097S04969
Tandemmagasinmodul	097S04970
Stort magasin	097S04845
Konvolutmagasin (erstatte magasin 1)	497K17880
HDD (320 GB harddisk til C8000)	097S04971
Trådløs netværksadapter (Wi-Fi-sæt)	497K16750
Intern kortlæser/RFID-sæt	497K18120

<sup>6</sup> Gennemsnitlig standardsider. Deklareret ydeevne i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Ydeevne vil variere baseret på billede, dækning og udskrivningstilstand.

<sup>7</sup> Cirka sider. Deklareret ydeevne varierer afhængigt af arbejds længde, mediestørrelse/retning og maskinens hastighed. For more information henvises der til <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurationer varierer efter geografisk placering.

For more detaljerede specifikationer henvises der til [www.xerox.com/C8000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C8000PrinterSpecs) eller [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs).

