

Stampanti a colori Xerox® VersaLink®

Colore, affidabilità e prestazioni impareggiabili



C8000 E C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Stampanti a colori Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

Se cercate un colore professionale, totale affidabilità e produttività al top in una stampante perfettamente connessa, le stampanti a colori VersaLink® C8000 e C9000 con tecnologia Xerox® ConnectKey® sono la soluzione ideale. VersaLink C8000, ricca di funzioni e abilitata alle app, è pronta per essere personalizzata e trasformarsi nel vostro assistente sul lavoro. Il modello C9000 offre una maggiore flessibilità di gestione dei supporti e strumenti di controllo e di accurata corrispondenza del colore per professionisti delle arti grafiche e agenzie creative.

COLORE VIBRANTE. PRESTAZIONI ECCEZIONALI. TOTALE AFFIDABILITÀ.

Le stampanti a colori Xerox® VersaLink® C8000 e C9000 sono immediatamente pronte a svolgere in modo sicuro e affidabile le attività che consentiranno di rendere la vostra azienda più efficiente. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

Progettate per garantire un'affidabilità senza uguali, le stampanti a colori VersaLink® C8000 e C9000 presentano un nuovo design hardware con meno parti mobili, componenti del percorso carta più solidi e un avanzato sistema di imaging.

I dispositivi VersaLink® offrono numerose funzionalità pensate per ridurre le inefficienze. La gestione dei dispositivi e la formazione degli utenti possono essere svolte da qualsiasi ubicazione grazie al pratico pannello comandi remoto.

Contate su una qualità di stampa superiore per dare il massimo risalto al vostro lavoro. Una risoluzione di stampa fino a 1200 x 2400 dpi permette di ottenere un testo nitido e linee sottili estremamente dettagliate, oltre a una eccezionale vividezza del colore che migliora la comunicazione aziendali, anche su supporti di grande formato.

INTUITIVE. POTENTI. PRONTE PER OGNI TIPO DI LAVORO.

Gli operatori fuori sede sono più efficienti e produttivi grazie al supporto nativo di @printbyXerox. Devono semplicemente inviare il lavoro di stampa da qualsiasi dispositivo abilitato all'e-mail. Una volta in ufficio, accedono in modo sicuro a @printbyXerox sulla VersaLink® C8000 o C9000 per recuperare il loro lavoro. E con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta e poi possono accedere in modo rapido e

sicuro a preselezioni per specifiche attività, contatti preferiti individualizzati e app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

Che i vostri documenti siano a colori o in bianco e nero, A4 o di grande formato, le stampanti a colori VersaLink® C8000 e C9000 hanno la potenza e le funzioni che vi occorrono per gestire perfettamente anche i lavori di stampa più complessi.

CONNETTIVITÀ SENZA LIMITI, QUANDO E COME PREFERITE.

Connettività opzionale a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, nonché accesso a ulteriori opzioni tramite la Xerox App Gallery.

I dispositivi VersaLink® soddisfano appieno le esigenze dei lavoratori in movimento del giorno d'oggi grazie ad Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, il plug-in Xerox® Print Service per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, più Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® opzionali.

Scoprite perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti in movimento di oggi visitando il sito www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

I dispositivi VersaLink® soddisfano o superano i requisiti richiesti dalle più diffuse certificazioni riconosciute a livello mondiale in tema di sostenibilità ambientale dei prodotti, tra cui EPEAT®, che verifica l'accuratezza delle dichiarazioni del produttore in quanto a design, produzione, dispendio energetico e capacità di riciclaggio. (**Consultate l'elenco completo dei prodotti VersaLink® verificati in base ai criteri EPEAT.**)

Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative nel campo dell'ecosostenibilità, della salute e della sicurezza, visitate www.xerox.it.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Esperienza utente intuitiva

Una familiare modalità di interazione in stile tablet con comandi gestuali sul touch screen e una facile personalizzazione.

Connettività mobile e cloud

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Protezione globale che comprende un potente mix di funzioni integrate e servizi volti a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti.

Abilitazione di servizi di nuova generazione

Semplice integrazione dei Servizi Xerox® Intelligent Workplace. Consente il monitoraggio remoto dell'erogazione dei servizi e dei materiali di consumo.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Ampliate all'istante le vostre capacità con pratiche app scaricabili dalla Xerox App Gallery, oppure rivolgetevi a uno dei nostri partner per progettare e sviluppare una soluzione adatta alle vostre specifiche esigenze aziendali.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.connectkey.it.



Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

Stampa. Connettività mobile.



Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Stampa. Connettività mobile.

- 1 Alloggiamento per lettore schede** e slot per lettore schede interno.
- 2 Una porta USB anteriore¹** consente di stampare rapidamente da qualsiasi unità di memoria USB standard.
- 3 Il vassoio bypass da 100 fogli** gestisce formati di supporti da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 19 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm e striscioni da 12,6 x 52 poll./320 x 1.320,8 mm (da 64 a 350 g/m²).
- 4 Il vassoio 1** gestisce fino a 520 fogli con formati personalizzati da 3,9 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (da 64 a 300 g/m²).
- 5 Il vassoio 2** gestisce fino a 520 fogli con formati personalizzati da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (da 64 a 300 g/m²).

SVARIATE OPZIONI DI VASSOI DI ALIMENTAZIONE PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA.

- 6 Il kit per buste opzionale** (sostituisce il vassoio 1) consente di alimentare senza problemi fino a 50 buste.
- 7 Il modulo vassoio tandem** aggiunge fino a 2.000 fogli; 8,5 x 11 poll./A4, B5 (da 64 a 300 g/m²).

- 8 Il modulo a due vassoi** aggiunge fino a 1.040 fogli con formati personalizzati da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (da 64 a 300 g/m²).
- 9 L'alimentatore ad alta capacità** aggiunge fino a 2.000 fogli con formati standard di 8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5 (da 64 a 216 g/m²).

MAGGIORE VERSATILITÀ GRAZIE ALLE OPZIONI DI FINITURA.

- 10 Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento** (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli per ciascun vassoio.
- 11 La stazione di finitura per ufficio opzionale** fornisce funzioni di finitura avanzate ad un costo appetibile ed offre invito alla piega/cordonatura e finitura libretto con pinzatura centrale per creare libretti di 60 pagine (2-15 fogli).
- 12 La stazione di finitura BR con unità libretto opzionale** consente di creare libretti con pinzatura centrale di 64 pagine (2-16 fogli).

¹ Le porte USB possono essere disabilitate.



Xerox® VersaLink® C8000 e C9000
Configurazione predefinita

PRESENTAZIONE DEI VANTAGGI DEL TOUCH SCREEN

Presentiamo il nostro nuovissimo touch screen a colori da 5 pollici, l'interfaccia utente che detta uno standard più elevato per personalizzazione e versatilità.

Con una familiare esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi gestuali e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Il layout estremamente intuitivo guida l'utente in ogni attività dall'inizio alla fine, grazie a una collocazione razionale delle funzioni più importanti nella parte superiore dello schermo e delle opzioni di uso comune in posizione preminente al centro. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio ineguagliato di tecnologia hardware e funzionalità software aiuta tutti coloro che interagiscono con le stampanti a colori VersaLink® C8000 e C9000 ad essere più efficienti e produttivi.



Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

Le stampanti a colori VersaLink® C8000 e C9000 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Per ulteriori informazioni, visitate www.connectkey.it.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Velocità ¹		Fino a 45 ppm Letter/A4	Fino a 55 ppm Letter/A4
Ciclo di funzionamento mensile ²		205.000	270.000
Disco rigido/Processore/Memoria		ARM Dual-Core 1,6 GHz/4 GB/HDD da 320 GB opzionale	
Connettività		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller		Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata	
Risoluzione di stampa		Fino a 1200 x 2400 dpi	
Tempo di uscita prima stampa		Minimo 11 secondi a colori/11 secondi in bianco e nero	Minimo 10,5 secondi a colori/10 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Gestione del colore		Tabella colori spot integrata, Correzioni del colore Xerox	Tabella colori spot integrata con la possibilità di sostituire la tabella colori approvata da Pantone®, Editor colori spot personalizzato, software Xerox® Precise Color Management System opzionale
Alimentazione carta	Standard	Vassoio bypass: fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 19 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm. Banner: 12,6 x 52 poll./320 x 1.320,8 mm (C8000: da 64 a 300 g/m ² ; C9000: da 64 a 350 g/m ²)	
	Opzionale	Vassoio 1: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (da 64 a 300 g/m ²) Vassoio 2: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (da 64 a 300 g/m ²) Modulo a due vassoi: fino a 1.040 fogli; formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (da 64 a 300 g/m ²) Modulo vassoio tandem: fino a 2.000 fogli; 8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5 (da 64 a 300 g/m ²) Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; 8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5 (da 64 a 216 g/m ²) Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): fino a 50 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (da 75 a 90 g/m ²)	
Uscita carta/finitura	Standard	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno	
	Opzionale	Stazione di finitura per ufficio: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale) Stazione di finitura BR con unità libretto: impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione di 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piegatura a V	
Stampa fronte/retro automatica		Standard	
ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA			
Personalizzazione e adattamento		Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, personalizzazione della schermata principale per utente, molteplici schermate principali con ID semplice, personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio	
Driver di stampa		Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®	
Server Web integrato Xerox®		PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Consolle remota		Pannello comandi remoto	
Funzioni di stampa		Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (configurazione DN), Salta pagine vuote, Modalità bozza	
CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD			
Stampa mobile		Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Plug-in Xerox® Print Services per Android™, Plug-in Mopria® Print Service per Android™, App Xerox® @printbyXerox	
Opzioni di mobilità		Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi. Visitate la pagina www.xerox.it/it-ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile per le app disponibili.	
Connettori cloud ⁴		Stampa da Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Piattaforma Xerox® DocuShare® e altro ancora	
SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA			
Sicurezza di rete		IPsec, HTTPS, Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificati autofirmati preinstallati	
Accesso al dispositivo		Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Protezione dei dati		Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini ⁵ , App crittografate con Supporto certificati incorporato	
Sicurezza dei documenti		Stampa protetta	
ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE			
Gestione delle stampe		Contabilità standard Xerox®, Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su www.xerox.it/it-ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement .	
Stampa gestita		Xerox® Device Manager, App Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS	
Sostenibilità		Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini	
LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ			
Xerox App Gallery		Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni.	

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. ² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. ³ Visitate il sito www.apple.com per l'elenco delle certificazioni AirPrint. ⁴ Possibilità di download dalla Xerox App Gallery alla stampante – www.support.xerox.com/it-it/product/xerox-app-gallery/documentation. ⁵ La funzione di sovrascrittura immagini richiede un disco rigido.

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiali di consumo

Cartucce toner capacità standard per C8000:

Nero: 12.600 pagine ⁶	106R04041
Ciano: 7.600 pagine ⁶	106R04038
Magenta: 7.600 pagine ⁶	106R04039
Giallo: 7.600 pagine ⁶	106R04040
Cartucce toner ad alta capacità per C8000:	
Nero: 20.900 pagine ⁶	106R04053
Ciano: 16.500 pagine ⁶	106R04050
Magenta: 16.500 pagine ⁶	106R04051
Giallo: 16.500 pagine ⁶	106R04052

Cartucce toner capacità standard per C9000:

Nero: 18.900 pagine ⁶	106R04069
Ciano: 12.300 pagine ⁶	106R04066
Magenta: 12.300 pagine ⁶	106R04067
Giallo: 12.300 pagine ⁶	106R04068
Cartucce toner ad alta capacità per C9000:	
Nero: 31.400 pagine ⁶	106R04081
Ciano: 26.500 pagine ⁶	106R04078
Magenta: 26.500 pagine ⁶	106R04079
Giallo: 26.500 pagine ⁶	106R04080
Elementi di manutenzione ordinaria:	
Cartuccia fotoricettore: 190.000 pagine per colore ⁷ / 190.000 pagine in bianco e nero ⁷	101R00602
Contentitore scarti: Fino a 47.000 pagine ⁷	108R01504
Unità di pulizia IBT: Fino a 160.000 pagine ⁷	104R00256
Rullo di trasferimento: Fino a 200.000 pagine ⁷	116R00015

Opzioni

Software Xerox® Precise Color Management System per C9000DT	097504974
Modulo a due vassoi	097504969
Modulo vassoio tandem	097504970
Alimentatore ad alta capacità	097504845
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17880
Stazione di finitura per ufficio	097505019
Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio	497K20610
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio	497K20590
Stazione di finitura libretto con perforatura a 2/3 fori (fornita con kit per trasporto orizzontale)	497K21000
HDD (disco rigido da 320 GB per C8000)	097504971
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID	497K18120

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitate <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per specifiche più dettagliate, andare alla pagina www.xerox.it/ufficio/latest/VC8SS-01I.pdf o www.xerox.it/ufficio/latest/VC9SS-01I.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-011F

