

# XEROX® VERSALINK® VÄRITULOSTIMET

Lyömättömät värit, luotettavuus ja suorituskyky

**C8000 JA C9000**



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Xerox® VersaLink® C8000 and C9000 -väritulostimet

Kun tarvitset ammattimaisia värejä, ehdotonta luotettavuutta ja huippuluokan tuottavuutta verkkoon liitetyltä tulostimelta, voit luottaa VersaLink C8000 ja C9000 -väritulostimiin ja niiden Xerox® ConnectKey®- teknologiaan. Monien ominaisuuksiensa ja sovellusten käyttövalmiuden ansiosta C8000 on valmis mukautettavaksi työpaikkasi tehokkaaksi apulaiseksi. C9000 lisää mediajoustavuutta ja tarjoaa tarkan värinsovituksen ja säätötyökalut graafiselle alalle ammattilaisille ja luovien palvelujen toimistoille.

## **UPEAT VÄRIT. ERINOMAINEN SUORITUSKYKY. HUIPPULUOTETTAVUUS.**

Xerox® VersaLink C8000 ja C9000 ovat heti käyttövalmiita väritulostimia, jotka auttavat tehostamaan yrityksesi toimintaa hoitamalla tulostustyöt yhtenäisesti ja virheettömästi. Kun asennus ja määrittelyt sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Varmakäyttöiseksi suunnitelluissa VersaLink C8000- ja C9000 -väritulostimissa on uudistettu tulostuskoneisto, jossa on vähemmän liikkuvia osia, parannettu paperirata ja edistynyt kuvantamisjärjestelmä.

VersaLink-laitteissa on runsaasti toimintoja ja aikaa säästävää Xerox®-teknologiaa, joiden tarkoituksena on nopeuttaa tiedon jakamista ja vähentää tehottomia työnkuluja.

Tärkeiden tietojen suojaamiseen VersaLink-laitteet käyttävät erittäin tiukkoja suojaustoimintoja, mukaan lukien suojattu tulostus ja korttitodennukseen perustuva käytönvalvonta.

Ensiluokkaisen tulostuslaadun ansiosta myös työsi ulkoasu on paras mahdollinen. Jopa 1200 x 2400 dpi:n tulostustarkkuus tuottaa terävää tekstiä, tarkkoja ääriiviivoja ja poikkeuksellista värikylläisyyttä, joilla yrityksesi viestintä erottuu edukseen – myös suuremmissa tulostuskoissa.

## **INTUITIIVIINEN. TEHOKAS. VALMIS KAIKKIIN TÖIHIN.**

Mukautettava, kapasitiivinen viiden tuuman värikosketusnäyttö mahdollistaa toimintojen valinnan mobiililaitteista tutulla helpoudella.

Saat enemmän aikaiseksi lyhyemmässä ajassa luomalla mukautetun, suoraan kosketusnäytöstä avattavan sovelluksen, joka automatisoi monivaiheiset työnkulut yksilöille tai ryhmille. Napautat vain uutta sovellusta ja suoritat määrittelemäsi työn nopeasti. Simple ID -toiminnon ansiosta käyttäjien ja ryhmien tarvitsee antaa käyttäjätunnus ja salasana vain kerran, minkä jälkeen tehtäväkohtaiset esiasetukset, yksilölliset suosikit ja yleiset sovellukset ovat käytettävissä henkilökohtaisessa aloitusnäytössä.

Olivatpa asiakirjasi värillisiä tai mustavalkoisia, A4-kokoisia tai suurempia, VersaLink C8000:n ja C9000:n tehokkuus ja ominaisuudet riittävät haastavimpiinkin tulostustöihin.

## **YHDISTÄ MIHIN TAHANSA, MILLOIN TAHANSA.**

VersaLink C8000- ja C9000 -väritulostimien avulla voit työskennellä haluamallasi tavalla ja paikasta riippumatta. Siihen voi helposti lisätä yhteydet Google Drive™, Microsoft® OneDrive®- ja Dropbox™-palveluihin. Xerox App Galleryn sovellukset puolestaan laajentavat käyttömahdollisuuksia entisestään.

Tämän päivän työntekijöille on tärkeää pystyä olemaan yhteydessä ja tulostaa monista eri laitteista. Versalink-tuotesarja vastaa tähän tarpeeseen seuraavilla toiminnoilla: Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä lisävarusteena Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct®.

Lue lisää osoitteesta [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile), miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville ammattilaisille.

Lue lisää VersaLink-laitteiden ominaisuuksista osoitteessa [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).

## **XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA – TÄYDELISEN TUOTTAVUUDEN EKOSYSTEEMI**

Xerox – yritys, joka on luonut modernin työympäristön – esittelee nyt seuraavan vallankumouksen työpaikkojen tuottavuudessa. Useiden laitteiden yhtenäisellä käyttäjäkokemuksella, mobiili- ja pilviyhteyksillä sekä kasvavalla sovellusvalikoimalla työskentelet nopeammin, paremmin ja älykkäämmin.

### **Intuiitiivinen käyttäjäkokemus**

Kokonaan uusi, mutta silti tuttu vuorovaikutuksen tapa, tablettimainen käyttöliittymä ja sen elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus.

### **Mobiili- ja pilvivalmius**

Välitön yhteys pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä sekä pääsy pilvipohjaisiin palveluihin, joiden avulla voit työskennellä mistä, milloin ja miten haluat.

### **Huipputasen tietosuoja**

Asiakirjojen ja tietojen täysi, monikerroksinen suojaus, joka torjuu ja eliminoi uhkia ja täyttää tai jopa ylittää määrätyt asetukset.

### **Mahdollistaa seuraavan sukupolven palvelut**

Työskentele tehokkaammin ja hallitse resursseja paremmin. Xerox® Managed Print Services -tulostuksenhallintapalvelujen helppo integrointi mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

### **Portti uusiin mahdollisuuksiin**

Käytettävissä olevia toimintoja voi laajentaa nopeasti Xerox App Galleryn sovelluksilla, jotka auttavat optimoimaan digitaalisia työnkuluja tosielämän tarpeisiin. Käytä partneriverkostoaamme ja suunnittele käyttöösi innovatiivisia, liiketoimintakohtaisia ratkaisuja.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



**Xerox® VersaLink® C8000 -väritulostin**  
Tulostus. Mobiiliiliitettävyys.



**Xerox® VersaLink® C9000 -väritulostin**  
Tulostus. Mobiiliiliitettävyys.

**1 Kortinlukulaitteen paikka** ja integroitu kortinlukijalokero.

**2 Tulostimen etupuolella olevan USB-portin<sup>1</sup>** avulla voit tulostaa nopeasti suoraan USB-muistilaitteelta.

**3 100 arkin ohisyöttöalustalla** voidaan käyttää paperia, jonka koko on 88,9 x 98,4 mm - 320 x 482,6 mm, ja bannereita 320 x 1 320,8 mm (64 – 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 Alustalle 1** mahtuu 520 arkkiä, joiden koko 100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 Alustalle 2** mahtuu 520 arkkiä, joiden koko 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

### USEITA PAPAERIALUSTAVAIHTOEHTOJA JOKA TARPEESEEN

**6 Valinnaiselle kirjekuorialustalle** (korvaa alustan 1) mahtuu vaivatta jopa 50 kirjekuorta.

**7 Tandem -paperialusta** lisää kapasiteetin 2 000 arkkiin; A4, B5 (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Kahden alustan lisäosa** lisää kapasiteetin 1 040 arkkiin, erikoiskoot 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

**9 Iso paperialusta** lisää kapasiteetin 2 000 arkkiin, erikoiskoot A4, B5 (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

### LISÄÄ MONIPUOLISUUTTA VIIMEISTELYVAIHTOEHDILLA

**10 Limittävä kaksoisluovutusala** (vakiona, kun viimeistelylaitteita ei ole asennettu): 250 arkkiä kullekin alustalle.

**11 Valinnainen Office-viimeistelylaite** toteuttaa kehittyneen viimeistelyn edullisesti ja mahdollistaa lisäominaisuutena 60-sivuisen vihkojen taiveuran luonnin ja satulanidonnan (2 – 15 arkkiä).

**12 Valinnainen vihkolaitteella varustettu BR-viimeistelylaite:** mahdollistaa 64-sivuisen vihkojen satulanidonnan (2 – 16 arkkiä).

<sup>1</sup> USB-portti voidaan poistaa käytöstä.



**Xerox® VersaLink® C8000 ja C9000**  
Oletuskokoonpano

### ERINOMAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ

Saammeko esitellä uuden 5-tuumaisen värikosketusnäyttömme – käyttöliittymä, joka vie mukautettavuuden, yksilöinnin ja joustavuuden uudelle tasolle.

Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki ja tehtäviin keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työvaiheita.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukauta asettelu omia tarpeitasi vastaavaksi.

Tämän laitetekniikan ja ohjelmistollisen muokattavuuden verraton yhdistelmä auttaa kaikkia VersaLink® C8000- ja C9000 -väritulostimien käyttäjiä työskentelemään entistä nopeammin ja tehokkaammin.



# Xerox® VersaLink® C8000 ja C9000

ConnectKey®  
Technology

VersaLink C8000- ja C9000 -väritulostimet hyödyntävät Xerox® ConnectKey® -teknologiaa.

Lisätietoja on osoitteessa [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

LAITETIEDOT	VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Nopeus	Jopa 45 A4-sivua minuutissa	Jopa 55 A4-sivua minuutissa	
Käyttömäärä/kk <sup>1</sup>	205 000	270 000	
Kiintolevy/Suoritin/Muisti	Valinnainen 320 Gt:n kiintolevy/1,6 GHz/4 Gt	320 Gt:n kiintolevy/1,6 GHz/4 Gt	
Liitettävyyden	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® valinnaisella Wi-Fi-paketilla, NFC Tap-to-Pair		
Ohjaimen toiminnot	Määrittysten kloonaus, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox®-tilikirjaus, rooleihin perustuvat käyttöoikeudet, helppo tunnistautuminen, online-tuki.		
Tulostustarkkuus	Jopa 1200 x 2400 dpi		
Ensimmäinen sivu valmis	Jopa 11 sekunnissa värillisinä / 9,7 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 10,5 sekunnissa värillisinä / 10 sekunnissa mustavalkoisena	
Sivunkuvaskelet	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™		
Värinhallinta	Sisäinen spottiväritaulukko, Xerox-värikorjaukset	Sisäinen spottiväritaulukko, joka pystyy vaihtamaan PANTONE®-hyväksytyn väritaulukon, Custom-spottivärieditori, valinnainen Xerox® Precise Colour Management System -ohjelmisto	Sisäinen spottiväritaulukko, joka pystyy vaihtamaan PANTONE®-hyväksytyn väritaulukon, Custom-spottivärieditori, Xerox® Precise Colour Management System -ohjelmisto
Paperialustat	Vakiona <b>Ohisyyttöalusta:</b> 100 arkkia; erikoiskoot: 88,9 x 98,4 mm - 320 x 482,6 mm; Bannerit: 320 x 1 320,8 mm (64 – 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alusta 1:</b> 520 arkkia; erikoiskoot: 100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm (64 – 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alusta 2:</b> 520 arkkia; erikoiskoot: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64 – 300 g/m <sup>2</sup> ) Valinnaisena		<b>Kahden alustan lisäosa:</b> Jopa 1 040 arkkia; erikoiskoot: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64 – 300 g/m <sup>2</sup> )
	Valinnaisena <b>Tandem -paperialusta:</b> Jopa 2 000 arkkia; A4, B5 (64 – 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Iso paperialusta:</b> Jopa 2 000 arkkia; A4, B5 (64 – 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Kirjekuorialusta</b> (korvaa alustan 1): Jopa 50 kirjekuorta: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (106 – 300 g/m <sup>2</sup> )		
Paperin luovutus/ viimeistely	Vakiona <b>Limitävä kaksoisluovutus</b> (vakiona, jos viimeistelylaitetta ei ole asennettu): 250 arkkia kummassakin		
	Valinnaisena <b>Office-viimeistelylaite:</b> 2000 arkin nippuluovutuslaista, 50 arkin nidonta, nidonta kahdesta kohdasta, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkolaite (taiveura, satulanidonta) <b>Vihkolaiteella varustettu BR-viimeistelylaite:</b> 1 500 arkin nippuluovutuslaista ja 500 arkin yläalusta, 50 arkin monipaikkaidonta ja 2/3 reiän rei'itys sekä vihkojen satulanidonta (2 – 16 arkkia, 64 sivua) ja V-taitto		
Automaattinen kaksipuolitulostus	Vakiona		

## INTUITIIVINEN KÄYTTÄJÄKOKEMUS

Mukautu ja personoi	Käyttöliittymän paikallinen muokkaus, henkilökohtainen aloitusnäyttö, useita aloitusnäyttöjä Simple ID:n avulla, mukautus toimipaikan, toiminnan tai Xerox App Gallery -sovelluskirjaston ja Xerox® App Studio -ohjelmiston avulla luoduilla työnkuluilla.
Tulostinohjaimet	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver® ja Mobile Express Driver®
Sisäinen webpalvelin	Tietokone tai mobiililaitte – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonaus
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, työn tallennus, Xerox® Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (DN-kokoonpano), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu

## MOBIILI- JA PILVIVALMIUS

Mobiilitulostus	Apple® AirPrint® <sup>2</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service ja Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, @PrintByXerox
Mobiilivaihtoehdot	Xerox® Mobile Print and Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing <sup>3</sup> Saatavana olevat sovellukset löytyvät osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> .
Pilvipalveluyhteydet <sup>4</sup>	Tulostus/skannaus: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform <sup>3</sup> jne.

## HUPPUTASON TIETOSUOJA

Verkon tietoturva	IPsec, HTTPS, verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS, suojausvarmenteet, esiasennetut itse allekirjoitetut varmenteet
Pääsy laitteeseen	Laitteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuuuri, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönnotto (CAC/PIV.NET), Xerox®:in integroitu kortinlukijan paikka
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden suojaus HTTPS/PPS-lähetysellä, salattu kiintolevy (AES 256-bittinen, FIPS 140-2) ja kiintolevyn ylikirjoitus <sup>5</sup> , salatut sovellukset, joissa sisäinen varmennetuki.
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus

## MAHDOLLISTAA SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksenhallinta	Xerox® Workplace Suite ja Xerox® Workplace Cloud <sup>3</sup> , määrittysten kloonaus, Xerox®-tilikirjaus, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> jne.
Tulostuksenhallinta	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automaattinen mittareiden luku, Managed Print Services-työkalut.
Kestävä kehitys	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostusasetukset, käyttäjätunnuksen tulostus marginaaliin.

## PORTTI UUSIIN MAHDOLLISUUKSIIN

Xerox App Gallery	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Katso osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> kasvava valikoima Xerox®-sovelluksia, joiden avulla saat lisätoimintoja tulostimeesi.
-------------------	--

<sup>1</sup> Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei oleteta käytettäväksi säännöllisesti; <sup>2</sup> Katso AirPrint-sertifikaattien luettelo osoitteesta [www.apple.com](http://www.apple.com); <sup>3</sup> Ostettu vaihtoehto; <sup>4</sup> Ilmainen valinnainen lataus Xerox App Gallery -sovelluskaupasta tulostimeen – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>5</sup> Kiintolevy vaaditaan kuvien ylikirjoittamiseen.

## Sertifioinnit

Viimeisin sertifikaattiluettelo on luettavissa osoitteessa [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit C8000:

Musta: 12 600 sivua <sup>6</sup>	106R04041
Syaani: 7 600 sivua <sup>6</sup>	106R04038
Magenta: 7 600 sivua <sup>6</sup>	106R04039
Keltainen: 7 600 sivua <sup>6</sup>	106R04040
Riittoisat värikasetit C8000:	
Musta: 20 900 sivua <sup>6</sup>	106R04053
Syaani: 16 500 sivua <sup>6</sup>	106R04050
Magenta: 16 500 sivua <sup>6</sup>	106R04051
Keltainen: 16 500 sivua <sup>6</sup>	106R04052

Normaalikokoiset värikasetit C9000:

Musta: 18 900 sivua <sup>6</sup>	106R04069
Syaani: 12 300 sivua <sup>6</sup>	106R04066
Magenta: 12 300 sivua <sup>6</sup>	106R04067
Keltainen: 12 300 sivua <sup>6</sup>	106R04068
Riittoisat värikasetit C9000:	
Musta: 31 400 sivua <sup>6</sup>	106R04081
Syaani: 26 500 sivua <sup>6</sup>	106R04078
Magenta: 26 500 sivua <sup>6</sup>	106R04079
Keltainen: 26 500 sivua <sup>6</sup>	106R04080
Vaihto-osat:	
Rumpukasetti: 190 000 sivua jokaista väriä <sup>7</sup>	
190 000 sivua musta <sup>7</sup>	101R00602
Hukkavärisäiliö: Jopa 47 000 sivua <sup>7</sup>	108R01504
110/220 voltin kiinnityslaitte:	
Jopa 500 000 sivua <sup>7</sup>	115R00143

## Lisävarusteet

Xerox® Precise Colour Management System -ohjelmisto	
C9000DT:lle (vakio GX:ssä)	097S04974
Kahden alustan moduuli	097S04969
Tandemalustamoduuli	097S04970
Iso paperinsyyttöalusta	097S04845
Kirjekuorialusta (korvaa alustan 1)	497K17880
HDD (320 Gt:n kiintolevy C8000:een)	097S04971
Langaton verkkosovitin(Wi-Fi-sarja)	497K16750
Sisäinen kortinlukija/RFID-sarja	497K18120

<sup>6</sup> Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto standardin ISO/IEC 19798 mukaan. Tuotto vaihtelee kuvan aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

<sup>7</sup> Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan. Tarkempia tietoja on osoitteessa <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Kokoonpanot vaihtelevat alueittain.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat osoitteessa [www.xerox.com/C8000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C8000PrinterSpecs) ja [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs).

©2018 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, Xerox ja kuviomerkki®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® ja Xerox Extensible Interface Platform® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 10/18 BR25148

VC8BR-01NA

