

# IMPRESSORAS COLORIDAS XEROX® VERSALINK®

Cores, confiabilidade e rendimento inigualáveis

**C8000 E C9000**



ConnectKey®  
Technology



# Impressoras coloridas Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

Quando estiver buscando profissionalismo em cores, confiabilidade impecável e produtividade superior integrados em uma impressora de excelente conectividade, você sabe que pode contar com as impressoras coloridas VersaLink C8000 e C9000 com a tecnologia Xerox® ConnectKey®. Com uma grande diversidade de funções e aplicativos, a C8000 está pronta para ser integrada de modo personalizado como seu assistente de trabalho. A C9000 oferece maior flexibilidade de materiais e fidelidade de cores, além de ferramentas de controle que auxiliam profissionais de artes gráficas e agências de criação.

## **CORES VIBRANTES. GRANDE RENDIMENTO. CONFIABILIDADE SUPERIOR.**

Desde o primeiro momento, você contará com as impressoras coloridas Xerox® VersaLink C8000 e C9000 para executar, de forma consistente e perfeita, as tarefas que fazem a sua empresa trabalhar de maneira mais eficiente. De assistentes de instalação sem necessidade do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para trabalhar, sem complicações.

Com design que oferece confiabilidade superior, as impressoras coloridas VersaLink C8000 e C9000 apresentam um novo projeto de hardware com menor número de peças móveis, maior robustez dos componentes de captação de papel e sistema avançado de tratamento de imagens.

Os dispositivos VersaLink vêm com recursos e tecnologias Xerox® que economizam tempo e são idealizados para acelerar o compartilhamento de informações e reduzir os fluxos de trabalho ineficientes.

E quando se trata de proteger informações críticas, as impressoras VersaLink oferecem rigorosos recursos de segurança, que incluem a Impressão Protegida e a Autenticação de Cartão para controle de acesso.

Conte com a qualidade de impressão superior para que seus trabalhos ofereçam um visual imbatível. A resolução de impressão de até 1200 x 2400 dpi gera texto nítido e linhas finas com ótimos detalhes, além de cores de brilho excepcional que enriquecem a comunicação visual, inclusive em materiais de grandes dimensões.

## **INTUITIVA. PODEROSA. PRONTA PARA QUALQUER TRABALHO.**

Com tela colorida de 5 polegadas sensível ao toque, capacitiva e personalizável, você pode tocar, deslizar e pressionar para executar tarefas e funções com a mesma facilidade dos aparelhos

móveis.

Faça mais em menos tempo criando aplicativos de 1-Toque personalizáveis para automatizar as várias etapas de fluxos de trabalho individuais ou de grupos. Simplesmente toque no seu novo aplicativo para executar com rapidez o trabalho configurado. Com a ID Simples, usuários individuais e grupos inserem uma ID de usuário e senha uma vez e depois podem aproveitar o acesso rápido e seguro a predefinições de tarefas específicas e a aplicativos mais comumente utilizados em uma tela inicial personalizada.

Com documentos em cores ou em preto e branco, em tamanhos Carta, A4 ou superdimensionados, as impressoras coloridas VersaLink C8000 e C9000 têm o poder e as funcionalidades de que você precisa para lidar com os mais complexos trabalhos de impressão.

## **CONECTE-SE AO QUE QUISER, QUANDO QUISER.**

As impressoras coloridas VersaLink C8000 e C9000 dão a você total liberdade para trabalhar onde e como quiser. Conectividade facilitada ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, além do acesso a opções adicionais através da Xerox App Gallery.

A capacidade para conexão e impressão de diversos dispositivos é essencial para o trabalhador moderno, e os dispositivos VersaLink encaram esse desafio com o Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Plug-in Xerox® Print Service para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® opcionais.

Saiba por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis de hoje visitando [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile).

Para saber mais sobre os recursos da VersaLink, acesse

[www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).

## **TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – O ELO DO SEU ECOSSISTEMA DE PRODUTIVIDADE TOTAL**

Xerox, a empresa que criou o espaço de trabalho moderno, apresenta a mais nova revolução em produtividade no trabalho. Com uma experiência de usuário consistente por toda a diversidade de dispositivos, conectividade móvel e em nuvem e uma crescente biblioteca de aplicativos para expansão da funcionalidade, você trabalhará mais rápido, melhor e de forma mais inteligente.

### **Experiência de usuário intuitiva**

Uma maneira totalmente nova, e ainda inteiramente familiar de interagir, que inclui uma experiência similar à de um tablet com controles de tela de seleção por toque com base em gestos e personalização fácil.

### **Pronta para uso móvel e em nuvem**

Conectividade instantânea para a nuvem e dispositivos móveis diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados em nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

### **Referência em segurança**

Proteção total em vários níveis para documentos e dados, pronta para proteger e eliminar ameaças emergentes e atender ou exceder a conformidade regulatória.

### **Permite serviços de última geração**

Trabalhe de forma mais eficiente e gerencie recursos de maneira mais eficaz. A fácil integração dos Serviços de Impressão Gerenciada da Xerox® permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

### **Porta de acesso a novas possibilidades**

Amplie instantaneamente os seus recursos com o acesso à Xerox App Gallery, que apresenta aplicativos do mundo real concebidos para otimizar fluxos de trabalho digitais. Contrate nossa rede de parceiros para idealizar soluções inovadoras, específicas para empresas.

Descubra mais sobre como você pode trabalhar de maneira mais inteligente em

[www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



**Impressora colorida Xerox® VersaLink® C8000**  
Impressão. Conectividade móvel.



**Impressora colorida Xerox® VersaLink® C9000**  
Impressão. Conectividade móvel.

**1 Compartimento interno** de leitor de cartão.

**2 Porta USB frontal<sup>1</sup>** permite aos usuários imprimir com rapidez a partir de dispositivos e unidades de memória USB.

**3 Bandeja manual para 100 folhas** de materiais de tamanhos de 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm e faixas de 12,6 x 52 pol./ 320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 Bandeja 1** para até 520 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./ 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 Bandeja 2** para até 520 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./ 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

### DIVERSAS OPÇÕES DE BANDEJAS PARA ATENDER DIFERENTES NECESSIDADES

**6 Kit Envelope opcional** (substitui Bandeja 1) para a alimentação descomplicada de até 50 envelopes.

**7 Módulo de bandejas Tandem** aumenta até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Módulo de duas bandejas** aumenta até 1.040 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./ 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**9 Alimentador de alta capacidade** aumenta até 2.000 folhas de tamanhos convencionais de 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 216 g/m<sup>2</sup>).

### VERSATILIDADE AUMENTADA COM AS OPÇÕES DE ACABAMENTO

**10 Bandeja dupla coletora de deslocamento** (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas em cada bandeja

**11 Módulo de acabamento Office opcional** oferece funcionalidades avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e marcação de vinco de até 60 páginas (2 a 15 folhas).

**12 Módulo de acabamento BR com Criador de livretos opcional** oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).

<sup>1</sup> As portas USB podem ser desativadas.



**Xerox® VersaLink® C8000 e C9000**  
Configuração básica

### A SUPERIORIDADE DA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE

Conheça nossa nova tela de seleção por toque de 5 polegadas, uma interface do usuário que define o mais alto padrão de personalização, adaptação e versatilidade.

Ao proporcionar a mesma experiência de usuário que um dispositivo móvel, com suporte a apps produtivos e amigáveis, você poderá completar trabalhos complexos em poucas etapas.

Um layout altamente intuitivo orienta você através de cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas à frente e ao centro. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Crie a sua própria disposição de layout.

Este equilíbrio incomparável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos que interagem com as impressoras coloridas VersaLink® C8000 e C9000 a realizar mais projetos, de forma mais rápida.



# Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

ConnectKey®

Technology

As impressoras coloridas VersaLink C8000 e C9000 vêm com a tecnologia Xerox® ConnectKey® integrada.

Para obter mais informações, visite [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT
Velocidade	Até 45 ppm em Carta/A4	Até 55 ppm em Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento <sup>1</sup>	205.000	270.000
Disco rígido/Processador/Memória	320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB opcionais	320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Kit Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair opcionais	
Características do controlador	Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®, Permissões baseadas em funções, Autenticação de Conveniência, Suporte on-line	
Resolução de impressão	Até 1200 x 2400 dpi	
Tempo de saída da primeira impressão	Velocidade de 11 segundos em cores/ 9,7 segundos em preto e branco	Velocidade de 10,5 segundos em cores/10 segundos em preto e branco
Linguagens PDL (Page Description Language)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Gerenciamento de cores	Tabela de cores sólidas integrada, Correção de Cores Xerox	Tabela de cores sólidas integrada com capacidade de troca com tabela de cores aprovadas PANTONE®, editor de cores sólidas personalizadas, software opcional do Sistema de Gerenciamento Xerox® Precise Colour
Entrada de papel	Padrão <b>Bandeja manual:</b> até 100 folhas; tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm; faixas: 12,6 x 52 pol./320 x 1.320,8 mm (C8000: 64 a 300 g/m <sup>2</sup> ; C9000: 64 a 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 1:</b> até 520 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 2:</b> até 520 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m <sup>2</sup> )	
	Opcional <b>Módulo de duas bandejas:</b> até 1.040 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Módulo de bandejas Tandem:</b> até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alimentador de alta capacidade:</b> até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja de envelope</b> (substitui a bandeja 1): até 50 envelopes: n°10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 a 90 g/m <sup>2</sup> )	
Saída de papel/Acabamento	Padrão <b>Bandeja dupla coletora de deslocamento</b> (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada	
	Opcional <b>Módulo de acabamento Office:</b> empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de 3 posições, perfuração opcional, criador de livreto opcional (vinco, grampeamento na lombada) <b>Módulo de acabamento BR com Criador de livreto:</b> empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições em até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos mais confecção de livreto com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra V	
Impressão automática em frente e verso	Padrão	

## EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

Adaptar e personalizar	Personalização Walkup de serviços locais avulsos, tela inicial personalizável, telas iniciais múltiplas com ID Simples, Personalização por localidade, função ou fluxo de trabalho com o Xerox App Gallery e o Xerox® App Studio
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®
Servidor de Web integrado	PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem
Funções de impressão	Imprimir de USB, Impressão protegida, Jogo de amostras, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do Xerox® Earth Smart Driver, Identificação do trabalho, Criação de livreto, Armazenar e recordar configurações de driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento do trabalho, Padrões de aplicativos, Impressão em frente e verso (configuração DN), Pular páginas em branco, Modo de economia de toner

## PRONTA PARA USO MÓVEL E EM NUVEM

Impressão móvel	Apple® AirPrint® <sup>2</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria®, Plug-ins Print Service para Android™, @PrintByXerox
Opções de mobilidade	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud <sup>3</sup> ; conexão via impressão NFC/Wi-Fi Direct <sup>3</sup> . Acesse <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> para conhecer os aplicativos disponíveis.
Conectores de nuvem <sup>4</sup>	Impressão com Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® <sup>5</sup> e outros mais

## REFERÊNCIA EM SEGURANÇA

Segurança de rede	IPsec, HTTPS, Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificados autoassinados pré-instalados
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, Acesso do usuário e firewall interno, Filtragem de porta/IP/domínio, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário, Habilitação por cartão inteligente (CAC/PIV.NET), Compartimento integrado de leitor de cartão RFID Xerox®
Proteção de dados	Assistentes de instalação/segurança, Criptografia de nível de trabalho via envio por HTTPS/IPPS, Criptografia de disco rígido (AES 256 bits, FIPS 140-2) e sobregravação de imagem <sup>5</sup> , Aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado
Segurança de documentos	Impressão protegida

## PERMITE SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Gerenciamento de impressão	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud <sup>3</sup> ; Clonagem de Configuração, Contabilidade Padrão Xerox®, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> e outros mais
Impressão gerenciada	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Leitura Automatizada de Medidores, ferramentas de Serviços de Impressão Gerenciada
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Imprimir ID do Usuário em margens

## PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES

Xerox App Gallery	Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para incrementar suas funcionalidades.
-------------------	---

<sup>1</sup> Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade; <sup>2</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para ver a lista de Certificados AirPrint; <sup>3</sup> Opção de compra;

<sup>4</sup> Download opcional gratuito da Xerox App Gallery para a impressora – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>5</sup> Requer HDD para sobregravação de imagem.

### Certificações

Para ver a lista completa de certificações, acesse [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Suprimentos

Cartuchos de toner de capacidade padrão para a C8000:

Preto: 12.600 páginas <sup>6</sup>	106R04045
Ciano: 7.600 páginas <sup>6</sup>	106R04042
Magenta: 7.600 páginas <sup>6</sup>	106R04043
Amarelo: 7.600 páginas <sup>6</sup>	106R04044
Cartuchos de toner de alta capacidade para a C8000:	
Preto: 20.900 páginas <sup>6</sup>	106R04057
Ciano: 16.500 páginas <sup>6</sup>	106R04054
Magenta: 16.500 páginas <sup>6</sup>	106R04055
Amarelo: 16.500 páginas <sup>6</sup>	106R04056

Cartuchos de toner de capacidade padrão para a C9000:

Preto: 18.900 páginas <sup>6</sup>	106R04073
Ciano: 12.300 páginas <sup>6</sup>	106R04070
Magenta: 12.300 páginas <sup>6</sup>	106R04071
Amarelo: 12.300 páginas <sup>6</sup>	106R04072
Cartuchos de toner de alta capacidade para a C9000:	
Preto: 31.400 páginas <sup>6</sup>	106R04085
Ciano: 26.500 páginas <sup>6</sup>	106R04082
Magenta: 26.500 páginas <sup>6</sup>	106R04083
Amarelo: 26.500 páginas <sup>6</sup>	106R04084
Itens de manutenção de rotina:	
Cartucho do fotoreceptor: 190.000 páginas em cada cor <sup>7</sup>	101R00602
190.000 páginas em preto <sup>7</sup>	108R01504
Cartucho de resíduos: Até 47.000 páginas <sup>7</sup>	

### Opções

Software do Sistema de Gerenciamento Xerox® Precise Colour para C9000DT	097504974
Módulo de duas bandejas	097504969
Módulo de bandejas Tandem	097504970
Alimentador de alta capacidade	097504845
Bandeja de envelope (substitui bandeja 1)	497K17880
Módulo de acabamento Office	097504848
Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office	497K03860
Criador de livreto para Módulo de acabamento Office	497K03852
Módulo de acabamento BR com Criador de livreto de 2/3 furos	097504981
Kit de produtividade (disco rígido de 320 GB para C8000)	097504971
Adaptador de rede sem fio (Kit Wi-Fi)	497K16750

<sup>6</sup> Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

As configurações variam por localidade geográfica.

Para obter especificações mais detalhadas, acesse [www.xerox.com/C8000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C8000PrinterSpecs) ou [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs).

©2018 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. 10/18 BR25148

VC8BR-01PA

