

# Xerox® VersaLink® C8000W Kleurenprinter met witte toner

Verken nieuwe mogelijkheden in de wereld van kleuren afdrukken op donkere media



C8000W

xerox™

# Introductie van de Xerox® VersaLink® C8000W Kleurenprinter met witte toner

De VersaLink® C8000W Kleurenprinter met witte toner helpt u bij het aanbieden van unieke afdrukken aan uw klanten om hen te onderscheiden van hun concurrentie. Door met witte toner af te drukken om tekst te accentueren en door traditionele CMYK afbeeldingen op donkere media te laten opvallen, helpt de VersaLink® C8000W kleurenprinter u zich te onderscheiden van de rest. Dit helpt u bij het afdrukken van documenten die er professioneel uitzien en die zeker de aandacht zullen trekken. De C8000W kleurenprinter maakt een kleine voetafdruk en heeft een lage prijs voor zo'n krachtige aanvulling op de gereedschapskist van elke ontwerper, en geeft u een voorsprong op de rest.

## TECHNOLOGIE DIE HET ONDSCHIEDT

De VersaLink® C8000W Kleurenprinter wordt geleverd met alles dat u nodig hebt voor het ondersteunen van projecten met witte toner; integrale grafische controller, Mac- en Windows-drivers, en ingebouwde kleurentabellen.

De technologie die wordt gebruikt in de VersaLink® C8000W Kleurenprinter is Wit plus Cyaan, Magenta en Geel, waarbij Wit als eerste wordt aangebracht op de media. Dit zorgt voor indrukwekkende resultaten bij het afdrukken op verschillende soorten donkere media. Witte tekst op donkere media zorgt bijvoorbeeld voor de hoogste kwaliteit van de printuitvoer. Bovendien laat het afdrukken van CMYK-afbeeldingen op donkere media met wit als onderlaag de kleuren er met verbluffende kwaliteit uitspringen, wat een wereld van afdrukmogelijkheden opent op media die nooit eerder zijn gebruikt.

## OPENEN VAN KANSEN

Wat betreft raamborden zorgt het afdrukken van kleuren op transparante media zonder witte onderlaag ervoor dat het resultaat er saai en onleesbaar uitziet. Maar met de VersaLink® C8000W Kleurenprinter kunt u nu wit afdrukken onder de CMY-toners. Hierdoor zien de kleuren er schitterend uit en kunt u professionele beelden afdrukken en weergeven op ramen en de aandacht van uw klanten trekken.



## WEES CREATIEF, DOE MEER EN VERDIEN MEER

Open uw drukkerij voor nieuwe en bestaande klanten met nieuwe manieren om hun drukwerk te onderscheiden van de rest. Of het nu gaat om huwelijksuitnodigingen, restaurantmenu's of banners—druk ze allemaal af, zorg ervoor dat ze er spectaculair uitzien en maak indruk op uw klanten met het gebruik van media die eerder niet tot uw beschikking stonden. Dit vergroot het aanbod aan diensten dat u kunt aanbieden aan uw klanten en het opent meer inkomstenstromen voor uw bedrijf.

## VOEG GEWELDIGE STIJL EN SUPERIEURE KWALITEIT TOE AAN UW PRINTS

De VersaLink® C8000W Kleurenprinter kan worden gebruikt voor het verbeteren van de prints voor elk bedrijf, van het toevoegen van oogverblindende raamborden tot ongelooflijke heldere afbeeldingen op speciale media om uw boodschappen op een meer professionele en indringende manier over te brengen.

- Afdrukken op donkere en gekleurde media
- Afdrukken op donkere en gekleurde enveloppen
- Raamborden, stickers en labels



# Introductie van de Xerox® VersaLink® C8000W Kleurenprinter met witte toner



VersaLink® C8000W plus module met 2 laden



## TOEPASSINGEN

De VersaLink® C8000W Kleurenprinter is ontworpen voor allerlei soorten gebruikers - algemene Office Suite-gebruikers, ontwerpers en anderen die wellicht niet beschikken over de vereiste vaardigheden in geavanceerde grafische software.

### WITTE TEKST EN GRAFISCHE AFBEELDINGEN VOOR OFFICE SUITE-GEBRUIKERS



Gebruik de meegeleverde Windows- en Mac-driver voor het selecteren van tot 12 mediakleuren en het afdrucken naar het apparaat vanuit uw normale Microsoft-toepassingen. Selecteer een witte letterkleur en u bent klaar. Maak bijvoorbeeld een menu van witte tekst op donkere media voor een professioneel resultaat om het restaurant van uw klant te onderscheiden van de concurrentie.

### VOLLEDIGE GRAFISCHE AFBEELDINGEN MET WITTE TONER VOOR ALLE GEBRUIKERS

Met gebruik van optionele software zoals BiancoDigitale, kunnen gebruikers gemakkelijk PDF's, Photoshop-bestanden of BMP afbeeldingen zoals een JPEG of BMP importeren, en snel een print aanmaken voor de VersaLink® C8000W Kleurenprinter met witte toner. Selecteer de mediakleur die u wilt gebruiken en de software zet zwarte toner automatisch om naar wit, en past wit automatisch toe als onderlaag voor uw CMYK-afbeeldingen. De print wordt aangepast voor elke mediakleur, en zo wordt ongelooflijke printkwaliteit snel en gemakkelijk geleverd zonder een ontwerper te zijn.

### ONTWERPERS

Ontwerpers die de Adobe-suite gebruiken, zullen blij zijn dat ze ten volle gebruik kunnen maken van de nieuwe en innovatieve donkere en gekleurde papiersoorten, enveloppen en synthetische materialen van vandaag de dag. Andere apparaten kunnen alleen afdrucken op standaard wit papier en media, maar de VersaLink® C8000W Kleurenprinter opent deze geheel nieuwe wereld van media. Door het ontwerpen van een afbeelding met 'wit in het achterhoofd', en door het opnemen van enkele eenvoudige ontwerpstechnieken, past de VersaLink® C8000W Kleurenprinter automatisch wit toe als onderlaag voor het leveren van schitterende resultaten op uw gekozen media.



# Xerox® VersaLink® C8000W Kleurenprinter met witte toner

ConnectKey®  
Technology

De VersaLink® C8000W Kleurenprinter met witte toner is het goedkope toegangspunt tot een wereld van nieuwe printtoepassingen. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/printers/versalink-c8000w>.

APPARAATSPECIFICATIE		VERSALINK® C8000W
Snelheid <sup>1</sup>		Tot 45 ppm letter/A4
Maandelijkse bedrijfscyclus <sup>2</sup>		205.000
Harde schijf/processor/geheugen		Optioneel 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Aansluitingen		10/100/1000 Base-T ethernet, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi kit, NFC Tap-to-Print
Controllerfuncties		Configuratie klonen, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, op rol gebaseerde gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie
Printresolutie		Max. 1200 x 2400 dpi
Eerste print binnen		15 seconden in kleur/14 seconden in monochroom
Paginabeschrijving Talen		Adobe® PostScript® 3™
Kleurbeheer		Xerox-kleurcorrecties, Xerox-kleurbeheer om bijna-WYSIWYG-uitvoer mogelijk te maken op 12 verschillende mediakleuren
Papierinvoer	Standaard	<b>Handmatige invoer:</b> Tot 100 vel; afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 19 inch / 88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm; Banners: 12,6 x 52 inch / 320 x 1.320,8 mm (64 tot 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Lade 1:</b> Tot 520 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 11,7 x 17 inch / 100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Lade 2:</b> Tot 520 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 12,6 x 18 inch / 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m <sup>2</sup> )
	Optioneel	<b>Module met 2 laden:</b> Tot 1.040 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 12,6 x 18 inch / 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Module met dubbele lade:</b> Tot 2.000 vel; 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 inch / A4, B5 (64 tot 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Hogecapaciteitslade:</b> Tot 2.000 vel; 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 inch / A4, B5 (64 tot 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Enveloppenlade</b> (vervangt lade 1): Max. 50 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 tot 90 g/m <sup>2</sup> )
Papieruitvoer/Afwerking	Standaard	<b>Dubbele staffelopvangbak</b> (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): Elk 250 vel
	Optioneel	<b>Office Finisher 2000</b> vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten) <b>BR Booklet Maker Finisher:</b> 1500 vel gestaffeld en bovenste opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren plus in de rug geniete boekjes maken (2 tot 16 vel, 64 pagina's) en V-vouwen
Automatisch dubbelzijdig printen		Standaard
<b>INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING</b>		
Aanpassen en personaliseren		Walkup op maat, gepersonaliseerd startscherm mogelijkheid door gebruiker, meerdere startschermen met eenvoudige ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery en Xerox App Studio
Printerdrivers		Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking en Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Embedded Web Server		PC of mobiel—Statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen
Bediening op afstand		Extern bedieningspaneel
Printfuncties		Beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, opgeslagen opdracht, Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en opvragen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaard instellingen, dubbelzijdig printen, blanco pagina's overslaan, conceptmodus
<b>TOONAANGEVENDE BEVEILIGING</b>		
Netwerkbeveiliging		IPsec, HTTPS, netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, vooraf geïnstalleerde zelfondertekende certificaten
Toegang tot apparaat		Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer, Trusted Platform Module (TPM)
Gegevensbescherming		Installatie-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving <sup>3</sup> , versleutelde apps met Embedded Certificate Support
Documentbeveiliging		Beveiligd printen
<b>GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN</b>		
Printbeheer		Xerox® Standard Accounting; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer via <a href="https://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement</a> .
Beheerd printen		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-app, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools
Duurzaamheid		Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, EPEAT-geverifieerde gebruikers-ID in de kantlijn printen
<b>DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN</b>		
Xerox App Gallery		Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Ga naar <a href="https://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> voor een groeiend aanbod van Xerox®-apps voor meer functionaliteit.

<sup>1</sup>Aangegeven printsnelheid volgens ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; <sup>3</sup> HDD vereist voor beeldoverschrijving.

## Certificeringen

Ga voor de meest recente lijst van certificeringen naar [www.xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Verbruiksartikelen

Standaard tonercartridges voor C8000W:

Witte 5K pagina's <sup>4</sup>	106R04646
Cyaan: 7.600 pagina's <sup>5</sup>	106R04034
Magenta: 7.600 pagina's <sup>5</sup>	106R04035
Geel: 7.600 pagina's <sup>5</sup>	106R04036

XL tonercartridges voor C8000W:

Cyaan: 16.500 pagina's <sup>5</sup>	106R04046
Magenta: 16.500 pagina's <sup>5</sup>	106R04047
Geel: 16.500 pagina's <sup>5</sup>	106R04048

<sup>4</sup> 5% dekking

<sup>5</sup> Gemiddeld aantal standaard pagina's. Aantal rendement in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekkingpercentage en printmodus.

<sup>6</sup> Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papierformaat/-oriëntatie en snelheid van de machine.

Ga voor meer informatie naar <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. De configuraties kunnen per geografische locatie verschillen.

<sup>7</sup> Maximale output 100% witte pagina's met 5% dekking. Verwachte opbrengst 30.4K met 50% WCMY, 40%W, 10%CMY pagina's.

Ga voor uitgebreide specificaties naar <https://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/printers/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® en Xerox Extensible Interface Platform® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen.

De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02DC

**xerox**™