

Xerox® VersaLink® farveprinter

Professionel farve, mediefleksibilitet og benchmark-pålidelighed



C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C9000-farveprinter

Konsekvent farveudskrivning afstemt med professionelle værktøjer til farvestyring. Enestående mediefleksibilitet. Uovertruffen ydeevne og driftssikkerhed. Tilslutningsmuligheder til netværk, mobile enheder og skyen. App-baseret brugertilpasning af arbejdsgange. Disse alsidige muligheder gør VersaLink® C9000 til printeren, der anvendes af både grafiske fagfolk og interne designgrupper. Virksomheder såsom reklamebureauer, grafiske designbutikker, marketing-/kommunikationsfirmaer samt fotostudier kan bruge VersaLink® C9000 til at bringe deres arbejde og ideer til live med livlige farver og uovertruffen kvalitet.



En pålidelig printer

Xerox® VersaLink® C9000 er designet til hurtigt skiftende arbejdspladser, der har brug for farver i professionel kvalitet. Printeren slår bro mellem koncept og virkelighed med kvalitet, ydelse og produktivitetsforbedringer.

INGEN PROBLEMER, BARE PRÆSTATION.

Din Xerox® VersaLink® C9000-farveprinter sørger for ensartet og fejlfri udskrivning med det samme. Den hjælper med at udføre opgaver, der får din virksomhed til at arbejde mere effektivt. Med enkle installationsvejledninger og trinvis konfigurationsmuligheder er du klar til at starte med det samme.

VersaLink® C9000-farveprinter er designet til uovertruffen driftssikkerhed og

har et nyt hardwaredesign med færre bevægelige dele, forstærkede komponenter i papirgangen og et avanceret billedbehandlingssystem.

De mest sikkerhedsbevidste virksomheder og institutioner vælger Xerox: Vi tilbyder en omfattende tilgang til udskriftssikkerhed, som inkluderer en effektiv blanding af indbyggede funktioner og tjenester, der mindsker risikoen for uautoriseret adgang, registrerer mistænkelig eller ondsindet adfærd og beskytter data og dokumenter.



XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI

Intuitiv brugeroplevelse

En velkendt måde at interagere på, som omfatter en tabletlignende oplevelse med bevægelsesbaseret styring af berøringsskærmen og nem tilpasning.

Klar til mobil og skyen

Direkte opkobling til skyen og mobilenheder fra brugerfladen med adgang til sky-baserede tjenester, så du kan arbejde hvor, hvornår og hvordan du vil.

Benchmark-sikkerhed

Dybdegående sikkerhed, der inkluderer et kraftfuldt blanding af indbyggede funktioner og tjenester til at forhindre uautoriseret adgang, opdage mistænkelig eller skadelig opførsel samt beskytte data og dokumenter.

Aktiverer næste generation af serviceydelser

Nem integration af Xerox® Intelligent Workplace Services. Aktiverer fjernovervågning af servicelevering og forbrugsstoffer.

Åbner op for nye muligheder

Udvid hurtigt dine muligheder med Real-World apps fra Xerox App Gallery, eller tal med en af vores partnere for at designe og udvikle en løsning, der er specifikt tilpasset til dine forretningsbehov.

Få mere at vide om, hvordan du kan arbejde smartere på www.xerox.com/da-dk/connectkey.




Skab flere indtjeningsmuligheder ved at beholde mere af udskrivningsarbejdet i virksomheden.

Ønsker du farver i professionel kvalitet?

Xerox® VersaLink® C9000-farveprinter leverer uovertruffen farvebilledbehandlingsteknologi og professionelle farvestyringsværktøjer, der sikrer ensartet farvetilpasning til udskrivning i tabloid-format. Du kan spare tid og penge ved at producere flere af dine kundeorienterede materialer i din virksomhed.

- **Ægte 1200 x 2400 dpi.** Xerox® VersaLink® C9000-farveprinter leverer udskrifter i høj opløsning, som gør det muligt at fremstille realistiske fotos, billeder med præsentrationskvalitet samt grafik med fine streger, der giver en skarp tekst, selv i små skrifttyper.
- **Gengiver farver præcist med pålidelig nøjagtighed.** PANTONE® kalibrerede ensfarvede simuleringer fungerer perfekt sammen med Xerox® farvekorrektionsteknologi og ægte Adobe® PostScript® 3™ for at levere resultater, der altid lever op til dine forventninger.
- **Se for dig selv.** Du vil få livagtige farver i de udskrevne billeder, flotte og dybe sorte gengivelser samt jævne farveovergange uden streger, striber eller udtværing. Kunder og potentielle klienter vil blive imponeret af resultaterne, der svarer til, hvad de ville forvente fra en professionel printbutik.
- **Farvetilpasning, der ikke er på kompromis.** Ved at kombinere utroligt kraftfuld software med Xerox® Precise Color Meter, der drives af X-Rite, tilføjer Xerox® Precise Color Management System ekstra farvestyring i professionel kvalitet og hjælper med at opretholde farvenøjagtighed i hver eneste udskrift og på tværs af alle udskrivningsenheder.



Nå nye præcisionsniveauer med Xerox® Precise Color Management System.

For grafiske kunstnere og farveeksperter er farvetilpasning en kritisk opgave. Xerox® Precise Color Management System tilføjer suveræn farvestyring takket være en kombination af effektiv software og Xerox® Precise Color Meter, der er drevet af X-Rite.

- **Leverer perfekte farver.** Miljøforhold, f.eks. temperatur og fugtighed, påvirker printerens evne til at producere konsekvent nøjagtige farver. The Xerox® Precise Color Management System gendanner hurtigt printerens fabriksindstillinger.
- **Emulering af andre maskiner.** Brug Xerox® Precise Color Management System til at oprette brugerdefinerede farvesæt, der emulerer større trykmaskiner, som gør det muligt at fremstille forhåndseksampler og kladdeudskrifter i virksomheden. Med vores system kan du hurtigt indstille/nulstille gemte farveprofiler for at opretholde dine effektive arbejdsgange.
- **Nøjagtig måling af farver.** Xerox® Precise Color Meter-måleenhed, der er drevet af den brancheførende X-Rite, kalibrerer skærmen og VersaLink® C9000, så den matcher til farverne fra farvekollektionsprøver eller farvetabeller og sikrer nøjagtig gengivelse af skærm-til-print-farver. (Leveres sammen med Xerox® Precise Color Management System.)
- **Perfekte staffagefarver.** Xerox® Precise Color Management System giver ikke kun mulighed for at finjustere eksisterende staffagefarver; der kan også oprettes nye, unikke staffagefarver til dine farvedokumenter.

Avancerede efterbehandlingsmuligheder og bred mediefleksibilitet forvandler digitale drømme til fysisk virkelighed.

Med Xerox® VersaLink® C9000-farveprinter kan du oprette færdige dokumenter på en lang række medier, der passer til designerens hensigt.



Udskrifter i overstørrelse til 11 x 17"



Hæftfremstilling



V-folding



Hæftning med flere placeringer



2/3 hulning

DIN DESIGNASSISTENT

Dit designteam vil gøre mere end bare at kunne printe. De vil fremstille elegante invitationer, iøjnefaldende plakater, flotte hæfter og direkte reklamepost af høj kvalitet. Xerox® VersaLink® C9000-farveprinter hjælper dem med at oprette disse dokumenter og andre vigtige kvalitetsudskrifter. Den kan printe på medier med vægt på mellem 75 og 350 g/m² og formater fra 3,5 x 3,9" til 12,6 x 52". Desuden muliggør en række avanceret efterbehandlingsudstyr automatiseret produktion af hæfter, brochurer, overslag, nyhedsbreve, manualer, rapporter, visitkort, emballage, skilte, vinduesplancher, salgsmateriale og meget mere.


350
g/m²

93 lb standard, 236 lb tekst, 130 lb omslag, 215 lb mærke, 194 lb indeks, 60 lb Bristol, 350 g/m². Uanset hvordan du måler papirvægt, kan VersaLink® C9000 kan udskrive på den.


Medie-gramvægte

1-sidet udskrivning

Automatisk 2-sidet udskrivning



Muligheder for medieformat (i centimeter)



EFTERBEHANDLINGSMULIGHEDER



Xerox® VersaLink® C9000-farveprinter

Udskriv. Mobil forbindelse.

1 åbning til kortlæser og internt rum til kortlæser.

2 USB-port på frontpanelet¹ giver brugere mulighed for hurtigt at udskrive fra enhver standard USB hukommelseseenhed.

3 Specialmagasin til 100 ark kan håndtere medieformater fra 3,5 x 3,9" til 12,6 x 19"/88,9 x 98,4 mm til 320 x 482,6 mm og bannerark fra 12,6 x 52"/320 x 1.320,8 mm (64 til 350 g/m²).

4 Magasin 1 kan håndtere op til 520 ark med brugerdefinerede formater 3,9 x 5,8" til 11,7 x 17"/100 x 148 mm til 297 x 431,8 mm (64 til 300 g/m²).

5 Magasin 2 kan håndtere op til 520 ark med brugerdefinerede formater af 3,9 x 5,8" til 12,6 x 18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²).

FLERE MULIGHEDER FOR PAPIRMAGASINER TIL ALLE BEHOV

6 Konvolutmagasin (ekstraudstyr, erstatter magasin 1) til problemfri fremføring af op til 50 konvolutter.

7 2-magasinmodul tilføjer op til 1.040 ark med brugerdefinerede formater på 3,9 x 5,8" til 12,6 x 18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²).

8 Stor fremfører tilføjer op til 2.000 ark med standardformater på 8,5 x 11", 7,25 x 10,5"/A4, B5 (64 til 216 g/m²).

9 Tandemmagasinmodul tilføjer op til 2.000 ark, 8,5 x 11"/A4, B5 (64 til 300 g/m²).

OPNÅ STØRRE FLEKSIBILITET MED EFTERBEHANDLINGSINDSTILLINGER

10 Dobbelt udfaldsbakke med stakforskydning (standard når efterbehandlere ikke er tilkoblet): 250 ark per bakke

11 Valgfri efterbehandler med hæfte-/falsemodul, der gør det muligt at fremstille ryghæftede og foldede hæfter med op til 64 sider (2 til 16 ark).

12 Office Finisher giver adgang til udvidede efterbehandlingsfunktioner med fremragende funktion og tilbyder ryghæftning af hæfter som ekstraudstyr, så det er muligt at fremstille hæfter med 60-sider (2 til 15 ark).

¹ USB-porte kan deaktiveres.

NY UOVERTRUFFEN BERØRINGSSKÆRM

Mød vores helt nye 5-tommers farveberørings-skærm – brugergrænsefladen, der sætter højere standarder for tilpasning, brugerdefinering og alsidighed.

Ved at bruge den velkendte "mobil oplevelse" – med understøttelse af håndbevægelse og opgavefokuserede apps med et ensartet udseende og funktionalitet samt færre trin, er det let at fuldføre selv de mest komplekse opgaver.

Et meget intuitivt layout hjælper dig gennem hver opgave fra start til slut, med et naturligt hierarki, der placerer vigtige funktioner nær toppen af skærmen og hyppigt anvendte muligheder forrest og i midten. Hvis placeringen af en funktion eller app ikke passer, indrettes skærmvisningen blot efter behov.

Denne uovertrufne balance mellem hardwareteknologi og softwarekapacitet hjælper alle, der bruger VersaLink® C9000-farveprintere ved at udføre mere arbejde hurtigere.



Xerox® VersaLink® C9000

The VersaLink® C9000-farveprinteren er baseret på Xerox® ConnectKey® Technology.

Få mere at vide på www.xerox.com/da-dk/connectkey.

ConnectKey®

Technology

MÅKSPESIFIKATIONER		VersaLink® C9000DT
Udskrivningshastighed¹		Op til 55 sider/min Letter (8,5 x 11")/ A4
Produktivitet pr. måned²		270.000 sider
Harddisk/ processor/hukommelse		1,6 GHz ARM dual-core/4 GB/320 GB harddisk
Opkobling		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3,0, Wi-Fi og Wi-Fi Direct med valgfrit Wi-Fi-sæt, NFC-tryk-og-pardan
Controllerfunktioner		Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface platform®, appen Xerox® App Gallery, Xerox® standardkonteringsværktøj, rollebaserede tilladelser, praktisk autentificering aktiveret
Print	-opløsning	Op til 1200 x 2400 dpi
Første udskrift efter		Allerede efter 10,5 sekunder i farver/10 sekunder i sort/hvid
Sidebeskrivelsessprog		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Farvestyring		Integreret staffagefarvetabel med mulighed for at udskifte PANTONE® godkendt farvetabel, brugerdefineret staffagefarveeditor, valgfri Xerox® Precise Color Management System-software
Papirfremføring	-standard	Specialmagasin: Op til 100 ark. Specialformater: 3,5 x 3,9" til 12,6 x 19"/88,9 x 98,4 mm til 320 x 482,6 mm. Bannerark: 12,6 x 52"/320 x 1.320,8 mm (64 til 350 g/m²) Magasin 1: Op til 520 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8" til 11,69 x 17"/100 x 148 mm til 297 x 431,8 mm (64 til 300 g/m²) Magasin 2: Op til 520 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8" til 12,6 x 18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²)
	Tilbehør	Modul med to magasiner Op til 1.040 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8" til 12,6 x 18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²) Modul med to magasiner Op til 2.000 ark. 8,5 x 11", 7,25 x 10,5"/A4, B5 (64 til 300 g/m²) Stort papirmagasin: Op til 2.000 ark; 8,5 x 11", 7,25 x 10,5"/A4, B5 (64 til 216 g/m²) Konvolutmagasin (erstatte magasin 1): Op til 50 konvolutter: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 til 90 g/m²)
Papiroutput/ Efterbehandling	Standard	Dobbelt udfaldsbakke med stakforskydning (standard når efterbehandlere ikke er tilkoblet): 250 ark hver
	Tilbehør	Office-efterbehandler: 2000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 3 hæfteklammepositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsmodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning) BR-hæfte-/falsmodul: 1500-arks sorteringsmodul og 500-arks topbakke, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner og hulning med 2/3 huller plus fremstilling af hæfter med ryghæftning (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsning
Automatisk 2-sidet printfunktion		Standard

LOGISK BRUGERBETJENING

Tilpasning og personlige indstillinger	Brugertilpasning, tilpasning af startskærm efter bruger, flere startskærme med simple ID, tilpasning efter sted, funktion eller arbejdsgang med Xerox App Gallery
Printerdrivere	Jobidentificering, Tøjsstatus, Jobovervågning and Xerox® Global Print Driver®
Xerox® integreret webserver	Pc eller mobil – statusinformation, intuitivt design, indstillinger, maskinstyring, kloning
Ekstern konsol	Fjernbetjeningspanel
Udskriftsfunktioner	Udskrivning fra USB, fortrolig udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tøjs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstilling af applikationer, 2-sidet udskrivning, spring over blanke sider, kladdetilstand

KLAR TIL MOBIL OG SKY

Mobiludskrivning	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service og Mopria® Print Service Plug-ins til Android™, @printbyXerox
Mobilitetsløsninger	Xerox® mobile print og mobile print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct udskrivning Besøg www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger for at se de tilgængelige apps.
Cloud-opkoblinger ⁴	Udskriv fra Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform og meget mere

ENESTÅENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed	IPsec, HTTPS, netværksgodkendelse, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhedscertifikater, installationsprogram selvsigneret certifikat
Maskinadgang	Firmawarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domæne-filtrering, overvågningsslog, adgangskontrol, brugertilladelser, Smart Card-aktiveret (CAC/PIV/ i.NET), Xerox® integreret RFID-rum til kortlæser, Trusted Platform Module (TPM)
Datasikkerhed	Installations-/sikkerhedsvejledninger, kryptering på opgaveniveau via HTTPS/IPPS-overførsel, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og billedoverskrivning, krypterede apps med indbygget certifikatunderstøttelse
Dokumentsikkerhed	Fortrolig printfunktion

ADGANG TIL DEN NYESTE GENERATION AF TJENESTER.

Printerstyring	Xerox® Standardkontering, Tilbehør: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og flere på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement .
Printadministration	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisk tæller aflæsning, Managed Print Services værktøjer
Bæredygtighed	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, printbruger-ID på margener

PORTAL TIL NYE MULIGHEDER

Xerox App Gallery	Mange tilgængelige apps og cloud-services. Besøg www.xerox.com/AppGallery for at få et voksende udvalg af tilgængelige Xerox®apps, som tilføjer yderligere funktioner.
-------------------	--

¹ Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. ² Maks. kapacitet forventet for en måned, forventes ikke opretholdes regelmæssigt.

³ Gå til www.apple.com for at se en liste over AirPrint certificering. ⁴ Mulighed for download fra Xerox App Gallery til printeren – www.Xerox.com/XeroxAppGallery ;

Certificeringer

Hvis du vil se den seneste liste over certificeringer, skal du gå til www.xerox.com/OfficeCertifications.

Tonerpatroner med stor kapacitet:		Ekstraudstyr	
Sort: 31.400 sider ⁶	106R04081	Xerox® Precise Color Management	
Cyan: 26.500 sider ⁶	106R04078	System-software	097504974
Magenta: 26.500 sider ⁶	106R04079	Modul med 2 magasiner	097504969
Gul: 26.500 sider ⁶	106R04080	Modul med 2 magasiner	097504970
		Stort magasin	097504845
Vedligeholdelsesmaterialer:		Konvolutmagasin (erstatte magasin 1)	497K17880
Valsemodul: 190.000 sider pr. farve ⁶ /		Office-efterskander	097505019
190.000 sider sort ⁶	101R00602	Hulningssæt til 2/4 huller til Office Finisher	497K20601
Spildpatron: Op til 47.000 sider ⁶	108R01504	Booklet Maker til Office Finisher	497K03852
JBT-renser: Op til 160.000 sider ⁷	104R00256	Booklet Maker Finisher med hulningssæt til 2/3 huller	497K20590
Overførselsrulle: Op til 200.000 sider ⁷	116R00015	Trådløs netværksadapter (Wi-Fi-sæt)	497K16750
		Intern kortlæser/RFID-sæt	497K18120

⁵ Gennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængig af billede, områdedækning og udskrivningstilstand.

⁶ Omtrentligt antal sider. Den deklarerede kapacitet varierer afhængigt af opgavestørrelse, printmediestørrelse/retning og maskinhastighed. For flere oplysninger gå til <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Konfigurationer varierer efter geografisk placering.

Gå til www.xerox.com/C9000PrinterSpecs for detaljerede specifikationer.

© 2021 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, og Xerox Extensible Interface Platform® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande.

Informationen i denne brochure er med forbehold for ændringer uden varsel. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-01BD

xerox™