

Impressora em cores Xerox® VersaLink®

Cores profissionais, flexibilidade de materiais e confiabilidade de referência



C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C9000

Impressão em cores consistentes e vibrantes associada a ferramentas profissionais de gestão de cores. Excelente flexibilidade de mídia. Desempenho e flexibilidade sem precedentes. Conexão com rede, celular e nuvem. Customização do fluxo de trabalho com base em aplicativo. Estes são os recursos que fazem com que a VersaLink® C9000 seja a impressora preferida dos profissionais de artes gráficas e grupos de design interno. Empresas como agências de publicidade, lojas de design gráfico, empresas de comunicações de marketing e estúdios de fotografia podem utilizar a VersaLink® C9000 para dar vida a seus trabalhos e ideias com cores vivas e qualidade incomparável.



Uma impressora com a qual você pode contar

Projetada para locais de trabalho dinâmicos que precisam de cores com qualidade profissional, a Xerox® VersaLink® C9000 ajuda a diminuir a diferença entre conceito e realidade com melhorias na qualidade, desempenho e produtividade.

SEM COMPLICAÇÕES, SÓ DESEMPENHO.

Desde o primeiro momento, você poderá contar com a impressora em cores Xerox® VersaLink® C9000 para executar com consistência e sem falhas as tarefas que tornam o seu negócio mais eficiente. De assistentes de instalação sem auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo você estará pronto para trabalhar. Tudo sem complicações.

Projetada para confiabilidade superior, a impressora em cores VersaLink® C9000 apresenta um novo design de hardware com

menos peças móveis, componentes reforçados na captação de papel e um sistema avançado de geração de imagens.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente para a segurança de impressão que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços integrados que reduzem o risco por meio de um foco intenso em impedir o acesso não autorizado, detecção de comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteção de dados e documentos.



TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante à de um Tablet com controles de touchscreen baseado em gestos e fácil personalização.

Conectividade instantânea na nuvem e no dispositivo móvel

Conectividade instantânea para dispositivos móveis e na nuvem direto da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados na nuvem que permitem que você trabalhe onde, quando e como quiser.

Referência em segurança

Segurança abrangente que inclui uma mistura eficiente de recursos e serviços integrados que impedem acesso não autorizado, detectam comportamento suspeito ou nocivo e protegem dados e documentos.

Habilita os serviços de última geração


Fácil integração com o Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Amplie instantaneamente seus recursos com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um de nossos parceiros para projetar e desenvolver uma solução específica para suas necessidades comerciais.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em

www.xerox.com/pt-br/connectkey.



Gere potencial de lucro ao manter mais do trabalho de impressão internamente.

Procurando cores com qualidade profissional?

A impressora em cores Xerox® VersaLink® C9000 oferece tecnologia superior de imagem em cores e ferramentas profissionais de gerenciamento de cores que garantem impressão com correspondência de cores consistente após a impressão em tamanho tabloide. Você economizará tempo e dinheiro ao produzir internamente mais materiais de apoio para o cliente.

- **Verdadeiro 1200 x 2400 dpi.** A alta resolução de impressão da impressora em cores Xerox® VersaLink® C9000 possibilita a produção de fotos realistas, imagens e gráficos com qualidade de apresentação e detalhes refinados que tornam o texto nítido, mesmo em fontes pequenas.
- **As cores que você espera, com precisão confiável.** As simulações calibradas em cores sólidas da PANTONE® funcionam em conjunto com a tecnologia de correção de cores da Xerox® e com o verdadeiro Adobe® PostScript® 3™ para produzir resultados que sempre correspondem às suas expectativas.
- **Ver para crer.** Você atingirá seus alvos de cor com imagens vivas, pretos profundos e vívidos e transições suaves de cores que não têm riscos, faixas nem listras. Os clientes e potenciais clientes ficarão impressionados com o resultado correspondente ao de uma loja de impressão profissional.
- **Correspondência de cores com desempenho perfeito.** Combinando um software incrivelmente potente com o Xerox® Precise Color Meter desenvolvido pela X-Rite, o sistema de gerenciamento de cores da Xerox® Precise adiciona controle de cores de nível profissional e ajuda a manter a precisão das cores em todas as impressões e em todos os dispositivos de saída.



Alcance novos níveis de precisão com o sistema de gerenciamento de cores Xerox® Precise.

Para artistas gráficos e profissionais em cores, a correspondência de cores é uma tarefa crítica. O sistema de gerenciamento de cores Xerox® Precise adiciona capacidade de controle de cores essencial por meio da combinação de um software potente e do Xerox® Precise Color Meter desenvolvido pela X-Rite.

- **Mantenha a perfeição das cores.** As condições ambientais, como temperatura e umidade, afetam a capacidade da impressora de gerar cores precisas de forma consistente. O sistema de gerenciamento de cores Xerox® Precise devolve rapidamente à sua impressora as configurações de fábrica.
- **Emule outros dispositivos.** Use o sistema de gerenciamento de cores Xerox® Precise para criar conjuntos de cores personalizados que emulam equipamentos de impressão maiores, permitindo a criação interna de provas de pré-impressão. Com o nosso sistema, você pode definir/redefinir os perfis de cores salvos rapidamente para manter seus fluxos de trabalho eficientes.
- **Meça as cores com precisão.** Desenvolvido pela líder do setor, a X-Sprite, o dispositivo de medição de cores Xerox® Precise calibra o seu monitor e a VersaLink® C9000 para que as cores dos livros de amostra ou tabelas de cores fiquem correspondentes, garantindo a correspondência precisa entre as cores de tela e da impressão. (Incluído com o sistema de gerenciamento de cores Xerox® Precise.)
- **Deixe as cores sólidas perfeitas.** O sistema de gerenciamento de cores Xerox® Precise não só permite o ajuste fino de cores sólidas existentes, mas também é possível a criação de cores sólidas novas e exclusivas para suas provas em cores.

Opções avançadas de acabamento e ampla flexibilidade de material transformam sonhos digitais em realidade física.

Com a impressora em cores Xerox® VersaLink® C9000, você pode criar peças acabadas em uma ampla variedade de materiais para corresponder à intenção do designer.



Saída superdimensionada para sangramento de 11 x 17



Livreto



Dobra em V



Grampeamento de várias posições



Furador de 2/3 furos

SEU ASSISTENTE DE DESIGN

Sua equipe de design quer mais do que apenas uma impressão. Eles querem criar convites elegantes, pôsteres que chamem a atenção, livreto memoráveis e malas diretas de alto desempenho. Você pode contar com a impressora em cores Xerox® VersaLink® C9000 para ajudá-los a criar esses e outros itens de impressão de alto valor. Eles podem escolher entre gramaturas de papel de 75 a 350 g/m² e revestimentos de 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. E uma variedade de dispositivos de acabamento avançados permite a produção automática de brochuras, folhetos, propostas, boletins informativos, manuais, relatórios, cartões de visita, embalagens, identificações visuais, decalques de janela, materiais para ponto de venda e muito mais.

350
g/m²

Bond 93 lb, Texto 236 lb, Capa 130 lb, Tag 215 lb, Índice remissivo 194 lb, Bristol 160 lb, 350 g/m². Não importa a medida da gramatura do papel, a VersaLink® C9000 consegue imprimir.

Recursos de gramaturas do material

Impressão de uma face




Impressão automática em frente e verso



20–28 lb Bond (75 g/m ²)	Tampa de 80 lb (220 g/m ²)	Tampa de 98 lb (256 g/m ²)	Tampa de 111 lb (300 g/m ²)	Tampa de 130 lb (350 g/m ²)
--	--	--	---	---

Capacidade de tamanhos de materiais (em milímetros)



APLICAÇÕES DE FINALIZAÇÃO



Impressora em cores Xerox® VersaLink® C9000

Imprima. Conectividade móvel.

- 1 compartimento para leitor de cartão e compartimento interno para leitor de cartão.**
- 2 A porta USB na parte frontal¹** permite que os usuários imprimam rapidamente a partir de qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- 3 Bandeja manual para 100 folhas** para tamanhos de papel de 3,5 x 3,9 pol. até 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm até 320 x 482,6 mm e banners de 12,6 x 52 pol./320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m²).
- 4 Bandeja 1** para até 520 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m²).
- 5 Bandeja 2** para até 520 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m²).

DIVERSAS OPÇÕES DE BANDEJAS PARA ATENDER DIFERENTES NECESSIDADES

- 6 Kit Envelope opcional** (substitui Bandeja 1) para a alimentação descomplicada de até 50 envelopes.
- 7 Módulo de duas bandejas** aumenta até 1.040 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m²).

8 Alimentador de alta capacidade aumenta até 2.000 folhas de tamanhos convencionais de 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 216 g/m²).

9 Módulo de bandejas Tandem aumenta até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m²).

VERSATILIDADE AUMENTADA COM AS OPÇÕES DE ACABAMENTO

- 10 Bandeja dupla coletora de deslocamento** (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas em cada bandeja.
- 11 Módulo de acabamento BR com criador de livretos opcional** oferece a capacidade de criar livretos dobrados (2 a 16 folhas) e com grampeamento na lombada de 64 páginas.
- 12 Módulo de acabamento Office opcional** oferece funcionalidades avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e marcação de vinco de até 60 páginas (2 a 15 folhas).

¹ As portas USB podem ser desativadas.



APRESENTANDO A SUPERIORIDADE DA TOUCHSCREEN

Conheça nossa nova touchscreen em cores de 5 polegadas – a interface do usuário que define um padrão mais alto para personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar – com suporte para a entrada de gestos e aplicativos com foco em tarefas que compartilham aparência e funcionalidade comuns – menos etapas são necessárias para concluir até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você a cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o layout para deixá-lo com a sua cara.

Esse equilíbrio inigualável de tecnologia hardware e capacidade de software ajuda todos que interagem com a impressora em cores VersaLink® C9000 a concluir mais trabalhos com mais rapidez.



Xerox® VersaLink® C9000

ConnectKey®
Technology

A impressora em cores VersaLink® C9000 foi desenvolvida com base na tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Para saber mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		VersaLink® C9000DT
Velocidade ¹		Até 55 ppm em Carta/A4
Ciclo de funcionamento mensal ²		270.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória		1,6 GHz ARM Dual-Core/4 GB/320 GB HDD
Conectividade		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi e Wi-Fi Direct com Kit Wi-Fi opcional, NFC Tap-to-Pair
Características do controlador		Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicativo Xerox® App Gallery, ferramenta de contabilidade padrão da Xerox®, permissões baseadas em função, autenticação de conveniência habilitada
Resolução da impressão		Até 1.200 x 2.400 dpi
Tempo de saída da primeira impressão		Até 10,5 segundos colorida/10 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Gerenciamento de cores		Tabela de cores sólidas integrada com capacidade de troca com tabelas de cores aprovadas PANTONE®, editor de cores sólidas personalizadas, software opcional do sistema de gerenciamento de cores Xerox® Precise
Entrada de papel	Padrão	Bandeja manual: Até 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. até 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm até 320 x 482,6 mm; Banners: 12,6 x 52 pol./320 x 1.320,8 mm (64 até 350 g/m ²) Bandeja 1: Até 520 folhas; Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 11,69 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m ²) Bandeja 2: Até 520 folhas; Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m ²)
	Opcional	Módulo de duas bandejas: Até 1.040 folhas; Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m ²) Módulo de bandejas Tandem: Até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 até 300 g/m ²) Alimentador de alta capacidade: Até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol.; A4, B5 (64 a 216 g/m ²) Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): Até 50 envelopes: N° 10 Comercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m ²)
Saída de papel/Acabamento	Padrão	Bandeja dupla coletora de deslocamento (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada
	Opcional	Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 3 posições, perfuração opcional, criador de livretos opcional (dobra em V, com grampo na lombada) Módulo de acabamento BR com criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições em até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos mais confecção de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V
Impressão automática em frente e verso	Padrão	

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

Personalizar e ajustar	Personalização Walk-Up, tela inicial personalizável pelo usuário, telas iniciais múltiplas com ID simples, personalização por local, função ou fluxo de trabalho com o Xerox App Gallery
Drivers de impressão	Identificação de trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®
Servidor Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem
Console remoto	Painel de controle remoto
Recursos de impressão	Impressão a partir de USB, impressão protegida, conjunto de amostra, impressão pessoal, trabalho salvo, configurações do Earth Smart Driver, identificação de trabalho, criação de livretos, configurações de armazenamento e recuperação do Driver, status bidirecional em tempo real, dimensionamento, monitoramento de trabalho, padrões de aplicativo, impressão em frente e verso, pular páginas em branco, modo de rascunho

PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM

Impressão móvel	Plug-ins Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service para Android™, @printbyXerox
Opções de mobilidade	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, Conecte via NFC/Impressão por Wi-Fi Direct Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para consultar os aplicativos disponíveis.
Conectores de nuvem ⁴	Imprimir do Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® Plataforma DocuShare® entre outros

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança de rede	IPsec, HTTPS, Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificados autoassinados pré-instalados
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, registro de auditoria, controle de acesso, permissões de usuário, habilitação por cartão inteligente (CAC/PIV/.NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de dados	Assistentes de configuração/segurança, criptografia a nível de trabalho via envio HTTPS/IPPS, disco rígido criptografado (AES 256-bit, FIPS 140-2) e sobreposição de imagem, aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado
Segurança do documento	Impressão protegida

PERMITE SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Gerenciamento de impressão	Contabilidade Padrão Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e muito mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement .
Impressão gerenciada	Gerenciador de dispositivos Xerox®, assistência do suporte Xerox®, leitura do medidor automático, ferramentas de serviços de impressão gerenciada
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID de impressão do usuário nas margens

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Xerox App Gallery	Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/AppGallery e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para adicionar mais funcionalidades.
-------------------	---

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade;

³ Acesse www.apple.com para obter a lista de certificação de AirPrint; ⁴ Download opcional do Xerox App Gallery para a impressora – www.xerox.com/XeroxAppGallery;

Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications.

Suprimentos

Cartuchos de toner de capacidade padrão:
 Preto: 18.900 páginas⁵
 ciano: 12.300 páginas⁵
 Magenta: 12.300 páginas⁵
 Amarelo: 12.300 páginas⁵
 Cartuchos de toner de alta capacidade:
 Preto: 31.400 páginas⁵

Ciano: 26.500 páginas⁶
 Magenta: 26.500 páginas⁶
 Amarelo: 26.500 páginas⁶
 Itens de manutenção de rotina:
 Cartucho do fotorreceptor: 190.000 páginas de cada cor⁶
 190.000 páginas pretas⁶
 Cartucho de resíduos: Até 47.000 páginas⁶
 IBT Cleaner: Até 160.000 páginas⁷
 Rolo de transferência: Até 200.000 páginas⁷

Opções

Software do sistema de gerenciamento de cores Xerox® Precise
 097S04974
 Módulo de duas bandejas
 097S04969
 Módulo de bandejas Tandem
 097S04970
 Alimentador de alta capacidade
 097S04845
 Bandeja de envelope (substitui bandeja 1)
 497K17880
 Módulo de acabamento Office
 097S05019
 Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office
 497K20600
 Criador de livretos para Módulo de acabamento Office
 497K03852
 Módulo de acabamento do criador de livretos com um
 perfurador de 2/3
 497K20590
 Adaptador de rede sem fio (Kit Wi-Fi)
 497K16750
 Leitor de cartão interno/Kit RFID
 497K18120

⁵ Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19798. O rendimento varia com base na imagem, cobertura de área e modo de impressão.

⁶ Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a extensão da tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ As configurações variam de acordo com a localização geográfica.

Para ver especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.

© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-01PD

xerox™