

Barevné tiskárny Xerox® VersaLink®

Chytrá, spolehlivá a připravená podat vysoký výkon.



C7000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C7000

Seznamte se se svým moderním asistentem na pracovišti VersaLink® Barevná tiskárna C7000 s technologií Xerox® ConnectKey®. Připravena na způsob vaší práce C7000 s možností připojení mobilních zařízení, používá aplikace a je možné ji přizpůsobit dle požadavků.

NAPROSTÁ SPOLEHLIVOST. JEDINEČNÝ VÝKON.

Můžete si být jistí, že tiskárny Xerox® VersaLink® C7000 pokaždé bez výjimky bezchybně zpracují všechny úlohy, které pomáhají zvýšit produktivitu vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Vynikající spolehlivosti bylo dosaženo prostřednictvím nového hardwaru s menším počtem pohyblivých částí, odolnějších komponent dráhy papíru a pokročilého systému zpracování obrazu.

Zařízení VersaLink® nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli.

Firmy a státní organizace s nejvyššími nároky na bezpečnost volí výrobky Xerox. Nabízíme komplexní bezpečnost tisku, která kombinuje integrované funkce a služby, které zmírňují bezpečnostní riziko intenzivním soustředěním na prevenci neoprávněného přístupu, odhalování podezřelého nebo zlovolného chování a na ochranu dat a dokumentů.

Rozlišení tisku až 1 200 × 2 400 dpi (i na větší formáty) přináší ostrý text a jemné linie, navíc také výjimečně živé barvy, které umocňují dopad obchodní komunikace.

PŘIPOJENO KE CLOUDU. EFEKTIVITA PERSONALIZACE.

Přizpůsobitelná 5palcová barevná dotyková obrazovka umožňuje provádět úlohy stejně rychle a snadno jako při použití mobilních aplikací.

Aplikace Xerox® ConnectKey®, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím rozsáhlé služby Xerox App Gallery, zařízení rozšiřují o nové funkce, například o aplikaci Xerox® Easy Translator Service, která dokáže rychle přeložit naskenované dokumenty do různých jazyků.

Uživatelé na cestách zvládnou díky nativní podpoře aplikace @printbyXerox více práce za méně času. Své tiskové úlohy mohou odesílat z libovolného zařízení s podporou e-mailů. Jakmile budou zpátky v práci, mohou své úlohy načíst po zabezpečeném přihlášení v aplikaci @printbyXerox na zařízení VersaLink® C7000. Simple ID zase umožňuje rychlý, zabezpečený přístup jak k přednastaveným úlohám, tak k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

Nezáleží na tom, zda jsou vaše dokumenty barevné či černobílé, ve formátu A4 nebo ve větším formátu – barevná tiskárna VersaLink® C7000 je vybavena množstvím funkcí, které potřebujete ke zvládnutí i těch nejsložitějších kancelářských tiskových úloh.

SVOBODA PRO MOBILNÍ ZAMĚSTNANCE.

VersaLink® C7000 Color Printer vám dává svobodu pracovat kdekoli a jakkoli chcete — s přístupem ke službě Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a dalším možnostem prostřednictvím Xerox App Gallery.

Zařízení VersaLink® splňují potřeby dnešních mobilních pracovníků díky službám Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Services pro Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair a Mopria® a volitelně rovněž prostřednictvím funkcí Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

PĚČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zařízení VersaLink® splňují nebo překračují požadavky celosvětově nejuznávanějších certifikací ekologických vlastností výrobků, včetně EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobce

o konstrukci, výrobě, spotřebě energie a recyklaci. (**Viz kompletní seznam produktů VersaLink®, které jsou ověřeny.**)

Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.com.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, podporou gest a možnostmi snadného přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízeními přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Kompletní víceúrovňová ochrana dokumentů a dat, ochrana před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, splnění nebo i překročení požadavků na soulad s předpisy.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® Intelligent Workplace Services. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím chytrých aplikací ze služby Xerox App Gallery nebo se s některým z našich partnerů poraďte o návrhu a vývoji řešení uzpůsobeného konkrétním potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytrěji, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

Více informací o funkcích zařízení VersaLink® najdete na adrese www.xerox.com/VersaLinkEG.



1 Pozice pro čtečku karet s integrovaným portem USB.¹

2 Spalcová kapacitní barevná dotyková obrazovka s funkcí naklápění a možností přizpůsobení.

3 díky snadno přístupnému portu USB¹ mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat.

4 Ruční podavač na 100 listů umožňuje použití médií od formátu 88,9 × 98,4 mm až 297 × 431,8 mm až do gramáže 216 g/m².

5 Ruční podavač na 520 listů umožňuje použití médií od formátu 139,7 × 182 mm až 297 × 431,8 mm až do gramáže 256 g/m².

MOŽNOST POUŽITÍ VÍCE ZÁSOBNÍKŮ DLE POTŘEB KAŽDÉHO PRACOVIŠTĚ:

6 Volitelný modul s jedním zásobníkem zvyšuje celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače).

7 Volitelný modul s jedním zásobníkem se stojanem zvyšuje celkovou kapacitu papíru na 1 140 listů (včetně ručního podavače) a poskytuje úložný prostor pro tonerové kazety a další spotřební materiál.

8 Volitelný modul se třemi zásobníky zvyšuje celkovou kapacitu zařízení na 2 180 listů (včetně ručního podavače).

ROZŠÍŘTE SI MOŽNOSTI PRO DOKONČOVÁNÍ:

9 Volitelný integrovaný kancelářský finišer nabízí stohování 500 listů a jednopohové sešívání 50 listů bez zvětšení rozměrů tiskárny.

¹ Porty USB lze zakázat.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU

Seznamte se s naší zcela novou Spalcovou barevnou dotykovou obrazovkou – uživatelským rozhraním, které nastavuje vyšší úroveň přizpůsobení, personalizace a všestrannosti.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozhraní kompletně provádí uživatele každou úlohou. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevných tiskáren VersaLink® C7000 pracovat rychleji a efektivněji.



Xerox® VersaLink® C7000

Barevná tiskárna VersaLink® C7000 je založena na technologii Xerox® ConnectKey®.

Více informací najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VersaLink® C7000
Rychlost ¹	Až 35 str./min.
Měsíční zatížení ²	Až 153 000 stran ²
Pevný disk, procesor, paměť	320 GB HDD ³ /1,05 GHz dvoujádrový procesor/2 GB paměti
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou soupravou Wi-Fi, funkce NFC Tap-to-Pair
Funkce řadiče	Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování, online podpora
Tisk	Rozlišení
	Až 1 200 × 2 400 dpi
Rychlost vytištění první strany	Již za 7,6 s barevně / 5,1 s černobíle
Jazyky pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Vstup papíru	Standardně
	Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 × 98,4 mm až 297 × 431,8 mm Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 × 182 mm až 297 × 431,8 mm
	Volitelně
	Modul s jedním zásobníkem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 × 182 mm až 297 × 431,8 mm Modul s jedním zásobníkem a podstavcem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 × 182 mm až 297 × 431,8 mm Modul se třemi zásobníky (1 560 listů): 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 × 182 mm až 297 × 431,8 mm Zásobník obálek: Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 × 148 mm až 162 × 241 mm
Výstup papíru / Dokončování	Standardně
	Výstupní zásobník: 500 listů, odsazování
	Volitelně
	Integrovaný kancelářský finišer: přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve dvou místech
Automatický oboustranný tisk	Standardní
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ	
Přizpůsobení a personalizace	Přizpůsobení práce přímo u zařízení, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver®
Integrovaný webový server	Přístup z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, 2stranný tisk (konfigurace DN), vynechání prázdných stránek, režim konceptu
PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU	
Mobilní tisk	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Mopria® certifikát, doplněk Mopria® Print Service pro Android™, Xerox® @printbyXerox App, doplněk Xerox® Print Services pro Android™
Tisk z mobilních zařízení	Řešení Xerox® Mobile Print Solution a Xerox® Mobile Print Cloud, tisk přes připojení NFC/Wi-Fi Direct; Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni .
Připojení ke cloudu ⁴	Tisk z Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® a dalších
PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ	
Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, předinstalované certifikáty podepsané svým držitelem, integrace technologie Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku (s AES 256bitovým šifrováním FIPS 140-2), funkce ochrany přepsáním obrazu na disku ⁵ , šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátem
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk
PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE	
Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement .
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistance, automatické odečty počítadel, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace
Udržitelost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu
BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ	
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídka aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese www.xerox.com/AppGallery .

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. ³ Seznam certifikací služby Airprint naleznete na stránce www.apple.com. ⁴ Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny — www.support.xerox.com/cs-cz/product/xerox-app-gallery/documentation. ⁵ Pevný disk je volitelný.

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:

Černá: 5 300 stran ⁶	106R03769
Azurová: 3 300 stran ⁶	106R03772
Purpurová: 3 300 stran ⁶	106R03771
Žlutá: 3 300 stran ⁶	106R03770

Velkokapacitní tonerová kazeta:

Černá: 10 700 stran ⁶	106R03765
Azurová: 10 100 stran ⁶	106R03768
Purpurová: 10 100 stran ⁶	106R03767
Žlutá: 10 100 stran ⁶	106R03766

Zobrazovací válec CMYK: 82 200 stran ⁷	113R00782
Odpaďní nádobka toneru: 21 200 stran ⁷	115R00129
120 V fixační jednotka	115R00137

Volitelné možnosti

Modul s jedním zásobníkem	097S04910
Modul s jedním zásobníkem a podstavcem	097S04907
Modul se třemi zásobníky	097S04908
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)	497K17720
Pevný disk (320 GB)	497K17740
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750
Interní čtečka karet/sada RFID	497K18120
Integrovaný kancelářský finišer	097S04847

⁶ Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁷ Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. Další informace získáte na adrese <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01M.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA nebo dalších zemích.

Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 08/21 TSK-1691 BR26550 VCVBR-01ME

xerox™