

# Xerox® VersaLink® -väritulostin

Älykäs, luotettava ja suorituskykyinen.



C7000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Xerox® VersaLink® C7000 -väritulostin

Moderni työpaikan assistentti, VersaLink® C7000 -väritulostin, jossa on Xerox® ConnectKey® -teknologiaa. C7000 on omiin työtapoihin mukautettavissa sekä varustettu mobiilivalmiuksilla ja sovelluksilla.

## **VIRHEETÖNTÄ LUOTETTAVUUTTA JA HUIPPUSUORITUSKYKYÄ.**

Voit luottaa siihen, että Xerox® VersaLink® C7000 tehostaa yrityksesi toimintaa vakaalla ja virheetömällä suorituskyvyllä. Kun asennus ja määrytykset sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Varmakäyttöisiksi suunnitelluissa tulostimissa on uudistettu tulostuskoneisto, jossa on vähemmän liikkuvia osia, kestävämpi paperirata ja edistysellinen kuvantamisjärjestelmä.

VersaLink®-laitteissa on ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan tehokkuutta. Laittehallinta ja käyttäjän koulutus voidaan tehdä missä tahansa aikaa säästävällä etäohjaustaululla.

Eniten turvallisuutta ajattelevat yritykset ja hallitukset valitsevat Xeroxin. Tarjoamme kattavan lähestymistavan tulostusturvallisuuteen, joka sisältää tehokkaan yhdistelmän sisäänrakennettuja ominaisuuksia ja palveluita, jotka vähentävät luvattoman pääsyn riskiä, parantavat epäilyttävän tai haitallisen toiminnan havaitsemista sekä tietojen ja asiakirjojen suojaamista.

Jopa 1200 x 2400 dpi:n tulostustarkkuus tuottaa terävää tekstiä, tarkkoja ääriviivoja ja poikkeuksellista värikylläisyyttä. Siten yrityksesi viestintä erottuu edukseen – myös suuressa tulostuskoossa.

## **PILVIPALVELUJA JA YKSILÖLLISTÄ TEHOKKUUTTA.**

Mukautettava 5-tuumainen värinäyttö mahdollistaa toimintojen valinnan mobiililaitteista tutulla helpoudella.

Xerox® ConnectKey® -sovellukset ovat helposti ulottuvillasi Xerox App Gallery -sovelluskaupassa ja auttavat optimoimaan toimiston tehokkuuden – kuten valinnainen

Xerox® Easy Translator Service -sovellus, joka kääntää skannatut dokumentit nopeasti lukuisille kielille.

Liikkeellä olevat käyttäjät saavat enemmän aikaiseksi lyhyemmässä ajassa alkuperäisen @printbyXerox-tuen avulla. He voivat lähettää tulostustyönsä kätevästi mistä tahansa sähköpostitoiminnolla varustetusta laitteesta. Työskennellessään he voivat noutaa työnsä kirjautumalla turvallisesti VersaLink® C7000 -laitteen @printbyXerox-tukeen. Simple ID -toiminnolla käyttäjät ja ryhmät saavat nopean ja helpon pääsyn tehtäväkohtaisiin esiasetuksiin ja yleisiin sovelluksiin syöttämällä käyttäjätunnuksensa ja salasanan vain kerran henkilökohtaisesta aloitusnäytöstä.

Olivatpa asiakirjasi värillisiä tai mustavalkoisia, letter-kokoisia tai suurempia, tehokas VersaLink® C7000 -väritulostin monipuolisine toimintoineen käsittelee vaivatta haasteellisimmatkin tulostustyöt.

## **LIIKKUMISEN VAPAUTTA.**

VersaLink® C7000 -väritulostin antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä haluamallasi tavalla ja paikasta riippumatta. Voit lisätä helposti yhteydet Google Drive™-, Microsoft® OneDrive®- ja DropBox™-palveluihin. Xerox App Galleryn sovellukset laajentavat käyttömahdollisuuksia entisestään.

VersaLink®-laitteet tarjoavat tämän päivän liikkuville työntekijöille seuraavat toiminnot: Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, lähikenttäviestintään (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä valinnaiset Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue, miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville ammattilaisille:  
[www.xerox.com/fi-fi/office/mobilityon-ratkaisut](http://www.xerox.com/fi-fi/office/mobilityon-ratkaisut).

## **YMPÄRISTÖNHOITO**

VersaLink®-laitteet täyttävät tai ylittävät maailman laajimmin tunnustettujen tuotteiden ympäristönsuojeluserifikaattien vaatimukset, mukaan lukien EPEAT®, joka vahvistaa valmistajan ilmoitukset suunnittelusta, tuotannosta, energian käytöstä ja kierrätyksestä. (**Katso täydellinen luettelo EPEAT-vahvistetuista VersaLink®-tuotteista.**)

Lisätietoja ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja kestävyyspyrkimyksistämme on osoitteessa [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## **XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA**

### **Intuitiivinen käyttökokemus**

Tuttu vuorovaikutustapa; tablettimainen käyttöliittymä, jossa on elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus.

### **Mobiili- ja pilvilyhteydet**

Välitön yhteys pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä sekä pilvipalvelimen kautta toimivat palvelut mahdollistavat työskentelyn missä, milloin ja miten haluat.

### **Huippuluokan tietoturva**

Monitasoinen asiakirjojen ja datan suojaus ehkäisee ja poistaa uhkia. Suojaus täyttää säädösvaatimukset tai ylittää ne.

### **Seuraavan sukupolven palvelut**

Helppo Xerox® Intelligent Workplace Services -integrointi. Mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

Avaa uusia mahdollisuuksia Laajenna mahdollisuuksiasi Xerox App Gallery -palvelun reaaliaikaisen sovelluksilla tai keskustele kumppanimme kanssa suunnitellaksesi ja kehittääksesi yrityksesi tarpeitasi vastaavaa ratkaisua.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista osoitteessa

[www.xerox.com/fi-fi/connectkey](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey).

Lisätietoja VersaLink®-laitteiden toiminnoista on osoitteessa [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).



**1 Kortinlukulaitteen paikka ja USB-portti.<sup>1</sup>**

**2 Mukautettava ja kallistettava 5-tuumainen kapasitiivinen värikosketusnäyttö.**

**3 Tulostimen etupuoella olevan USB-portin<sup>1</sup>** avulla voit tulostaa tai skannata nopeasti suoraan miltä tahansa USB-muistitikulta.

**4 100 arkin ohisyöttöalustalla** voidaan käyttää paperia, jonka koko on 3,5 x 3,87 in – 11,69 x 17 in / 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm ja paksuus jopa 216 g/m<sup>2</sup>

**5 Vakiomallisella 520 arkin alustalla 1** voidaan käyttää paperia, jonka koko on 5,5 x 7,17 in – 11,69 x 17 in / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm ja paksuus jopa 256 g/m<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> USB-portti voidaan poistaa käytöstä.

## USEITA PAPERIALUSTAVAIHTOEHTOJA JOKA TARPEESEEN:

**6 Valinnainen yhden paperialustan moduuli**

kasvattaa paperin kokonaiskapasiteetin 1 140 arkiin (sisältää ohisyöttöalustan).

**7 Valinnainen yhden paperialustan ja**

**jalustakaapin moduuli** kasvattaa paperin kokonaiskapasiteetin 1 140 arkiin (sisältää ohisyöttöalustan). Saat myös tilaa värikasettien ja muiden tarvikkeiden säilytykseen.

**8 Valinnainen kolmen paperialustan moduuli**

kasvattaa paperin kokonaiskapasiteetin 2 180 arkiin (sisältää ohisyöttöalustan).

## LISÄÄ MONIPUOLISUUTTA VIIMEISTELYVAIHTOEHDILLA:

**9 Valinnainen integroitu Office-viimeistelylaite** tarjoaa 500 arkin nippuluovutusalustan ja 50 arkin nidonnan lisäämättä tulostimen tilantarvetta.

## ERINOMAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ

Saammeko esitellä uuden 5-tuumaisen värikosketusnäyttömme – käyttöliittymän, joka vie mukautettavuuden, yksilöinnin ja joustavuuden uudelle tasolle.

Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus sekä elepohjaisen käytön tuki ja tehtävien keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työvaiheita.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukauta asettelua omia tarpeitasi vastaavaksi.

Tämä laitetekniikan ja ohjelmistollisen muokattavuuden verraton yhdistelmä auttaa kaikkia VersaLink® C7000 -väritulostimen käyttäjiä työskentelemään entistä nopeammin ja tehokkaammin.



# Xerox® VersaLink® C7000

VersaLink® C7000 -väritulostin perustuu Xerox® ConnectKey® -teknologiaan.

Lisätietoja saat osoitteesta [www.xerox.com/fi-fi/connectkey](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey).



LAITETIEDOT	VersaLink® C7000
Nopeus <sup>1</sup>	Jopa 35 sivua/min
Käyttömäärä/kk <sup>2</sup>	Jopa 153 000 sivua <sup>2</sup>
Kiintolevy/Suoritin/Muisti	320 Gt:n kiintolevy <sup>3</sup> /1,05 GHz Dual-core/2 Gt:n muisti
Liitännät	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® sekä valinnainen Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair
Ohjaimen toiminnot	Määrittysten kloonaukset, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery -sovellus, Xerox®-tilikirjaus, rooleihin perustuvat käyttöoikeudet, helppo tunnistautuminen, online-tuki
<b>Tulostus</b>	Jopa 1200 x 2400 dpi
Ensimmäinen tulostesivu valmis	Jopa 7,6 sekunnissa värillisenä / 5,1 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvauskielet	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
<b>Paperin syöttö</b>	<b>Ohisyöttöalusta:</b> 100 arkkia, erikoiskoot: 3,5 x 3,87 in. – 11,69 x 17 in./88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm <b>Alusta 1:</b> 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm
Valinnaisena	<b>Yhden alustan moduuli:</b> 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm <b>Yksi alusta ja jalustakaappi:</b> 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm <b>Kolmen alustan moduuli (1 560 arkkia):</b> 520 arkkia/alusta; erikoiskoot: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm <b>Kirjekuorialusta:</b> Jopa 60 kirjekuorta: #10 commercial, Monarch, DL, C5; erikoiskoot: 3,9 x 5,8 – 6,4 x 9,5 tuumaa/98 x 148 mm – 162 x 241 mm
<b>Paperin luovutus / Viimeistely</b>	<b>Luovutus:</b> 500 arkkia, limitys
<b>Viimeistely</b>	<b>Integroitu Office-viimeistelylaite:</b> 50 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, kaksi nidontakohtaa
Automaattinen 2-puolinen tulostus	Vakio
<b>INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS</b>	
Mukautta ja personoi	Käyttöliittymän paikallinen muokkaus, henkilökohtainen aloitusnäyttö, useita aloitusnäyttöjä Simple ID:n avulla, mukautus toimipaikan, toiminnan tai työnkulun mukaan Xerox App Galleryn avulla
Tulostinjurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tila, työn seuranta ja Xerox® Global Print Driver®
Sisäinen web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitte – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonaukset
Etäkonsoli	Etäohjaustaulu
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, tallennettu työ, Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkiksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (DN-kokoonpano), tyhjien sivujen ohitus, vedostila
<b>MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET</b>	
Mobiilitulostus	Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in for Android™
Mobiilivaihtoehdot	Xerox® Mobile Print Solution ja Xerox® Mobile Print Cloud, yhteys NFC/Wi-Fi-suoratulostuksen kautta; Osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/mobiilityon-ratkaisut">www.xerox.com/fi-fi/office/mobiilityon-ratkaisut</a> ovat saatavilla olevat sovellukset.
Pilvipalveluyhteydet <sup>4</sup>	Tulostus muun muassa seuraavista: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform
<b>HUIPPULUOKAN TIETOTURVAA</b>	
Verkon tietoturva	IPsec, HTTPS, verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS, suojausvarmenteet, valmiiksi asennetut itse allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -ratkaisun integraatio
Laitteen käyttö	Laitteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuri, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönnotto (CAC/PIV/.NET), Xerox®:in integroitu kortinlukijan paikka), Trusted Platform Module (TPM)
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus-/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden suojaus HTTPS/IPPS-lähetyskellä, salattu kiintolevy (AES 256-bittinen, FIPS 140-2) ja kiintolevyn ylikirjoitus <sup>5</sup> , salatut sovellukset, joissa sisäinen varmennetuki
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus
<b>SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT</b>	
Tulostuksen hallinta	Xerox® Standard Accounting; <b>Valinnainen:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ja paljon muuta osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement">www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement</a> .
Laittehallinta / laitehallinta	Xerox®-laittehallinta, Xerox®-tukipalvelusovellus, automaattinen mittarinluku, Managed Print Services -työkalut, asetusten kloonaukset
Ympäristövastuullisuus	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, EPEAT-vahvistettu käyttäjätunnuksen tulostus marginaalin
<b>AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA</b>	
Xerox App Gallery	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/Appgallery">www.xerox.com/Appgallery</a> on jatkuvasti kasvava Xerox®-sovelluksien valikoima, joiden avulla voidaan lisätä toimintoja.

<sup>1</sup> Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. <sup>2</sup> Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta käytettävän joka kuukausi; <sup>3</sup> Osoitteessa [www.apple.com](http://www.apple.com) on AirPrint-sertifiointiluettelo <sup>4</sup> Valinnainen lataus Xerox App Gallerystä tulostimeen – [www.support.xerox.com/fi-fi/product/xerox-app-gallery/documentation](http://www.support.xerox.com/fi-fi/product/xerox-app-gallery/documentation); <sup>5</sup> Kiintolevy valinnainen

## Sertifioinnit

Katso uusin sertifiointiluettelo osoitteesta [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit:

Musta: 5 300 sivua <sup>6</sup>	106R03761
Syaani: 3 300 sivua <sup>6</sup>	106R03764
Magenta: 3 300 sivua <sup>6</sup>	106R03763
Keltainen: 3 300 sivua <sup>6</sup>	106R03762

Riittoisat värikasetit:

Musta: 10 700 sivua <sup>6</sup>	106R03757
Syaani: 10 100 sivua <sup>6</sup>	106R03760
Magenta: 10 100 sivua <sup>6</sup>	106R03759
Keltainen: 10 100 sivua <sup>6</sup>	106R03758

CMYK-rumpukasetti: 82 200 sivua<sup>7</sup>  
Hukkavärisäiliö: 21 200 sivua<sup>7</sup>  
120 V kiinnityslaite

## Lisäominaisuudet

Yhden alustan moduuli	097S04910
Yhden alustan ja jalustakaappin moduuli	097S04907
Kolmen alustan moduuli	097S04908
Kirjekuorialusta (korvaa alustan 1)	497K17720
HDD (320 Gt:n kiintolevy)	497K17740
Langaton verkkosovitin (Wi-Fi-sarja)	497K16750
Sisäinen kortinlukija / RFID-sarja	497K18120
Integroitu Office-viimeistelylaite	097S04847

<sup>6</sup> Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

<sup>7</sup> Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Mallit vaihtelevat alueittain.

Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät osoitteesta [www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01N.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01N.pdf).

© 2021 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® ja Xerox Extensible Interface Platform® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 08/21 TSK-1691 BR26550 VCVBR-01NE

**xerox**™