

Xerox® WorkCentre® 3655i

A4

Mustavalko-  
monitoimitulostin



# Xerox® WorkCentre® 3655i -monitoimitulostin

Pysy tilanteen tasalla.

# Xerox® WorkCentre® 3655i -monitoimitulostin

Xerox® ConnectKey® antaa sinulle vapauden tehdä työtä milloin haluat ja missä haluat tarjoamalla saumattoman yhteyden liiketoimintaa edistäviin työkaluihin. Lisätietoja on osoitteessa [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

## Työskentele missä tahansa.

WorkCentre 3655i -monitoimilaitte tarjoaa mahdollisuuden hallita laitteen toimintoja milloin tahansa tietokoneelta. Etäohjaustaulun avulla on helppoa kouluttaa käyttäjiä ja se tarjoaa IT-henkilöstölle mahdollisuuden valvoa laitetta etänä.

ConnectKey-teknologiaa käyttävät Xerox®-laitteet tukevat Wi-Fi Direct -yhteyttä, jonka avulla tulostus onnistuu mobiililaitteesta ilman verkkoyhteyttä.

Xerox tarjoaa mahdollisuuden suojattuun ja tarkkaan tulostukseen ja skannaukseen erilaisilla mobiiliratkaisuilla, jotka sopivat yrityksen käyttöympäristöön. Käytettävissä on ilmaisia tulostus- ja skannaussovelluksia sekä kattava valikoima yrityksille suunnattuja mobiiliratkaisuja.

Lisätietoja on osoitteessa [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

## Parempi tapa työskennellä.

Koe yksinkertainen ja intuitiivinen käyttöliittymä, joka voidaan mukauttaa vastaamaan yrityksen tarpeita. Laitteella on helppo luoda työnkulkuja, joilla tiedot voi skannata yhdellä napin painalluksella valittuihin kohteisiin (sähköpostiin, tietokoneen työpöydälle, verkkokansioihin, pilvipalveluihin) suojatussa ja haettavassa muodossa. Se säästää aikaa ja antaa mahdollisuuden käyttää skannattua ja tallennettua tietoa paremmin hyväksi.

Laitteeseen saatavilla olevien sovellusten avulla liikkuvien työntekijöiden on helppo ottaa yhteys laitteeseen. Voit ladata uusia sovelluksia Xerox App Gallerysta – kuten Print from DropBox™ ja Scan to Microsoft® Office 365 – suoraan laitteen käyttöliittymästä. Xerox® ConnectKey® -teknologia auttaa yksinkertaistamaan tavan, jolla yritys käsittelee kriittistä tietoa niin talon sisällä kuin pilvipalveluissa.

Lisätietoja on osoitteessa [www.xerox.com/AppGallery](http://www.xerox.com/AppGallery)

## Säästät kustannuksia missä oletkin.

Microsoft® Windows® -pohjaiset Xerox®-tulostinajurit mahdollistavat eri asetusten tallentamisen eri sovelluksia varten, mikä vähentää käyttäjien tarvetta tehdä muutoksia sekä mahdollisia virheitä. Xerox® ConnectKey® -teknologia kehittyy käyttötarkoituksen mukaan ja auttaa hallitsemaan käyttöä ja valvomaan tulostusta. Käyttöoikeuksien hallinta voidaan yhdistää yrityksen sisäiseen tunnistusjärjestelmään, joten ennalta määritetyt tai tunnistamattomat käyttäjät eivät näe tiettyjä käyttöliittymän toimintoja.

## Tietojen turvaaminen.

ConnectKey-teknologian edistyneet toiminnot ja ominaisuudet auttavat pitämään yrityksen luottamukselliset tiedot suojattuina. Vakiona olevia tietoturvatointojamme ovat muun muassa AES 256-bittinen kiintolevyn salaus, McAfee®-tietoturva (Intel Security), kiintolevyn päällekirjoitus, suojattu tulostus ajastetulla tiedostojen poistolla sekä sähköpostin lähettäminen ulkoisille sähköpostipalvelimille.

Lisätietoja on osoitteessa [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security)



Lisätietoja ConnectKey-teknologiaan liittyvistä toiminnoista on osoitteessa [www.xerox.com/ConnectKeyEG](http://www.xerox.com/ConnectKeyEG)






## Sijainnista riippumatonta joustavuutta.

Paranna mobiilitulostuskokemustasi.

- **Apple® AirPrint™**. Tulosta sähköposteja, valokuvia ja tärkeitä toimistoasiakirjoja suoraan Apple iPhone® tai iPadista® ilman että ajureita tarvitsee asentaa. AirPrintin avulla iPhone tai iPad löytää automaattisesti AirPrint-yhteensopivan laitteen ja muodostaa siihen yhteyden toimiston langattoman verkon kautta.
- **Xerox® Print Service Plug-in for Android™**. Android-tulostus on yksinkertaista. Siihen ei tarvita kolmannen osapuolen sovelluksia eikä tulostinajureita. Plugin-laajennuksen avulla tulostus käy helposti Xerox® ConnectKey -teknologiaa käyttävään monitoimitulostimeen langattoman verkon kautta.

## Xerox® Easy Translator Service

Tämän valinnaisen palvelun avulla asiakkaat voivat skannata asiakirjan ja saada siitä käännetyn version tulosteena tai sähköposti-ilmoituksena. Käyttäjät voivat myös lähettää iOS- tai Android-laitteesta tai tietokoneesta kuvan, joka välitetään käännettäväksi. Lisätietoja on osoitteessa <https://xeroxtranslates.com>



Valitsitpa työpöytäversion tai lattialla seisovan mallin, Xerox® WorkCentre® 3655i -monitoimitulostin tarjoaa oikean kokoonpanon jokaiseen toimistoon.

3




- 1 Originaalien syöttölaitteeseen mahtuu 60 arkkiä, joiden koko voi olla 139,7 x 139,7 mm – 216 x 356 mm.
- 2 Isolta 216 x 356 mm:n valotuslasilta voidaan skannata useita paperikokoja.
- 3 WorkCentre 3655i:ssä on 7 tuuman kosketusnäyttö, jossa on selkeät ohjeet ja opastusnäytöt.
- 4 Monipuolisia sovelluksia. Xerox App Gallery, @PrintByXerox ja QR Code auttavat mobiilitulostuksessa ja uusien sovellusten lataamisessa.
- 5 Tulostimen etupuolella olevan USB-portin avulla voit tulostaa nopeasti suoraan USB-muistitikulta sekä skannata suoraan muistitikulle.
- 6 250 arkin luovutusalausta, jossa alustan täyttymistä seuraava sensori.
- 7 Käsinitomalaite nitoo jopa 20 arkkiä 75 g/m<sup>2</sup>: n paperia (saatavilla vain WorkCentre 3655i/X -laitteisiin).
- 8 150 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 76,2 x 127 – 216 x 356 mm.
- 9 550 arkin vakiopaperialustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 139,7 x 210 – 216 x 356 mm.
- 10 Voit valita lisäksi jopa kolme 550 arkin paperialustaa, joiden paperikoko voi olla 139,7 x 210 – 216 x 356 mm (valinnainen), joten kokonaispaperikapasiteetti on jopa 2 350 arkkiä.
- 11 Valinnaisessa jalustassa on säilytystilaa värikaseteille, paperille ja muille tarvikkeille.
- 12 Xeroxin® valinnainen langaton USB-sovitin mahdollistaa WorkCentre 3655i:n langattoman verkkoyhteyden.

#### Pidä kustannukset kurissa.

Xerox® WorkCentre® 3655i -laitteen avulla säästät kustannuksia ja teet vaikutuksen asiakkaisiin.

- **Mukauta tulostinajurin asetukset säästöä ja tehokkuutta edistäviksi.** Voit esimerkiksi valita oletukseksi usean sivun tulostuksen samalle arkille. Voit myös mukauttaa asetuksia tiettyjä sovelluksia varten, kuten sähköpostiviestien tulostaminen aina kaksipuolisina.
- **Vastuullista tulostusta.** Tulostinajurimme on asetettu oletusarvoisesti tulostamaan kaksipuolisesti ja Earth Smart -toiminnon avulla voidaan valita muita vastuullista käyttöä edistäviä oletusasetuksia kuten erotinsivujen poistaminen käytöstä.

- **Yksinkertaista ja tarkkaa laskutusta.** WorkCentre 3655i lähettää mittarilukemat automaattisesti verkon kautta. Automatisointi mahdollistaa myös väriaineiden toimittamisen asiakkaalle ajallaan, jolloin tuottavuus paranee.
- **Hallitse ja seuraa laitteen käyttöä.** Xerox®-tilikirjaus tuottaa raportteja, joiden avulla voidaan paremmin seurata laitteen käyttökuluja. Xerox-yhteistyökumppanit ovat kehittäneet vielä monipuolisempia käytönseurantatyökaluja suurempia käyttöympäristöjä varten.





WorkCentre 3655i -monitoimitulostin käyttää Xerox® ConnectKey® -teknologiaa. Lisätietoja on osoitteessa [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

Laitetiedot	WorkCentre 3655i/S	WorkCentre 3655i/X
Nopeus	Jopa 45 sivua/min (A4)	
Käyttömäärä	Maksimitulostusmäärä 150 000 sivua kuukaudessa <sup>1</sup>	
Kiintolevy / Suoritin / Muisti	Vähintään 250 Gt / 1 GHz Dual-core / 2 Gt	
Liitännät	10/100/1000Base-T Ethernet, nopea USB 2.0 -suoratulostus, valinnainen Wi-Fi Direct -liitäntä langattoman Xerox® USB -verkkosovittimen avulla	
Ohjaimen toiminnot	Yhtenäistetty osoitteisto, etäohjaustaulu, online-tuki kosketusnäyttöä tai tulostinajuria käyttämällä, määritysten kloonaukset	
<b>Kopiointi ja tulostus</b>		
Tulostus- ja kopiointitarkkuus	<b>Kopiointi:</b> Jopa 600 x 600 dpi <b>Tulostus:</b> Jopa 1200 x 1200 dpi	
Ensimmäinen sivu valmis	<b>Kopiointi:</b> jopa 12 sekunnissa <b>Tulostus:</b> jopa 8 sekunnissa	
Sivunkuvauskielet	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)	
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, salattu suojattu tulostus, Xerox® Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), kaikkien töiden pidätys	
Mobiilitulostus ja -sovellukset	Vakiona	Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox
	Lataus maksutta	Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Mobile Link App
	Valinnaisena	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
<b>Skannaus</b>	Vakiona	<b>Kohteet:</b> Skannaus postilaatikkoon, skannaus USB-muistiin, skannaus sähköpostiin, skannaus verkkoon <b>Tiedostomuodot:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF <b>Käyttömukavuutta parantavat toiminnot:</b> Skannaus kotikansioon, yhden kosketuksen skannaus, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/XPS/TIFF, salattu tai salasanasuojattu PDF, lineaarinen PDF / PDF/A
	Valinnaisena	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, muita sovelluksia saatavilla Xeroxin yhteistyökumppaneilta
<b>Faksi</b>	Internet-faksi, palvelinfaksi	Paikalliskopio, LAN-faksi, Internet-faksi, palvelinfaksi
<b>Suojaus</b>	Vakiona	McAfee® virus- ja haittaohjelmasuojaus, McAfee ePolicy (ePO) -yhteensopiva, kiintolevyn päällekirjoitus, AES 256-bittinen salaus (FIPS 140-2 -standardin mukainen), SHA-256 Hash -viestintunnistus, Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408) <sup>3</sup> , salattu ja suojattu tulostus, suojattu faksaus, suojattu skannaus, suojattu sähköposti, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) -tietoturvatkaisuun integrointi, verkkotodennus, TLS, SNMPv3, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet
	Valinnaisena	McAfee Integrity Control, älykorttipaketti (CAC/PIV, .NET), Xerox® PrintSafe Software
<b>Tilikirjaus</b>	Vakiona	Xerox®-tilikirjaus (kopiointi, tulostus, skannaus, faksi, sähköposti), verkkotilikirjauksen käyttöönotto
	Valinnaisena	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®
<b>Paperialustat</b>	Vakiona	<b>Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite:</b> 60 arkkia; koot: 139,7 x 139,7 – 216 x 356 mm <b>Ohisyöttöalusta:</b> 150 arkkia; koot: 76,2 x 127 – 216 x 356 mm <b>Alusta 1:</b> 550 arkkia; koot: 139,7 x 210 – 216 x 356 mm
	Valinnaisena	<b>Jopa kolme lisäalustaa:</b> 550 arkkia/alusta; koot: 139,7 x 210 – 216 x 356 mm
Kapasiteetti yhteensä (vakio /enintään)	700 / 2 350 arkkia	
<b>Paperin luovutus</b>	Vakiona	250 arkkia, automaattinen kaksipuolistulostus
<b>Viimeistely</b>	–	<b>Käsinitomalaite:</b> 20 arkkia, yksi nidontakohta
<b>Takuu</b>	Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi <sup>2</sup> Tarvitaan analoginen puhelinlinja <sup>3</sup> Arviointia suoritetaan <sup>4</sup> Takuu ei koske tuotteita, joilla on voimassaoleva PagePack/e-Click-sopimus. Näet Page Pack/e-Click-sopimuksen tarkat ehdot huoltosopimuksestasi.

#### Laitehallinta

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, väri vähissä -sähköpostihälytykset

#### Tulostinajurit

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/ Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 ja uudempi, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#### Paperin käsittely

Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: Yksipuolinen: 50–125 g/m<sup>2</sup>; kaksipuolinen: 60–125 g/m<sup>2</sup>; ohisyöttöalusta, alusta 1 ja kolme lisäalustaa (valinnainen): 60–216 g/m<sup>2</sup>

#### Materiaalin tyypit

Tavallinen paperi, rei'itetty paperi, kirjelmakke, ohut kartonki, kartonki, uusiopaperi, bond-paperi, tarrat, esipainettu paperi, kirjeluoret, erikoispaperi. Täydellinen luettelo osoitteessa [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

#### Mitat (L x S x K)

560 x 541 x 577 mm, paino: WorkCentre 3655i/S: 25,4 kg; WorkCentre 3655i/X: 26,3 kg

#### Sertifioinnit

FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, CE-merkintä direktiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY ja 1999/5/EY mukaan, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd edition, EAC, RoHS-direktiivi 2011/65/EU, WEEE-direktiivi 2012/19/EU, ENERGY STAR® -luokitus, Blue Angel. Tarkastele tuoreinta sertifikaattiluetteloa osoitteessa [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

#### Pakkauksen sisältö

- WorkCentre 3655i -monitoimitulostin
- Värikasetti (6 100 sivua\*)
- Rumpukasetti (68 000 sivua\*\*)
- Pika-asennusopas, Tuotetietousopas, ajuri-CD, käyttöohjeisto-CD (käyttöopas, järjestelmänvalvojan käsikirja)
- Virtajohto
- Faksijohto (WorkCentre 3655i/X)

#### Tarvikkeet ja lisävarusteet

Tarvikkeet ja lisävarusteet	Osanumero
Normaalikokoiset värikasetit: 6 100 sivua*	106R02736
Iso värikasetti: 14 400 sivua*	106R02738
Erittäin iso värikasetti: 25 900 sivua*	106R02740
Rumpukasetti: 68 000 sivua**	113R00773
Nitomanastakasetti (3 000 nitomanastaa))	108R00823
550 arkin paperialusta	097S04625
Jalusta	497K14670
Langaton liitäntäpaketti	497K11500
McAfee Integrity -paketti	320S00665
Common Access Card -käyttöönottopaketti	498K17546

\* Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto ISO/IEC19752-standardin mukaan. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

\*\* Sivuja keskimäärin. Rumpujen ilmoitettu tuotto perustuu tulostustöiden keskimääräiseen kokoon (kolme A4-sivua). Rummun tuottoon vaikuttavat ajojen pituus, paperin tyyppi, koko, paksuus ja suunta, sekä käytötavat.

Lisätietoja osoitteesta [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)