

Xerox® WorkCentre® 3655i

A4

Impressora Multifuncional a Preto  
e Branco



# Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3655i

Mantenha-se um passo à frente.



# Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3655i

Com a Tecnologia Xerox® ConnectKey® terá a liberdade e a comodidade de trabalhar quando quiser e onde quiser, mantendo-se ligado sem problema às ferramentas de produtividade que fazem o seu negócio avançar. Para obter mais informações, visite [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

## Trabalhe em qualquer lugar.

As funções do WorkCentre 3655i podem ser controladas a partir de qualquer estação de trabalho pelos seus colaboradores. Com o Painel de Controlo Remoto, o treino dos utilizadores será mais conveniente e o pessoal das TI poderá ver e monitorizar remotamente a interface do utilizador.

Os equipamentos Xerox® com Tecnologia ConnectKey suportam uma ligação Wi-Fi Direct que lhe permite imprimir a partir do seu dispositivo móvel sem ter que se ligar a uma rede.

A Xerox permite uma impressão e digitalização seguras e exatas com várias opções móveis que se enquadram no seu ambiente, com aplicações grátis de impressão e digitalização tais como Xerox® Mobile Link App e ainda um conjunto robusto de soluções móveis para empresas.

Para mais informações, visite-nos em [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

## Uma melhor forma de trabalhar.

Experimente uma interface de utilizador simplificada e intuitiva que pode ser adaptada às necessidades individuais da sua empresa. Crie facilmente um workflow que lhe permite digitalizar informação para os destinos selecionados, (email, desktop, pastas de rede, repositórios na rede) em formato de texto pesquisável seguro, bastando para isso tocar um botão. Isto poupa-lhe tempo e permite-lhe realizar mais trabalho com a informação que digitaliza e armazena.

As aplicações integradas permitem-lhe ligar facilmente os trabalhadores em mobilidade ao equipamento. A Xerox App Gallery permite-lhe descarregar novas aplicações, tais como Print from DropBox™ e Scan to Microsoft® Office 365 diretamente usando a interface de utilizador. A Tecnologia Xerox® ConnectKey® ajuda a otimizar a forma como a sua empresa lida com informação crítica nas instalações ou na nuvem.

Para mais informações, visite [www.xerox.com/AppGallery](http://www.xerox.com/AppGallery)

## Redução de custos real no mundo real.

Os drivers de impressão Xerox® baseados em Microsoft® Windows® dão-lhe a possibilidade de gravar diferentes definições por aplicação, reduzindo a necessidade dos utilizadores fazerem alterações e reduzindo o risco de potenciais erros. A Tecnologia Xerox® ConnectKey® evolui com as suas necessidades, limitando a utilização e regulando a impressão. O controlo das Permissões do Utilizador integra-se com o seu sistema interno de autenticação, permitindo-lhe prevenir que determinados utilizadores ou utilizadores não autenticados vejam funções específicas na interface do utilizador.

## Segurança para os seus dados.

A Tecnologia ConnectKey proporciona funções e tecnologias avançadas que o ajudam a garantir que a informação confidencial da sua empresa se mantém segura. As nossas funcionalidades standard de segurança incluem a encriptação AES 256-bit do disco rígido, proteção McAfee® potenciada pela Intel Security, sobreposição de imagem, impressão segura com eliminação agendada e envio de email para servidores externos.

Para mais informações, visite [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security)



Para obter mais informações sobre as funções possíveis com a Tecnologia ConnectKey, visite [www.xerox.com/ConnectKeyEG](http://www.xerox.com/ConnectKeyEG)






## Mais flexibilidade qualquer que seja a localização.

Melhore a sua experiência em impressão móvel.

- **Apple® AirPrint™**. Imprima email, fotos e documentos importantes do escritório diretamente a partir do seu Apple iPhone® ou iPad® sem precisar de instalar drivers. Com o AirPrint, o seu iPhone ou iPad localiza automaticamente e liga-se ao dispositivo compatível com AirPrint usando a rede Wi-Fi do seu escritório.
- **Xerox® Print Service Plug-in para Android™**. A impressão a partir de Android é simples sem aplicações de terceiros nem drivers de impressão. Este plug-in permite-lhe imprimir facilmente para um MFP com Tecnologia Xerox® ConnectKey usando uma rede sem fios.

## Xerox® Easy Translator Service.

Este serviço opcional permite que os clientes digitalizem um documento e recebam uma impressão e/ou email traduzido. Os utilizadores podem também enviar uma imagem de um dispositivo iOS ou Android, ou de um PC, que será enviada para tradução. Para mais informações, visite <https://xeroxtranslates.com>



Quer seja o modelo para usar sobre a secretária ou para colocar no chão, a Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3655i tem a configuração certa para qualquer ambiente de escritório.

3




- 1 O Alimentador Automático Duplex com capacidade para 60 folhas, aceita suportes de impressão de formato personalizado entre 139,7 x 139,7 mm e 216 x 356 mm.
- 2 O grande vidro de exposição de 216 x 356 mm aceita uma grande variedade de formatos de suporte de impressão.
- 3 A WorkCentre 3655i inclui um ecrã tátil de 7 polegadas onde encontra instruções fáceis de compreender e ecrãs de ajuda.
- 4 Aplicações standard para maior comodidade. Xerox App Gallery, @PrintByXerox e QR Code, ajudam com impressão móvel e pairing e com o carregamento de novas apps.
- 5 Uma porta USB de fácil acesso, permite aos utilizadores imprimirem com rapidez ou digitalizarem para qualquer dispositivo comum de memória USB.
- 6 Bandeja de saída para 250 folhas com sensor.
- 7 O Agrafador Conveniente agrafa até 20 folhas de 75 g/m<sup>2</sup> (exclusivamente disponível na WorkCentre 3655i/X).
- 8 A Bandeja Bypass com capacidade para 150 folhas, aceita formatos personalizados entre 76,2 x 127 mm e 216 x 356 mm.
- 9 A bandeja de papel standard com capacidade para 550 folhas aceita formatos entre 139,7 x 210 mm e 216 x 356 mm.
- 10 Escolha até 3 bandejas de papel adicionais para 550 folhas em formato entre 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm (opcional), aumentando a capacidade total de papel até 2350 folhas.
- 11 O armário opcional oferece espaço para armazenar cartuchos de toner, papel e outros consumíveis.
- 12 O Xerox® USB Wireless Adapter opcional, permite-lhe ligar a WorkCentre 3655i à sua rede sem fios.

### Mantenha os custos controlados.

A Xerox® WorkCentre® 3655i irá ter impacto no seu resultado final – e impressionar os seus clientes.

- **Personalize as definições do driver de impressão para economia e eficiência.** Defina por exemplo, impressão de várias páginas reduzidas numa folha como opção predefinida. Ajuste as definições de determinadas aplicações, tais como imprimir sempre emails como páginas duplex.
- **Imprima responsabilmente.** O nosso driver de impressão vem predefinido para imprimir em duas faces e a função Earth Smart permite-lhe seleccionar outras definições que encorajem uma utilização responsável tal como não imprimir folhas de identificação.

- **Faturação fácil e rigorosa.** A WorkCentre 3655i tem a capacidade de se ligar à rede para submeter automaticamente as leituras dos contadores permitindo uma reposição de toner facilitada que aumenta a produtividade.
- **Faça a gestão e controle a utilização do equipamento.** Xerox® Standard Accounting disponibiliza relatórios para um maior controlo de custos de todas as funções do equipamento. As soluções avançadas de Xerox Alliance Partners proporcionam ainda mais ferramentas úteis para ambientes de escritórios de grandes dimensões.



A Impressora Multifuncional WorkCentre 3655i é fabricada com Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, visite [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

Especificações do equipamento		WorkCentre 3655i/S	WorkCentre 3655i/X
Velocidade		Até 45 ppm A4	
Ciclo de Trabalho		Até 150 000 páginas/mês <sup>1</sup>	
Disco rígido / Processador / Memória		Mínimo 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 2 GB	
Conectividade		10/100/1000Base-T Ethernet, Impressão direta de USB 2.0 a alta velocidade, Wi-Fi Direct com Xerox® USB Wireless Adapter Opcional	
Funções do Controlador		Livro de Endereços Unificado, Pannel de Controlo Remoto, Suporte Online (acedido na interface de utilizador e driver de impressão), Clonagem da Configuração	
<b>Cópia e Impressão</b> Resolução de cópia e impressão		<b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Impressão:</b> Até 1200 x 1200 dpi	
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)		<b>Cópia:</b> Apenas 12 segundos; <b>Impressão:</b> Até 8 segundos	
Linguagens de Descrição de Página		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)	
Funções de impressão		Impressão de USB, Impressão Segura Encriptada, Definições Xerox® Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Gravar e recuperar definições do driver, Estado bidirecional em tempo real, Escala, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão frente e verso (como predefinição), Reter Todos os Trabalhos	
Mobile Printing e Apps	Standard	Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App	
	Download grátis	Xerox® Print Service Plug-in para Android, Mopria™ Print Service Plug-in para Android™, Xerox® Mobile Link App	
	Opcional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
<b>Digitalização</b>	Standard	<b>Destinos:</b> Digitalização para caixa de correio, Digitalização para USB, Digitalização para e-mail, Digitalização para rede; <b>Formatos de ficheiro:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Funções convenientes:</b> Digitalizar para Home, Digitalização um só toque, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF página simples/múltiplas, PDF encriptado/protegido por password, PDF/PDF/A linearizado	
	Opcional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, outras soluções disponíveis junto dos vários Xerox Alliance Partners	
<b>Fax</b>		Fax via Internet, Servidor de Fax	Fax integrado <sup>2</sup> , Fax via LAN, Fax via Internet, Servidor de Fax
<b>Segurança</b>	Standard	McAfee® Embedded, Compatível com McAfee ePolicy (ePO), Sobreposição da Imagem do Disco Rígido, Encriptação AES 256-bit (compatível com FIPS 140-2), SHA-256 Hash Message Authentication, Common Criteria Certification (ISO 15408) <sup>3</sup> , Impressão Segura Encriptada, Fax Seguro, Digitalização Segura, Email Seguro, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration, Autenticação da rede, TLS, SNMPv3, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador	
	Opcional	McAfee Integrity Control, Smart Card Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox® PrintSafe Software	
<b>Contabilização</b>	Standard	Xerox® Standard Accounting (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, Email), Network Accounting Enablement	
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®	
<b>Entrada de Papel</b>	Standard	<b>Alimentador automático de documentos duplex:</b> 60 folhas; Formatos personalizados: 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm <b>Bandeja Bypass:</b> 150 folhas; Formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Bandeja 1:</b> 550 folhas; Formatos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm	
	Opcional	<b>Até 3 Bandejas Adicionais:</b> 550 folhas cada; Formatos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Capacidade Total (Std. / máx.)		700 / 2350 folhas	
<b>Saída de Papel</b>	Standard	250 folhas, frente e verso automático	
<b>Finalização</b>	ND	<b>Agrafador Conveniente Offline:</b> 20 folhas, posição única	
<b>Garantia</b>		Um ano de garantia nas instalações <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; <sup>2</sup> Necessita de uma linha telefónica analógica; <sup>3</sup> Avaliação em curso; <sup>4</sup> Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack/e-Click não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

**Gestão do Equipamento**

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, Avisos de falta de consumíveis por email

**Drivers de impressão**

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 e superior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11i2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

**Alimentação de papel**

Alimentador automático de documentos duplex: Simplex: 50 a 125 g/m<sup>2</sup>; Duplex: 60 a 125 g/m<sup>2</sup>; Bandeja bypass, Bandeja 1 e 3 Bandejas Adicionais (opcional): 60 a 216 g/m<sup>2</sup>

**Tipo de Suportes**

Comum, perfurado, timbrado, cartolina de baixa gramagem, cartolina, reciclado, bond, etiquetas, pré-impresso, envelopes, personalizado.

Para obter uma lista completa, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

**Dimensões (L x P x A)**

560 x 541 x 577 mm; Peso: WorkCentre 3655i/S: 25,4 kg; WorkCentre 3655i/X: 26,3 kg

**Certificações**

FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Marca CE aplicável às diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC, UL 60950-1/ CSA 60950-1-07, 2ª edição, EAC, Diretiva RoHS 2011/65/EU, Diretiva REEE 2012/19/EU, Qualificada de acordo com ENERGY STAR®, Blue Angel. Para consultar a lista das últimas certificações, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

**Conteúdo da embalagem**

- Impressora Multifuncional WorkCentre 3655i
- Cartucho de Toner (capacidade para 6100 páginas\*)
- Cartucho de Tambor (68 000 páginas\*\*)
- Guia de Instalação Rápida, Guia sobre Informação do Produto, CD do Driver, CD de Documentação (Manual do Utilizador, Guia do Administrador do Sistema)
- Cabo de alimentação
- Cabo de Fax (WorkCentre 3655i/X)

**Consumíveis e Opções**

	Part No.
Cartucho de Toner Standard: 6100 páginas*	106R02736
Cartucho de Toner de Alta Capacidade: 14 400 páginas*	106R02738
Cartucho de Toner de Capacidade Extra Elevada: 25 900 páginas*	106R02740
Tambor: 68 000 páginas**	113R00773
Cartucho de agrafos (3000 agrafos)	108R00823
Alimentador de 550 folhas	097S04625
Armário	497K14670
Kit para conectividade sem fios	497K11500
Kit de Integridade McAfee	320S00665
Kit de Ativação de Placa de Acesso Comum	498K17546

\* Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

\*\* Páginas aproximadas. Rendimento declarado dos tambores baseado num trabalho de tamanho médio composto por 3 páginas de formato A4. O rendimento do tambor varia de acordo com a extensão do trabalho, tipo de suporte de impressão, dimensão, gramagem, orientação e padrões de utilização.

Para obter mais informações, visite-nos em [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

