

WorkCentre™  
3550

A4  
Impressora Multifuncional  
a Preto e Branco



# Xerox® WorkCentre™ 3550

## Impressora multifuncional

### Desempenho rentável para o seu escritório



# Impressora multifuncional WorkCentre™ 3550

**Aumente o nível da produtividade.** A WorkCentre 3550 ajuda a sua empresa a otimizar a produtividade com capacidades de cópia, impressão e fax de alta velocidade e ainda com funcionalidades de digitalização que otimizam os seus processos de trabalho.

## Eleve o seu desempenho

Equilíbrio perfeito entre produtividade e facilidade de utilização, a impressora multifuncional WorkCentre 3550 ajudá-lo-á a recuperar tempo dispendido diariamente em tarefas relacionadas com documentos.

- **Define a velocidade.** Velocidades de impressão e cópia de até 33 ppm.
- **Papel mais do que suficiente.** Uma capacidade de papel de 550 folhas (expansível até 1050 folhas).
- **Melhore a sua imagem.** Impressão com impacto e qualidade de imagem a 1200 dpi a preto e branco e digitalização com cores vivas.
- **Imprima a partir de qualquer aplicação.** Uma selecção de drivers de impressão PostScript® 3™ e PCL® garantem que os seus trabalhos são realizados da forma que deseja.
- **Painel de controlo fácil de utilizar.** Uma disposição eficiente do menu que o ajuda a realizar tarefas de rotina mais rapidamente.
- **Permite a realização de várias tarefas.** Agora já pode realizar eficazmente todas as tarefas que os seus equipamentos de função única efectuavam, receber faxes enquanto efectua cópias ou imprime, e poupar espaço de escritório valioso.

## Funcionalidades de elevado impacto mas que não interferem no seu orçamento

A WorkCentre 3550 está repleta de valor sendo capaz de satisfazer todas as suas necessidades a nível de impressão, cópia, digitalização e fax.

- **Alimentador de Documentos Automático Duplex.** Em todas as funcionalidades dispõe de uma saída cómoda e economizadora pois imprime em frente e verso.
- **Reduza os custos relacionados com documentos.** As funcionalidades economizadoras de recursos incluem os modos de poupança de toner e poupança de energia, impressão economizadora de papel imprimindo várias páginas numa só, e cópia de cartão ID. Além disso, a WorkCentre 3550 encontra-se qualificada de acordo com ENERGY STAR.
- **Integre a digitalização a cores no seu fluxo de trabalho.** Converta facilmente documentos em papel para ficheiros digitais PDF e envie-os para o seu servidor, contactos de e-mail ou dispositivo de memória USB.
- **Dê as boas-vindas ao seu novo e moderno fax.** Obtenha todas as excelentes funcionalidades de um fax de topo - marcações rápidas, fax seguro, envio a cores e encaminhamento de fax para e-mail - e ainda muitas capacidades que melhoram o fluxo de trabalho.
- **Conveniente porta USB no painel dianteiro.** Imprima ficheiros a partir do seu dispositivo de memória USB, podendo também digitalizar ficheiros para o mesmo.

## Descubra os benefícios da digitalização.

Descubra até que ponto a digitalização pode ser útil na melhoria dos seus processos de trabalho e em livrar o seu espaço de trabalho de repletos arquivos de ficheiros e de secretárias cheias de papéis.

- Digitalize e envie por e-mail documentos a cores e fotografias de alta qualidade directamente a partir do equipamento. O suporte LDAP automatiza a procura de contactos.
- A digitalização em rede permite-lhe armazenar documentos na rede para serem comodamente acedidos pela equipa de trabalho.
- O software de reconhecimento de caracteres transforma documentos em papel em ficheiros electrónicos editáveis.
- Ligue o seu dispositivo de memória USB na porta convenientemente posicionada para armazenamento fácil.
- Formatos de ficheiro de digitalização padrão no sector incluindo PDF, TIFF, TIFF de várias páginas e JPEG.
- O Gestor de Digitalização em Rede permite-lhe alterar rapidamente as definições de digitalização e adicionar ou eliminar pastas de destino de digitalização no seu computador.

### Características gerais da WorkCentre™ 3550

- Impressão e cópia até 33 ppm
- 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200)
- Ciclo de trabalho de 75 000 páginas por mês
- Capacidade para 550 folhas, expansível para 1050 folhas



LxPxA:  
582 x 488 x 554 mm



## Concebida a pensar na sua equipa de trabalho

Com a WorkCentre 3550, as tarefas de escritório que anteriormente necessitavam de vários processos manuais podem ser agora realizadas com o toque de um botão.

- **Criada para um público amplo.** Suporta totalmente as suas plataformas de sistema operativo, quer se trate de Windows, Linux/UNIX ou Macintosh.
- **Ferramentas de gestão remota.** Os Serviços de Internet CentreWare® proporcionam monitorização, configuração do equipamento e visualização dos níveis de toner e papel em tempo real, e ainda uma encomenda eficiente de consumíveis. O Xerox Status Monitor alerta os utilizadores quando ocorre um erro durante a impressão.
- **Controle o acesso a informações reservadas.** A segurança da informação é uma necessidade universal para todas as empresas. As capacidades de impressão segura e de fax seguro impedem os seus documentos de serem impressos até estar pronto para o fazer, introduzindo um PIN único.
- **Próxima da sua equipa de trabalho.** Todas as funcionalidades em um único e pequeno espaço para que tudo esteja comodamente à mão.
- **Maximize o tempo de funcionamento.** Apenas um cartucho de impressão integrado e uma bandeja de papel de alta capacidade.



- 1 O Alimentador Automático de Documentos Duplex (DADF) permite uma rápida digitalização, cópia e transmissão por fax de trabalhos com várias páginas a frente e verso.
- 2 A bandeja multiusos para 50 folhas aceita vários tipos de papel e formatos personalizados, incluindo envelopes, etiquetas e postais.
- 3 A bandeja para 500 folhas proporciona uma enorme capacidade em termos de papel para impressão, cópia e fax.
- 4 Uma bandeja adicional para 500 folhas (opcional) aumenta a capacidade total para 1050 folhas.

- 5 A porta de memória USB permite-lhe guardar em ou imprimir directamente a partir de uma unidade de memória USB – não é necessário qualquer computador.
- 6 O botão de poupança de energia permite desligar ou mudar para modo de poupança de energia de forma rápida e simples durante períodos de inactividade alargados. Carregar novamente no botão reactiva o equipamento.
- 7 As capacidades de fax avançadas incluem Fax Integrado e Fax para PC (apenas envio) e ainda Pastas de Fax, Recepção de Fax Seguro e Reencaminhamento de Fax.
- 8 Encontre números de fax e endereços de e-mail utilizados frequentemente no livro de endereços. Também é possível imprimir uma lista de endereços.



O painel frontal simples facilita o acesso a funções e funcionalidades no equipamento.

	WorkCentre 3550X	WorkCentre 3550XT	WorkCentre 3550XTS
<b>Velocidade</b>	Até 33 ppm		
<b>Ciclo de trabalho</b>	Até 75 000 páginas por mês <sup>1</sup>		
<b>Alimentação de papel</b> Entrada de papel Standard	<b>Alimentador Automático Duplex:</b> 60 folhas; Formatos Personalizados: 69,9 x 145 mm a 216 x 356 mm		
	<b>Bandeja multiusos:</b> 50 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
	<b>Bandeja Principal:</b> 500 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
	<b>Bandeja Adicional Opcional:</b> 500 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	<b>Bandeja 2:</b> 500 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	<b>Bandeja 2 e Armário:</b> 500 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Saída de papel	250 folhas		
Impressão automática frente e verso	Standard		
<b>Impressão</b>			
Tempo de saída da primeira página	Apenas 8,5 segundos		
Resolução da impressão	600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200)		
Memória (std/máx)	256 MB / 512 MB		
Processador	360 MHz		
Linguagens de descrição da página (PDL)	Emulações PCL® 6 / 5e, compatibilidade com PostScript® 3™		
Conectividade	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet		
Funções de impressão	Frente e verso automático, Formato de página personalizado, Modo de economia de toner, Impressão de provas, Impressão segura, Marcas de água, Várias páginas em uma, Enquadramento na página, Sobreposição, Reduzir/ampliar, Poster, Escala, Impressão de folhetos, Impressão a partir de dispositivo de memória USB		
<b>Cópia</b>			
Tempo de saída da primeira página	Até 10 segundos		
Resolução de cópia	600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200)		
Funções de cópia	Frente e verso automático, Reduzir/aumentar, Supressão de fundos, Separação (DADF apenas), Cópia de Cartão ID, Várias páginas em uma (2 numa/4 numa)		
<b>Fax</b>	33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG <sup>2</sup>		
Funções de fax	Envio de fax a cores, frente e verso, Encaminhamento de fax para fax/e-mail e servidor (FTP, SMB) PC (enviar apenas), Recepção de fax seguro, lista de endereços pesquisável, Repetição da marcação automática, Repetição da marcação do último número, Pausa, Toque reconhecível, Interface de telefone externo, Registo de actividade, Relatórios de confirmação, Lista de marcação automática, Bloqueio de faxes indesejados, Memória flash persistente, Até 209 localizações de marcação de grupos, Transmissão de fax, Fax diferido, Recepção em memória, Redução de tamanho do ficheiro automática, 7 MB de memória de fax.		
<b>Digitalização</b>	Digitalização para E-mail (inclui livro de endereços com até 200 entradas, tamanho máximo da mensagem até 10 MB), Digitalização em rede para PC, Digitalização para FTP e SMB, Digitalização directa para aplicações incluindo OCR (software incluído), Digitalização para dispositivo de memória USB		
Destinos de digitalização			
Funções de digitalização	Digitalização a cores; Até 4800 x 4800 dpi (melhorado); Formatos de ficheiro: JPG, PDF, TIFF, TIFF de várias páginas; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclui 1 licença Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever)		
<b>Segurança</b>	802.1x, SNMPv3, HTTPS, Fax seguro, SSL, IPv6, Filtragem de IP, Digitalização para e-mail com autenticação. Impressão segura		
<b>Garantia</b>	Um ano de garantia nas instalações <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Capacidade de volume máxima estimada para qualquer mês em particular. Não está previsto que se mantenha numa base regular. <sup>2</sup> Necessita de linha telefónica analógica.

<sup>3</sup> Equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência "PagePack" não possuem garantia. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

#### Gestão do Equipamento

Serviços de Internet CentreWare®, CentreWare Web

#### Drivers de impressão

Windows® XP(32/64bit)/2003(32/64bit)/2008Server(32/64bit)/Vista(32/64bit)/Windows7(32/64bit)/2008 R2(64bit); Macintosh® OS X v10.3-10.6; Várias distribuições Linux® incluindo RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit), Fedora Core 2-10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)

#### Alimentação de suportes

Bandeja Multiusos: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; Tipos de suporte: Papel comum, papel timbrado, bond, gramagem elevada, gramagem reduzida, reciclado, arquivo, etiquetas, perfurado, postal, transparência, envelope, Bandeja principal e bandeja adicional (opcional): 60 - 105 g/m<sup>2</sup>; Tipos de suporte: Papel comum, gramagem elevada, gramagem reduzida, reciclado, arquivo, DADF: Gramagem: 50 a 120 g/m<sup>2</sup>

#### Ambiente de funcionamento

Funcionamento: 10° a 32° C; Humidade Relativa: 20 a 80 %; Níveis de pressão sonora: A imprimir 55 dB(A), em espera 39 dB(A); Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo): Menos de 15 segundos

#### Características eléctricas

Potência: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energia: Em espera: 60 W, A imprimir: 600 W, Poupança de energia: <20 W qualificada como ENERGY STAR®

#### Dimensões (LxPxA)

582 x 488 x 554 mm; Peso: 23,4 kg sem Cartucho de Impressão; Dimensões da Embalagem (LxPxA): 676 x 619 x 699 mm

#### Certificações

Listado de acordo com UL 60950, Marca CE aplicável conforme as Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 99/5/EC, FCC Parte 15 Classe A, FCC Parte 68

#### Conteúdo da embalagem

- Impressora Multifuncional WorkCentre 3550
- Cartucho de impressão (capacidade para 5000\* impressões)
- Kit internacional (inclui CD Instalador da Impressora e utilitários, CD de Software e documentação)
- Cabo de alimentação

#### Consumíveis

Cartucho de impressão de capacidade standard\*: 5000 páginas std. 106R01528  
Cartucho de Impressão de Alta Capacidade\*: 11 000 páginas std. 106R01530

\* Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia com base na imagem, cobertura da área e modo de impressão.

#### Opções

Bandeja de 500 folhas 098N02190  
256 MB de Memória 098N02189  
Armário 097N01674  
Interface de dispositivos externos 097N01676  
Adaptador de rede sem-fios  
– Conversor de corrente europeu\*\* 097S03741  
– Conversor de corrente para o Reino Unido 097S03742

\*\* Não disponível na Dinamarca e na Suíça

#### Programa de Reciclagem de Consumíveis

Os Consumíveis fazem parte da Xerox Green World Alliance. [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



Contacte-nos ainda hoje. Para mais informações, visite-nos em [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

© 2010 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem a autorização da Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® e WorkCentre são marcas comerciais da Xerox Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. Na sua qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este equipamento obedece às normas da ENERGY STAR no que diz respeito a uma utilização eficaz da energia. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos E.U.A. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos fabricantes. As informações constantes desta brochura estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 11/10 W3BBR-012C

