

Xerox® WorkCentre™
4265
A4
Preto e branco
Impressora multifuncional



Xerox® WorkCentre™ 4265

Simplifique a forma como você compartilha informações.



Impressora multifuncional Xerox® WorkCentre™ 4265

Descubra uma nova maneira de trabalhar. A WorkCentre 4265 agiliza as comunicações diárias no escritório, fornecendo as soluções necessárias para colaborar com mais eficiência com o fluxo de trabalho digital ou em papel, de forma segura e acessível.

Uma solução completa

- **Feita para seu negócio.** Não importa se você escolher um modelo de mesa ou de montagem em solo, poderá copiar, imprimir, digitalizar, usar fax* e e-mail além de poder contar com uma variedade de opções de mídia e finalização que permitirão adequar a WorkCentre 4265 ao seu ambiente de escritório.
- **Chega de esperar.** Projetada para negócios com cargas de trabalho intensas, a WorkCentre 4265 digitaliza até 70 ipm, copia e imprime em até 55 ppm*³, além de fornecer a primeira página em apenas 8 segundos.
- **Defina e controle.** A Xerox® Workflow Solutions, criada em nossa Xerox Extensible Interface Platform®, hospedada na nuvem ou localmente em um servidor, permite experiência e acesso de usuário altamente personalizados para uma variedade de aplicativos úteis, diretamente da tela de toque colorida.
- **Segurança total.** A WorkCentre 4265 oferece recursos de segurança avançados para garantir que seus dados fiquem protegidos. O suporte do Cartão de Acesso Comum (CAC) permite que os usuários codifiquem e assinem digitalmente documentos eletrônicos. A criptografia AES 256 bits é rígida e oferece impressão, fax, e e-mail seguros para proporcionar a você uma comunicação segura e protegida.
- **Mantenha confidencial.** A impressão segura protegida por senha e o disco rígido criptografado garantem que seus dados e documentos permaneçam exclusivamente seus.

Facilidade de uso sem precedentes

- **Xerox® Global Print Driver®.** O driver de impressão é realmente universal. Um único driver permite que os administradores de TI instalem, atualizem e gerenciem dispositivos Xerox® e não Xerox®. Os recursos e as funcionalidades principais são os mesmos em todos os dispositivos, simplificando o uso para os usuários finais. Proficiência mais rápida e menos erros reduzem as ligações ao suporte e também simplificam o gerenciamento de serviços de impressão.
- **Gerenciamento de rede facilitado.** Obtenha um monitoramento remoto de dispositivos e a resolução de problemas usando Xerox® CentreWare® IS Embedded Web Server e CentreWare Web e também sistemas de gerenciamento de terceiros. Alertas por e-mail notificam automaticamente os administradores ou usuários sobre eventos que requerem atenção, como níveis baixos de toner.
- **Agilize o processo.** Imprima diretamente de um drive de memória USB ou digitalize e armazene para imprimir depois de acordo com sua conveniência, e sem necessidade de um computador. A tela de toque colorida com ícones oferece suporte não apenas para movimentação capacitiva, mas também oferece aos usuários telas de instruções e ajuda que facilitam todo o processo.
- **Catálogo de endereços universal.** Permite importar/exportar de catálogos de endereços de outros produtos da Xerox®, poupando um tempo significativo durante a configuração inicial, assim como na manutenção contínua.

O design compacto da WorkCentre 4265 poupa espaço e reduz o consumo de energia, sem nunca prejudicar a eficiência que você espera da Xerox.

Minimize os custos

- Economize papel com impressão e cópia em frente e verso automática.
- Evite impressões extras com o encaminhamento de fax para e-mail.
- Cartucho de toner e os suprimentos de unidade de imagem separados proporcionam a maximização da vida útil de cada um, ao mesmo tempo que também diminui os custos gerais com suprimentos.
- Reduza seus gastos com eletricidade com o modo de economia de energia.

Maximize seu tempo

- O tamanho compacto permite que o dispositivo seja colocado em um local conveniente e ao alcance, diferente de um bloco centralizado/impressora multifuncional tamanho A3.
- Crie um botão de digitalização dedicado, fácil de localizar, diretamente na interface da tela de toque colorida e atribua esse botão de digitalização com toque único seu próprio fluxo de trabalho para uma rápida distribuição e arquivamento de documentos.
- O recurso Print Around aguarda automaticamente quaisquer recursos de trabalho faltantes (como um tamanho diferente de papel), e todos os outros trabalhos na fila serão processados normalmente. Seu documento será impresso e seus e-mails e faxes serão enviados sem nenhum atraso.
- Acesse várias funções simultaneamente; interrompa um trabalho de impressão para fazer uma cópia, ou digitalize enquanto imprime ou recebe um fax.
- A digitalização de dupla face simultânea facilita digitalizar documentos em frente e verso, e nossa compressão de arquivos avançada e líder do setor reduz dramaticamente o tamanho dos arquivos.



O visor intuitivo orienta você através de ícones de fácil reconhecimento para imprimir, copiar, digitalizar fax ou e-mail, assim como através de serviços de toque único e de qualquer solução personalizada instalada.



- 1 O alimentador de documentos automático em frente e verso simultâneo para 100 folhas digitaliza até 216 x 356 mm.
- 2 Impressão/digitalização direta de USB permite salvar ou imprimir diretamente a partir de qualquer unidade de memória USB.
- 3 A tela de digitalização de 216 x 356 permite digitalizar documentos sem remover os grampos.
- 4 Bandeja multiformatos para 100 folhas.
- 5 Bandeja 1 de 520 folhas/Bandeja opcional de 520.
- 6 O alimentador de alta capacidade de 2.100 folhas aumenta a capacidade total de papel em até 3.240 folhas.
- 7 O disco rígido interno de 320 GB permite lidar com mais tarefas no dispositivo. Use o recurso de impressão segura para manter os documentos usados frequentemente disponíveis para uma impressão rápida.
- 8 Os recursos de fax avançados incluem Fax Integrado e Fax de LAN (para fax sem uso de papel, diretamente de seu computador), além de Recebimento de Fax Protegido e opções de encaminhamento de fax para e-mail.
- 9 Empilhador de 500 folhas/grampeador para 50 folhas (em posição única).
- 10 A interface do usuário da tela de toque suporta toques e é intuitiva para qualquer usuário familiarizado com smartphones ou tablets.

Soluções eficazes de digitalização

- **Digitalizar para e-mail** permite enviar arquivos para destinatários de e-mail diretamente a partir da tela de toque.
- **Digitalização em rede** utiliza modelos para enviar imagens digitalizadas a locais predefinidos.
- **Copiar para disco rígido** permite copiar arquivos para o disco rígido do dispositivo para fácil recuperação.
- **Digitalizar para USB** envia imagens digitalizadas diretamente para um dispositivo USB portátil.

Xerox® WorkCentre™ 4265

Especificações do dispositivo		WorkCentre 4265/S	WorkCentre 4265/X	WorkCentre 4265/XF
Velocidade		Até 55 ppm ³		
Ciclo de funcionamento ¹		Até 250.000 páginas / mês		
Disco rígido / Processador / Memória		320 GB / 1 GHz / 2 GB		
Conectividade		10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, sem fio 802.11b/g/n opcional		
Cópia e impressão				
Resolução de cópia e impressão		Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Qualidade de até 1200 x 1200		
Tempo de saída da primeira impressão (tão rápido quanto)		Cópia: Em 5 segundos; Impressão: Em 8 segundos		
Linguagens de descrição de página (PDL)		PostScript® 3, PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)		
Recursos de impressão		Impressão de livreto, Impressão de comprovante, Pular páginas em branco, Várias em 1, Agrupamento, Dimensionamento, Reduzir/Ampliar, Ajustar à página, Capas, Páginas de tamanho personalizável, Impressão tardia, Folha de identificação, Impressão a partir do USB		
Impressão móvel		Apple® AirPrint™, Web Printing Service, Xerox® Mobile Print (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional), Xerox® PrintBack		
Digitalização	Padrão	Digitalização para página inicial, Digitalização para o computador via SMB, Digitalização para caixa de mensagens, Digitalização para e-mail, Digitalização para pasta, Digitalização para SMB, FTP, Cliente, Digitalização para rede, Digitalização para HTTP, Digitalização HTTPS, XPS, PDF/A, PDF somente imagem, JPEG, página TIFF única e múltipla, Digitalização para dispositivo de memória USB, Suporte TWAIN		
	Opcional	Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional, várias soluções disponíveis		
Fax		Opcional	Fax embutido ² , LAN Fax, Fax de servidor	
Segurança	Padrão	802.1X, Autenticação de conveniência, Autenticação Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticação LDAP (LDAP Seguro), PIN local com base em login de convidado, Autenticação simples (uma conta com nome de usuário e senha), Autenticação SMB (ADS), Credenciais de usuário SMTP via Kerberos, Credenciais de usuário SMTP via SMB (NTLM), Digitalização para e-mail com autenticação, Controles de acesso, Permissões de usuário, Impressão segura, Recebimento seguro de fax, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP sobre SSL, Kit de Smart Card (CAC/PIV), Desabilitação de porta USB, Registro de auditoria, Criptografia FIPS 140-2, Criptografia de disco rígido 256 bits, Sobrescrição de imagem, Teste de verificação de software, Filtro IP, HTTPS, SFTP, Certificação de critérios comuns (ISO 15408)		
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Ativação da contabilidade de rede, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis		
Contabilidade	Padrão	Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail)		
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Ativação da contabilidade de rede, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis		
Entrada de papel	Padrão	Alimentador de documentos automático em frente e verso: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 145 x 145 mm a 216 x 356 mm Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm		
	Opcional	Opcional	Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm Alimentador de alta capacidade: 2.100 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Capacidade total (padrão / máx.)		620 / 3.240 folhas		3.240 / 3.240 folhas
Saída de papel	Padrão	500 folhas, frente e verso automático		
Acabamento		Opcional	Módulo de acabamento: Bandeja para 500 folhas, grampeamento de 50 folhas	

¹ Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja sustentada em uma base regular. ² Exige uma linha telefônica analógica. ³ A velocidade de impressão pode variar em função do tamanho e peso da mídia utilizada assim como da complexidade do documento.

Gerenciamento de dispositivos

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Alertas de e-mail de suprimentos baixos

Drivers de impressão

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 ou maior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manipulação de material

Alimentador de documentos automático em frente e verso: 50 a 105 g/m²; Bandeja manual e bandeja 1: 60 a 163 g/m²; Bandeja 2 (Opcional): 60 a 163 g/m²; Alimentador de alta capacidade: 60 a 120 g/m²

Tipos de mídia

Comum, papel fino, perfurado, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, pré-impresso, envelopes, transparências. Para uma relação completa, visite www.xerox.com.

Dimensões (L x P x A)

WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, Peso: 42,32 kg
WorkCentre 4265/X: 621 x 511 x 624 mm, Peso: 42,44 kg
WorkCentre 4265/XF: 990 x 647 x 1.143 mm, Peso: 92,34 kg

Certificações

FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, Marca CE aplicável às Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU e 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª Edição, EAC, qualificação ENERGY STAR®, certificação da marca GS e Blue Angel pela Ral UZ-171 para Alemanha, NOM, Ucrânia, EPEAT, EcoLogo canadense, Registro BIS da Índia, registro da Chile Energy and Safety

Programa de reciclagem de suprimentos

Os suprimentos para a WorkCentre 4265 estão incluídos no Programa de Reciclagem de Suprimentos do Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, visite o site do Green World Alliance em www.xerox.com/gwa.

Conteúdo da caixa

- Impressora multifuncional WorkCentre 4265
- Cartucho de toner inicial (capacidade para 10.000 impressões*)
- Cartucho do fotorreceptor (100.000 páginas**)
- Guia de Instalação, Guia de Utilização Rápida, Documentação e CD do Driver (Drivers, Manual do Usuário, Guia de Administração do Sistema)
- Cabo de alimentação
- Cabo para fax (WorkCentre 4265/X e XF)

Suprimentos

Cartucho de toner padrão (aprox. 10.000)*	106R03105
Cartucho de toner de alta capacidade (aprox. 25.000)*	106R02735
Cartucho de toner de alta capacidade extra (aprox. 50.000)*	106R03103
Cartucho do fotorreceptor (aprox. 100.000 páginas)**	113R00776
Cartucho de grampos (3 caixas com 5.000 cada)	008R12941

Itens de manutenção de rotina

Kit de manutenção de fusor 110V (250.000 páginas)**	115R00086
Kit de manutenção do rolo polarizado de transferência (125.000 páginas)**	108R01266
Kit de manutenção do rolo de alimentação (250.000 páginas)**	108R01267
Opcionais	
Ativação de contabilização da rede	098S04928
Ativação de servidor para fax em rede	098S04931
Kit de fax (Universal)	097N02154
Bandeja de papel adicional para 520 folhas	097N01524
Suporte para 4 bandejas (IOT + 3 bandejas adicionais)	097S03678
Suporte para 2 bandejas (IOT + 1 bandeja adicional)	097S03677
Alimentador de alta capacidade para 2.100 folhas	097N01684
Módulo de acabamento	097N02155
Interface do dispositivo externo (FDI)	097N01676
Kit de ativação de cartão de acesso comum	497K09950
Kit Wireless (sem fio)	097N02156

* Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC19752. O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão

** Média de páginas padrão. O rendimento pode variar dependendo da extensão do trabalho, orientação e tipo de material.

Para especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/office/WC4265Specs.

© 2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre and Xerox Extensible Interface Platform® são marcas registradas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações e/ou especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 10/14 BR10775 W4XBR-02PA

