



Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 Çok İşlevli Yazıcı

Basitlik, Performans ve Uygun Fiyat



Performans özellikli. Ekonomik ve kompakt tasarımı.

Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 siyah/beyaz, çok işlevli yazıcı, en sık kullandığınız ofis dokümanlarınızı yazdırmanın, kopyalamanın ve taramanın en yeni yoludur ve tek bir ekonomik, az yer kaplayan aygıtta hızı ve kullanım kolaylığını barındırır. Ofiste ekonomik verimliliği keşfedin ve daha fazlasını daha azıyla yapmaya başlayın.



Daha Az Alan Gerektirir

WorkCentre 5022/5024 ile, çok yer kaplayan tüm yazıcı, tarayıcı ve fotokopi cihazlarınızı, gücü ve performansı hoşunuza gidecek bir şekilde kompakt bir boyutta sunan tek bir cihazla değiştirebilirsiniz. Küçük bir alanda kopyalama, yazdırma, tarama ve faks işlevi sağlarken A3 veya 11" x 17inç boyutlarına kadar kağıt boyutlarında çıktı sunar. Ayrıca sayfalar cihazın ortasından çıktığı için yan taraflarda fazladan bir alan ayırmanıza gerek kalmaz.

Ofis Verimliliği Konusunda Dev Bir Adım

Dakikada 22 - 24 sayfaya kadar baskı hızlarıyla WorkCentre 5022/5024, karşılaştırmalı verimliliğiyle hızlı ve akıcı bir performans sunar ve bu sayede gerçekten daha kısa sürede daha fazla iş yapabilirsiniz.

Sağlam özellikleri sayesinde basılı dokümanları etkin iş akışları için doğrudan masaüstünüze renkli olarak tarayabilirsiniz. Yeni ve etkileşimli Kullanıcı Arayüzü, en iyi işi çıkarmanız için ayarlardan seçim yaptırarak size daha fazla fırsat sunar. Kolay ve hızlı bir şekilde siyah/beyaz dokümanlar yazdırabilir, dokümanınızın boyutunu küçültüp büyütebilir, metin veya grafik modu arasında seçim yapabilir ya da tek veya çift taraflı çıktı alabilirsiniz. Hatta son çıktınızın ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlayarak dokümanlarınızın her zaman için iş özelliklerine ve beklentilerinize uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

Ofisinizi daha verimli kılmak için hazır.



1

Ana Birim

- Masaüstü
- 250 Yapraklık Kaset
- 100 Yapraklık MSI
- 110 Yapraklık DADF
- Çift Taraflı Modül
- Yerel Yazdırma ve Tarama
- İsteğe Bağlı Kaset 1 Kilit Kiti

2

Faks Seçeneği

3

Ağ Yazdırma/ Tarama Seçeneği

4

Opsiyonel 500 Yapraklık Kaset

5

İsteğe Bağlı Stand (4 numaralı öğeyi gerektirir)

6

İsteğe Bağlı 1.000 Yaprak Kapasiteli İki Kaset Modülü (4 numaralı öğeyi gerektirir)

Yüksek değere sahip baskı işlerini kendi içinizde yaparak paradan tasarruf edin.

Çoklu kağıt türleri ve ayarlarını kullanarak kitapçık ve poster gibi karmaşık dokümanlar oluşturmak için Düzen Seçenekleri özelliğini kullanın. Daha fazla yüksek değere sahip baskı işini kendi içinizde yaparak işi dışarıdan bir matbaaya vermenin getirdiği zorlukları ve masrafı bertaraf edin.

Daha fazla işin yapılmasını sağlayın.

1.850 sayfaya kadar yüksek kağıt kapasitesine sahip olan Xerox® WorkCentre™ 5022/5024, size daha uzun ve kesintisiz iş yapma imkanı tanır ve kağıt yüklemek için duraklamalardan kaynaklanan zaman kaybını azaltır.

Tüm ofisinizi işin içine katın.

İsteğe bağlı Ağ kitini cihazınıza ekleyerek taranmış dosyaları tam renkli olarak kolayca alın ve kuruluşunuzdakilerle paylaşın. Taranmış resimler, cihazla birlikte gelen OCR yazılımıyla kolayca düzenlenebilir.

Ofisinizin çevre dostu olmasını sağlayın.

Orijinal Xerox® toneri ve değişim kartuşları, en yüksek çevre standartlarına uygundur, böylece gerçek bir "çevreci" iş yerine bir adım daha yaklaşmış olursunuz.

Harmanlama Özellikli Çıktı Döndürme

Döndürmeli Harmanlama işlevi, Kaset 1, 2, 3, 4 ve MSI Kasetinden herhangi iki kasete aynı boyutta kağıt (A4, B5 veya Letter) yükleyerek yazdırılan çıktıyı (Dikey ve Yatay) birleştirmek için kullanılabilir.



Xerox® WorkCentre™ 5022/5024

Hız	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Siyah/Beyaz	En fazla 22 ppm (sayfa/dakika)	En fazla 24 ppm (sayfa/dakika)
İlk sayfanın çıkış süresi	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Düz baskı makinesinden kopyalama	7,2 saniye veya daha az	7,2 saniye veya daha az
Yazdırma	14 saniye veya daha az	14 saniye veya daha az
Kağıt Türleri	Düz Kağıt/Gerİ Dönüştürülmüş Kağıt/Etiket	
Kapasite (75 g/m ² kağıt)	Standart Kaset 1: 250 yaprak Standart Kaset 5 (MSI): 100 yaprak İsteğe Bağlı Bir Kaset Modülü (Kaset 2): 500 yaprak İsteğe Bağlı İki Kaset Modülü (Kaset 3 ve 4): Her biri 500 yaprak Maksimum 1850 yaprak (Kaset 1-4 + MSI)	
Boyutlar	Standart seçilebilir boyutlar: B5 - A3 arası, 8,5 x 11 inç en fazla 11 x 17 inç, özel boyut: 98 - 432 mm arası, 127 - 297 mm arası	
Kağıt Ağırlıkları	Kaset 1: 60 - 90 g/m ² arası Kaset 5 (MSI), standart 60 - 216 g/m ² arasındır Kaset 2-4 (isteğe bağlı): 60 - 216 g/m ² arası	
Küçültme/Büyütme	Aynı Boyutta 1:1 ± %0,8, %25-400 arası Ön Ayar %50, %70, %81, %94, %100, %122, %127, %141 ve %200	
	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Sürekli Yazdırma/ Kopyalama Hızı	A4 LEF Tek Taraflı-22 sayfa/dakika, Çift Taraflı-16 sayfa/dakika A4 SEF Tek Taraflı-15 sayfa/dakika, Çift Taraflı-8,7 sayfa/dakika B4/B5 SEF Tek Taraflı-12 sayfa/dakika, Çift Taraflı-7,9/7,2 sayfa/dakika A3 SEF Tek Taraflı-12 sayfa/dakika, Çift Taraflı-8,6 sayfa/dakika	A4 LEF Tek Taraflı-24 sayfa/dakika, Çift Taraflı-17 sayfa/dakika A4 SEF Tek Taraflı-15 sayfa/dakika, Çift Taraflı-8,7 sayfa/dakika B4/B5 SEF Tek Taraflı-12 sayfa/dakika, Çift Taraflı-7,9/7,2 sayfa/dakika A3 SEF Tek Taraflı-12 sayfa/dakika, Çift Taraflı-8,6 sayfa/dakika
Kopyalama Teknik Özellikleri	WorkCentre 5022/5024	
Doküman Tarayıcı	Platen ve DADF	
Yanlar (girdi:çıkı)	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Miktar	1-999	
Çözünürlük	600 x 600 dpi	
Kopyalama Özellikleri	Küçültme/Büyütme, N-Yanyana, Kimlik Kartı Kopyası, Aydınlatma/Karartma, Otomatik Döndürme, Toner Tasarrufu	
Yazdırma Teknik Özellikleri	WorkCentre 5022/5024	
Bellek	256 MB	
Sistem	300 MHz	
Sayfa Tanımlama Dilleri	HBPL, PCL Ağ Seçeneğiyle	
Baskı Çözünürlüğü	En fazla 600 x 600 dpi	
Yazdırma Özellikleri	Filigran, Poster, N-Yanyana, Kitapçık, Karma Doküman	
Bağlantı Özellikleri	Yüksek Hızlı USB 2.0 doğrudan yazdırma, isteğe bağlı 10Base-T/100Base-TX Ağ Kartı	
İstemci İşletim Sistemleri	Microsoft® Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows Vista® (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit)	
Tarama Teknik Özellikleri	WorkCentre 5022/5024 Tarama İşlevi (Yerel)	WorkCentre 5022/5024 Tarama İşlevi (Ağ) İsteğe Bağlı
Bağlantı Özellikleri	USB 2.0	Ethernet 100Base-TX/10Base-T
Tarama Hızı	Tek Taraflı: S/B 18 sayfa/dakika; Renkli 4 sayfa/dakika (A4 LEF, TWAIN sürücüsü kullanılarak 200 dpi (USB)	En fazla 13 ipm renkli, A4 LEF veya en fazla 22 ipm S/B
Tarama Çözünürlüğü	S/B: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Renkli: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi	S/B: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Renkli: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Tarama Özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> Standart: Yerel tarama (USB ile, TWAIN) Standart: Aygıt, tarama uygulama desteği için ABBYY FineReader ile birlikte gelir 	<ul style="list-style-type: none"> E-postaya Tarama SMB'ye Tara: <ul style="list-style-type: none"> Protokol: TCP/IP (SMB) Dosya Biçimi: S/B İkili Sistem: PDF/TIFF (Çok Sayfalı); Renkli: PDF (Çok Sayfalı) / JPEG İşletim Sistemi: Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 8, Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x64, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Window Server® 2012 x64
Faks Kiti	WorkCentre 5022/5024	
İsteğe Bağlı	PSTN/PBX faks (tek hatlı)	
	Standart 33,6 kb/s, İki taraflı Gönderme ve Alma, Üzerine yazdırma/Faks en fazla A3 / 11x17 inç	

Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 hakkında daha fazla bilgi için www.xerox.com.tr adresini ziyaret edin.