



Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 többfunkciós nyomtató

Egyszerűség és teljesítmény kedvező áron



Kiváló teljesítmény. Kedvező ár, kis méret.

A Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 fekete-fehér többfunkciós nyomtató a széles körben használt irodai dokumentumok gyors és egyszerű kinyomtatásának, másolásának és szkennelésének legújabb eszköze – olyan kisméretű és költséghatékony készülék, amely az összes szükséges funkciót képes ellátni. Minden eddiginél egyszerűbb formában és kedvező áron élvezheti irodájában a termelékenység javulását, és kevesebbrel többet érhet el.



Egyetlen készülék, kis helyigény

A WorkCentre 5022/5024 képes helyettesíteni az összes korábbi, helyigényes eszközt, így a nyomtatók, a szkennerek és a másolók egyaránt leválthatók, egyetlen nagy teljesítményű, mégis kisméretű készülékkel, melyben az összes funkció egyesül. A másolás, a nyomtatás, a szkennelés és a faxolás egyetlen kompakt készülékkel elvégezhető, sőt az A3-as vagy a 11 x 17" méretű papírok kezelése sem okozhat problémát. Az összes lap középen hagyja el a készüléket, így oldalt sem kell helyet hagyni a kimenetek miatt.

Hatalmas lépés az irodai hatékonyságban

A percenkénti akár 22 és 24 oldalas sebességével a WorkCentre 5022/5024 gyors, egységes teljesítményt és kategóriaelső termelékenységet biztosít, hogy Ön valóban több munkát tudjon rövidebb idő alatt elvégezni.

Az erőteljes funkcióknak köszönhetően közvetlenül, színesben szkennelheti be számítógépére a nyomtatott dokumentumokat, és ezzel hatékonyabbá teheti a munkafolyamatokat. Az új, interaktív felhasználói felületen könnyebben ki tudja választani a feladatainak elvégzését legjobban segítő beállításokat. A fekete-fehér dokumentumok gyorsan és egyszerűen kinyomtathatók, a dokumentumok felnagyíthatók és lekicsinyíthetők, valamint a kimenet szöveges és grafikus módban, illetve egy- vagy kétoldalasán is elkészíthető. Ráadásul arra is lehetősége nyílik, hogy további beállításokkal megadja a végső kimenet világosságát vagy sötétségét, hogy a dokumentumok mindig megfeleljenek a feladat követelményeinek, és az Ön elvárásainak.

Készen áll, hogy hatékonyabbá tegye munkáját.



- 1 Fő egység**
- Asztali
 - 250 lapos tálca
 - 100 lapos MSI
 - 110 lapos DADF
 - Kétoldalas modul
 - Helyi nyomtatás és szkennelés
 - Opcionális zárkészlet az 1. tálcháoz
- 2 Faxmodul**
- 3 Hálózati nyomtatási/szkennelési modul**
- 4 Opcionális 500 lapos tálca**
- 5 Opcionális állvány (a 4. kiegészítő is szükséges hozzá)**
- 6 Opcionális kéttálcás modul 1000 lapos kapacitással (a 4. kiegészítő is szükséges hozzá)**

Érjen el megtakarítást azzal, hogy házon belül tartja a nyomtatási munkákat.

Az Oldalelrendezési lehetőségek funkcióval összetett dokumentumokat készíthet, például füzeteket és poszttereket, amelyek egyes részei akár eltérő beállításokkal, eltérő típusú papírokra is készülhetnek. A nagy értékű munkák jelentős részét házon belül tarthatja, így sokkal kevésbé fog külső nyomda segítségére szorulni.

Több munkával végezhet.

Az 1850 lapos maximális kapacitású Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 készülékkel nagyobb munkák is elvégezhetők anélkül, hogy papírbetöltés miatt szünetet kellene tartani.

Csatlakoztassa készülékét a hálózathoz.

A külön beszerezhető hálózati készlettel a készülék képessé tehető színes elektronikus anyagok készítésére, amelyek bárkivel megoszthatók szervezetben belül. A beszkenelt képek könnyedén szerkeszthetők a készülékhez mellékelte optikai karakterfelismerő alkalmazással.

Legyen zöld irodája.

Az eredeti Xerox® festékek és cserekazetták a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is megfelelnek, így egy lépéssel közelebb kerülhet ahhoz, hogy valóban „zöld” munkahelye legyen.

A kimenet elforgatása szortírozással

Forgatásos szortírozásnál a nyomtatott kimenet (álló vagy fekvő tájolásban) úgy állítható össze, hogy azonos (A4, B5 vagy Letter) méretű papírt töltünk az 1., 2., 3., 4. és az MSI tálcák közül bármelyikébe.



Xerox® WorkCentre™ 5022/5024

Sebesség	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Fekete-fehér	Max. 22 oldal/perc	Max. 24 oldal/perc
Az első oldal elkészítési ideje	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Másolás dokuüvegről	Max. 7,2 másodperc	Max. 7,2 másodperc
Nyomatás	Max. 14 másodperc	Max. 14 másodperc
Papírtípusok	Sima papír/újrahasznosított papír/címkék	
Kapacitás (75 g/m ² papír)	1. normál tálca: 250 lap 5. normál tálca (MSI): 100 lap Opcionális egytálcás modul (2. tálca): 500 lap Opcionális kéttálcás modul (3. és 4. tálca): egyenként 500 lap Legfeljebb 1850 lap (1-4. tálca + MSI)	
Méreték	Szabványos, kiválasztható méretek: B5-től A3-ig, 8,5 x 11" és 11 x 17" között, egyedi méret: 98 – 432 mm, 127 – 297 mm	
Papírsúlyok	1. tálca: 60–90 g/m ² 5. (MSI) normál tálca: 60–216 g/m ² 2-4. tálca (opcionális): 60–216 g/m ²	
Kicsinyítés/nagyítás	1:1 méretarány ± 0,8%, 25–400%; előbeállítások: 50%, 70%, 81%, 94%, 100%, 122%, 127%, 141% és 200%	
	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Folyamatos nyomtatási/ másolási sebesség	A4 LEF egyoldalas – 22 oldal/perc, kétoldalas – 16 oldal/perc A4 SEF egyoldalas – 15 oldal/perc, kétoldalas – 8,7 oldal/perc B4/B5 SEF egyoldalas – 12 oldal/perc, kétoldalas – 7,9/7,2 oldal/perc A3 SEF egyoldalas – 12 oldal/perc, kétoldalas – 8,6 oldal/perc	A4 LEF egyoldalas – 24 oldal/perc, kétoldalas – 17 oldal/perc A4 SEF egyoldalas – 15 oldal/perc, kétoldalas – 8,7 oldal/perc B4/B5 SEF egyoldalas – 12 oldal/perc, kétoldalas – 7,9/7,2 oldal/perc A3 SEF egyoldalas – 12 oldal/perc, kétoldalas – 8,6 oldal/perc
Másolási jellemzők	WorkCentre 5022/5024	
Dokumentumszkennner	Dokuüveg és DADF	
Oldalarány (bemenet:kimenet)	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Mennyiség	1–999	
Felbontás	600 x 600 dpi	
Másolási funkciók	Kicsinyítés/nagyítás, N-Up (több oldal nyomtatása egy lapra), Igazolványmásolás, Világosítás/Sötétítés, Automatikus elforgatás, Festéktakarékos mód	
Nyomatási jellemzők	WorkCentre 5022/5024	
Memória	256 MB	
Rendszer	300 MHz	
Oldalleíró nyelvek	HBPL, PCL hálózati kiegészítéssel	
Nyomatás felbontása	Akár 600 x 600 dpi	
Nyomatási funkciók	Vízjel, poszter, N-up (több oldal egy lapra), füzet, vegyes dokumentum	
Csatlakoztathatóság	Nagy sebességű USB 2.0 közvetlen nyomtatás, külön megvásárolható 10Base-T/100Base-TX hálózati kártya	
Ügyfél operációs rendszerek	Microsoft® Windows Server® 2003 (32/64 bites), Windows Vista® (32/64 bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows 7 (32/64 bites), Windows 8 (32/64 bites), Windows Server 2012 (64 bites)	
Szkenelési jellemzők	WorkCentre 5022/5024 szkenelési funkció (helyi)	WorkCentre 5022/5024 szkenelési funkció (hálózati) – opcionális
Csatlakoztathatóság	USB 2.0	Ethernet 100Base-TX/10Base-T
Szkenelési sebesség	Egyoldalas: Egyszínű 18 oldal/perc; színes 4 oldal/perc A4 LEF, 200 dpi felbontás TWAIN illesztőprogram használatával (USB)	Akár 13 kép/perc színesben, A4 LEF vagy akár 22 kép/perc fekete-fehérben
Szkenelési felbontás	Fekete-fehér: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Színes: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi	Fekete-fehér: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Színes: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Szkenelési funkciók	<ul style="list-style-type: none"> Alapszolgáltatás: Helyi szkenelés (USB és TWAIN alkalmazásával) Alapszolgáltatás: A szkenelés megkönnyítése érdekében a készülékhez mellékelve van az ABBYY FineReader alkalmazás. 	<ul style="list-style-type: none"> Szkenelés e-mailbe Szkenelés SMB-re: <ul style="list-style-type: none"> Protokoll: TCP/IP (SMB) Fájlformátum: Monokróm bináris: PDF/TIFF (többoldalas); színes: PDF (többoldalas) / JPEG Operációs rendszer: Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 8, Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x64, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Windows Server® 2012 x64
Faxkészlet	WorkCentre 5022/5024	
Opcionális	PSTN/PBX fax (egyvonalas)	
	Szabványos, 33,6 kb/s, kétoldalas küldés és fogadás, nyomtatás/fax max. A3/11 x 17" méretben.	

A Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 készülékről a www.xerox.com oldalon található további információ.