



Многофункциональный принтер Xerox® WorkCentre™ 5022/5024

Простота, производительность и ценовая доступность



Производительность. Ценовая доступность и компактность.

Многофункциональный монохромный принтер Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 — это новые возможности скоростной печати, копирования и сканирования повседневных документов в вашем офисе на простом в использовании, экономичном и компактном устройстве. Откройте для себя очень простую возможность повышения продуктивности офиса по доступной цене — начните делать больше с меньшими затратами.



Экономия места

Приобретая WorkCentre 5022/5024, вы заменяете все громоздкие принтеры, сканеры и копиры одним компактным, высокопроизводительным и многофункциональным устройством. Оно обеспечивает функции копирования, печати, сканирования и факса с использованием бумаги форматом до А3 (11 x 17 дюймов). Отпечатки выводятся в середине устройства, поэтому не требуется дополнительное место по сторонам.

Большой скачок продуктивности офиса

За счет высокой скорости печати — до 22 или 24 страниц в минуту, — WorkCentre 5022/5024 обеспечивает очень высокую производительность, поэтому вы делаете больше работы за меньшее время.

Используя надежные функции, вы можете сканировать цветные документы на своем компьютере, поддерживая эффективные рабочие процессы. Новый интерактивный пользовательский интерфейс расширяет ваши возможности в выборе настроек, необходимых для качественной работы. Вы можете быстро и легко печатать монохромные документы, уменьшать или увеличивать размеры документа, выбирать текстовый или графический режим, одностороннюю или двустороннюю печать. Вы даже можете настраивать яркость отпечатков в зависимости от назначения документов и ваших потребностей.

Повышение производительности в вашем офисе.



1 Основной блок

- Настольный
- Лоток на 250 листов
- Устр-во MSI на 100 листов
- Податчик DADF на 110 листов
- Дуплексный модуль
- Локальная печать и сканирование
- Доп. комплект для запираания лотка 1

2 Опция факса

3 Опция сетевой печати и сканирования

4 Дополнительно Лоток на 500 листов

5 Доп. подставка (треб-ся поз. 4)

6 Доп. двухлотковый модуль на 1 000 листов (треб-ся поз. 4)

Экономьте, печатая высококачественные материалы собственными силами

Создавайте сложные документы, такие как брошюры и постеры, используя функцию макета, различные типы бумаги и настройки. Делайте больше высококачественных материалов в своем офисе, избавляясь от проблем и расходов, связанных с передачей работ внешним подрядчикам.

Делайте больше

Благодаря большой емкости (до 1 850 страниц) Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 позволяет непрерывно печатать большие тиражи и меньше тратить времени на простои для вкладывания бумаги.

Сделайте принтер доступным для всех сотрудников

Установите на устройство дополнительный сетевой комплект для удобного полноцветного сканирования документов и передачи полученных файлов на компьютеры сотрудников. Полученные при сканировании изображения можно легко редактировать в приложении для оптического распознавания символов (OCR), которое входит в комплект поставки устройства.

Забойтесь об окружающей среде

Оригинальный тонер Xerox® и сменные картриджи соответствуют самым строгим экологическим требованиям, поэтому вы вносите вклад в охрану окружающей среды.

Подборка отпечатков с поворотом листов

При использовании функции подборки отпечатков (в вертикальной и горизонтальной ориентации) с поворотом листов бумагу одного формата (A4, B5 или Letter) можно вкладывать в любые два лотка (1–4 и устройство MSI).



Xerox® WorkCentre™ 5022/5024

Скорость	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Монохромная печать	До 22 стр/мин	До 24 стр/мин
Время вывода первой страницы	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Копирование со стекла экспонирования	Не более 7,2 с	Не более 7,2 с
Печать	Не более 14 с	Не более 14 с
Типы бумаги	Обычная, переработанная, наклейки	
Емкость (для бумаги плотностью 75 г/м²)	Стандартный лоток 1: 250 листов Стандартный лоток 5 (MSI, устр-во многостраничной вставки): 100 листов Дополнительный однолотковый модуль (лоток 2): 500 листов Дополнительный двухлотковый модуль (лотки 3 и 4): по 500 листов в каждом лотке Макс. емкость составляет 1850 листов (лотки 1–4 + устр-во MSI)	
Форматы	Стандартные форматы: от B5 до A3 (от 8,5 x 11 дюймов до 11 x 17 дюймов), нестандартные форматы: 98–432 мм, 127–297 мм	
Плотность бумаги	Лоток 1: 60–90 г/м² Лоток 5 (устр-во MSI): 60–216 г/м² Лотки 2–4 (дополнительные): 60–216 г/м²	
Масштабирование	В размер 1:1 ± 0,8%, 25–400%, предустановки 50%, 70%, 81%, 94%, 100%, 122%, 127%, 141% и 200%	
	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Скорость непрерывной печати и копирования	A4 LEF: односторонняя – 22 стр/мин, двусторонняя – 16 стр/мин A4 SEF: односторонняя – 15 стр/мин, двусторонняя – 8,7 стр/мин B4/B5 SEF: односторонняя – 12 стр/мин, двусторонняя – 7,9/7,2 стр/мин A3 SEF: односторонняя – 12 стр/мин, двусторонняя – 8,6 стр/мин	A4 LEF: односторонняя – 24 стр/мин, двусторонняя – 17 стр/мин A4 SEF: односторонняя – 15 стр/мин, двусторонняя – 8,7 стр/мин B4/B5 SEF: односторонняя – 12 стр/мин, двусторонняя – 7,9/7,2 стр/мин A3 SEF: односторонняя – 12 стр/мин, двусторонняя – 8,6 стр/мин
Характеристики копирования	WorkCentre 5022/5024	
Сканер оригиналов	Стекло экспонирования и автоподатчик (DADF)	
Стороны (ввод:вывод)	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Количество копий	1–999	
Разрешение	600 x 600 точек на дюйм	
Функции копирования	Масштабирование, несколько страниц на одной, копирование удостоверений личности, светлее/темнее, автоматический поворот, экономия тонера	
Характеристики печати	WorkCentre 5022/5024	
Память	256 МБ	
Система	300 МГц	
Языки описания страниц	HBPL, PCL с сетевой опцией	
Разрешение при печати	До 600 x 600 точек на дюйм	
Функции печати	Водяной знак, постер, несколько страниц на одной, брошюра, смешанные документы	
Подключение	Высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, дополнительная сетевая плата 10Base-T/100Base-TX	
Клиентские операционные системы	Microsoft® Windows Server® 2003 (32/64-разряд.), Windows Vista® (32/64-разряд.), Windows Server 2008 (32/64-разряд.), Windows Server 2008 R2, Windows 7 (32/64-разряд.), Windows 8 (32/64-разряд.), Windows Server 2012 (64-разряд.)	
Характеристики сканирования	WorkCentre 5022/5024: функции локального сканирования локального	WorkCentre 5022/5024: функции сетевого сканирования (дополнительно)
Подключение	USB 2.0	Ethernet 100Base-TX/10Base-T
Скорость сканирования	Одностороннее: в монохромном режиме – 18 стр/мин, в цвете – 4 стр/мин (A4 LEF при разрешении 200 точек на дюйм, с использованием TWAIN-драйвера (USB))	В цвете – до 13 изобр/мин (A4 LEF), в монохромном режиме – до 22 изобр/мин
Разрешение при сканировании	Монохром.: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200 точек на дюйм Цвет.: 300 x 300, 200 x 200 точек на дюйм	Монохром.: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200 точек на дюйм Цвет.: 300 x 300, 200 x 200 точек на дюйм
Функции сканирования	<ul style="list-style-type: none"> Стандартная комплектация: локальное сканирование (через порт USB, TWAIN) Стандартная комплектация: Устройство поставляется с приложением Abbyy FineReader 	<ul style="list-style-type: none"> Сканирование в эл. почту Сканирование по протоколу SMB: <ul style="list-style-type: none"> Протокол: TCP/IP (SMB) Формат файла: монохромное бинарное – PDF / TIFF (многостраничный) Цвет: PDF (многостраничный) / JPEG Операционная система: Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 8, Windows® XP 64-разряд., Windows Server® 2003 64-разряд., Windows Vista® 64-разряд., Windows Server® 2008 R2 64-разряд., Window Server® 2012 64-разряд.
Комплект факса	WorkCentre 5022/5024	
Дополнительный	Факс PSTN/PBX (одна линия)	
	Стандартная комплектация: скорость 33,6 кбит/с, отправка и прием двусторонних факсов, печать и передача факсов форматом до A3 (11 x 17 дюймов)	

Подробные сведения о принтере Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 содержатся на сайте www.xerox.com.