

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Multifunktionsdrucker

Der WorkCentre 5945/5955 Multifunktionsdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey®-Technologie. Weitere Informationen siehe www.connectkey.com.



WorkCentre 5945 abgebildet mit Office Finisher



WorkCentre 5955 abgebildet mit Office Finisher mit Broschürenmodul

Systemspezifikationen		WorkCentre 5945	WorkCentre 5955
Simplex-Geschwindigkeit A4 (LSZ) A4 bis B4 (SSZ) A3 (SSZ) (Bei Verwendung der Zusatzzufuhr fällt die Geschwindigkeit um 10 bis 20 % ab.)		45 Seiten/Min. 36 Seiten/Min. 31 Seiten/Min.	55 Seiten/Min. 36 Seiten/Min. 31 Seiten/Min.
Auto-Duplex-Geschwindigkeit A4 (LSZ) A3 (SSZ)		Bis zu 45 Seiten/Min. / Beidseitig: 22,5 Blatt/Min. Bis zu 31 Seiten/Min. / Beidseitig: 15,5 Blatt/Min.	Bis zu 55 Seiten/Min. / Beidseitig: 27,5 Blatt/Min. Bis zu 31 Seiten/Min. / Beidseitig: 15,5 Blatt/Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹		Bis zu 175.000 Seiten	Bis zu 200.000 Seiten
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²		Bis zu 20.000 Seiten	
Festplatte / Prozessor / Speicher		Min. 250 GB / 1 GHz Dual-Core / 2 GB Gerätespeicher	
Anschlussmöglichkeiten		10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Optionales WLAN (über Wireless-Anschlusskit)	
Controller-Funktionen		Unified-Adressbuch, Bedienfeld-Fernsteuerung, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Drucktreiber), Klonen der Konfiguration	
Kopieren und Drucken			
Kopier- und Druckauflösung		Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Drucken: Bis zu 1200 x 1200 dpi, 256 Graustufen	
Erste Kopie nach		Nur bis zu 3,7 Sekunden vom Vorlagenglas / 7,6 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug	
Seitenbeschreibungssprachen		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (optional)	
Druckfunktionen		Drucken von USB-Speichergeräten, Earth-Smart-Einstellungen im Drucktreiber, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionaler Status, Skalierung, Auftragsüberwachung	
Mobiles Drucken		Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (optional), Xerox® Mobile Print Cloud (optional), Xerox® PrintBack, Mopria™-zertifiziert, Xerox® Print Service (Plug-in für Android™)	
Scannen			
Standard		Ziele: Scan-to-Mailbox; Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network; Dateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scan-to-Home, Single-Touch-Scannen, Durchsuchbare PDF-Dateien, Einseiten-/Mehrseiten-PDF / XPS / TIFF, Verschlüsselte / Passwortgeschützte PDF-Dateien, Linearisierte PDF-Dateien / PDF/A	
Optional		Softwarepakete: ConnectKey® für SharePoint®, ConnectKey® für DocuShare®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE und Professional, weitere Lösungen erhältlich über Xerox® Alliance Partner	
Faxen			
Standardfunktionen		Internet-Fax, Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit	
Optionale Funktionen		Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inklusive LAN-Fax)	
Sicherheit			
Standardfunktionen		Integriertes McAfee®, kompatibel mit McAfee ePolicy (ePO), Festplattenüberschreibung, 256-Bit-Verschlüsselung (FIPS 140-2-konform), Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408) (beantragt), Geschützte Ausgabe, Geschützter Fax-, Scan- und E-Mail-Modus, integriertes Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Netzwerk-Authentifizierung, SSL, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte	
Optionale Funktionen		McAfee-Integritätskontrolle, Xerox Secure Access Unified ID System®, Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET)	

Kostenzählung				
Standardfunktionen	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit			
Optionale Funktionen	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, zusätzliche Netzwerk-Kostenzählungsoptionen erhältlich über Xerox® Alliance Partner Lösungen			
Gerätespezifikationen				
Sprachen Bedienfeld	Amerikanisches Englisch, Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch			
Zubehör				
Optional	Umschlagzufuhr-Kit (ersetzt Behälter 2) Versatzausgabefach Office Finisher Office Finisher mit Broschürenmodul Locher für Office Finisher Offline-Hefter Seitliche Ablagefläche Kit für Smart Cards Xerox Secure Access Unified ID System® Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inkl. LAN-Fax) Wireless-Anschlusskit Kit für McAfee® Integrity Control XPS Print Option-Kit			
Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)	Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern wie Münz- und Kartenlesegeräte.			
Elektrische Anschlusswerte				
Europa	Spannung: 220 bis 240 Volt Wechselspannung +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A			
Leistungsaufnahme	WorkCentre 5945		WorkCentre 5955	
Betrieb (Durchschnitt) Basismodell mit Versatzausgabefach: Basismodell mit Office Finisher: Basismodell mit Office Finisher mit Broschürenmodul:	1.150 Watt 1.230 Watt 1.230 Watt		1.250 Watt 1.330 Watt 1.330 Watt	
Bereitschaftsmodus Basismodell mit Versatzausgabefach: Basismodell mit Office Finisher: Basismodell mit Office Finisher mit Broschürenmodul:	45 Watt 55 Watt 55 Watt		45 Watt 55 Watt 55 Watt	
Ruhezustand	3 Watt			
Aufwärmzeit nach Einschalten des Gerätes bis zur Druck-/Scanbereitschaft	Nur bis zu 230 Sekunden (3 Minuten, 50 Sekunden)			
Aufwärmzeit aus dem Energiesparmodus	Nur bis zu 4 Sekunden			
Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand	Nur bis zu 28 Sekunden			
Betriebsumgebung				
Temperaturbereich	10 °C bis 32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %			
Schallleistungspegel	Drucken 7,1 B(A), Bereitschaft: 5,0 B(A)			
Schalldruckpegel	Drucken: 56 dB(A), Bereitschaft: 35 dB(A)			
Abmessungen und Gewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Basiskonfiguration mit interner Versatzausgabe	850 mm	665 mm	1.150 mm	113 kg
Mit Office Finisher	1.470 mm	665 mm	1.150 mm	142,5 kg
Mit Office Finisher mit Broschürenmodul	1.530 mm	665 mm	1.150 mm	158,5 kg
Arbeitsfläche (in Kombination mit dem Großraumpapierbehälter bleibt Gesamtbreite unverändert)	285 mm	–	–	–

Zertifizierungen	
	Konform mit FCC-Klasse A (USA), ICES-Klasse A (Kanada) CSA-Zulassung (UL 60950-1, 2. Ausgabe) CB-zertifiziert (IEC 60950-1, 2. Ausgabe) ENERGY STAR® GOST NOM Blauer Engel ECOLOGO® CE-Kennzeichen Common Criteria (IEEE 2600.2-Standard) (beantragt) GS-Zeichen Citrix®-Zertifizierung WHQL MEDITECH Cerner Eine aktuelle Liste mit allen Zertifizierungen finden Sie im Internet www.xerox.com/OfficeCertifications .
Papierverarbeitung	
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (Single-Pass)	
Kapazität³	200 Blatt
Geschwindigkeit (Schwarzweiß und Farbe)	Bis zu 105 Seiten/Min. (Simplex) Bis zu 200 Seiten/Min. (Duplex) in Schwarzweiß, bis zu 160 Seiten/Min. (Duplex) in Farbe
Erkannte Papierformate	125 x 138 mm bis 297 x 432 mm
Papiergewichte	50 bis 160 g/m ²
Zusatzzufuhr	
Kapazität³	100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: A6 bis A3
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Postpapier Kohlefreies Durchschreibepapier Karton Briefumschläge Gelochtes Material Karteikarten Etiketten Briefpapier Normalpapier Vordrucktes Papier Recyclingpapier
Behälter 1 und 2	
Kapazität³	Je 500 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: A5 bis A3
Papiergewichte	60 bis 200 g/m ²
Materialarten	Postpapier Karton Hochglanzpapier Gelochtes Material Karteikarten Etiketten Briefpapier Leichter Karton Normalpapier Vordrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien (nur Behälter 2)

Großraum-Tandembehälter	
Kapazität³	Behälter 3: 1.600 Blatt Behälter 4: 2.000 Blatt
Formate	Standardformate: A4 LSZ
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Postpapier Karton Hochglanzpapier Gelochtes Material Karteikarten Briefpapier Leichter Karton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier
Umschlagzufuhr-Kit (ersetzt Behälter 2)	
Kapazität³	Bis zu 50 Briefumschläge
Formate	DL, C5
Papiergewichte	75 bis 90 g/m ²
Gesamtkapazität	
Gesamtkapazität des Geräts³	4.700 Blatt
Endverarbeitung	
Integriertes Versatzausgabefach (Nur bei Gerätekonfiguration 5945V_K und 5955V_K)	
Kapazität	Max. 400 Blatt, 80 g/m ²
Office Finisher (Option nur für Gerätekonfigurationen 5945V_F oder 5955V_F). Bei dieser Gerätekonfiguration muss ein Finisher angeschlossen werden.	
Kapazität oberes Ausgabefach Kapazität Hauptausgabefach	250 Blatt (80 g/m ²) ungeheftet 2.000 Blatt (80 g/m ²) ungeheftet oder 1.000 Blatt einfach geheftet oder 750 Blatt zweifach geheftet (Format A4)
Formate oberes Ausgabefach Formate Hauptausgabefach	A6 bis A3 A5 bis A3
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Mehrfach-Heftung	50 Blatt, 80 g/m ²
Lochen (optional)	2-/4-fach-Lochung
Office Finisher mit Broschürenmodul (Option nur für Gerätekonfigurationen 5945V_F oder 5955V_F). Bei dieser Gerätekonfiguration muss ein Finisher angeschlossen werden.	
Kapazität oberes Ausgabefach Kapazität Hauptausgabefach	250 Blatt (80 g/m ²) ungeheftet 2.000 Blatt (80 g/m ²) ungeheftet oder 1.000 Blatt einfach geheftet oder 750 Blatt zweifach geheftet (Format A4)
Formate oberes Ausgabefach Formate Hauptausgabefach	A6 bis A3 A5 bis A3
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Mehrfach-Heftung	50 Blatt, 80 g/m ²
Lochen (optional)	2-/4-fach-Lochung
Kapazität Broschürenmodul³	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m ²)
Formate Broschürenmodul	A4 / SSZ B4 / SSZ A3 / SSZ
Rückenheftung	2 bis 15 Blatt / 8 bis 60 Seiten pro Broschüre 60 bis 90 g/m ²
Falzen	1 bis 15 Blatt / ungeheftet
Offline-Hefter (optional – Optionale Ablagefläche zusätzlich empfohlen)	
Kapazität³	50-Blatt-Heftung 5.000 Heftklammern Benötigt eigenen Stromanschluss
Kopieren	
Erste Kopie nach	Nur bis zu 3,7 Sekunden vom Vorlagenglas / 7,6 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Kopienvorwahl	1 bis 9.999
Auflösung (max.)	Scannen: Bis zu 600 x 600 dpi; Drucken: Bis zu 1200 x 1200 dpi, 256 Graustufen
Verkleinerung / Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung für Initiierung eines Auftrags während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Kopierfunktionen	Vermerke und Bates™-Kennzeichnung (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung) Authentifizierung zur Nutzung von Diensten Automatische Papierauswahl Automatische Größenanpassung an Papierformat Automatische Behälterwahl Automatisch 2-seitig / Duplex Broschürenlayout Auftragsaufbau: (Seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Sortierung Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt) Trennblätter (unbedruckt) Randlöschung Hilfe zu den Funktion (intuitiv verständliche Beschreibungen mit Text und Abbildungen) Ausweiskopie Korrekturen der Bildqualität Bildverschiebung (mit Option für Automatische Zentrierung) Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Unterbrechung großer Druckaufträge Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen) Mustersatz Speichern von Auftrageinstellungen Heften Klarsichtfolien
Xerox® Copier Assistant®	Die Xerox® Copier Assistant®-Software ist eine PC-gestützte Alternative zum Touchscreen am Gerät. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. Konform mit Abschnitt 508. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum kostenlosen Download von Xerox® Copier Assistant gibt es im Internet unter www.xerox.com.
Drucken	
Ausgabe der ersten Seite	Nur 7 Sekunden
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi, 256 Graustufen
Druckfunktionen	Anwendungsbezogene Treibereinstellungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionaler Status Deckblattauswahl Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe) Benutzerrechte Bildoptionen (Tonersparmodus, Auflösung (Standard, Hohe Auflösung) Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Banner, Druck-ID in Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich) Layout / Wasserzeichen (Mehrfachnutzen [bis zu 16 Seiten pro Blatt] / Mehrfachnutzen, Broschürenlayout / Endverarbeitung, Automatische Größenanpassung an Papierformat) Überlagerung Papierwahl nach Attributen Mustersatz Gespeicherter Auftrag Geschützte Druckausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Nachhaltigkeitsfunktionen (Xerox® Earth Smart Settings, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner aus und Drucken der ID, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten)
Drucken von USB-Speichergerät	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ A auf der Gerätevorderseite Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS®, PCL
Betriebssysteme	Microsoft® Windows® XP SP3 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2003 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2008 und R2 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2012 und R2 Windows Vista SP2 (32-Bit und 64-Bit) Windows 7 (32-Bit und 64-Bit) Windows 8 (32-Bit und 64-Bit) Windows 8.1 (32-Bit und 64-Bit) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux® Redhat® Fedora® Core 19 x86 Ubuntu® 13.10 x64 openSUSE® 13.1 x64

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery und NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (mit Server-Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking über IP Apple® Bonjour® IPv6 Secure FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Schriften	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyrillisch) Postscript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Xerox® Pull Print Driver	Erleichtert IT-Administratoren die Suche, Nutzung und Verwaltung aller Drucker durch Nutzung eines einzigen Treibers, der sich in einer Pull-Printing-Umgebung befindet. Funktionsweise: einzelne Warteschlangen und ein einziger Treiber. Der Xerox®-Druckertreiber für Pull-Printing macht komfortables Arbeiten auf einer Reihe von Druckgeräten verfügbar. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Arbeitet mit Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Anwendungen zusammen.
Drucklösungen	
Xerox® Mobile Print Cloud (optional)	Die zukunftsorientierte, mobile Drucklösung Xerox® Mobile Print Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen mit mobilen Mitarbeitern und entlastet gleichzeitig Benutzer, Budget und Infrastruktur. Über die Cloud in wenigen Minuten druckbereit. Von jedem mobilen Gerät aus Aufträge an Drucker fast aller Marken erteilen. Präzise Ausgabe mit Microsoft® Office®-Wiedergabe und mehr. Drucken, was Sie brauchen, wann, wo und wie Sie es brauchen.
Xerox® Mobile Print-Lösung (optional)	Die Xerox® Mobile Print-Lösung ist ideal geeignet für Standorte mit einem lokalen Server, die zusätzliche Kontroll- und Sicherheitsanforderungen haben. Xerox® Mobile Print ermöglicht das Drucken von fast allen mobilen Geräten aus auf einem beliebigen Drucker oder Multifunktionsdrucker – ganz einfach und ohne Treiber. Der Benutzer braucht am Gerät nur einen Freigabecode (PIN) einzugeben und druckt seine Dokumente genau nach seinen Vorstellungen in echter Microsoft Office-Wiedergabe. Mobile Print läuft auf dem firmeninternen Server.
Unified-Adressbuch für Fax, Internet-Fax, E-Mail und Scannen an...	
Funktionen	Unterstützte Dienste: Fax, Internet-Fax, E-Mail, Scannen an Maximale Anzahl Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützt ein oder mehr Ziele Favoriten für den schnellen Zugriff auf Faxnummern, E-Mails etc.
Zusätzliche Informationen zu Scanfunktionen	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)
Zufuhrgeschwindigkeit	Scannen mit bis zu 160 Seiten/Min. in Farbe bzw. 200 Seiten/Min. in Schwarzweiß – A4 LSZ
Auflösung	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
Maximaler Scanbereich	A3
Verwaltung der Scanprofile	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen gerätespezifischer Xerox® CentreWare®-IS-Scanprofile und gemeinsame Nutzung dieser Profile auf anderen Multifunktionsdruckern durch Klonen von Geräten Optionen für die Bestätigungsseite
Netzwerkprotokolle	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Dateikompression	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3-MH- oder G4-MMR-Kompression – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF und PDF/A (MRC-, JPEG-, G3-MH-, G4-MMR-, JBIG-2-Huffman-, JBIG-Arithmetic-Kompression, Deflate [für Schwarzweiß und innerhalb MRC]) Linearisierte PDF-Dateien / PDF/A
Dokumentenmanagement-Felder (Metadaten)	Funktionen nur verfügbar über Netzwerk-Scan-to-File-Profil: - Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen - Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten
Scanfunktionen	Unterschiedliche Vorlagenformate Aufbau von Scanaufträgen Kompressionsqualität / Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Format für Format (für verschiedene Vorlagenformate) TWAIN- und WIA-Unterstützung Gebundene Vorlagen Randlöschung Verkleinerung / Vergrößerung Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10)

Scan-to-E-Mail (Standard)	
Scanfunktionen	• E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für CWIS-Bestätigungsseiten per E-Mail • Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail (S/MIME) • E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich) • Automatisches Scannen an jeweiligen Benutzer
Verzeichniszugriff	Adressbuch über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Heruntergeladene Adressenliste (im CSV-Dateiformat) Verwendet das Unified Address Book
Scannen an ... (Standard)	
Funktionen	Scannen an USB Scannen an Netzwerkordner (mithilfe von Einträgen in Unified-Adressbuch)
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (optional)	Software-Paket zum Scannen auf den PC-Client mit erweiterten Werkzeugen zur Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten: • Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software PaperPort Professional – Komplette PDF-Funktionalität – Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen • OmniPage Pro Office (für Desktop-/Client-Installation) – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf den PC-Desktop Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs.
Xerox® ConnectKey® für SharePoint® (optional)	Xerox® ConnectKey für SharePoint vereinfacht und strafft die Vorgehensweise zum Scannen, Erfassen und Speichern gedruckter Dokumente. Mit dem Xerox® Multifunktionsdrucker können Dokumente wie vom PC aus direkt in den gewünschten Ablagebereich verschoben werden. Am Multifunktionsdrucker kann der Benutzer vor dem Scannen den betreffenden Ordner ansteuern, das Dokument benennen und wichtige Indexdaten hinzufügen. Da ConnectKey®-Technologie die Ablage erfasster Dokumente in SharePoint- und in Windows-Ordern unterstützt, ist diese Lösung ideal für Büros, die gedruckte Dokumente archivieren und austauschen müssen.
Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (optional)	Xerox® ConnectKey Share to Cloud bietet Unternehmen leistungsstarke, einfache und sichere Scanfunktionen, verbindet Xerox® Multifunktionsdrucker mit gängigen Cloud- und E-Mail-Diensten wie Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 und Dropbox™ und ermöglicht Mitarbeitern jederzeit und von überall aus über mobile Geräte den Zugriff auf wichtige Dokumente.
Xerox® ConnectKey® für DocuShare® (optional)	Xerox® ConnectKey für DocuShare, eine nur einen Schritt umfassende Scan-to-Workflow-Lösung, vereinfacht des Prozess der Integration gedruckt vorliegender Inhalte in die Dokumenten-Workflows des Unternehmens. Über einen Multifunktionsdrucker können die Benutzer Dokumente ganz einfach direkt in eine DocuShare-Sammlung oder einen Windows-Ordner scannen.
Sicherheit	
Funktionen	• Erweiterte Authentifizierung – Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätedienste über: Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank) – Smart-Card-Authentifizierung – Unterstützung von 144k CAC / PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel) / .NET • Abgesicherte Daten – PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung) – Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail – Verschlüsselte / Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur für E-Mail und Netzwerk-Scanprofile) – Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung) – Sofortige Festplattenüberschreibung – Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche – FIPS 140-2 256-Bit-Festplattenverschlüsselung • Erweiterte Autorisierung – Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation – Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung – Benutzerrechte im Drucktreiber für Zugriff auf Druck und Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung) • Sicherer Netzwerkzugriff • IP-Filter, IPsec, IPv6, SSL v3.0, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) (optional), Gerätesicherheit – Integrierte McAfee®-Sicherheit, Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports), Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Ausblenden von Auftragsbezeichnungen, McAfee-Integritätskontrolle (optional) • Zertifizierung nach Common Criteria ISO 15408 (beantragt)
Xerox Secure Access Unified ID System® (optional)	Xerox Secure Access Unified ID System integriert Xerox®-Multifunktionsdrucker mit der beim Kunden bereits vorhandenen Lösung für Personalkarten/ Studentenausweise zu einem flexiblen und komfortablen Authentifizierungssystem. So können Mitarbeiter oder Studenten Dokumente an einen zentralisierten Druckserver senden. Dann können sie sich an jedem Multifunktionsdrucker im Netzwerk anmelden, indem sie einfach nur ihre Magnetkarte oder Transponderkarte durchziehen oder ihre PIN eingeben, um ihren Auftrag sicher zu drucken. Weitere Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions.
Faxen	
Funktionen Netzwerk-Faxserver	
Kompatibilität	ITY (CCITT) Gruppe 3 Diverse Lösungen von Xerox® Alliance Partnern
Maximaler Scanbereich	A3
Faxfunktionen (Senden)	1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3) Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 50 Nummern) Auftragsaufbau, Favoriten, zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Vorlagenart (Foto, Text oder Foto, Nur Text)

Faxfunktionen (Drucken)	1- oder 2-seitiges Drucken, Heften, geschützte Druckausgabe
Auswahl der Auflösung	Superfein: 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi) Fein: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi
Internet-Faxfunktionen	
Funktionalität	Direkte Übertragung druckfertiger Dokumente an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden
Verzeichniszugriff	Verwendet das Unified Address Book
Senden / Empfangen	Mehrseiten-TIFF, PDF-Nur-Bild-Dateien
Auflösung	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß)
Netzwerkprotokolle	SMTP (Senden), POP3 (Empfangen)
Konformität	ITU-T T.37-konform
Faxmodul (optional, vom Kunden installierbar) – 1 und 2 Leitungen	
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3
Geschwindigkeit / Modems	Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite. Analoger Terminaladapter (ATA) mit Protokoll T38 (optional)
Kompression / Geschwindigkeit	MH/G3, MMR/SG3
Auflösung	Senden: Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 600 x 600 dpi Empfangen: Unterstützt alle Formate
Faxfunktionen (Senden)	LAN-Fax (Faxen über Druckertreiber) Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät Zeitversetzte Übertragung, Auftragsaufbau, Favoriten Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Automatische Deckblattfunktion PSTN-Fax Geräteadressbuch (bis zu 1.000 Kontakte)
Faxfunktionen (Empfangen)	1- oder 2-seitiges Drucken Geheftet oder ungeheftet Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto Ausgabefachwahl Bis zu 200 passwortgeschützte Mailboxen Geschützter Empfang Empfangszeitstempel Automatische verzögerte Rufannahme
Faxweiterleitung	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang
Faxberichte	Journal, Rufnummernverzeichnis, Gruppenverzeichnis, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf, Mailbox-Bericht, Rundsendebericht
Automatische Wahl	Kurzwahlkosten: Insgesamt 5.000 (eine oder zwei Leitungen) Gruppenwahlkosten: Bis zu 200 Gruppen mit bis zu 400 Empfängern pro Gruppe (eine oder zwei Leitungen) Automatische Wahlwiederholung: Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) • In Abständen von max. 25 Min. • Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität)
Geräteverwaltung	
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap over TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 v. 2
Xerox® CentreWare® Web	Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht. • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. • Erfordert Windows XP, Vista oder Windows 7 und Internet Explorer 6.0 oder höher. • Integration mit CentreWare verfügbar für Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren und sowohl vernetzte als auch lokal angebundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen: • Geräteüberwachung und Problemlösung • Umfassende Berichterstellung und Lokalisierung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung

Xerox® Device Types für die SAP-Umgebung	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionsdruckern von Xerox®. Und SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox® Device Types direkt im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Device Types for SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (optional)	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox® Multifunktionsdruckern. Die Xerox-Software und die Strichcode-Fonts werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten	
Gerätestatus	In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien • Warnmeldungen • Remote Control Panel
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Support	Installation von Drucker- / Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch
Remote Print Services	
Automatische Zählerstandablesung	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Gerätes. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	Bis zu 2.497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
Funktionen	• Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten • Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren
Kostenzählungsoptionen – Netzwerk-Kostenzählung – Fremdanbieter-Integration	
	• Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen • Weitere Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten siehe unter www.xerox.com. • Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls • Gerät Pro erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösungen von Fremdanbietern Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche

Verbrauchsmaterial	Bezeichnung	Kapazität	Artikelnummer
Tonerpatrone	Enthält 2 Tonerpatronen	88.000 Seiten ⁵ (je 44.000 Seiten) ⁵	006R01604
Tonerpatrone (Kauf)	Enthält 2 Tonerpatronen	88.000 Seiten ⁵ (je 44.000 Seiten) ⁵	006R01605
Heftklammernbehälter	Office Finisher mit Broschürenmodul – Rückenheftung	2.000 pro Behälter (8.000 Heftklammern)	108R01158
	Offline-Hefter – Behälter komplett – Nachfüllpack	5.000 pro Behälter 5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)	008R12964 008R12941
Smart Kit®			
Fixiereinheit	Einschl. Ozonfilter	350.000 ⁵	109R00848
Druckerpatrone		200.000 ⁵	013R00669

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Die XPS-Option ermöglicht das Drucken von XPS-Dateien.

⁵ Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück. Weitere Informationen unter www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Weitere Informationen finden Sie im Internet www.xerox.com/office

