

Xerox® WorkCentre®
5865i/5875i/5890i
A3
Multifunctionele
zwart-wit printer



Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i multifunctionele printer

Superieure productiviteit door toonaangevende eenvoud

Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i multifunctionele printer

We hebben het Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i ontworpen met een krachtige mix van eigenschappen en mogelijkheden om u in staat te stellen hoge workloads te verwerken op een wijze die u niet had kunnen dromen. Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com

Een nieuwe standaard in productiviteit

Ervaar een eenvoudigere en intuïtieve gebruikersinterface die kan worden toegesneden op uw individuele behoeften. Maak op eenvoudige wijze een workflow om informatie naar geselecteerde bestemmingen (e-mail, desktop, netwerkfolders, opslagplaatsen in de cloud) te scannen in beveiligde, doorzoekbare formaten, middels één druk op de knop. Dit bespaart tijd en er kan meer worden gedaan met de informatie die u scant en opslaat.

Dankzij ingebouwde apps maken uw mobiele werknemers eenvoudig verbinding met het apparaat. Via de Xerox App Gallery kunt u rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface nieuwe apps downloaden, zoals Print from DropBox™ en Scan to Microsoft® Office 365. De Xerox® ConnectKey®-technologie stroomlijnt de manier waarop uw bedrijf omgaat met kritische informatie, ongeacht of deze zich intern of in de cloud bevindt.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/AppGallery

Ontdek onverwachte kostenbesparingen.

Met Xerox® printerdrivers voor gebruik onder Microsoft® Windows® kunt u per applicatie diverse instellingen opslaan, zodat minder wijzigingen hoeven te worden gemaakt en er minder kans op fouten is. De Xerox® ConnectKey® Technology groeit mee met uw behoeften door het gebruik te beperken en printen te reguleren. De gebruikersrechtencontrole integreert in uw interne verificatiesysteem en maakt het mogelijk te voorkomen dat van tevoren ingestelde resp. onbevoegde gebruikers inzage hebben in specifieke eigenschappen van de gebruikersinterface.

Voor meer informatie over functionaliteit gebaseerd op ConnectKey technologie, ga naar www.xerox.com/ConnectKeyEG.

Een nieuwe manier van werken

De WorkCentre 5800i serie biedt uw medewerkers de gelegenheid om machinefuncties te bedienen vanaf elk willekeurig werkstation. Via het Remote Control Panel wordt het makkelijker voor u om gebruikers te trainen en voor IT-medewerkers om op afstand de gebruikersinterface te bekijken en bewaken.

Xerox® machines die zijn uitgerust met ConnectKey®-technologie, ondersteunen een Wi-Fi Direct-verbinding waarmee u kunt printen vanaf uw mobiele apparaat, zonder verbinding te hoeven maken met een netwerk.


Xerox maakt beveiligd en nauwkeurig printen en scannen mogelijk met een scala aan mobiele opties passend binnen uw werkomgeving, dankzij gratis print- en scanapps (zoals Xerox® Mobile Link App) en een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor het mobiele kantoor.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/mobile

Neem geen risico met uw vertrouwelijke informatie.

Xerox® ConnectKey-technologie zorgt voor geavanceerde functionaliteit en technieken die ervoor zorgen dat uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie vertrouwelijk blijft. Onze standaard beveiligingsfuncties omvatten AES 256-bit hard disk encryptie, McAfee beveiliging powered by Intel Security, schijfoppervlak overschrijven, beveiligd printen met uitgesteld wissen en e-mailen naar externe mailservers.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/security




Een krachtige mix aan eigenschappen

- **Verlicht papierpad.** Het WorkCentre 5865i/5875i/5890i beschikt over een verlicht papierpad voor nog makkelijkere toegang.
- **Scan tot 200 afbeeldingen per minuut.** Single-pass scannen in kleur maakt snellere elektronische verspreiding van full-colour documenten mogelijk voor effectievere en indrukwekkender communicatie.
- **Meerdere afwerkopties.** Selecteer basisfuncties zoals nieten en perforeren, of geavanceerde functies voor het maken van gepagineerde, in de rug geniete gevouwen boekjes en Z-vouw of C-vouw gevouwen brochures.

Xerox® Easy Translator Service

Met behulp van deze optionele dienst kunnen klanten een document scannen en een vertaling en/of een e-mailbericht ontvangen. Daarnaast kunnen gebruikers vanaf een iOS of Android apparaat of een pc een afbeelding verzenden die doorgestuurd is ter vertaling. Ga voor meer informatie naar <https://xeroxtranslates.com>





Afwerkingstoepassingen



- 1 **Single-pass automatische originelendoorvoer** scant documenten tot 200 afbeeldingen per minuut.
- 2 **Bypass Tray** verwerkt max. 100 vel 216 g/m².
- 3 **Twee universele laden van 500 vel** zijn instelbaar tot A3.
- 4 **Optionele enveloppenkit** (in plaats van lade 2) voor probleemloze doorvoer van 50 enveloppen.
- 5 **Dubbele hogecapaciteitslade** voor in totaal 3.600 vel A4 formaat papier.
- 6 **Hogecapaciteitslade (optioneel)** voor 4.000 vel. Dit brengt de maximale capaciteit op 8.700 vel. Voeg de SE-kit (invoer korte zijde) voor 2.000 vel A4 of A3 toe.
- 7 **Aanpasbare 8,5 inch gebruikerinterface.**
- 8 **Standaard apps voor extra gemak.** De apps Xerox App Gallery, @PrintByXerox en QR Code maken mobiel printen en het koppelen en laden van nieuwe apps eenvoudig.
- 9 **Losse nieteenheid** (optioneel) niet tot 50 vel 90 g/m² media.
- 10 **Standaard afwerkeenheid** (optioneel, uitsluitend bij WorkCentre® 5865i/5875i) levert 50 vel meevoudig nieten met een optioneel perforatiegat.
- 11 **Standaard afwerkeenheid met AHV-module** (optioneel, uitsluitend bij 5865i/5875i) biedt alle afwerkopties van de standaard eenheid, maar kan daarnaast ook katernen maken.
- 12 **Afwerkeenheid voor hoog volume (HVF)** (optioneel) biedt 100 vel nieten op meerdere posities en optioneel perforeren.
- 13 **Post-process invoegmodule** (optioneel bij HVF en bij HVF met Booklet Maker) steekt max. 250 vel omslagen of andere media (60 tot 216 g/m²) in.
- 14 **Afwerkeenheid voor hoog volume met Booklet Maker** (optioneel) biedt alle afwerkmogelijkheden van de afwerkeenheid voor hoog volume, maar biedt daarnaast de mogelijkheid om boekjes te maken.
- 15 **Z-Fold / C-Fold Unit** (optioneel bij HVF met Booklet Maker) voegt A3 Z-folding, A4 Z-folding en A4 C-folding (50 vel of onbeperkte capaciteit met lade-aanslag in laagste stand).

De WorkCentre 5800 serie multifunctionele printers maken gebruik van Xerox® ConnectKey® technologie. Voor meer informatie, kijk op www.connectkey.com

Machinespecificaties		WorkCentre 5865i	WorkCentre 5875i	WorkCentre 5890i
Snelheid		Tot 65 ppm	Tot 75 ppm	Tot 90 ppm
Duty Cycle ¹		Maximaal 250.000 pagina's / maand	Maximaal 300.000 pagina's / maand	Maximaal 400.000 pagina's / maand
Harde schijf / Processor / Geheugen		Minimaal 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 2 GB		
Aansluitingen		10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct met optionele Xerox® draadloze USB-adapter		
Controllerfuncties		Uniform adresboek, Remote Control Panel, online ondersteuning (toegankelijk via gebruikersinterface en printerdriver), configuratie klonen		
Kopiëren en printen Kopieer- en printresolutie		Kopiëren: Tot 600x600 dpi; Printen: tot 4.800x1.200, 256 grijstinten		
Eerste afdruk verschijnt binnen		2,9 seconden		
Printertalen		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c-/PCL 6, HP-GL/2®, XML Paper Specification (XPS®) (optioneel)		
Printfuncties		Printen vanaf USB2, beveiligd printen met encryptie, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, katern maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, dubbelzijdig printen (standaard), alle opdrachten in de wacht		
Mobiel printen en apps	Standaard	Apple® AirPrint®, Mopria-certificering, QR Code-app, Xerox App Gallery-app, @PrintByXerox-app		
	Gratis download	Xerox® Print Service Plug-in voor Android, Mopria™ Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® Mobile Link App		
	Optioneel	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Easy Translator Service		
Scannen	Standaard	Bestemmingen: Scannen naar mailbox, scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar netwerk; Bestandsformaten: PDF, PDF / A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen naar home, scannen met één druk op de knop, doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF met één of meer pagina's, versleutelde / met wachtwoord beveiligde PDF, linearised PDF / PDF / A		
	Optioneel	ConnectKey® voor DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE en Professional		
Faxen	Standaard	Internetfax, faxopdracht opbouwen, Netwerk Server Fax enablement		
	Optioneel	Fax doorsturen naar e-mail of SMB, walk up fax (optie met 1 lijn of 2 lijnen, inclusief LAN-fax)		
Beveiliging	Standaard	McAfee® ingebouwd, compatibel met McAfee (ePO), harde schijf overwrite, 256-bits codering (voldoet aan FIPS 140-2), certificering volgens Common Criteria (ISO 15408) ² , beveiligd printen, beveiligd faxen, beveiligd scannen, beveiligd e-mailen, integratie van Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), netwerkverificatie, TLS, SNMPv3, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten		
	Optioneel	McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV.NET), Xerox® PrintSafe-software		
Accounting	Standaard	Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen), Netwerk Accounting Enablement		
	Optioneel	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®		
Papierinvoer	Standaard	Single-pass automatische originelendoorvoer: 200 vel; Snelheid: tot 200 apm (dubbelzijdig); Formaten: 125 x 138 mm tot 297 x 432 mm Handmatige invoer: 100 vel; Afwijkende formaten: A6 tot A3 Lades 1 - 2: 500 vel elk; Afwijkende formaten: A5 t/m A3 Dubbele hogecapaciteitslade: 3.600 vel in totaal (1.600 en 2.000 vel); Formaat: A4		
	Optioneel	Hogecapaciteitslade (HCF): 4.000 vel; Formaat: A4 invoer lange zijde HCF-kits (HCF vereist): 2.000-vel A3 Short Edge Kit of 2.000-vel A4 Short Edge Kit Enveloppenlade (vervangt lade 2): Tot 50 enveloppen: DL, C5		
Papieruitvoer / Afwerking	Optioneel	Offset Catch Tray (uitsluitend bij 5865i/5875i): 300 vel Standaard afwerkeenheid (optioneel, uitsluitend bij WorkCentre 5865i/5875i): opvang voor 2.000 vel + 250 vel, 50 vel nieten op meerdere posities, optioneel perforeren Standaard afwerkeenheid met Booklet Maker (optioneel, uitsluitend bij WorkCentre 5865i/5875i): opvang voor 2.000 vel + 250 vel, 50 vel nieten op meerdere posities, in de rug geniete boekjes maken, optioneel perforeren Hoog volume afwerkeenheid (HVF): opvang voor 3.000 vel + 250 vel, 100 vel nieten op meerdere posities, optioneel perforeren Hoog volume afwerkeenheid met Booklet maker: opvang voor 3.000 vel + 250 vel, 100 vel nieten op meerdere posities, in de rug geniete boekjes maken, optioneel perforeren Z-vouw / C-vouw eenheid (optioneel met HVF met Booklet Maker): Voegt A3 Z-vouwen, A4 Z-vouwen en A4 C-vouwen toe Post-process invoegeenheid (optioneel met HVF en HVF met Booklet Maker): Voegt voorgedrukte inlegbladen toe Losse nieteenheid: 50-vel niet (gebaseerd op 75 g/m ²)		

¹ Maximum capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. ² Wordt onderzocht.

Xerox® ConnectKey®-technologie	Xerox Corporation	Xerox® Easy Translator Service	Xerox® App Studio	Xerox® Mobile Print Cloud 2013 en 2015 Pick	Xerox® Mobile Print Solution 2014 en 2015 Pick
					
2016 Uitstekende prestaties op het gebied van innovatie 2016 Artikel 2016 Certificaat	BLI Document Imaging Software Line of the Year over 2014, 2015 en 2016 2016 Artikel 2016 Certificaat	2016 Uitstekende prestaties op het gebied van innovatie 2016 Artikel 2016 Certificaat	2015 Uitstekende prestaties op het gebied van innovatie 2015 Artikel 2015 Certificaat	Uitstekende oplossing voor kleine bedrijven voor mobiel printen 2015 Artikel 2015 Certificaat	Uitstekende oplossing voor mobiel printen voor grote ondernemingen 2015 Artikel 2015 Certificaat

Voor meer informatie, kijk op onze [website www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

