

Xerox® WorkCentre®
5865i/5875i/5890i
Tabloid / A3-as méretű
Fekete-fehér
Többfunkciós nyomtató



Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/ 5890i többfunkciós nyomtató

Kiemelkedő hatékonyság páratlan
egyszerűség révén

Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i többfunkciós nyomtató

A Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i berendezéseket a funkciók és a lehetőségek hatékony ötvözetével terveztük meg, amelyek soha nem tapasztalt módon birkóznak meg a nagy munkamennyiséggel. További információk: www.connectkey.com

A termelékenység új szintje.

Az egyszerűbb, intuitív kezelőfelületet egyedi üzleti igényeinek megfelelően alakíthatja. Könnyűszerrel létrehozhat olyan munkafolyamatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy egyetlen gombnyomással a kiválasztott célállomásra (e-mail, munkasztal, hálózati mappa, felhőbeli tárhely), és biztonságos, kereshető szöveges formátumban szkennelje be az információkat. Ezzel időt takaríthat meg, és a beszkenelt, illetve tárolt információkat még többféleképpen hasznosíthatja.

A beágyazott alkalmazások lehetővé teszik az úton lévő munkatársak számára, hogy csatlakozzanak a készülékhez. A Xerox® App Gallery alkalmazásgalériájából közvetlenül a felhasználói felületről tölthet le új alkalmazásokat, így többek között a Print from DropBox™ és a Scan to Microsoft® Office 365 alkalmazást. A Xerox® ConnectKey® technológia segít leegyszerűsíteni a kritikus fontosságú információk üzleti célú kezelését mind az irodán belül, mind pedig a felhőben.

Az alkalmazások a Xerox® App Gallery alkalmazásgalériájából tölthetők le. Látogasson el a www.xerox.com/AppGallery webhelyre.

Fedezzen fel új, eddig nem tapasztalt költségmegtakarítási módokat.

A Microsoft® Windows® alapú Xerox® nyomtató-illesztőprogramok lehetővé teszik, hogy alkalmazásként mentse a különböző beállításokat, hogy azokat ne kelljen módosítani, és ezzel csökkensen a hibalehetőségek kockázata. Xerox® ConnectKey® technológia az igényeinek megfelelően fejlődik a használatot korlátozó, illetve a nyomtatást szabályozó funkciók révén. A Felhasználói jogosultságok vezérlőfunkció együttműködik a vállalat belső hitelesítési rendszerével, és ezzel lehetővé teszi, hogy megakadályozza az előre meghatározott, illetve a fel nem jogosított felhasználók hozzáférését a felhasználói felület adott funkcióihoz.

A munkavégzés új módja.

A WorkCentre 5800i sorozatú készülékek lehetővé teszik, hogy bármelyik munkaállomásról kezelhesse a készülék funkcióit. A távvezérlőpanel kényelmesebbé teszi a felhasználók betanítását, valamint az informatikai munkatársak számára a felhasználói kezelőfelület távoli figyelését, megtekintését.

A ConnectKey technológiára épülő Xerox® készülékek támogatják a Wi-Fi Direct kapcsolatot, amelynek segítségével mobil eszközéről nyomtathat anélkül, hogy a hálózathoz kapcsolódna.

A Xerox biztonságos és pontos nyomtatást, illetve szkennelést tesz lehetővé számos az adott környezetnek megfelelő mobilopciókkal, amelyek az ingyenes nyomtatási és szkennelési alkalmazásokból – mint például a Xerox® Mobile Link alkalmazásból – érhetők el.


Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil üzletemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a www.xerox.com/mobile weblapra.

Ne veszélyeztesse a bizalmas információk biztonságát.

A Xerox® ConnectKey technológia fejlett funkciókkal és technológiákkal gondoskodik arról, hogy vállalatának bizalmas adatai mindig biztonságban legyenek. Az alapvető biztonsági funkciók között megtalálható a 256 bites merevlemez-titkosítás, a McAfee védelmi szolgáltatása, a képfelülírás, az időzített törléssel működő titkos nyomtatási funkció és a külső levelezőkiszolgálókra e-mailezés.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Xerox miként segít Önnek abban, hogy még biztonságosabbá tegye üzletvitelét, látogasson el a következő címre:

www.xerox.com/security



A funkciók hatékony ötvöze


- **Megvilágított papírut.** A WorkCentre 5865i/5875i/5890i megvilágított papírrúttal rendelkezik, amely révén a felhasználó még könnyebben férhet hozzá a berendezés részeihez.
- **Szkennelés percenként akár 200 kép sebességgel.** Az egyutas színes szkennelés hatékony és lenyűgöző kommunikációt tesz lehetővé, mivel a színes dokumentumok gyorsabban továbbíthatók elektronikusan.
- **Többféle munkabefejezési opció.** Igény szerint választhat az alapfunkciók – például tűzés és lyukasztás – vagy a speciális funkciók közül, amelyekkel lapszámozással ellátott, fűzött és Z-vagy C-hajtogatású prospektusokat hozhat létre.

Xerox® Easy Translator Service

Az opcionális szolgáltatás segítségével az ügyfelek a beszkenneletük a dokumentumokat, és nyomtatott és/vagy e-mail értesítést kaphatnak. A felhasználók iOS- és Android-eszközeikről, valamint számítógépükről képfájlt is küldhetnek fordításra. További információk: <https://xeroxtranslates.com>

A ConnectKey technológiájú funkciókról a www.xerox.com/ConnectKeyEG weboldalon olvashat részletesebben.





Munkabefejező műveletek



1 Az egyutas automatikus dokuadagoló a dokumentumokat akár 200 kép/perces sebességgel is képes beolvasni.

2 A kéztálca maximum 100 darab 216 g/m² felületű lapot tud kezelni.

3 A két 500 lapos univerzális tálcá A3-as méretig állítható.

4 A 2. tálcá helyére illeszthető borítékadagolóba 50 boríték helyezhető.

5 A nagykapacitású tandemtálca nem kevesebb, mint 3600 darab Letter/A4-es méretű lapot képes tárolni.

6 A nagykapacitású adagolóba (opcionális) 4000 papírlap helyezhető. Ezzel a készülék kapacitása akár a 8700 lapot is elérheti. A készüléket tovább bővítheti a rövid éllel adagoló, 2000 lapos készlettel, amely a Letter/Legal/A4/A3 méreteket támogatja.

7 Testre szabható 8,5"-es felhasználói kezelőfelület.

8 A szabványos alkalmazások még kényelmesebbé teszik a munkát. A Xerox® App Gallery, a @PrintByXerox és a QR Code segítségével lesz a mobilnyomtatásban, valamint az új alkalmazások párosításában és letöltésében.

9 Az alapkészletéhez tartozó opcionális kézi tűző akár 50 ív 90 g/m² felületű megújuló másolóanyag tűzésére is alkalmas.

10 Az irodai finiser (kizárólag a WorkCentre® 5865i/5875i MFP-ken külön szerezhető be) 50 lap többpozíciós tűzését, és opcionális lyukasztást kínál.

11 A fűtőkészítővel felszerelt irodai finiser (kizárólag a WorkCentre® 5865i/5875i MFP-ken külön szerezhető be) az irodai finiser összes munkabefejező lehetőségén túl fűtőkészítési funkciókat is biztosít.

12 A nagykapacitású finiser (HVF) (opcionális) 100 lap többpozíciós tűzését és opcionális lyukasztást tesz lehetővé.

13 A feldolgozás utáni lapbeszűrő (a nagykapacitású finiserhez és a fűtőkészítővel rendelkező nagykapacitású finiserhez opcionálisan beszerezhető) borítékból és más másolóanyagokból akár 250 lapot is képes beszűrni a készletbe (60–216 g/m²).

14 A fűtőkészítővel felszerelt nagykapacitású finiser (külön szerezhető be) a nagykapacitású finiser összes munkabefejező lehetőségén túl fűtőkészítési funkciókat is biztosít.

15 A Z-/C-hajtogatást végző egység (opcionális a fűtőkészítővel felszerelt nagykapacitású finiseren) Letter méretű lapok Z- és C-hajtogatását biztosítja (50 lap, vagy az alsó pozícióban lévő tálcában korlátlan mennyiség).

A WorkCentre 5800i sorozatú többfunkciós nyomtatók a Xerox® ConnectKey® technológiájára épültek. További információkért látogasson el a következő címre: www.connectkey.com.

A készülék műszaki adatai	WorkCentre 5865i	WorkCentre 5875i	WorkCentre 5890i
Sebesség	Max. 65 oldal/perc	Max. 75 oldal/perc	Max. 90 oldal/perc
Terhelhetőség ¹	Akár havi 250 000 oldal	Akár havi 300 000 oldal	Akár havi 400 000 oldal
Merevlemez / processzor / memória	Legalább 250 GB merevlemez / 1 GHz-es dupla magos / 2 GB		
Csatlakoztathatóság	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, Wi-Fi Direct az opcionális Xerox® USB Wireless Adapter vezeték nélküli adapterrel		
Vezérlőfunkciók	Egységes címjegyzék, távvezérlőpanel, online támogatás (a felhasználói felületről és az illesztőprogramból érhető el), konfigurációklónozás		
Másolás és nyomtatás			
Másolási és nyomtatási felbontás	Másolás: Max. 600 x 600 dpi; Nyomtatás: Akár 4800 x 1200, 256 különböző szürkeárnyalat		
Első nyomat elkészítésének ideje (legrövidebb idő)	2,9 másodperc		
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, HP-GL/2®, XML Paper Specification (XPS®) (opcionális)		
Nyomtatási funkciók	Nyomtatás USB-ről, titkosított biztonságos nyomtatás, Xerox® környezetbarát (Earth Smart) beállítások, munkaaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú valósidejű állapot, méretezés, munkafüggetlenség, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapbeállításként), összes munka tartása		
Mobilnyomtatás és alkalmazások	Alapfunkció	Apple® AirPrint™, Mopria® által tanúsítva, QR Code App, Xerox® App Gallery App, @PrintByXerox App	
	Ingyenes letöltés	Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Mobile Link App	
	Opcionális	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
Szkennelés	Alapfunkció	Célhelyek: Szkennelés postafiókba; szkennelés USB-re; szkennelés e-mailbe; szkennelés hálózatra; Fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmes használatot elősegítő funkciók: Szkennelés kezdőkönyvtárba, egyérintéses szkennelés, kereshető PDF, egy-/többoldalas PDF/XPS/TIFF, titkosított/jelszóval védett PDF, linearizált PDF/PDF/A	
	Opcionális	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE és Professional, és a különböző Xerox Alliance partnermegoldások részeként számos elérhető lehetőség	
Faxolás	Alapfunkció	Internetes fax, összetett faxmunka, hálózati faxszolgáltató engedélyezése	
	Opcionális	Manuális faxolás, (LAN-faxot és e-mailbe vagy SMB-re való faxtovábbítást is tartalmazó egy- és kétvonalas opció)	
Biztonság	Alapfunkció	Beágyazott McAfee®, McAfee ePolicy (ePO) kompatibilitás, merevlemez-felülírás, AES 256 bites titkosítás (FIPS 140-2 szerinti megfelelés), SHA-256 kivonat alapú (hash) üzenethitelesítés, Common Criteria szerinti tanúsítvány (ISO 15408) ² , titkos biztonságos nyomtatás, titkos faxolás, titkos szkennelés, titkos e-mail, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integráció, hálózati hitelesítés, TLS, SNMPv3, ellenőrzőnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói jogosultságok	
	Opcionális	McAfee integritásvezérlés, intelligenskártya használatát engedélyező készlet (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe szoftver	
Számlázás	Alapfunkció	Xerox® szabványos számlázás (másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, e-mail), hálózati számlázás engedélyezése	
	Opcionális	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, a különböző Xerox Alliance partnerektől más hálózati nyilvántartási megoldások is beszerezhetők	
Papírbemenet	Alapfunkció	Egyutas automatikus dokumentumadagoló: 200 lapos, sebesség: max. 200 kép/perc (kétoldalas); méretek: 125 x 138 mm – 297 x 432 mm Kéztálcák: 100 lap; egyedi méretek: A6–A3 1. és 2. tálcák: egyenként 500 lap; egyedi méretek: A5–A3 Nagykapacitású tandemtálcák: összesen 3600 lap (1600 + 2000 lap); A4-es méret	
	Opcionális	Nagykapacitású adagoló (HCF): 4000 lap; Méret: A4-es, hosszú éllel adagolva. HCF-készletek (HCF szükséges): 2000 lapos 11 x 17"-es, rövid éllel adagoló készlet vagy 2000 lapos Letter/Legal méretű, rövid éllel adagoló készlet Borítéktálcák (a 2. tálcák helyett): Maximum 50 boríték: 10-es Commercial, Monarch, DL, C5	
Papírkimenet / munkabefejezés	Opcionális	Eltoló gyűjtőtálcák (csak 5865i/5875i): 300 lap Irodai finiser (csak a WorkCentre 5865i/5875i készülékekhez szerezhető be opcionálisan): 2000 + 250 lapos tálcák, 50 lap többpozíciós tűzése, opcionális lyukasztó Irodai finiser fűzetkészítővel (csak a WorkCentre 5865i/5875i készülékekhez szerezhető be opcionálisan): 2000 + 250 lapos tálcák, 50 lapos többpozíciós tűzés, fűzetkészítés nyeregfüzéssel, opcionális lyukasztó Nagykapacitású finiser (HVF): 3000 + 250 lapos tálcák, 100 lap többpozíciós tűzése, opcionális lyukasztó Nagykapacitású finiser fűzetkészítővel: 3000 + 250 lapos tálcák, 100 lapos többpozíciós tűzés, fűzetkészítés nyeregfüzéssel, opcionális lyukasztó Z-hajtást/C-hajtást végző egység (fűzetkészítővel rendelkező nagykapacitású finiserhez külön szerezhető be): Letter méretű Z- és C-hajtás biztosítása Feldolgozás utáni lapbeszűrő (nagykapacitású finiserhez és fűzetkészítővel rendelkező nagykapacitású finiserhez külön szerezhető be): Előnyomott betétlapok adagolása Kézi tűző: 50 lap tűzése (75 g/m² felületterhelést alapul véve), az opcionális munkafelülettel való használata javasolt	

¹ Bármely egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan. ² Kiértékelés folyamatban.

Xerox Corporation  A BLI díja a 2014., 2015. és 2016. évi dokumentumkezelési szoftvercsaládja számára 2016-ös cikk 2016-ös tanúsítvány	Xerox® App Studio  2015-ös díj az innováció terén elért kiemelkedő teljesítményért 2015-ös cikk 2015-ös tanúsítvány	Xerox® Mobile Print Cloud 2013 és 2015 Pick  Kiemelkedő kisvállalati mobilnyomtatási megoldás 2015-ös cikk 2015-ös tanúsítvány	Xerox® Mobile Print Solution 2014 és 2015 Pick  Kiemelkedő nagyvállalati mobilnyomtatási megoldás 2015-ös cikk 2015-ös tanúsítvány
--	---	--	--

Részletesebb információkért látogasson el a következő címre:

www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs. A következő weblapon összeállíthatja és konfigurálhatja saját Xerox® WorkCentre® 5800i sorozatú többfunkciós nyomtatóját: www.buildyourownxerox.com/connectkey