

# Xerox® WorkCentre™ 6655

## Farb-Multifunktionsdrucker

Der WorkCentre 6655 Farb-Multifunktionsdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey®-Technologie. Weitere Informationen unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



Systemspezifikationen	
<b>WorkCentre 6655/X</b>	
<b>Geschwindigkeit</b>	Bis zu 35 Seiten/Min. A4 / 210 x 297 mm
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>1</sup></b>	Bis zu 100.000 Seiten
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 10.000 Seiten
<b>Festplatte / Prozessor / Speicher</b>	Min. 250 GB / 1 GHz Dual-Core / 4 GB
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0, optionales WLAN (über Wireless-Anschluss-Kit)
<b>Controller-Funktionen</b>	Unified-Addressbook, Remote Control Panel, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber), Klonen der Konfiguration
Kopieren und Drucken	
<b>Kopier- und Druckauflösung</b>	<b>Kopieren:</b> Bis zu 600 x 600 dpi; <b>Drucken:</b> Bis zu 2400 x 600 dpi
<b>Erste Seite nach</b>	Nur bis zu 11 Sekunden in Farbe / 11 Sekunden in Schwarzweiß
<b>Erste Kopie nach</b>	Nur bis zu 16 Sekunden in Farbe / 15 Sekunden in Schwarzweiß
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
<b>Druckfunktionen</b>	Drucken von USB, Earth Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionaler Druck, Intelligenter Duplexdruck, Automatischer Duplexdruck, Broschürenlayout, Musterdruck, Mehrfachnutzen, Print-Around-Funktion
<b>Mobiles Drucken</b>	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Xerox® Mobile Print Solution (optional), Xerox® Mobile Print Cloud (optional), Mopria™-zertifiziert
Scannen	
<b>Standardfunktionen</b>	<b>Ziele:</b> Scan-to-Mailbox, Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network; <b>Dateiformate:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Komfortfunktionen:</b> Scan-to-Home, Single-Touch-Scannen, Durchsuchbare PDF-Dateien, PDF/XPS/TIFF (einseitig und mehrseitig), Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF, Linearisierte PDF / PDF/A
<b>Optionale Funktionen</b>	<b>Softwarepakete:</b> ConnectKey® für SharePoint®, ConnectKey® für DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE und Professional, zahlreiche über verschiedene Xerox Alliance Partner erhältliche Lösungen
Faxen	
<b>Standardfunktionen</b>	Integriertes Fax <sup>3</sup> , LAN Fax, Internet Fax, Server Fax
Sicherheit	
<b>Standardfunktionen</b>	Integriertes McAfee® kompatibel mit McAfee ePolicy (ePO), Festplattenüberschreibung, 256-Bit-Verschlüsselung (FIPS-140-2-konform), Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408) <sup>4</sup> , Geschützte Ausgabe, Geschützter Scan-/E-Mail-Modus, integriertes Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Netzwerk-Authentifizierung, SSL, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte
<b>Optionale Funktionen</b>	McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET)
Kostenzählung	
<b>Standardfunktionen</b>	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit
<b>Optionale Funktionen</b>	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, zahlreiche über verschiedene Xerox Alliance Partner erhältliche Lösungen
Gerätespezifikationen	
<b>Sprachen Bedienfeld</b>	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch

Zubehör				
Optionales Zubehör	550-Blatt-Papierbehälter Unterschrank Kit für Smart Cards Xerox Secure Access Unified ID System® Wireless-Anschlusskit Kit für McAfee®-Integritätskontrolle			
Elektrische Anschlusswerte				
Spannung: 220 bis 240 Volt Wechselspannung +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 5 A				
Leistungsaufnahme				
Drucken	486,36 Watt			
Bereitschaftsmodus	71,04 Watt			
Energiesparmodus	2,71 Watt			
Betriebsumgebung				
Temperaturbereich	5 °C bis 32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %			
Schalleistungspegel	Drucken 6,76 B(A), Bereitschaft: 4,14 B(A)			
Schalldruckpegel	Drucken: 51,8 dB(A), Bereitschaft: 25,1 dB(A)			
Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
WorkCentre 6655/X	538 mm	553 mm	625 mm	37,6 kg
550-Blatt-Papierbehälter	488 mm	488 mm	138 mm	4,4 kg
Unterschrank	737 mm	699 mm	332 mm	12,9 kg
Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
WorkCentre 6655/X	671 mm	675 mm	751 mm	43,9 kg
550-Blatt-Papierbehälter	607 mm	596 mm	239 mm	6,2 kg
Unterschrank	560 mm	530 mm	270 mm	16,6 kg
Zertifizierungen				
CC Abschnitt 15, Klasse A FCC Abschnitt 68 CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 1999/5/EC UL-Zulassung nach UL 60950-1 und CSA-Zertifizierung nach CSA 60950-1-07, 2. Ausgabe EAC WEEE-Richtlinie 2002/96/EC und FDA/CDRH-Klasse-1-Laserprodukt CE-Kennzeichen gemäß Richtlinie 2011/65/EC (RoHS) Common Criteria (IEEE 2600.2 Standard (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen)) NOM Ukraine Blue Angel (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen) ECOLOGO® (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen) Citrix ENERGY STAR®-konform Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie auf <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
Papierverarbeitung				
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug				
Kapazität <sup>5</sup>	60 Blatt			
Geschwindigkeit	Bis zu 51 Seiten/Min. in Schwarzweiß (Simplex) Bis zu 24 Seiten/Min. in Schwarzweiß (Duplex)			
Schwarzweiß	Bis zu 28 Seiten/Min. in Farbe (Simplex) Bis zu 13 Seiten in Farbe (Duplex)			
Farbe				
Erkannte Papierformate	139,7 x 139,7 mm bis 216 x 356 mm			
Papiergewichte	Simplex: 50 bis 125 g/m <sup>2</sup> Duplex: 60 bis 125 g/m <sup>2</sup>			
Zusatzzufuhr				
Kapazität <sup>5</sup>	150 Blatt			
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm			
Papiergewichte	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>			

<b>Materialarten</b>	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichter Karton Leichter Hochglanzkarton Hochglanzkarton Karton Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Briefumschläge Benutzerdefiniert
<b>Behälter 1</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichter Karton Karton Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Benutzerdefiniert
<b>1 zusätzlicher Behälter</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichter Karton Leichter Hochglanzkarton Hochglanzkarton (nur Simplex) Karton (nur Simplex) Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Benutzerdefiniert
<b>Gesamtkapazität</b>	
<b>Standardkapazität des Geräts<sup>5</sup></b>	700 Blatt
<b>Gesamtkapazität des Geräts<sup>5</sup></b>	1.250 Blatt
<b>Papierausgabe</b>	
<b>Kapazität</b>	250 Blatt Schriftseite nach unten, mit Sensor für Behälterstatus voll
<b>Offline-Hefter</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	20 Blatt, eine Heftposition
<b>Kopieren</b>	
<b>Geschwindigkeit (Kopien/Min.)</b>	Bis zu 35 Seiten/Min. in Farbe und 35 Seiten/Min. in Schwarzweiß in A4/210 x 297 mm
<b>Erste Kopie nach</b>	Nur bis zu 16 Sekunden in Farbe / 15 Sekunden in Schwarzweiß
<b>Duplex (Eingabe:Ausgabe)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Kopienvorwahl</b>	1 bis 9.999
<b>Auflösung (max.)</b>	Bis zu 600 x 600 dpi
<b>Verkleinerung / Vergrößerung</b>	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Vorausprogrammierung für Initiierung eines Auftrags während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)

<b>Kopierfunktionen</b>	<p>Vermerke und Bates™-Kennzeichnung (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung)</p> <p>Authentifizierung zur Nutzung von Diensten</p> <p>Automatische Papierauswahl</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Automatische Behälterwahl</p> <p>Automatisch 2-seitig/Duplex</p> <p>Broschüreneinstellung</p> <p>Auftragsaufbau: (Seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden)</p> <p>Sortierung</p> <p>Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt)</p> <p>Trennblätter (unbedruckt)</p> <p>Randlöschung</p> <p>Hilfe (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen)</p> <p>Ausweiskopiermodus</p> <p>Korrekturen der Bildqualität</p> <p>Bildverschiebung (mit Option für Automatische Zentrierung)</p> <p>Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)</p> <p>Unterbrechung großer Druckaufträge</p> <p>Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen)</p> <p>Mustersatz</p> <p>Speichern von Auftragseinstellungen</p> <p>Heften</p>
<b>Xerox® Copier Assistant®</b>	<p>Xerox® Copier Assistant®-Software ist eine PC-basierte Alternative zum Touchscreen am Gerät. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. Konform mit Abschnitt 508. Weitere Informationen und kostenfreier Download von Xerox® Copier Assistant unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></p>
<b>Drucken</b>	
<b>Erste Seite nach</b>	Nur bis zu 11 Sekunden in Farbe / 11 Sekunden in Schwarzweiß
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 2.400 x 600 dpi
<b>Druckfunktionen</b>	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen</p> <p>Begleitblatt ein/aus</p> <p>Bidirektionaler Druck</p> <p>Broschürendruck</p> <p>Deckblattauswahl</p> <p>Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe)</p> <p>Benutzerrechte</p> <p>Bildoptionen (Tonersparmodus, Standard- und Hohe Auflösung)</p> <p>Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Banner, Druck-ID in Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)</p> <p>LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich)</p> <p>Layout / Wasserzeichen (Mehrfachnutzen [bis zu 16 Seiten pro Blatt] / Mehrfachnutzen, Broschürenlayout / Endverarbeitung, Automatische Größenanpassung an Papierformat)</p> <p>Überlagerung</p> <p>Papierauswahl nach Attributen</p> <p>Print-Around-Funktion</p> <p>Musterdruck</p> <p>Mustersatz</p> <p>Gespeicherter Auftrag</p> <p>Geschützte Druckausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung</p> <p>Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)</p> <p>Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen</p> <p>Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten)</p>
<b>Drucken von USB-Speichergerät</b>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ A</p> <p>Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B</p> <p>Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL</p>
<b>Betriebssysteme</b>	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32-Bit und 64-Bit)</p> <p>Windows Server 2003 (32-Bit und 64-Bit)</p> <p>Windows Server 2008 und R2 (32-Bit und 64-Bit)</p> <p>Windows Server 2012 und R2</p> <p>Windows Vista SP2 (32-Bit und 64-Bit)</p> <p>Windows 7 (32-Bit und 64-Bit)</p> <p>Windows 8 (32-Bit und 64-Bit)</p> <p>Windows 8.1 (32-Bit und 64-Bit)</p> <p>Mac OS 10.7, 10.8, 10.9</p> <p>Linux® Redhat® Fedora® Core 19 x86</p> <p>Ubuntu® 13.10 x64</p> <p>openSUSE® 13.1 x64</p>
<b>Netzwerkprotokolle</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD</p> <p>NetWare: Bindery und NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (mit Server-Gateway)</p> <p>AppleTalk®: EtherTalk®</p> <p>Microsoft Windows Networking über IP</p> <p>Apple® Bonjour®</p> <p>IPv6</p> <p>Secure FTP</p>

<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
<b>Schriften</b>	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyryllisch) Postscript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
<b>Xerox® Pull Print-Treiber</b>	Erleichtert IT-Administratoren die Suche, Nutzung und Verwaltung aller Drucker durch Nutzung eines einzigen Treibers, der sich in einer Pull-Printing-Umgebung befindet. Funktionsweise: einzelne Warteschlangen und ein einziger Treiber. Der Xerox® Pull Print-Treiber wird eine breite Palette von Drucksystemen komfortabel nutzbar. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kommt in Kombination mit Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderer Software zum Einsatz.
<b>Drucklösungen</b>	
<b>Xerox® Mobile Print Cloud (optional)</b>	Die zukunftsorientierte mobile Drucklösung Xerox® Mobile Print Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen mit mobilen Mitarbeitern und entlastet gleichzeitig Benutzer, Budget und Infrastruktur. Über die Cloud in wenigen Minuten druckbereit. Von jedem mobilen Gerät aus Aufträge an Drucker fast aller Marken erteilen. Präzise Ausgabe mit Microsoft® Office®-Wiedergabe und mehr. Nur das drucken, was Sie brauchen und wie Sie es brauchen.
<b>Mobile Print – die mobile Drucklösung von Xerox® (optional)</b>	Die Xerox® Mobile Print-Lösung ist ideal geeignet für Standorte mit einem lokalen Server, die zusätzliche Kontroll- und Sicherheitsanforderungen haben. Xerox® Mobile Print ermöglicht das Drucken von fast allen mobilen Geräten aus auf einem beliebigen Drucker oder Multifunktionsdrucker – ganz einfach und ohne Treiber. Der Benutzer braucht am Gerät nur einen Freigabecode (PIN) einzugeben und druckt seine Dokumente genau nach seinen Vorstellungen in echter Microsoft Office-Wiedergabe. Mobile Print läuft auf dem firmeninternen Server.
<b>Unified-Adressbuch für Fax, Internet-Fax, E-Mail und Scannen an...</b>	
<b>Funktionen</b>	Unterstützte Dienste: Fax, Internet-Fax, E-Mail, Scannen an Maximale Anzahl Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützen ein oder mehr Ziele Favoriten für den schnellen Zugriff auf Faxnummer, E-Mail-Adressen etc.
<b>Zusätzliche Informationen zum Scannen</b>	
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)
<b>Zufuhrgeschwindigkeit</b>	Bis zu 51 Seiten/Min. in Schwarzweiß und in Farbe (Simplex) Bis zu 24 Seiten/Min. in Schwarzweiß (Duplex) Bis zu 28 Seiten/Min. in Farbe (Simplex) Bis zu 13 Seiten/Min. in Farbe (Duplex)
<b>Auflösung</b>	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
<b>Maximaler Scanbereich</b>	Bis 216 x 356 mm
<b>Verwaltung der Scanprofile</b>	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen gerätespezifischer Xerox® CentreWare® IS-Scanprofile und gemeinsame Nutzung dieser Profile auf anderen Multifunktionsdruckern durch Klonen von Geräten Optionen für die Bestätigungsseite
<b>Netzwerkprotokolle</b>	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
<b>Dateikompression</b>	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3-MH- oder G4-MMR-Kompression – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF und PDF/A (MRC-, JPEG-, G3-MH-, G4-MMR-, JBIG-2-Huffman-, JBIG-Arithmetic-Kompression, Deflate (für Schwarzweiß und innerhalb MRC)) Linearisierte PDF-, PDF/A-Dateien
<b>Dokumentenmanagement-Felder (Metadaten)</b>	Funktionen nur verfügbar über Netzwerk-Scan-to-File-Profile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen</li> <li>• Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten</li> </ul>
<b>Scanfunktionen</b>	Aufbau von Scanaufträgen Kompressionsqualität / Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung / Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung TWAIN-Unterstützung, WIA/Unterstützung Gebundene Vorlagen Randlöschung Verkleinerung / Vergrößerung Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10)

Scan-to-E-Mail (Standard)	
<b>Scanfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzerkonfigurierbar), Optionen für CenterWare IS-Bestätigungsseiten per E-Mail</li> <li>Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail (S/MIME)</li> <li>E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich)</li> <li>Automatisches Scannen an jeweiligen Benutzer</li> </ul>
<b>Verzeichniszugriff</b>	Adressbuch über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Heruntergeladene Adressenliste (im CSV-Dateiformat)
Scannen an... (Standard)	
<b>Funktionen</b>	Scan-to-USB Scannen an Netzwerkordner (nutzt Einträge des Unified-Adressbuchs)
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
<b>Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (optional)</b>	Ein desktopbasiertes Angebot mit erweiterten Tools für die Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software PaperPort Professional <ul style="list-style-type: none"> <li>Komplette PDF-Funktionalität</li> <li>Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen</li> </ul> </li> <li>OmniPage Pro Office – für Desktop-/Client-Installation – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten</li> <li>Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf jeden Desktop. Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs</li> </ul>
<b>Xerox® ConnectKey® für SharePoint® (optional)</b>	Xerox® ConnectKey® für SharePoint® vereinfacht und strafft das Scannen, Erfassen und Speichern gedruckter Dokumente. Mit dem Xerox®-Multifunktionsdrucker können Dokumente wie vom PC aus direkt in den gewünschten Ablagebereich verschoben werden. Am Multifunktionsdrucker kann der Benutzer vor dem Scannen den betreffenden Ordner steuern, das Dokument benennen und wichtige Indexdaten hinzufügen. Da ConnectKey die Ablage erfasster Dokumente in SharePoint- und in Windows-Ordern unterstützt, ist diese Lösung ideal für Büros, die gedruckte Dokumente archivieren und austauschen müssen.
<b>Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (optional)</b>	Xerox® ConnectKey® Share to Cloud bietet Unternehmen leistungsstarke, einfache und sichere Scanfunktionen, verbindet Xerox®-Multifunktionsdrucker mit gängigen Cloud- und E-Mail-Diensten wie Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 und Dropbox™ und ermöglicht Mitarbeitern jederzeit und von überall aus über mobile Geräte den Zugriff auf wichtige Dokumente.
<b>Xerox® ConnectKey® für DocuShare® (optional)</b>	Xerox® ConnectKey® für DocuShare®, eine nur einen Schritt umfassende Scan-to-Workflow-Lösung, vereinfacht den Prozess der Integration gedruckt vorliegender Inhalte in die Dokumenten-Workflows des Unternehmens. Dokumente können über einen Multifunktionsdrucker direkt in DocuShare-Sammlungen oder Windows-Ordern gescannt werden.
Sicherheit	
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterte Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätedienste über: Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP</li> <li>Xerox Secure Access Unified ID System®</li> <li>Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank)</li> <li>Smart Card-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC / PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel) / .NET</li> </ul> </li> <li>Abgesicherte Daten <ul style="list-style-type: none"> <li>PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung)</li> <li>Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail</li> <li>Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen)</li> <li>Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)</li> <li>Sofortige Festplattenüberschreibung</li> <li>Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche</li> <li>FIPS 140-2 256-Bit-Festplattenverschlüsselung</li> </ul> </li> <li>Erweiterte Autorisierung <ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation</li> <li>Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung</li> <li>Benutzerrechte erforderlich für Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich</li> </ul> </li> <li>Sicherer Netzwerkzugriff</li> <li>IP Filter, IPsec, IPv6, SSL v3.0, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine, Gerätesicherheit <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrierte McAfee® Sicherheit, Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Ausblenden von Auftragsbezeichnungen, McAfee-Integritätskontrolle (optional))</li> </ul> </li> <li>Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408) (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen)</li> </ul>
<b>Xerox Secure Access Unified ID System® (optional)</b>	Xerox Secure Access Unified ID System integriert Xerox®-Multifunktionsdrucker mit der beim Kunden bereits vorhandenen Lösung für Personalkarten/Studentenausweise zu einem flexiblen und komfortablen Authentifizierungssystem. So können Mitarbeiter oder Studenten Dokumente an einen zentralisierten Druckserver senden. Dann können sie sich an jedem Multifunktionsdrucker im Netzwerk anmelden, indem sie einfach nur ihre Magnetkarte oder Transponderkarte durchziehen oder ihre PIN eingeben, um ihren Auftrag sicher zu drucken. Weitere Informationen erhältlich unter <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
Faxen	
Integriertes Fax <sup>3</sup> , LAN-Fax, Internet-Fax, Faxserver	
<b>Faxübertragungsrate</b>	Bis zu 33,6 Kbit/s (analog)
<b>Speicher</b>	Verwendung des Druckerspeichers
<b>Auflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi (superfein) Bis zu 200 x 200 dpi (fein) Bis zu 200 x 100 dpi (Standard)
<b>Kompression</b>	MH, MR, MMR, JBIG

<b>Faxfunktionen</b>	Duplex-Scannen Übersichten Automatische Wahlwiederholung Automatische Seitenverkleinerung Deckblattautomatik Zeitversetzte Übertragung Faxweiterleitung an E-Mail Speicherempfang Abruf Geschützter Faxmodus Kurzwahltasten (bis zu 200 Empfänger, 100 Gruppen)
<b>Geräteverwaltung</b>	
<b>Management-Unterstützung</b>	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap over TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 v. 2
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung.</li> <li>• Erfordert Windows XP, Vista oder Windows 7 und Internet Explorer 6.0 oder höher.</li> <li>• Integration von CentreWare Integration verfügbar für Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®</li> </ul>
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool.
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren und sowohl vernetzte als auch lokal angebundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteüberwachung und Problemlösung</li> <li>• Umfassende Berichterstellung und Lokalisierung neuer Geräte</li> <li>• Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung</li> </ul>
<b>Xerox® Device Types für die SAP-Umgebung</b>	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionssystemen von Xerox®. Und SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox® Device Types direkt im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox®-Drucker und -Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Xerox® Device Types für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)</b>	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centre verwendet. Informationen erhältlich unter <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (optional)</b>	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox®-Multifunktionsdruckern. Die Xerox®-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Informationen erhältlich unter <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>CentreWare Internet Services – Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten</b>	
<b>Gerätestatus</b>	In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papierfachstatus/-inhalt</li> <li>• Status der Verbrauchsmaterialien</li> <li>• Warnmeldungen</li> </ul> Remote Control Panel
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
<b>Browser</b>	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
<b>Support</b>	Installation von Drucker- / Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch
<b>Remote Print Services</b>	
<b>Automatische Zählerstandablesung</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.

Kostenzählung			
Xerox® Standard Accounting (Standard)			
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen		
<b>Kostenzählung</b>	Bis zu 2.497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)		
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten</li> <li>• Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren</li> </ul>		
Kostenzählungsoptionen – Netzwerk-Kostenzählung – Fremdanbieter-Integration			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls</li> <li>• Das Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösungen von Fremdanbietern</li> <li>• Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche</li> </ul>		
Lieferumfang			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WorkCentre 6655 Farb-Multifunktionsdrucker</li> <li>• Starter-Tonerpatronen – je eine (Cyan, Magenta, Gelb; für 3.000 Seiten<sup>6,7</sup>; Schwarz: für 6.000 Seiten<sup>6,7</sup>)</li> <li>• Installationsübersicht, Produktinformationshandbuch, Treiber- und Dokumentations-CD (mit Benutzerhandbuch, Systemhandbuch)</li> <li>• Netzkabel</li> </ul>		
Verbrauchsmaterial und Zubehör	Bezeichnung	Kapazität	Bestellnummer
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Tonerpatrone Schwarz	12.000 Standardseiten <sup>6</sup>	106R02747
	Tonerpatrone Cyan	7.500 Standardseiten <sup>6</sup>	106R02744
	Tonerpatrone Magenta	7.500 Standardseiten <sup>6</sup>	106R02745
	Tonerpatrone Gelb	7.500 Standardseiten <sup>6</sup>	106R02746
	Heftklammernbehälter	3.000 Heftklammern	108R00823
<b>Austauschmodule</b>	Kit mit Bildtrommel	Bis zu 60.000 Seiten <sup>8</sup>	108R01121
	Resttonerbehälter	Bis zu 30.000 Seiten <sup>8</sup>	108R01124
	Fixiereinheit	Bis zu 100.000 Seiten <sup>8</sup>	115R00089
	Transfereinheit-Kit	Bis zu 100.000 Seiten <sup>8</sup>	108R01122
<b>Zubehör</b>	550-Blatt-Papierbehälter (einstellbar bis zum Format A4)	-	097504664
	Unterschrank (bietet Kapazität für die Lagerung von Verbrauchsmaterial, ermöglicht eine stabile Aufstellung des Geräts, sorgt für Mobilität und 332 mm Höhe)	-	497K14670
	Wireless-Anschlusskit	-	497K11500
	McAfee Integrity-Kit	-	320S00665
	Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET)	-	498K17546

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (Duty Cycle). Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

<sup>3</sup> Analoger Telefonanschluss erforderlich.

<sup>4</sup> Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

<sup>5</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>6</sup> Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

<sup>7</sup> Die Starter-Verbrauchsmaterialien der PagePack-Modelle haben eine höhere Kapazität.

<sup>8</sup> Durchschnittliche Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit bezieht sich auf A4-Papier des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>. Die Kapazität variiert je nach Art, Format, Gewicht, Ausrichtung und Nutzungsweise des Druckmaterials.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World von Xerox für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück. Weitere Informationen unter [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)