

Xerox® WorkCentre®
7830i/7835i/7845i/7855i
A3
Farge
flerfunksjonsskriver



Xerox® WorkCentre® 7800i-serie flerfunksjon fargeskriverere

Jobb på en mye bedre måte.

Xerox® WorkCentre® 7800i-serie flerfunksjons fargeskrivere

Xerox gir deg de verktøyene og teknologiene som gjør det mulig å automatisere vanlige kontorrutiner og å kraftig forenkle måtene du deler forretningskritisk informasjon på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.connectkey.com

Gir deg mer tid til det arbeidet som betyr mest

Dra nytte av et forenklet og intuitivt brukergrensesnitt som kan skreddersys for dine individuelle behov. Det er enkelt å opprette en arbeidsflyt som gir deg muligheten til å skanne informasjon til bestemmelsesstedene du velger (e-post, skrivebord, nettverksmapper, lagringssteder i skyen) i sikre tekst søkbare formater, bare ved å trykke på en tast. Dette sparer tid og gir deg muligheten til å gjøre mer med informasjonen du skanner og lagrer.

Med innebygde apper kan mobile arbeidere enkelt koble seg til enheten. I Xerox App Gallery kan du laste ned nye apper, for eksempel Print from Dropbox™ og Scan to Microsoft® Office 365 direkte fra brukergrensesnittet. Xerox® ConnectKey®-teknologien bidrar til å effektivisere måten bedriften håndterer kritisk informasjon på, lokalt eller i skyen.

Apper finnes i Xerox App Gallery. Gå til www.xerox.com/AppGallery

Nyskapende måter å maksimere effektivitet og minimere kostnader på

Xerox®-skriverdrivere som er basert på Microsoft® Windows®, gir deg muligheten til å lagre flere forskjellige innstillinger for hvert program, noe som minimerer behovet for å gjøre endringer og reduserer risikoen for mulige feil. Xerox® ConnectKey-teknologi utvikler seg med behovene dine ved å begrense bruk og regulere fargeutskrift. Styringen av brukertillatelse integreres i det interne godkjenningssystemet ditt, slik at du kan forhindre at forhåndsbestemte eller ikke-godkjente brukere kan se spesifikke funksjoner i brukergrensesnittet.

Xerox er her, slik at du kan koble deg til hvor som helst

Med WorkCentre 7800i-serien kan du kontrollere maskinfunksjoner fra en hvilken som helst arbeidsstasjon. Kontrollpanelet for fjernovervåking gjør det mer praktisk å lære opp brukere, og IT-avdelingen kan se og overvåke brukergrensesnittet på avstand.

Xerox®-enheter bygd på ConnectKey-teknologien støtter Wi-Fi Direct-tilkobling, slik at du kan skrive ut fra mobile enheter uten å måtte kople til et nettverk.

Xerox tilbyr sikker og nøyaktig utskrift og skanning, med et omfattende utvalg av alternativer for mobilenheter som passer til miljøet ditt, med gratis apper for utskrift og skanning, for eksempel Xerox® Mobile Link App, i tillegg til et robust sett med bedriftsløsninger for mobilenheter.

Lær mer om hvorfor Xerox er det soleklare valget for dagens profesjonelle mobile brukere ved å besøke www.xerox.com/mobile

Uovertruffen sikkerhet gir total trygghet

ConnectKey-teknologi gir deg avanserte funksjoner og teknologier for å sikre at den konfidensielle informasjonen i bedriften din forblir sikker. Standard sikkerhetsfunksjoner omfatter 256-biters AES-harddiskkryptering, McAfee®-beskyttelse drevet av Intel Security, bildeoverskriving, sikker utskrift med tidsbestemt sletting og e-post til eksterne postservere.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Xerox hjelper deg med å ivareta sikkerheten, kan du gå til www.xerox.com/security



Innovasjonen fortsetter


- **Høy utskriftsoppløsning.** 1200 x 2400 ppt, fargebilder med fotokalitet og skarp tekst gir dokumentene dine klarhet og effekt.
- **Utnytt kraften i Fiery.** Ved å oppgradere WorkCentre 7800i-serien med en EFI® Fiery®-nettverksserver får du et utvalg av fordeler, blant annet verktøy for fargestyring, bedre produktivitet og fleksible arbeidsflytverktøy.

Xerox® Easy Translator-tjeneste.

Med denne valgfrie tjenesten kan kundene skanne et dokument og få en oversatt utskrift og/eller e-postmelding. Brukere kan også sende et bilde fra en iOS- eller Android-enhet, eller en datamaskin, som videresendes for oversettelse. Du finner mer informasjon ved å gå til <https://xeroxtranslates.com>



Hvis du vil lære mer om ConnectKey-funksjoner, kan du gå til www.xerox.com/ConnectKeyEG



Alternativer for etterbehandling



- 1 Stormagasin tar 2 000 ark.** Dette gir en maksimal kapasitet på 5 140 ark. Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i-modellene er tilgjengelig med kapasiteter på 2 180 eller 3 140 ark.
- 2 Eksepsjonell materialfleksibilitet.** WorkCentre 7800i-serien håndterer et bredt spekter av papirtyper og gramvekter fra flere skuffer enn de fleste enheter i sin klasse. Den støtter opp til 300 gsm og mediastørrelser opp til 320 x 483 mm.
- 3 Skriv ut på konvolutter enkelt** ved å bruke vårt valgfrie konvoluttmagasin (erstatte skuff 1).
- 4 Stor arbeidsflate** (anbefalt for halvautomatisk stifter) gir deg mye plass til å sortere dokumenter.

- 5 Skanneren med to skannehoder og én arksirkulering** på WorkCentre 7845i/7855i sparer tid ved å skanne begge sider av tosidige dokumenter samtidig med opptil 133 avbildninger per minutt. WorkCentre 7830i/7835i bruker en tosidig mater som skanner opptil 70 avbildninger per minutt.
- 6 8,5-tommers brukergrensesnitt som kan tilpasses.**
- 7 Standardapper for ytterligere bruksnytte.** Med Xerox App Gallery, @PrintByXerox og QR Code blir mobil utskrift samt sammenkobling og innlasting av nye apper mye lettere.

- 8 Profesjonell etterbehandler*** legger til stifting i flere posisjoner, hulling, V-fals og hefteproduksjon med ryggstifting for 50 ark.

Med etterbehandler for kontor LX* (ikke vist) får du avanserte etterbehandlingsfunksjoner og valgfri hefteutskrift.

Integrert kontoretterbehandler (kun for WC7830i/7835i)* (ikke vist) støtter bunksortering av 500 ark og stifting i én posisjon for 50 ark.

* Tillegg



Miljøegenskaper

Spar energi med grønne teknologier.

- **Xerox® EA-fargepulver.** Vårt EA-fargepulver med teknologi for ultralav smeltetemperatur oppnår laveste fikseringstemperatur på 20°C lavere enn vanlig fargepulver, noe som betyr enda større energibesparelser og strålende glanset utskrift.
- **Induksjonsoppvarming.** Det nyutviklede, varmeeffektive fikseringsmodulen med induksjonsoppvarming krever ikke forvarming, noe som bidrar til å redusere strømforbruket i klarstilling med 44 % sammenliknet med en maskin med motstandsoppvarming.
- **LED-skanner.** Strømforbruket til skanneren er 1/3 av forbruket til tradisjonelle skannere med fluoriserende lamper.












Administrer ressursbruk og sørg for ansvarlig utskrift.

- **Energistyring.** Med Cisco® EnergyWise®, aktivert med Xerox Power® MIB (Management Information Base), kan du kontrollere, administrere og rapportere informasjon om strømforbruket på maskinen og angi optimale strømtilstander og intervaller for tidsavbrudd.
- **Miljøvennlig utskrift.** Med vår nyskapende nye Xerox® Earth Smart-funksjon kan du velge de mest miljøvennlige alternativene for utskriftsjobbene.
- **ENERGY STAR®-kvalifisert.** Maskiner i WorkCentre 7800i-serien oppfyller de strenge ENERGY STAR®-kravene til strømforbruk.

Fargemultifunksjonsskriverne i WorkCentre 7800i-serien er bygd på Xerox® ConnectKey®-teknologi. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.connectkey.com

Maskinspesifikasjoner	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Hastighet	Opptil 30 spm i farger og sort-hvitt	Opptil 35 spm i farger og sort-hvitt	Opptil 45 spm i farger og sort-hvitt	Opptil 50 spm i farger Opptil 55 spm i sort-hvitt
Driftssyklus ¹	Opptil 90 000 sider / måned	Opptil 110 000 sider / måned	Opptil 200 000 sider / måned	Opptil 300 000 sider / måned
Harddisk/prosessor/minne	Minst 250 GB harddisk / 1,2 GHz-prosessor med to kjerner / 2 GB systemminne pluss 1 GB sideminne			
Tilkobling	10/100/1000Base-T Ethernet, høyhastighets USB 2.0 direkte utskrift, Wi-Fi Direct med valgfri Xerox® USB trådløst adapter			
Kontrollerfunksjoner	Samlet adressebok, kontrollpanel for fjernovervåking, støtte på nettet (tilgjengelig fra brukergrensesnittet og skriverdriveren), konfigurasjonskloning			
Valgfri kontroller	EFI® Fiery nettverksserver			
Kopiering og utskrift Kopi- og utskriftsoppløsning	Kopiering: Opptil 600 x 600 ppt, Utskrift: Opp til 1200 x 2400 dpi			
Tid for utskrift av første side	9 sekunder for farger / 7,7 sekunder for sort-hvitt		7,5 sekunder for farger / 6,4 sekunder for sort-hvitt	7,1 sekunder for farger / 5,9 sekunder for sort-hvitt
Sidebeskrivelsespråk	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XPS® (XML Paper Specification) (valgfritt)			
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, kryptert, sikker utskrift, Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifikasjon, hefteproduksjon, lagre og hent driverinnstillinger, sanntidsstatus for toveiskommunikasjon, skalering, jobbovervåking, Xerox® Color By Words, programstandarder, tosidig utskrift (som standard), hold tilbake alle jobber			
Utskrift fra mobile enheter og apper	Standard	Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR Code-app, Xerox App Gallery-app, @PrintByXerox-pp		
	Gratis nedlasting	Xerox® Print Service-plugin-modul for Android, Mopria™ Print Service-plugin-modul for Android™, Xerox® Mobile Link-app		
	Tillegg	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator-tjeneste		
Skanning	Standard	Bestemmelsessteder: skann til postboks, skann til USB, skann til e-post, skann til nettverk, Filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Praktiske funksjoner: skann til hjem, ettryksskanning, søkbar PDF, enkeltidig / flersidig PDF / XPS / TIFF, kryptert / passordbeskyttet PDF, linearisert PDF / PDF/A		
	Valgfritt	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE og Professional		
Faks	Standard	Internett-faks, bygg faksjobb, aktivering av nettverksserverfaks		
	Valgfritt	Videresend faks til e-post eller SMB, lokal faksing (én eller to linjer, inkluderer LAN-faks)		
Sikkerhet	Standard	McAfee® innebygd, McAfee ePolicy-kompatibel (ePO), overskriving av harddisk, 256-biters AES-kryptering (FIPS 140-2-samsvar), SHA-256 hash-meldingsgodkjenning, Common Criteria-sertifisering (ISO 15408) ² , kryptert, sikker utskrift, sikker faksing, sikker skanning, sikker e-post, Cisco® TrustSec Identity Services Engine-integrasjon (ISE), nettverksgodkjenning, SSL, SNMPv3, kontrolllogg, tilgangskontroller, brukertillatelse		
	Tillegg	McAfee integritetskontroll, smartkortaktiveringssett (CAC/PIV.NET), Xerox® PrintSafe Software		
Kontering	Standard	Xerox® Standard kontering (kopiering, utskrift, skanning, faksing, e-post), aktivering av kontering via nettverk		
	Valgfritt	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®		
Papirinmatning	Standard	Tosidig mater: 110 ark, hastighet: opp til 70 bpm (ensidig), størrelser: 148 x 210 mm til 297 x 420 mm		Tosidig mater med én arksirkulering: 130 ark, hastighet: opptil 133 bpm (tosidig), størrelser: 148 x 210 mm til 297 x 420 mm
		Sidematerskuff: 100 ark, justerbare størrelser: 89 x 98 mm til 320 x 483 mm		
		Skuff 1: 520 ark, justerbare størrelser: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm		
	Velg en	3 skuffers tillegg (totalt 2 180 ark): Gir tre ekstra 520-arks magasiner, Størrelser: 140 x 182 mm til SRA3		Ikke tilgjengelig
		Høykapasitets tandemskuff som tillegg (totalt 3 140 ark): Gir ett ekstra magasin på 520 ark, ett på 867 og ett på 1 133 ark, størrelser: A4		
	Valgfritt	Stormagasin: 2 000 ark, størrelser: A4 med langsiden først Konvoluttmagasin: opptil 60 konvolutter: nr. 10 commercial, Monarch, DL, C5, stort US postkort, A6, justerbare størrelser: 98 x 148 til 162 x 241 mm		
Mottakere/etterbehandling	Standard	Dobbel mottaker med sideforskyvning: 250 ark hver Mottaker for papir med forsiden opp: 100 ark		
	Valgfritt	Kontoretterbehandler LX: 2 000-arks utlegger, 50 ark stiftet, stifting i to posisjoner, valgfri hulling, valgfri heftemodul (fals, ryggstift) Integrert kontoretterbehandler (valgfri med WorkCentre 7830i/7835i): 500-arks utlegger, 50 ark stiftet, stifting i én posisjon Profesjonell etterbehandler: 1 500-arks utlegger og 500-arks toppmottaker, 50-arks stifting og hulling i flere posisjoner, heftemodul med ryggstifting, V-fals Halvautomatisk stifter: Stifter 50 ark (basert på 75 gsm), anbefalt bruk med valgfri arbeidsflate		

¹ Maksimal volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis. ² Evaluering pågår.

Xerox® ConnectKey® Xerox Corporation -teknologi	Xerox® Easy Translator Service	Xerox® App Studio	Xerox® Mobile Print Cloud 2013 og 2015 Pick	Xerox® Mobile Print Solution 2014 og 2015 Pick	WorkCentre 7855 2013 Pick
	   		 	 	
2016 Outstanding Achievement in Innovation Artikkel for 2016 Sertifikat for 2016	2014, 2015 og 2016 Document Imaging Software Line of the Year Artikkel for 2016 Sertifikat for 2016	2016 Outstanding Achievement in Innovation Artikkel for 2016 Sertifikat for 2016	2015 Outstanding Achievement in Innovation Artikkel for 2015 Sertifikat for 2015	Enestående løsning for mobil utskrift for små bedrifter Artikkel for 2015 Sertifikat for 2015	Enestående løsning for mobil utskrift for store bedrifter Artikkel for 2015 Sertifikat for 2015
					Enestående A3-flerfunksjons-fargeskriver fra 51 til 60 spm Artikkel for 2013 Sertifikat for 2013

For mer informasjon, besøk oss på www.xerox.com/office

