

Xerox® WorkCentre®  
7830i/7835i/7845i/7855i  
A3  
Färg  
multifunktionsskrivare



# Xerox® WorkCentre® 7800i färgmultifunktionsskrivare

Förenkla ditt sätt att arbeta.

# Xerox® WorkCentre® 7800i färgmultifunktionsskrivare

Xerox ger dig verktyg och teknik som hjälper dig att automatisera vanliga kontorsarbetsflöden och förenkla hur du delar verksamhetskritisk information. Mer information finns på [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

## Mer tid till det viktigaste arbetet

Upplev ett förenklat och intuitivt användargränssnitt som kan skräddarsys utifrån dina individuella affärsbehov. Skapa enkelt ett arbetsflöde där du kan skanna information till valda destinationer (e-post, dator, nätverksmappar, lagringsplatser i molnet) i säkra och sökbara textformat genom att trycka på en knapp. Du sparar tid och kan göra mer med informationen som du skannar och lagrar.

Inbyggda appar ger mobila medarbetare smidig tillgång till skrivaren. Hämta nya appar från Xerox App Gallery, t.ex. Print from DropBox™ eller Scan to Microsoft® Office 365, direkt från användargränssnittet. Xerox® ConnectKey®-teknik hjälper dig att skapa helhetslösningar för hantering av affärskritisk information – internt eller i molnet.

Apparna är tillgängliga i Xerox App Gallery. Gå in på [www.xerox.com/AppGallery](http://www.xerox.com/AppGallery)

## Innovativa sätt att maximera effektiviteten och minimera kostnaderna

Med Xerox®-drivrutiner baserade på Microsoft® Windows® kan du spara olika inställningar i olika program, så att du inte behöver ändra inställningar i onödan och minimerar risken för fel. Xerox® ConnectKey®-tekniken utvecklas i takt med dina behov genom att reglera och begränsa användningen av färgutskrift. Behörighetskontrollen integreras med företagets interna autentiseringssystem, så att du kan förhindra fördefinierade och icke-autentiserade användare från att se särskilda funktioner i användargränssnittet.

## Xerox finns här – så att du kan ansluta var du än är

Med WorkCentre 7800i kan du styra enhetens funktioner från vilken arbetsstation som helst. Fjärrkontrollpanelen gör det enklare att utbildna användarna, och enklare för IT-ansvariga att visa och övervaka användargränssnittet på distans.

Xerox®-enheter med ConnectKey-teknik har stöd för Wi-Fi Direct-anslutning, så att du kan skriva ut från din mobila enhet utan att behöva ansluta till ett nätverk.

Xerox erbjuder säker och exakt utskrift och skanning med en stor mängd mobila alternativ som passar din miljö, kostnadsfria utskrifts- och skanningsappar, som till exempel Xerox® Mobile Link App, samt robusta mobillösningar för företaget.

Läs mer på [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile) om varför Xerox är det självklara valet för mobil personal.

## Oöverträffad säkerhet för total trygghet

ConnectKey-tekniken ger avancerade funktioner som skyddar företagets konfidentiella information. Våra standardsäkerhetsfunktioner inbegriper AES 256-bitars hårddiskryptering, McAfee®-skydd med kraften från Intel Security, bildöverskrivning, säker utskrift med tidsinställd radering och e-post till externa e-postservrar.

Mer information om Xerox säkerhetslösningar finns på [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security)



### Kontinuerlig innovation


- **Utskrifter med hög upplösning.** Färgbilder i fotokvalitet med 1 200 x 2 400 dpi och knivskarp text gör dina dokument tydliga och imponerande.
- **Utnyttja möjligheterna med Fiery.** Genom att uppgradera WorkCentre 7800i med en EFI® Fiery®-nätverksserver får du en mängd fördelar, som färghanteringsfunktioner, högre produktivitet och flexibla arbetsflödesverktyg.

### Xerox® Easy Translator Service

Med denna tillvalstjänst kan kunderna skanna dokument och få en översättning via utskrift eller e-post. Användarna kan skicka en bild från en iOS- eller Androidenhet eller dator som vidarebefordras för översättning. Mer information finns på <https://xeroxtranslates.com>



Läs mer om ConnectKey Technology-kompatibla funktioner på [www.xerox.com/ConnectKeyEG](http://www.xerox.com/ConnectKeyEG)



#### Tillval för efterbehandling



- 1 Högkapacitetsmagasinet rymmer 2 000 ark.** Det ger en maximal kapacitet på upp till 5 140 ark. WorkCentre 7830i/7835i-modellerna kan som standard beställas med papperskapaciteterna 2 180 eller 3 140 ark.
- 2 Exceptionell medieflexibilitet.** WorkCentre 7800i hanterar fler medietyper och pappersvikter från fler magasin än de flesta maskiner i sin klass. Du kan använda pappersvikter upp till 300 g/m<sup>2</sup> och storlekar upp till 320 x 483 mm.
- 3 Enkel utskrift av kuvert** med kuvertmagasinet som tillval (ersätter magasin 1).
- 4 Stor arbetsyta** (rekommenderas för extern häft) ger gott om utrymme till att hantera papper.

- 5 Singlepass-skanning med dubbla skannerhuvuden** på WorkCentre 7845i/7855i sparar tid, eftersom båda sidorna av dubbelsidiga dokument skannas samtidigt med upp till 133 sidor per minut. WorkCentre 7830i/7835i är utrustade med automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift som skannar upp till 70 sidor per minut.
- 6 Anpassningsbart 8,5 tums användargränssnitt.**
- 7 Standardappar för smidigare arbete.** Xerox App Gallery, @PrintByXerox och QR-koder hjälper dig att skriva ut mobilt, para ihop enheter och ladda nya appar.

- 8 Professionell efterbehandlare\*** för 50-arks flerpositionshäftning, hålslagning, V-fals och sadelhäftning av häften.

**Office efterbehandlingsenhet LX\*** (visas inte) ger avancerad och prisvärd efterbehandling och du kan även välja till häftesframställning.

**Integrerad kontorsefterbehandlare** (endast WC7830i/7835i)\* (visas inte) för 500-arks stapling och 50-arks enpositionshäftning.

\* Tillval



## Funktioner för miljöhänsyn

### Spara energi med miljöeffektiv teknik.

- **Xerox® EA-toner.** Vår EA-toner med mycket låg smältpunkt uppnår minimal fixeringstemperatur vid 20 °C lägre temperatur än konventionell toner, vilket ger ännu större energibesparing och glättade utskrifter.
- **Induktionsvärme.** Den nytvecklade och värmeeffektiva IH-fixeringsenheten kräver ingen förvärmning, vilket minskar energiförbrukningen i vänteläge med upp till 44 % jämfört med en maskin med motståndsvärmeteknik.
- **LED-skanner.** Energiförbrukningen för skannern är bara en tredjedel jämfört med skannrar med konventionell teknik.

### Resursanvändning och ansvarsfull utskrift.

- **Energihantering.** Med Cisco EnergyWise®, som är integrerat i Xerox® Power MIB (Management Information Base), kan du styra, hantera och rapportera information om maskinens energiförbrukning och ställa in optimala driftlägen och tidsgränsvärden.
- **Earth Smart-utskrift.** Med den nya innovativa Earth Smart®-funktionen kan du välja de mest resurseffektiva alternativen för dina utskrifter.
- **ENERGY STAR®-godkänd.** WorkCentre 7800i-enheterna uppfyller ENERGY STAR®-kraven på energiförbrukning.

WorkCentre 7800i-färgmultifunktionssystemet baseras på Xerox® ConnectKey®-teknik. Mer information finns på [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

Maskinspecifikationer	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Hastighet	Upp till 30 sid/min i färg och svartvitt	Upp till 35 sid/min i färg och svartvitt	Upp till 45 sid/min i färg och svartvitt	Upp till 50 sid/min i färg, upp till 55 sid/min i svartvitt
Maximal utskriftsvolym <sup>1</sup>	Upp till 90 000 sidor/månad	Upp till 110 000 sidor/månad	Upp till 200 000 sidor/månad	Upp till 300 000 sidor/månad
Hårddisk/processor/minne	Minst 250 GB hårddisk/1,2 GHz processor med dubbla kärnor/2 GB systemminne plus 1 GB sidminne			
Anslutning	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct med Xerox® USB-adapter för trådlös anslutning			
Styrenhetsfunktioner	Central adressbok, fjärrkontrollpanel, onlinehjälp (via kontrollpanelen och skrivardrivrutinen), konfigurationskloning			
Styrenhet (tillval)	EFT® Fiery nätverksserver			
<b>Kopiering/utskrift</b> Upplösning vid utskrift och kopiering	<b>Kopiering:</b> Upp till 600 x 600 dpi, <b>Utskrift:</b> Upp till 1 200 x 2 400 dpi			
Första sidan	9 sekunder i färg/7,7 sekunder i svartvitt		7,5 sekunder i färg/ 6,4 sekunder i svartvitt	7,1 sekunder i färg/ 5,9 sekunder i svartvitt
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c-/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (tillval)			
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB-minne, krypterad och säker utskrift, Xerox® Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesproduktion, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skalning, jobbövervakning, Xerox® Colour By Words, programstandarder, dubbelsidig utskrift (som standard), funktion för fördröjd utskrift			
Utskrift via mobila enheter och appar	Standard	Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR-kodapp, appen Xerox App Gallery, appen @PrintByXerox		
	Gratis nedladdning	Insticksprogram för Android™ till Xerox® Print Service, insticksprogram för Android™ till Mopria™ Print Service, appen Xerox® Mobile Link		
	Tillval	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service		
<b>Skanning</b>	Standard	<b>Destinationer:</b> Skanna till brevlåda, Skanna till USB-minne, Skanna till e-post, Skanna till nätverk, <b>Filformat:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, <b>Snabbfunktioner:</b> Skanna till hem, snabbskanning, sökbar PDF, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, krypterad/lösenordsskyddad PDF, linjäriserad PDF/PDF/A		
	Tillval	ConnectKey® för DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE och Professional		
<b>Faxning</b>	Standard	Internetfax, jobbkompileering, nätverksserverfax		
	Tillval	Vidarebefordran av fax till e-post eller SMB, Walk-up-fax (tillval med en eller flera linjer, inklusive LAN-fax)		
<b>Säkerhet</b>	Standard	McAfee® Embedded, kompatibel med McAfee ePolicy (ePO), överskrivning av hårddisk, AES 256-bitars kryptering (uppfyller FIPS 140-2), SHA-256 hash-meddelandautentisering, Common Criteria-certifierad (ISO 15408) <sup>2</sup> , krypterad och säker utskrift, säker faxning, säker skanning, säker e-post, integrering med Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), nätverksautentisering, SSL, SNMPv3, redovisningslogg, behörighetskontroller, användarbehörigheter		
	Tillval	McAfee Integrity Control, sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV/.NET), programmet Xerox® PrintSafe		
<b>Redovisning</b>	Standard	Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, skanning, faxning, e-post), nätverksredovisning		
	Tillval	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®		
<b>Pappersinmatning</b>	Standard	<b>Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift:</b> 110 ark. Hastighet: upp till 70 bilder per minut (enkelsidigt). Format: 148 x 210 mm till 297 x 420 mm		<b>Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik:</b> 130 ark. Hastighet: upp till 133 bilder per minut (dubbelsidigt). Format: 148 x 210 mm till 297 x 420 mm
	Valfritt	<b>Manuellt magasin:</b> 100 ark. Anpassade format: 89 x 98 mm till 320 x 483 mm <b>Magasin 1:</b> 520 ark. Anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm		Ej tillämpligt
		<b>Tremagasinsmodul (totalt 2 180 ark):</b> Läger till tre 520-arks pappersmagasin. Format: 140 x 182 mm till SRA3		
		<b>Tandemmagasin med hög kapacitet (totalt 3 140 ark):</b> Lägg till ett pappersmagasin för 520 ark, ett pappersmagasin för 867 ark och ett pappersmagasin för 1 133 ark. Format: A4		
Tillval	<b>Höghäufighetsmagasin (HCF):</b> 2 000 ark. Format: A4 LSF <b>Kuvertmagasin:</b> Upp till 60 kuvert: #10 Commercial, Monarch, DL, C5, stora US-vykort, A6, anpassade storlekar: 98 x 148 mm till 162 x 241 mm			
<b>Pappersutmatning/efterbehandling</b>	Standard	<b>Dubbelt utmatningsfack med förskjutning:</b> 250 ark vardera <b>Magasin med framsidan upp:</b> 100 ark		
	Tillval	<b>Kontorsefterbehandlare LX:</b> 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning, hålslagning som tillval (ej svenskt), häftesenhets som tillval (bigning, sadelhäftning) <b>Integrerad kontorsefterbehandlare (tillval till WorkCentre 7830i/7835i):</b> 500-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, enpositionshäftning <b>Professionell efterbehandling:</b> 1 500-arks staplingsfack, 500-arks övre fack, 50-arks flerpositionshäftning och hålslagning (svenskt hålslag som tillval), sadelhäftning av häften, V-fals <b>Extern häft:</b> Häftar 50 ark (75 g/m <sup>2</sup> ), rekommenderad användning i kombination med arbetsyta (tillval)		

<sup>1</sup> Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis, <sup>2</sup> utvärdering pågår.

<p>Xerox® ConnectKey® -teknik</p>  <p>2016 Outstanding Achievement in Innovation <a href="#">Artikel från 2016</a> <a href="#">Certifikat från 2016</a></p>	<p>Xerox Corporation</p>  <p>Document Imaging Software Line of the Year 2014, 2015 och 2016 <a href="#">Artikel från 2016</a> <a href="#">Certifikat från 2016</a></p>	<p>Xerox® Easy Translator Service</p>  <p>2016 Outstanding Achievement in Innovation <a href="#">Artikel från 2016</a> <a href="#">Certifikat från 2016</a></p>	<p>Xerox® App Studio</p>  <p>2015 Outstanding Achievement in Innovation <a href="#">Artikel från 2015</a> <a href="#">Certifikat från 2015</a></p>	<p>Xerox® Mobile Print Cloud 2013 och 2015 Pick</p>  <p>Överlägsna lösningar för mobila utskrifter till småföretag <a href="#">Artikel från 2015</a> <a href="#">Certifikat från 2015</a></p>	<p>Xerox® Mobile Print Solution 2014 och 2015 Pick</p>  <p>Överlägsna affärlösningar för mobila utskrifter <a href="#">Artikel från 2015</a> <a href="#">Certifikat från 2015</a></p>	<p>WorkCentre 7855 2013 Pick</p>  <p>Outstanding 51-to 60-ppm A3 Colour MFP <a href="#">Artikel från 2013</a> <a href="#">Certifikat från 2013</a></p>
---	---	--	---	--	--	---

Mer information finns på [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

