

Xerox® WorkCentre®
7830i/7835i/7845i/7855i
A3
Impressora
Multifuncional a Cores



Impressora Multifuncional a Cores Xerox® WorkCentre® Série 7800i

Transforme a forma como trabalha.

Impressora Multifuncional a Cores Xerox® WorkCentre® Série 7800i

A Xerox proporciona-lhe as ferramentas e tecnologias que tornam possível automatizar workflows comuns, transformando os desafios em tarefas de rotina e simplificando a forma como partilha a informação essencial para o negócio. Para obter mais informações, visite www.connectkey.com

Permitir mais tempo ao trabalho que mais importa

Experimente uma interface de utilizador simplificada e intuitiva que pode ser adaptada às necessidades individuais da sua empresa. Crie facilmente um workflow que lhe permite digitalizar informação para os destinos seleccionados, (email, desktop, pastas de rede, repositórios na rede) em formato de texto pesquisável seguro, bastando para isso tocar um botão. Isto poupa-lhe tempo e permite-lhe realizar mais trabalho com a informação que digitaliza e armazena.

As aplicações integradas permitem-lhe ligar facilmente os trabalhadores em mobilidade ao equipamento. A Xerox App Gallery permite-lhe descarregar novas aplicações, tais como Print from DropBox™ e Scan to Microsoft® Office 365 diretamente usando a interface de utilizador. A Tecnologia Xerox® ConnectKey® ajuda a otimizar a forma como a sua empresa lida com informação crítica nas instalações ou na nuvem.

As aplicações estão disponíveis na Xerox App Gallery. Visite www.xerox.com/AppGallery

Formas inovadoras para maximizar a eficiência e minimizar os custos

Os drivers de impressão Xerox® baseados em Microsoft® Windows® dão-lhe a possibilidade de gravar diferentes definições por aplicação, reduzindo a necessidade dos utilizadores fazerem alterações e reduzindo o risco de potenciais erros. A Tecnologia Xerox® ConnectKey evolui com as suas necessidades, limitando a utilização e regulando a impressão a cores. O controlo das Permissões do Utilizador integra-se com o seu sistema interno de autenticação, permitindo-lhe prevenir que determinados utilizadores ou utilizadores não autenticados vejam funções específicas na interface do utilizador.

A Xerox está aqui para que se possa ligar em qualquer local

O WorkCentre série 7800i permite-lhe controlar as funções do equipamento a partir de qualquer estação de trabalho. Com o Painel de Controlo Remoto, o treino dos utilizadores será mais conveniente e o pessoal das TI poderá ver e monitorizar remotamente a interface do utilizador.

Os equipamentos Xerox® com Tecnologia ConnectKey suportam uma ligação Wi-Fi Direct que lhe permite imprimir a partir do seu dispositivo móvel sem ter que se ligar a uma rede.

A Xerox permite uma impressão e digitalização seguras e exatas com várias opções móveis que se enquadram no seu ambiente, com aplicações grátis de impressão e digitalização tais como Xerox® Mobile Link App, e ainda um conjunto robusto de soluções móveis para empresas.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade, visitando www.xerox.com/mobile

Segurança sem igual para uma total tranquilidade

A Tecnologia ConnectKey proporciona funções e tecnologias avançadas que o ajudam a garantir que a informação confidencial da sua empresa se mantém segura. As nossas funcionalidades standard de segurança incluem a encriptação AES 256-bit do disco rígido, proteção McAfee® potenciada pela Intel Security, sobreposição de imagem, impressão segura com eliminação agendada e envio de email para servidores externos.

Para obter mais informações sobre a forma como a Xerox o ajuda na sua segurança, visite www.xerox.com/security



Continuando a Inovação


- **Elevada resolução na saída.**
1200 x 2400 dpi, imagens a cores com qualidade de foto e texto nítido, proporcionam aos seus documentos nitidez e impacto.
- **Aproveite as potencialidades de Fiery.**
Ao atualizar o seu WorkCentre série 7800i com um Servidor de Rede EFI® Fiery® conseguirá um leque de vantagens onde se incluem ferramentas para gestão da cor, produtividade melhorada e ferramentas flexíveis de workflow.

Xerox® Easy Translator Service.

Este serviço opcional permite que os clientes digitalizem um documento e recebam uma impressão e/ou email traduzido. Os utilizadores podem também enviar uma imagem de um dispositivo iOS ou Android, ou de um PC, que será enviada para tradução. Para mais informações, visite <https://xeroxtranslates.com>



Para obter mais informações sobre as funções possíveis com a Tecnologia ConnectKey, visite www.xerox.com/ConnectKeyEG



Opções de finalização



- 1 O alimentador de alta capacidade suporta 2000 folhas de papel.** Eleva assim a capacidade máxima para 5140 folhas. Os modelos 7830i/7835i do Xerox® WorkCentre® estão disponíveis com capacidade para 2180 folhas ou 3140 folhas.
- 2 Excepcional flexibilidade de suportes.** O WorkCentre série 7800i aceita uma grande variedade de tipos e gramagens de suportes de impressão usando mais bandejas do que a maior parte dos equipamentos desta classe. É compatível com gramagens até 300 g/m² e formatos até 320 x 483 mm.
- 3 Imprime envelopes com facilidade** utilizando a bandeja de envelopes opcional (substitui a Bandeja 1).
- 4 A grande superfície de trabalho** (recomendada para o Agrafador de Conveniência) disponibiliza espaço suficiente para separar documentos.
- 5 O scanner de duas cabeças e passagem única** do WorkCentre 7845i/7855i poupa tempo ao digitalizar em simultâneo ambas as faces de documentos frente e verso a uma velocidade que atinge as 133 impressões por minuto. Os WorkCentre 7830i/7835i utilizam um scanner com Alimentador Automático Duplex até 70 impressões por minuto.
- 6 Interface de utilizador de 8,5 polegadas personalizável.**
- 7 Aplicações standard para maior comodidade.** Xerox App Gallery, @PrintByXerox e QR Code, ajudam com impressão móvel e pairing e com o carregamento de novas apps.
- 8 O Finalizador Profissional*** adiciona a capacidade de agrafar 50 folhas em várias posições e furar, dobrar em V e criar booklets com agrafamento no vinco.
Finalizador Office LX* (não apresentado) oferece-lhe funções avançadas de finalização e criação de booklets opcional.
Finalizador Office Integrado (apenas para WC7830i/7835i)* (não apresentado) oferece empilhamento de 500 folhas e agrafamento de 50 folhas numa única posição.

* Opcional



Características Ambientais

Poupa energia utilizando tecnologias verdes.

- **Toner Xerox® EA.** O nosso Toner EA com tecnologia de fusão a baixa temperatura, atinge uma temperatura mínima de fusão a 68 °F (20 °C), inferior à do toner convencional, para economizar ainda mais energia e obter trabalhos com brilho lustroso.
- **Aquecimento por indução.** O recentemente desenvolvido fusor IH com eficiência de calor não necessita de pré-aquecimento, o que ajuda a reduzir o consumo de energia em modo de espera até 44 % quando comparado com equipamentos com aquecimento por resistência.
- **Scanner de LED.** O consumo de energia do scanner é um terço do consumo dos scanners tradicionais que utilizam lâmpadas fluorescentes.

Gestão da utilização de recursos e impressão responsável.

- **Gestão da energia.** Com Cisco EnergyWise®, ativado por Xerox® Power MIB (Management Information Base), pode controlar, gerir e criar relatórios com informação do consumo de energia do equipamento, definindo estados ideais de energia e intervalos de interrupção.
- **Impressão Earth-Smart.** A nossa inovadora funcionalidade Xerox® Earth Smart permite-lhe escolher as opções mais delicadas em termos ambientais para o seu trabalho.
- **Qualificado para ENERGY STAR®.** Os equipamentos WorkCentre da série 7800i cumprem os rigorosos requisitos ENERGY STAR® relativamente a utilização de energia.

A Impressora Multifuncional a Cores WorkCentre Série 7800i assenta em Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, visite www.connectkey.com

Especificações do equipamento	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Velocidade	Até 30 ppm a cores e a preto e branco	Até 35 ppm a cores e a preto e branco	Até 45 ppm a cores e a preto e branco	Até 50 ppm a cores, até 55 ppm a preto e branco
Ciclo de Trabalho ¹	Até 90 000 páginas / mês	Até 110 000 páginas / mês	Até 200 000 páginas / mês	Até 300 000 páginas / mês
Disco rígido / Processador / Memória	Mínimo 250 GB HDD / 1.2 GHz Dual-core / 2 GB de sistema mais 1 GB de memória de página			
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta por USB 2.0 de elevada velocidade, Wi-Fi Direct com Adaptador Wireless USB Opcional da Xerox®			
Funções do Controlador	Livro de Endereços Unificado, Painel de Controlo Remoto, Suporte Online (acedido na interface de utilizador e driver de impressão), Clonagem da Configuração			
Controlador Opcional	EFT® Fiery Network Server			
Cópia e Impressão	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 2400 dpi			
Resolução de cópia e impressão				
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)	9 segundos a cores / 7,7 segundos a preto e branco		7,5 segundos a cores / 6,4 segundos a preto e branco	7,1 segundos a cores / 5,9 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (Opcional)			
Funções de impressão	Impressão de USB, Impressão Segura Encriptada, Xerox® Earth Smart Driver Settings, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Armazenar e Usar Configurações do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização de Trabalhos, Xerox® Colour By Words, Predefinições da Aplicação, Impressão frente e verso (como predefinição), Reter Todos os Trabalhos			
Mobile Printing e Apps	Standard	Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App		
	Download grátis	Xerox® Print Service Plug-in para Android, Mopria™ Print Service Plug-in para Android™, Xerox® Mobile Link App		
	Opcional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service		
Digitalização	Standard	Destinos: Digitalização para caixa de correio, Digitalização USB, Digitalização para e-mail, Digitalização para rede. Formatos de ficheiro: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, Digitalização um só toque, PDF pesquisável, PDF / XPS / TIFF de páginas simples/múltiplas, PDF Encriptado / protegido por password, PDF PDF/A linearizado		
	Opcional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional		
Fax	Standard	Internet Fax, Fax Build Job, Ativação de Fax por Servidor de Rede		
	Opcional	Encaminhamento de fax para email ou SMB, fax direto (opções de uma e duas linhas, inclui Fax via LAN)		
Segurança	Standard	McAfee® Embedded, Compatível com McAfee ePolicy (ePO), Sobreposição da Imagem do Disco Rígido, Encriptação AES 256-bit (compatível com FIPS 140-2), SHA-256 Hash Message Authentication, Common Criteria Certification (ISO 15408) ² , Impressão Segura Encriptada, Fax Seguro, Digitalização Segura, Email Seguro, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration, Autenticação da rede, TLS, SNMPv3, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador		
	Opcional	McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe Software		
Contabilização	Standard	Xerox® Standard Accounting (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, Email), Network Accounting Enablement		
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®		
Alimentação de Papel	Standard	Alimentador automático de documentos duplex: 110 folhas; Velocidade: até 70 ipm (simples); Formatos: 148 x 210 mm a 297 x 420 mm	Alimentador Automático Duplex de passagem simples: 130 folhas; Velocidade: até 133 ipm (duplex); Formatos: 148 x 210 mm a 297 x 420 mm	
		Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 483 mm Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm		
	Uma à escolha	Opção de 3 bandejas (2180 folhas no total): Adiciona três bandejas de papel para 520 folhas; Formatos: 140 x 182 mm a SRA3	ND	
	Opcional	Bandeja Tandem de Alta Capacidade Opcional (total 3140 folhas): Adiciona uma bandeja de papel para 520 folhas, uma bandeja de papel para 867 folhas e uma bandeja de papel para 1133 folhas; Formatos: A4		
Saída de Papel / Finalização	Standard	Bandeja de receção offset dupla: 250 folhas cada Bandeja para folhas com a face impressa para cima: 100 folhas		
	Opcional	Finalizador Office LX: Empilhador para 2000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 2 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional (vinco e agrafamento no vinco). Finalizador Office Integrado (opcional com WorkCentre 7830i/7835i): empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento numa única posição. Finalizador Professional: Empilhador de 1500 folhas e bandeja superior de 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e fura, booklet maker com agrafamento no vinco, dobragem em V Agrafador: agrafa 50 folhas (baseado em 75 g/m²), utilização recomendada com a Superfície de Trabalho opcional		

¹ Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; ² Avaliação em curso.

Tecnologia Xerox® ConnectKey®	Xerox Corporation	Xerox® Easy Translator Service	Xerox® App Studio	Xerox® Mobile Print Cloud 2013 e 2015 Pick	Xerox® Mobile Print Solution 2014 e 2015 Pick	WorkCentre 7855 2013 Pick
	   			 	 	
2016 Excecional Atingimento em Inovação	Prémio 2014, 2015 e 2016 Document Imaging Software Line of the Year	2016 Excecional Atingimento em Inovação	2015 Excecional Atingimento em Inovação	Fantástica solução de impressão móvel para pequenas empresas	Fantástica solução de impressão móvel empresarial	Fantástico MFP A3 a cores de 51 a 60 ppm
Artigo de 2016 Certificado 2016	Artigo de 2016 Certificado 2016	Artigo de 2016 Certificado 2016	Artigo de 2015 Certificado 2015	Artigo de 2015 Certificado 2015	Artigo de 2015 Certificado 2015	Artigo de 2013 Certificado 2013

Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office

