

המדפסות הרב-תכליתיות של XEROX®

שדרג לקבלת תפוקה גבוהה יותר.

B1022/B1025



xerox 

SET THE PAGE FREE

המדפסת הרב-תכליתית המונכרומטית Xerox® B1022/ (MFP) B1025 נמכרת במחיר משתלם שלא בא על חשבון המאפיינים והקישוריות שלהם אתה זקוק כדי למצות את פוטנציאל התפוקה. חיסכון במקום, סריקה והדפסה רב-תכליתיים במהירות גבוהה, ויכולות ההדפסה הניידת שעסקים בימינו דורשים – הכול הופך לפשוט יותר.

פשטות בעבודה מהתקן

ממשק מסך המגע האינטראקטיבי במדפסת הרב-תכליתית Xerox® B1025 מאפשר הפעלה פשוטה ואינטואיטיבית בכל פונקציה, בין אם אתה מדפיס, סורק, מעתיק או שולח פקס¹. תוכל לכוון את הפלט כך שיתאים לצרכים שלך או להסתמך על ההגדרות הפשוטות והאוטומטיות לקבלת איכות הדפסה עקבית בכל פעם.



במקום, בזמן ובאופן שנוחים לך. סרוק לדואר אלקטרוני או סרוק לכוון זיכרון USB והדפס ממנו אל ההתקן. תוכל גם להדפיס הישר מהענן בכמה שלבים פשוטים.



ניהול קל. בעזרת שרת האינטרנט המוטבע של Xerox®, קל לנהל התקנים מרוחקים. תוכל לעשות זאת ישירות מהדפסן במחשב שלך.



אבטחה תמידית. תוכל להבטיח שמסמכים רגישים לא יגיעו לנמענים לא רצויים, בעזרת מאפייני אבטחה חדשניים, ובכללם הצפנת AES של 256 סיביות, SNMPv3, סיון IP והדפסה מאובטחת.

שדרוג הביצועים והתפוקה.

המדפסת Xerox® B1022/B1025 החסכונית במקום עוזרת לך לעשות יותר בפחות טרחה – היא משמרת אנרגיה ומפחיתה עלויות על-ידי שילוב פונקציות של צילום דו-צדדי, מדפסת, סרוק בצבע ופקס¹ בהתקן מונכרומטי אחד ובמחיר משתלם.



ביצועים יוצאים מן הכלל. בעזרת עוצמת עיבוד של עד 1.5 GHz וזיכרון מובנה של 1.5 GB, תוכל לראות את העמוד המודפס הראשון מהר וליהנות ממהירות הדפסה של עד 25 עמודים לדקה.



הדפסה בכמות גדולה יותר לתקופה ארוכה יותר. מגש נייר שני אופציונלי מאפשר לך לטעון 250 גיליונות נוספים, לקבלת הדפסה לזמן ארוך יותר ללא הפרעות.




ראה את ההבדל. המסמכים מוצגים בחדות מדהימה עם איכות תמונה של עד 1200 x 1200 dpi.

שטח גוף קטן יותר. יכולות גדולות יותר.

תוכל להשיג הרבה בפחות מאמץ. Xerox® B1022/1025 מחליף כמה התקנים במדפסת רב-תכליתית קומפקטית אחת שעושה יותר מכל ההתקנים במשולב – כל זאת בזמן שהיא מדפיסה נייר בגודל של עד Tabloid/A3.

תכונות מתקדמות

בעזרת קישוריות אלחוטיות אופציונליות, יש לך את האפשרות לניידות ללא כבלים ואת הנוחות והגמישות להניח את המדפסת או את ההתקן הרב-תכליתי שלך היכן שתרצה. אשף התקנת Wi-Fi® שלנו ותוכנית ההתקנה Wi-Fi Print Setup (WPS) מהווים דרך בטוחה ופשוטה להתחבר.



בחר את האפשרות המתאימה ביותר לעסק שלך.

1 כיסוי המשטח כלול כסטנדרט ב-Xerox® B1022 MFP והו מוצע כאפשרות תצורה ב-Xerox® B1025 MFP.

2 יציאת USB נגישה מאוד מאפשרת למשתמשים להדפיס מכל התקן זיכרון USB סטנדרטי או לבצע סריקה לכל התקן מסוג זה במהירות.

3 מגש פלט של 250 גיליונות.

4 מגש העקיפה ל-100 גיליונות מטפל בחומרי הדפסה בגדלים של 4 x 4.92 אינץ' עד 11.69 x 17 אינץ' א/א 125 102 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ.


5 מגש 1 סטנדרטי ל-250 גיליונות מטפל בחומרי הדפסה בגדלים של 7.17 x 5.83 אינץ' עד 17 x 11.69 אינץ' א/א 148 182 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ.

6 מדף מוסמכים אוטומטי דו-צדדי (DADF) ל-100 גיליונות סורק מסמכי מקור דו-צדדיים בשחור-לבן או בצבע לביצוע עבודות העתקה, סריקה ופקס¹. DADF מגיע כסטנדרט בתצורת DADF של Xerox® B1025 והוא שדרוג אופציונלי ב-Xerox® B1022.

7 מגש נוסף אופציונלי של 250 גיליונות עבור חומרי הדפסה בגדלים של 7.17 x 5.83 אינץ' עד 17 x 11.69 אינץ' א/א 148 182 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ, המגדיל את קיבולת הנייר הכוללת ל-500 גיליונות.

8 Xerox® B1022 כולל **לוח קדמי אינטואיטיבי** להגדרת תצורת ההגדרות של ההתקן ולתכנות עבודות.

9 Xerox® B1025 כולל **ממשק מסך מגע** צבעוני בגודל 4.3 אינץ', לשימוש פשוט יותר.



מדפסת רב-תכליתית Xerox® B1025 תצורת DADF מוצגת עם מגש אופציונלי.

¹ פקס אופציונלי זמין עבור Xerox® B1025 בלבד.

מדפסות רב תכליתיות Xerox® B1022/B1025

Xerox® B1025	Xerox® B1022	מפרטי התקן
עד 25 דפים בדקה	עד 22 דפים בדקה	מהירות
	עד 50,000 דפים/בחדש	מחזור הדפסה ¹
1 GHz	600 MHz	מעבד
1.5 GB	256 MB	זיכרון
Wi-Fi Direct® (אופציונלי), Wi-Fi® 802.11 b/g/n, High-speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T עם ערכת Wi-Fi אופציונלית		קישוריות
העתקה: עד 600 x 600 dpi; הדפסה: עד 1200 dpi (משופר)		העתקה והדפסה רזולוציה
תוך 7.6 שניות	תוך 7.8 שניות	זמן הפקת העתק ראשון
תוך 8.9 שניות	תוך 9.1 שניות	זמן הדפסת עמוד ראשון
Adobe® PostScript® 3™, PCL®6		שפות תיאור עמוד
עדכון מצב דיו-כיווני בזמן אמת, יצירת חוברות (B1025 בלבד), מצב טייטה, הדפסה אישית, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, הדפסה מושהית, הדפסה מאובטחת, הודעת עבודה, סימן מים, הדפסה דו-צדדית, מזהה עבודה בכרזות, סיבוב תמונה, הגדרת מנהל התקן Xerox® Earth Smart		מאפייני הדפסה
Xerox® Print Service, Apple® AirPrint® ² , Mopria® Print Service עבור Android™		הדפסה ניידת
סריקה בשחור לבן ובצבע עד ל-600 x 600 dpi; יעדי סריקה: ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לרשת (FTP או Browse SMB); תבניות קובץ: PDF, TIFF, JPG (עמוד אחד ועמודים מרובים), PDF (עמוד אחד ועמודים מרובים)		סרוק
שליחת פקס מההתקן, פקס ישיר	לא זמין	פקס ³ אופציונלי
אימות קושחה, ניהול אישורי אבטחה, הפקה אוטומטית של אישור בחתימה עצמית, אימות נתיב אישור, הצפנת AES של 256 סיביות, FIPS 140-2, SNMPv3, TLS/SSL, יומן ביקורת, הדפסה מאובטחת		אבטחה
משטח או מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי: 100 גיליונות; גדלים מותאמים: עד 17 x 11.69 אינץ' / 432 x 297 מ"מ	משטח	הזנת נייר סטנדרטי
מגש עקיפה: 100 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 4 x 4.92 אינץ' עד 17 x 11.69 אינץ' / 102 x 125 מ"מ עד 432 x 297 מ"מ		
מגש 1: 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 7.17 x 5.83 אינץ' עד 17 x 11.69 אינץ' / 182 x 148 מ"מ עד 432 x 297 מ"מ		
מגש נוסף: 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 7.17 x 5.83 אינץ' עד 17 x 11.69 אינץ' / 182 x 148 מ"מ עד 432 x 297 מ"מ		אופציונלי
	250 גיליונות	פלט נייר

¹ קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא צפוי להישאר קבוע בכל עת; ² בקר באתר www.apple.com לרשימת אישורים של AirPrint; ³ פקס דרוש קו טלפון אנלוגי.

⁴ ממוצע דפים רגילים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19752. התפוקה משתנה בהתאם לתמונה, לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה. הערכת דפים. התפוקה המוצהרת משתנה בהתאם לאורך העבודה, לגודל/כיוון חומרי ההדפסה ולמהירות ההתקן. למידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. מותקן על-ידי CSE. התצורות עשויות להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי.

תכולת האריזה

- המדפסת הרב-תכליתית Xerox® B1022 או Xerox® B1025
- קיבולת מחסנית הדפסה התחלתית – שחור: קיבולת הדפסה של 2,500⁴
- תקליטור תוכנה ותיעוד (עם מדריך למשתמש, מדריך להתקנה מהירה, מנהלי התקנים לבטיחות, תקינה, מחזור והדפסה והצהרת אחריות)
- מדריך התקנה
- מדריך מהיר לשימוש
- כבל חשמל

חומרים מתכלים

מחסנית טונר בקיבולת סטנדרטית – שחור: 13,700 עמודים⁴
106R01731
מחסנית תוף: 80,000 עמודים⁵
113R00679

אפשרויות

מזין של 250 גיליונות⁶
097N02316
ערכת פקס עבור B1025 (קו אחד)⁶
497N05496
DADF⁶
497N05497
מתאם רשת אלחוטי (ערכת Wi-Fi)
497N05495

ניהול המדפסת

שרת האינטרנט המוטבע של Xerox®, Xerox® CentreWare®, Web, התראות בדואר אלקטרוני, Apple Bonjour®

מנהלי התקן הדפסה

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003, Citrix®; 10.12, 10.11, 10.10, Mac OS® גרסאות 10.10, 10.11, 10.12, Citrix®, HP-UX®, IBM® AIX® 7.2; Linux®, Red Hat® Enterprise Xerox®, SUSE® 13.2; Oracle® Solaris® 11.3; 11iV3 Global Print Driver®

טיפול בחומרי הדפסה

מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי: נייר דחוס במשקל 16 עד 34 ליברות / 60 עד 128 ג'מ"ר; מגש עקיפה: עמוד שער במשקל 16 עד 60 ליברות/60 עד 163 ג'מ"ר; מגש 1 ומגש נוסף אופציונלי: נייר דחוס במשקל 16 ליברות עד ספר לימוד במשקל 80 ליברות / 60 עד 140 ג'מ"ר

סוגי חומרי הדפסה

נייר רגיל, נייר דחוס, מחורר, מודפס מראש, כבד, קל, ארכיון, ממוחזר, כרטיסים דקים, נייר חברה, מותאם אישית 1-7

אישורים

כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנות, עבור אל www.xerox.com/OfficeCertifications



לקבלת מפרטים מפורטים יותר, עבור אל www.xerox.com/B1022-B1025Specs