

IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN XEROX® VERSALINK®

Guía del evaluador



ConnectKey®
Technology

xerox 

Índice

Esta Guía del evaluador presenta las impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink® y describe sus principales funciones y ventajas en términos de rendimiento.

PRESENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

3 Descripción general

PRESENTACIÓN DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS VERSALINK

4 Descripción general

EVALUACIÓN DE IMPRESORAS DE GRUPOS DE TRABAJO E IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN

5 Confianza absoluta

10 Máxima conectividad

12 Personalización

13 Presentación de las impresoras
y equipos multifunción Xerox®
VersaLink

ESPECIFICACIONES, RESÚMENES DE CONFIGURACIONES Y OPCIONES

14 Impresora Xerox® VersaLink®
B400 y equipo multifunción
B405

15 Impresora de color Xerox®
VersaLink® C400 y equipo
multifunción en color C405

16 Impresora de color Xerox®
VersaLink® C500 y equipo
multifunción en color C505

17 Impresora Xerox® VersaLink®
B600 y equipo multifunción
Xerox® VersaLink® B605

18 Impresora Xerox® VersaLink®
B610 y equipo multifunción
Xerox® VersaLink® B615

19 Impresora de color Xerox®
VersaLink® C600 y equipo
multifunción en color C605

20 Equipo multifunción Xerox®
VersaLink® B7025/B7030/B7035

21 Impresora de color Xerox®
VersaLink® C7000

22 Equipo multifunción en
color Xerox® VersaLink®
C7020/C7025/C7030

PREMIOS

23 Premios Xerox® ConnectKey

Tecnología Xerox® ConnectKey®: el eje de un completo ecosistema de productividad

El lugar de trabajo actual ha dejado de depender de las prestaciones de una sola máquina para pasar a satisfacer las necesidades de productividad de una plantilla moderna, móvil y conectada de forma permanente. Ha llegado el momento de dejar de ver las impresoras como herramientas autónomas con funcionalidades limitadas y empezar a exigir soluciones más actualizadas, útiles y prácticas.



EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Una forma de interactuar totalmente nueva a la par que conocida, con un modo de uso similar al de las tabletas, controles de pantalla táctil basados en gestos y una personalización sencilla.

PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE

Conectividad instantánea con la nube y con dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso desde el primer momento a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como desee.

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

Protección integral contra intrusiones en distintos niveles que detiene y elimina amenazas emergentes y cumple o supera los requisitos legales.

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

Trabaje de forma más efectiva y gestione los recursos con mayor eficacia. Gracias a la sencilla integración de los Servicios de impresión gestionados de Xerox®, podrá supervisar de forma remota el servicio y el uso de consumibles, además de llevar a cabo configuraciones remotas para ahorrar aún más tiempo.

PUERTA A NUEVAS POSIBILIDADES


Amplíe al instante sus capacidades con el acceso a Xerox App Gallery, que ofrece aplicaciones para el mundo real diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales. Encargue a nuestra red de partners el diseño de soluciones innovadoras específicas para su empresa.

Descubra cómo trabajar de un modo más inteligente en www.connectkey.com

Familia de productos Xerox® VersaLink®

El asistente perfecto para cualquier empresa

La familia de productos VersaLink ofrece un valor realmente atractivo con un coste total de propiedad asequible. Las innovadoras funciones integradas en todos los productos multiplican el valor de la impresora o equipo multifunción y maximizan la inversión del cliente otorgándole mayor libertad para trabajar según sus necesidades.



CONFIANZA ABSOLUTA

Los dispositivos VersaLink ofrecen un rendimiento y una fiabilidad impecables de forma sistemática, lo cual garantiza que incluso la oficina más exigente pueda funcionar con mayor eficiencia.

Los dispositivos VersaLink ofrecen una completa fiabilidad gracias a su seguridad sin precedentes.

- Alta fiabilidad: hardware y software de confianza
- Productividad sin complicaciones
- Sólida seguridad de datos para proteger la información de los clientes mediante las funciones de seguridad que exigen todas las empresas hoy en día.
- Inspiran confianza: siempre funcionan
- Instalación y gestión de dispositivos simplificadas, sin necesidad de intervención del servicio de asistencia de TI

MÁXIMA CONECTIVIDAD

Conéctese al dispositivo que quiera, como quiera. Allí donde le lleve su trabajo, Xerox le ofrece libertad y comodidad para trabajar cuando quiera con los dispositivos que utiliza a diario.

Siguiendo la tendencia actual de dependencia cada vez mayor de los dispositivos móviles, los sistemas VersaLink cumplen las expectativas de las tecnologías de oficina más avanzadas.

- Permita que los trabajadores móviles aprovechen las funciones de impresoras y equipos multifunción de la forma que más les convenga (conectividad móvil segura)
- Amplíe las funcionalidades de los equipos multifunción tradicionales y conviértalos en plataformas móviles con la aplicación Xerox® Mobile Link
- Conecte a los usuarios con los servicios que ya utilizan, como repositorios en la nube y aplicaciones populares (acelere el uso compartido de información y optimice los flujos de trabajo de varios pasos)

PERSONALIZACIÓN

Los dispositivos VersaLink combinan a la perfección la simplicidad y la eficiencia, todo ello presentado en una interfaz conocida y cómoda que permite trabajar de forma intuitiva. Es decir: menos aprendizaje y más acción.

El diseño de los productos VersaLink está muy influido por los cambios constantes en el comportamiento de los empleados.

- Una experiencia de usuario extremadamente intuitiva logra equilibrar la simplicidad y la eficiencia gracias a su potencial de personalización
- Variedad de aplicaciones integradas de gran utilidad y posibilidad de añadir aplicaciones adicionales (o crear las propias aplicaciones)
- Combinación de lo que se espera de los dispositivos actuales con las necesidades exclusivas del uso de impresoras o equipos multifunción.

Fiabilidad, productividad y facilidad de manejo. Con las impresoras y los equipos multifunción Xerox® VersaLink®, podrá completar de forma coherente e impecable las tareas que aportan eficiencia a su negocio.

FIABILIDAD

Los dispositivos VersaLink, gracias a una serie de funciones y características de uso diario, aportan desde el primer momento a la fiabilidad y la eficiencia en el lugar de trabajo una mayor facilidad de uso y automatización.

- **Contabilidad estándar de Xerox®.** Gestione, supervise y genere informes sobre el uso del dispositivo para controlar las cantidades de impresión y las opciones de facturación de las tareas de impresión, escaneado, copia y fax. Los partners de Xerox Business Innovation ofrecen soluciones avanzadas para la contabilidad de red con herramientas aún más útiles, como los sistemas de tarjetas de identificación y de proximidad para entornos de oficina de mayor tamaño.
- **Impresión a doble cara.** Gracias a la impresión a doble cara automática (de serie en los modelos DN), los trabajos de impresión con varias páginas se imprimen de forma automática en el anverso y reverso de todas las hojas para aumentar la eficiencia y reducir el consumo de papel.
- **Alimentador automático de documentos a doble cara.** Muchos de nuestros equipos multifunción VersaLink ofrecen una mayor fiabilidad y longevidad gracias a la reducción de piezas móviles en el alimentador automático de documentos a doble cara (DADF).
- **Escaneado a color automático (ACS).** Esta función permite que el controlador del dispositivo compruebe si el documento es en color o en blanco y negro y ajustar la configuración en consecuencia.
- **Consumibles originales de Xerox®.** Al utilizar tóner original de Xerox® en su impresora o equipo multifunción VersaLink, se asegurará de que los trabajos de impresión presenten una calidad uniforme mientras el dispositivo funciona de forma óptima y sin daños derivados del uso de consumibles de terceros. Las pruebas realizadas por laboratorios independientes de evaluación de impresoras demostraron que los consumibles originales de Xerox® son más fiables y ofrecen un rendimiento de páginas un 27 % superior al de las alternativas de posventa. Si el dispositivo detecta consumibles que no sean de Xerox®, se mostrará una pantalla de advertencia en la que se informará al cliente de la no detección de consumibles originales de Xerox®.
- **Automatización de la notificación y el pedido de consumibles.** Los clientes que se inscriban o participen en uno de los excelentes programas de servicios de impresión gestionados o con contador podrán beneficiarse de la reposición automática de consumibles (ASR). Con ASR los dispositivos VersaLink se comunican de forma automática con nuestros sistemas de pedidos, ofreciéndole un administrador virtual de Xerox que vigila su parque continuamente y de forma gratuita para que usted no tenga que hacerlo. Esto significa que no tendrá que hacer nada cuando un equipo le indique que se está agotando el tóner. El servicio ASR hará el pedido automáticamente en su lugar, sin necesidad de intervención humana.
- **Acceso por la parte frontal del dispositivo.** En los dispositivos VersaLink, los cartucho de tóner reemplazables por el usuario son especialmente fáciles de sustituir. No es necesario girar ni mover la impresora durante el mantenimiento rutinario.
- **Función de servicios remotos.** Los usuarios pueden solucionar problemas y obtener diagnósticos directamente desde su equipo, lo que evita desplazamientos hasta la impresora o equipo multifunción. Además, el usuario recibirá consejos y recomendaciones en la interfaz del dispositivo, lo que permite mantener la actividad sin tener que desplazarse.
- **Actualización de servicios remotos.** Mediante esta función los administradores pueden actualizar el firmware de las impresoras y equipos multifunción VersaLink desde una ubicación central, en lugar de tener que desplazarse hasta el dispositivo.
- **Homologación ENERGY STAR®.** Las impresoras y los equipos multifunción VersaLink cumplen los exigentes requisitos de ENERGY STAR en lo referente al consumo energético, así como el completo sistema de calificación ambiental EPEAT®.
- **Certificaciones y sostenibilidad.** Desde Xerox, nos esforzamos para garantizar que todos los dispositivos cumplan o excedan los estándares establecidos. Así, los sistemas Xerox® se han diseñado siguiendo métodos ecológicos y sostenibles. Para obtener más información, visite www.xerox.com/environment
- **Gestión de la energía.** Con Cisco EnergyWise®, habilitado mediante Xerox® Power MIB (Management Information Base), puede controlar, gestionar y comunicar los datos de consumo energético de su dispositivo, así como establecer estados de energía e intervalos de tiempo de espera óptimos.

PRODUCTIVIDAD

Revolucione su flujo de trabajo y realice más tareas con herramientas de productividad para ahorrar tiempo y nuevas funciones que no requieren inversiones adicionales en TI.

- **Impresión en espera.** La función Impresión en espera se activa automáticamente para eliminar cuellos de botella y dirige el flujo de trabajos de impresión. Si un trabajo necesita recursos (por ejemplo un papel, color o tamaño distintos), los siguientes trabajos de impresión pasarán por delante del trabajo retenido. Así, los trabajos seguirán imprimiéndose aunque uno de ellos tenga un problema.
- **Funcionamiento similar en todos los productos.** Aspecto común en todos los dispositivos VersaLink para que los usuarios puedan usar cualquier producto Xerox® de forma sencilla e intuitiva sin necesidad de formación adicional.
- **Fax de LAN.** La función Fax de LAN se usa para mandar faxes directamente desde el PC sin imprimir el documento ni desplazarse hasta el equipo multifunción Xerox®. A través del controlador del equipo multifunción puede mandar un documento vía fax a otras máquinas de fax. Para esta función, es necesario instalar una línea de fax.
- **Reenvío de fax a correo electrónico.** Al enviar y/o recibir faxes, esta función permite reenviar una copia del fax a una dirección de correo electrónico, facilitando su archivado y ahorrando papel y tiempo de distribución.
- **Escaneado e impresión a/desde USB.** Imprima con total comodidad su documento directamente desde el dispositivo USB o escanee el documento directamente desde la pantalla principal de la interfaz de usuario.
- **Digitalización de los flujos de trabajo basados en papel.** Los equipos multifunción VersaLink permiten escanear documentos para crear PDF con función de búsqueda y PDF de una o varias páginas para archivar, organizar y localizar con facilidad. Esto es posible gracias al reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado, un componente fundamental de la digitalización de flujos de trabajo basados en papel.
- **Multitarea real.** Con esta función, el equipo multifunción VersaLink puede copiar, imprimir, enviar faxes y escanear al mismo tiempo. Los usuarios ya no perderán tiempo en los dispositivos y todos los trabajos se conservarán en la misma cola.
- **Vista previa de escaneado y fax.** Con los equipos multifunción VersaLink los usuarios pueden validar la precisión mediante la vista previa del archivo escaneado antes de su envío. Esta función también permite a los usuarios girar las páginas y agregar páginas al escaneado o al fax antes de su envío.
- **Plataforma de controlador común.** Las impresoras y equipos multifunción VersaLink incluyen controladores de impresión comunes con claras interfaces gráficas de usuario, que permiten interactuar de forma intuitiva con el dispositivo. Además, los controladores permiten acceder de forma inmediata a todas las funciones de los equipos multifunción Xerox® y proporcionan información bidireccional que indica el estado del trabajo y del dispositivo, los tamaños y tipos del papel actualmente cargado y los componentes opcionales instalados, de modo que el usuario no necesita consultar otros programas de software para obtener estos datos. Mediante iconos se puede acceder a las funciones más utilizadas, como la selección de papel y el acabado de los documentos. La función de ajustes guardados permite almacenar los parámetros más usados en los trabajos de impresión para su reutilización.
- **Xerox® Global Print Driver®.** Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y no Xerox® desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y coherente para los usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
- **Compatibilidad con conexiones inalámbricas y por cable simultáneas.** Los dispositivos VersaLink admiten a la vez una conexión Ethernet y una conexión Wi-Fi® (a través de un adaptador de red inalámbrico opcional). Así, las impresoras y los equipos multifunción VersaLink podrán ser detectados por Apple® AirPrint® o el servicio de impresión Mopria®, incluso si están conectados a la red por cable. Esta opción también le permitirá poner la impresora o los equipos multifunción a disposición de usuarios invitados mediante Wi-Fi Direct®, incluso si los invitados no están conectados a su red inalámbrica.
- **Escaneado a aplicaciones.** Esta función permite acceder a todos los destinos y funciones de escaneado desde una única ubicación fácil de localizar en la interfaz de usuario táctil.
- **Xerox® ConnectKey® para DocuShare®.** Escanee archivos de las carpetas de Xerox® DocuShare® directamente desde el equipo multifunción VersaLink. Esta solución de flujo de trabajo convierte automáticamente documentos en datos racionales y estructurados con herramientas de asignación de nombres y enrutamiento sencillas.
- **Impresión respetuosa con el medio ambiente.** Nuestra innovadora función Earth Smart le permite elegir en sus trabajos de impresión las opciones más respetuosas con el medio ambiente.

INSTALACIÓN

Con los dispositivos Xerox® VersaLink®, podrá empezar a trabajar desde el primer momento sin complicaciones, incluso en entornos carentes de asistencia informática.

- **Asistente de instalación inicial.** Gracias al asistente de instalación inicial, que proporciona instrucciones detalladas y opciones de configuración en la interfaz del usuario, la instalación se realiza con facilidad. Este asistente guía a los usuarios desde la configuración básica hasta la avanzada.
- **Unidades reemplazables por el cliente.** Las impresoras y equipos multifunción VersaLink tienen un diseño simplificado para trabajar sin interrupciones. Sustituya rápida y fácilmente los componentes, como la unidad de imagen o el cartucho de tóner.
- **Implementación del controlador.** Los controladores de impresión y escaneado se pueden implementar de forma central para que el personal de TI no tenga que instalar manualmente el software del controlador en cada equipo. En muchos casos, los controladores Xerox® que ya están en la red pueden funcionar con el nuevo hardware, lo que evitaría el paso de actualización del software del controlador. Los asistentes que incorpora Xerox® CentreWare® Web ayudan a instalar, resolver problemas y actualizar el software del controlador, lo que permite que el personal de TI pueda dedicarse a tareas más importantes. Xerox® Global Print Driver® es compatible con dispositivos Xerox® y no Xerox® de la red, eliminando así la necesidad de utilizar otros controladores de impresión y ahorrando tiempo de parada.
- **Configure una sola vez y aplíquelo a todos los dispositivos.** Las configuraciones de los dispositivos VersaLink se pueden clonar y distribuir en todos los dispositivos similares de la red, lo que evita la necesidad de configurar y gestionar cada dispositivo individualmente. La clonación se puede llevar a cabo siguiendo distintos métodos. Los usuarios pueden usar el servidor web interno, o bien otras herramientas de servicios de impresión gestionados a disposición de los clientes inscritos en los programas correspondientes.
- **Servidor web interno.** Permite que los usuarios de la red se conecten a la impresora o al equipo multifunción a través de cualquier navegador web estándar para instalar controladores de impresión, supervisar el estado de la impresora, ver la cola de trabajos de impresión, gestionar configuraciones y propiedades y acceder a recursos de soporte y resolución de problemas.
- **Asignación de LDAP.** Los servidores LDAP muestran diferentes resultados dependiendo de cómo implementen las asignaciones. Con LDAP puede realizar búsquedas sencillas de direcciones de correo electrónico a las que mandar los trabajos de escaneado a e-mail. Nuestra plena integración es el diferenciador. Nuestra asignación de LDAP se integra con la libreta de direcciones, los permisos de usuario y el escaneado a destino predefinido. Además, esta función sugiere automáticamente contactos buscando en la libreta de direcciones del dispositivo y LDAP según se van introduciendo los caracteres.
- **Software Xerox® CentreWare Web.** Esta solución gratuita de administración de dispositivos para TI facilita la instalación, configuración, gestión, supervisión y extracción de informes de dispositivos en red y equipos multifunción en toda la empresa, independientemente del fabricante.
- **Un servicio de asistencia al alcance de la mano.** Obtenga rápidamente ayuda paso a paso para resolver fácilmente los problemas con vídeos de ayuda directamente desde la interfaz de usuario.
- **Servicios de impresión remota de Xerox® con asistente de instalación.** Los clientes que se inscriban o participen en uno de nuestros programas de servicios de impresión gestionados o con contador podrán beneficiarse de la reposición automática de consumibles (ASR). Ahorre tiempo con la suite de servicios remotos y permita que nos ocupemos de la gestión de sus dispositivos. La suite incluye:
 - **Servicio Xerox® MeterAssistant®.** Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
 - **Servicio Xerox® SuppliesAssistant®.** Realiza de forma automática pedidos de consumibles para dispositivos de impresión Xerox® basándose en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.

- **Restablecimiento bajo demanda de los valores prefijados de fábrica.** Para garantizar la seguridad de los datos de los clientes, es posible restablecer por completo las opciones de fábrica de los dispositivos VersaLink.

LA SUPERIORIDAD DE NUESTRA PANTALLA TÁCTIL

La nueva pantalla táctil en color capacitiva presenta una interfaz de usuario que marca la diferencia en términos de personalización, adaptación y versatilidad.

La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil, así como la apariencia común de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales están cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y central. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su gusto.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la capacidad del software, los usuarios de las impresoras y de los equipos multifunción VersaLink podrán ser más productivos y más rápidos en su trabajo.



Puede ver una demo de la pantalla táctil del dispositivo VersaLink en www.xerox.com/VersaLinkUIDemo

SEGURIDAD: PROTECCIÓN INTEGRAL PARA SU IMPRESORA O EQUIPO MULTIFUNCIÓN.

En Xerox hace tiempo que asumimos y adoptamos la transformación tecnológica y las necesidades en continua evolución del lugar de trabajo. Ofrecemos un amplio conjunto de funciones de seguridad para proteger sus impresoras y sus datos. Xerox protege toda la cadena de datos: impresión, copia, escaneado, fax, descargas de archivos y software del sistema. Nuestra estrategia de varios niveles aborda cuatro aspectos clave.

Prevención de intrusiones

La tecnología ConnectKey incorpora un amplio conjunto de funciones que impiden los ataques malintencionados, la proliferación de malware y el uso indebido o el acceso no autorizado a la impresora, ya sea en la transmisión de datos o en la interacción directa en el dispositivo.

Todos los puntos de acceso posibles son seguros, incluidos la interfaz de usuario y los puertos de entrada accesibles para usuarios ocasionales, así como PC, servidores, dispositivos móviles o conexiones con la nube.

Detección de dispositivos

La tecnología Xerox® ConnectKey® ejecuta una prueba completa de verificación de firmware, ya sea durante la puesta en funcionamiento* o al ser activada por usuarios autorizados. Esto permite enviar alertas si se han detectado cambios dañinos en la impresora.

Protección de datos y documentos

Nuestras completas medidas de seguridad no se limitan a impedir el acceso no autorizado a su impresora y a proteger su información desde dentro. La tecnología ConnectKey incluye funciones que evitan la transmisión, intencionada o no, de datos esenciales a destinatarios no autorizados.

Desde proteger los materiales impresos impidiendo la liberación de documentos hasta que el usuario pertinente esté en el dispositivo, hasta asegurarse de que la información escaneada llegue únicamente al receptor al que va dirigido, la tecnología ConnectKey ofrece las medidas de protección necesarias para que los datos más importantes se mantengan seguros.

Xerox también protege toda la información guardada con los niveles más altos de cifrado. Puede eliminar los datos guardados o procesados que ya no necesite mediante algoritmos de limpieza y borrado de datos aprobados por el Departamento de Defensa de los EE. UU. y el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST).*

Alianzas externas

La tecnología ConnectKey aporta normativas de seguridad adicionales. Medimos nuestro rendimiento según estándares internacionales con certificaciones como Common Criteria y FIPS 140-2 para garantizar que pueda confiar en nuestros dispositivos incluso en los entornos más seguros.

* Solo se aplica a dispositivos con disco duro



FUNCIONES DE SEGURIDAD DE VERSALINK

Los dispositivos Xerox® VersaLink® incluyen las siguientes funciones, tecnologías y soluciones para velar por la seguridad de los datos y las redes de los clientes.

- **Impresión protegida con eliminación de cola de impresión.** Con esta función, los usuarios deberán introducir una clave de acceso en el dispositivo para liberar el trabajo o para eliminar trabajos de la cola. De esta forma se imprimirán menos documentos de forma innecesaria y no permanecerán en el dispositivo.
- **Cifrado de disco duro y SSD.** Esta función protege sus datos de forma efectiva ante accesos no autorizados mientras se procesan, transmiten o almacenan en la impresora o en el equipo multifunción.
- **Protección de la información.** Gracias a la sobrescritura inmediata de imágenes*, la impresora de color VersaLink C400 y el equipo multifunción en color VersaLink C405 pueden suprimir de forma automática los datos de imágenes del dispositivo después de cada trabajo.
- **Protección de correo electrónico con TLS 1.2.** Escanee y envíe correos electrónicos a proveedores de servicio de correo electrónico externos con el protocolo de seguridad TLS. Con esta función de seguridad, su equipo multifunción VersaLink protegerá los mensajes de correo electrónico e impedirá cualquier acceso no autorizado.
- **Conformidad con las normativas.** Los dispositivos VersaLink cumplen las normativas de seguridad más recientes, entre las que se incluyen la norma federal de proceso de la información (FIPS) 140-2 y las normativas de seguridad del Departamento de Defensa, y están sometidos al proceso de certificación Common Criteria de todo el sistema (en evaluación). Hay controles disponibles adaptables a sus necesidades de seguridad y conformes con los estándares del sector, gobierno, finanzas y sanidad.
- **PDF protegidos con clave.** Los usuarios pueden cifrar los archivos PDF con una clave cuando utilizan el servicio de escaneado a correo electrónico en los equipos multifunción VersaLink. Esta tecnología ofrece protección fuera del cortafuegos y vela por la seguridad de los datos en un entorno inseguro mediante protocolos estándar del sector como, por ejemplo, PDF protegido.
- **Permisos basados en roles.** Asigne distintos niveles de acceso a los usuarios en entornos donde la seguridad de nivel de administrador no sea necesaria.
- **Prevención de ataques.** Los dispositivos VersaLink permiten que los administradores establezcan límites de bloqueo para los usuarios conectados. Por ejemplo, si el administrador establece un límite de tres intentos y los tres fallan, se bloqueará al usuario en cuestión durante un tiempo definido. Esta acción impide que se obtenga acceso mediante ataques de diccionario.
- **Registros de auditoría.** Realice un seguimiento del acceso y la actividad por documento, usuario y función en impresoras y equipos multifunción VersaLink. El registro de auditoría está inhabilitado de forma prefijada y se puede habilitar e inhabilitar desde el servidor web interno.
- **Compatibilidad con la tarjeta de acceso común (CAC/PIV).** Esta función garantiza la protección de la impresión mediante las tecnologías de la tarjeta de acceso (CAC) o la tarjeta de verificación de identidad personal (PIV) y asocia el certificado de identidad del usuario que ha enviado el trabajo de impresión con el trabajo en cuestión. El usuario debe autenticarse en el dispositivo con la tarjeta CAC/PIV correspondiente antes de liberar el trabajo.
- **Autenticación basada en tarjeta USB.** Los dispositivos VersaLink se pueden actualizar con soluciones opcionales para ampliar las funciones de control de gastos. Admiten distintos lectores de tarjetas que permiten a los usuarios iniciar sesión en el dispositivo mediante una tarjeta de proximidad, tarjeta de estudiante o tarjeta de seguridad, proporcionando un método seguro de autenticación, seguimiento del uso y facturación.
- **Autenticación, autorización y contabilidad.** Los dispositivos VersaLink admiten una potente serie de funciones para ayudarle a controlar el acceso, aplicar políticas, supervisar el uso y obtener información para que pueda facturar los servicios.
- **ID de usuario de impresora en el margen de impresión.** Esta función imprime la información del usuario en el margen de la primera página para que los usuarios puedan identificar rápidamente las páginas propias, ahorrando así el gasto en separadores.
- **Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service.** Este sistema es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.

*Requiere unidad de disco duro

Máxima conectividad

Preparado para dispositivos móviles y conectado a la nube. Ha llegado la oficina del futuro. Las impresoras y los equipos multifunción Xerox® VersaLink® aportan la conectividad avanzada que necesitan los empleados móviles para colaborar, compartir y procesar la documentación y la información imprescindibles para hacer su trabajo.

MOVILIDAD

Los dispositivos VersaLink ofrecen un acceso móvil sin precedentes desde cualquier dispositivo, con distintas opciones de conectividad y una configuración sencilla.

Soluciones de movilidad estándar

- **Apple® AirPrint®.** Con AirPrint, puede imprimir correos electrónicos, fotos y documentos de oficina importantes directamente desde sus dispositivos Apple preferidos, como iPhone®, iPad® y Mac®. Los usuarios de Mac también pueden escanear a través de AirPrint. Con AirPrint, su iPhone, iPad o Mac localiza el dispositivo habilitado para AirPrint y se conecta automáticamente a través de su red Wi-Fi® y/o Ethernet. Para aumentar la seguridad y el control de la impresión, Apple AirPrint admite funciones de contabilidad y atributos IPP, lo que permite utilizar opciones de acabado y configuraciones de impresión más complicadas, como la impresión a doble cara, intervalos de páginas, cantidad y color o blanco y negro.
- **Servicio de impresión Mopria®.** Esta función permite a los usuarios de dispositivos Android™ detectar fácilmente y de forma inalámbrica impresoras y equipos multifunción Xerox® y no Xerox® con certificación Mopria sin necesidad de instalar controladores ni descargar aplicaciones o software adicionales. Xerox, como miembro fundador de Mopria Alliance, sigue apostando por la innovación en el sector de la impresión móvil y vela por que las tecnologías de hoy en día y del futuro sigan el ritmo del cambiante panorama de las comunicaciones móviles.
- **Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi).** Gracias a este hardware opcional, podrá configurar fácilmente la impresora o el equipo multifunción VersaLink y colocarlo donde más convenga sin costes adicionales por reconfiguración y cableado.

- **Aplicación Xerox® Mobile Link.** Esta aplicación gratuita permite escanear, enviar correos electrónicos y faxes desde un dispositivo móvil Android o iOS a los equipos multifunción VersaLink y enviar los datos almacenados en la nube para imprimirlos. Una vez descargado desde Google Play™ Store o Apple App Store, Mobile Link quedará alojado en su dispositivo móvil. Una vez instalado, es posible crear fácilmente flujos de trabajo en un solo toque con Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción VersaLink. Utilice una dirección manual o permita la detección automática de dispositivos para buscar y emparejar un dispositivo móvil con un equipo multifunción Xerox® cercano.
- **Xerox® Mobile Express Driver®.** Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y no Xerox® en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Xerox® Mobile Express Driver detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de impresoras “favoritas” para cada ubicación, guarde los ajustes de impresión de la aplicación que se usarán en todas las impresoras de todas las redes, y reduzca considerablemente las llamadas al servicio técnico.
- **NFC “pulse para emparejar”.** Con la función NFC “pulse para emparejar”, los usuarios solo tienen que pulsar el dispositivo Android para añadir un equipo multifunción VersaLink y establecer una conexión directa. Una vez establecida, la impresión se realiza mediante una conexión inalámbrica si se ha instalado el adaptador de red inalámbrico opcional. Si no se ha instalado el adaptador de red inalámbrico, la impresión se realiza mediante la red Ethernet. Esta función permite conseguir una mayor seguridad ya que los usuarios se encuentran físicamente junto al equipo.¹



- **Wi-Fi Direct®.** Garantiza que se pueda imprimir en equipos multifunción VersaLink desde un dispositivo móvil sin tener que conectarse a una red. Esta conexión puede habilitarse agregando el adaptador de red inalámbrico opcional. Además, es posible habilitar una conexión Ethernet y una conexión Wi-Fi Direct al mismo tiempo.
- **Complemento Xerox® Print Service para Android™.** Este exclusivo y completo complemento para dispositivos KitKat (4.4 o superiores) optimiza la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otros fabricantes ni controladores de impresión adicionales. Una vez descargado de forma gratuita desde Google Play™ Store, podrá imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a equipos multifunción VersaLink utilizando una red inalámbrica. Presenta una gran variedad de opciones de impresión, como impresión a color o en blanco y negro, número de copias, orientación del papel, impresión a doble cara, grapado, impresión confidencial/código de liberación confidencial, entre otras.
- **Escaneado TWAIN “push and pull” (transferir y obtener).** Esta función simplifica el escaneado TWAIN en red al permitir que los usuarios devuelvan el archivo escaneado al PC sin necesidad de introducir una contraseña.

¹ Si no se dispone de adaptador de red inalámbrico, los trabajos de impresión que se envíen desde dispositivos Android solo se enrutarán a través de Ethernet si el cliente ha configurado la red correctamente.

Máxima conectividad

(CONTINUACIÓN)

Soluciones de movilidad avanzadas

• **Xerox® Mobile Print.** Ofrecemos muchas opciones para imprimir de forma segura y precisa desde la mayoría de dispositivos móviles en cualquier impresora o equipo multifunción, independientemente de la marca, permitiendo la impresión de archivos de Microsoft® PowerPoint®, Word y otras aplicaciones estándar desde dispositivos inalámbricos y móviles. Entre nuestras capacidades técnicas opcionales se incluyen el acceso mediante código PIN y varios sistemas operativos móviles. Ya sea dentro o fuera de la oficina, si desea saber por qué Xerox es la opción perfecta para los profesionales móviles de hoy en día, visite www.xerox.com/mobile

- Elija Xerox® Mobile Print Solution con un servidor local para su red interna o instalado tras el cortafuegos de su red, para tener más control y asumir más volumen.
- Elija Xerox® Mobile Print Cloud para gestionar fácilmente ubicaciones locales y remotas y controlar el acceso de los visitantes a las tareas de impresión. La impresión móvil a través de la nube se ofrece como un servicio gratuito o como una solución contratada más avanzada.

La versión básica ofrece una aplicación ConnectKey® residente en el panel de usuario que permite enviar fácilmente correo electrónico a la nube para mandar trabajos de impresión al equipo multifunción. La versión mejorada ofrece la aplicación con una licencia de Mobile Print Cloud que permite autenticarse para bloquear o desbloquear un dispositivo, a través de una aplicación móvil, sin tarjetas de autenticación.



Visite www.xerox.com/MobileDemo para ver una demostración de Xerox® Mobile Print Solution.

NUBE


Alcance nuevos niveles de productividad móvil con las aplicaciones preparadas para la nube que permitirán a sus empleados conectarse desde cualquier sitio.

• Compatibilidad con Google Cloud Print™ 2.0.

Las impresoras y los equipos multifunción Xerox® VersaLink admiten la impresión protegida desde la nube, una solución perfecta para los empleados móviles. Conéctese y regístrese de forma segura y directa con el servicio Google Cloud Print para disponer de su smartphone, tableta, portátil o equipo clásico de sobremesa esté donde esté. Sin necesidad de instalar ni mantener controladores de impresión o software adicionales.


• **Conexiones con la nube.** Los equipos multifunción VersaLink incluyen de serie aplicaciones internas de servicios de almacenamiento en línea, como Box®, Dropbox™, Microsoft® OneDrive® y Google Drive™, que facilitan la impresión y el escaneado en las ubicaciones habituales.

APLICACIÓN XEROX® MOBILE LINK



Capture

Active un trabajo de escaneado desde su dispositivo móvil o capture una foto con su dispositivo móvil.



Procese

Combine documentos en un solo documento y añada una clave al PDF. La captura de cámara compensa automáticamente la inclinación y el paralelismo.



Envíe

Envíe a uno o varios destinos, incluidas las impresoras. Cree flujos de trabajo en un solo toque. Utilice sus contactos y datos de conexión a la nube.

Para obtener más información, vaya a www.xerox.com/MobileLink

Apple® AirPrint® y el complemento Xerox® Print Service para Android™ vienen incluidos de serie/gratuitamente en los dispositivos Apple iOS, Android y Xerox® ConnectKey®. Xerox® Mobile Print es un complemento de software que permite a los usuarios imprimir en dispositivos de impresión tanto Xerox® como no Xerox®.

Aplicaciones que le ayudarán a ahorrar tiempo y una experiencia de usuario personalizada. Prepárese para interactuar con las impresoras y los equipos multifunción VersaLink® de una forma totalmente nueva. Cree flujos de trabajo personalizados con sencillas aplicaciones y configure la interfaz para ubicar las funciones que más utiliza en la parte frontal y central.

APLICACIONES

Los equipos multifunción VersaLink incorporan de serie aplicaciones similares a las de los dispositivos móviles que simplifican las tareas comunes y se pueden personalizar fácilmente. Descargue aplicaciones adicionales según sus necesidades empresariales o proponga a nuestros partners que diseñen nuevas aplicaciones específicas que le ayuden a reducir los complicados flujos de trabajo a la simplicidad de un solo toque.

- **Aplicaciones Xerox® ConnectKey® y Xerox App Gallery.** Simplemente pulsando un botón, puede ir a la Xerox App Gallery y descargar estas aplicaciones sencillas sin servidor en su impresora o equipo multifunción VersaLink para aumentar la productividad del usuario y reducir las tareas cotidianas. Personalice fácilmente el flujo de trabajo gracias a las aplicaciones ConnectKey, como @PrintByXerox o Xerox® Easy Translator Service.
- **Xerox® App Studio.** Personalice aún más el flujo de trabajo animando a su partner o distribuidor a utilizar la herramienta Xerox® App Studio para crear nuevas aplicaciones ConnectKey para su negocio. Escanee y envíe documentos a múltiples ubicaciones al mismo tiempo o cree aplicaciones de información que comuniquen información crucial de su empresa como, por ejemplo, promociones, novedades de su empresa, campañas de marketing y mucho más en la propia interfaz. Las posibilidades son infinitas.
- **Aplicaciones nativas.** Los equipos multifunción VersaLink incorporan de serie aplicaciones listas para su uso que permiten escanear fácilmente documentos y enviarlos a Dropbox™, Google Drive™ o Microsoft® OneDrive® sin tediosas configuraciones.

- **Xerox Extensible Interface Platform®.** Las impresoras y equipos multifunción VersaLink vienen equipados con una plataforma abierta que puede personalizarse para adaptarse a sus necesidades y al entorno de trabajo. Esta plataforma le permite simplificar las tareas diarias que facilitan el uso de los equipos multifunción y que el dispositivo ejecute soluciones de terceros que permitan un flujo de trabajo aún más personalizado.
- **Xerox® Easy Translator Service.** Este servicio permite al cliente escanear un documento y recibir una copia impresa del documento o una notificación de correo electrónico traducidas. Los usuarios también pueden enviar una imagen digital desde un dispositivo móvil o un PC para su reenvío a los servicios de traducción. Este servicio está disponible para dispositivos iOS y Android™. Para obtener más información, visite <https://xeroxtranslates.com>

PERSONALIZACIÓN

Configure las impresoras y los equipos multifunción VersaLink para personalizarlos por equipo, parque, grupo de trabajo o usuario.

- **Interfaz de usuario familiar compuesta por aplicaciones.** Las impresoras y los equipos multifunción VersaLink presentan una interfaz de usuario muy parecida a las de dispositivos móviles que tan bien conocemos. Para simplificar aún más la interfaz de usuario, un diseño muy intuitivo facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales están cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y central.

- **Personalización de la interfaz de usuario.** Personalice y simplifique la experiencia de usuario moviendo y ocultando iconos según las conexiones de cada usuario y creando valores prefijados para los flujos de trabajo habituales. Los usuarios pueden acceder a las funciones que más utilizan con un solo toque.
- **Libreta de direcciones unificada.** La libreta de direcciones unificada ofrece un proceso sencillo para importar y desplegar los contactos existentes en más de un equipo multifunción VersaLink.
- **Búsqueda inteligente.** Esta función permite a los usuarios introducir las primeras letras del nombre de un contacto y el dispositivo VersaLink sugiere los contactos que comiencen con esas letras.
- **Servicio de trabajos.** Gestione trabajos fácilmente y consulte su estado desde el servidor web interno, el controlador de impresión o el panel frontal del dispositivo Xerox®. Las prácticas interfaces gráficas permiten interactuar de forma sencilla e intuitiva con la impresora o el equipo multifunción.
- **Valores prefijados de aplicaciones.** Adapte las opciones para aplicaciones específicas, para, por ejemplo, imprimir siempre los archivos de Microsoft® PowerPoint® 2 en uno y en blanco y negro.
- **Control total.** Con los permisos de usuario puede restringir el acceso a funciones de impresión por usuario, grupo, hora y aplicación. Para limitar la impresión en color, tan solo tiene que seleccionar una regla que haga que todos los mensajes de correo electrónico de Microsoft® Outlook® se impriman en blanco y negro y a doble cara.
- **Control de acceso a funciones.** Esta función permite a los administradores controlar los costes limitando las funciones a determinados usuarios, a quienes facilita el proceso mostrando solo los servicios que utilizan.

Presentación de las impresoras y los equipos multifunción Xerox® VersaLink®

DISPOSITIVOS A4 COLOR



Impresora de color Xerox® VersaLink® C400

35 ppm color 35 ppm b/n



Impresora de color Xerox® VersaLink® C500

43 ppm color 43 ppm b/n



Impresora de color Xerox® VersaLink® C600

53 ppm color 53 ppm b/n



Equipo multifunción en color Xerox® VersaLink® C405

35 ppm color 35 ppm b/n



Equipo multifunción en color Xerox® VersaLink® C505

43 ppm color 43 ppm b/n



Equipo multifunción en color Xerox® VersaLink® C605

53 ppm color 53 ppm b/n

DISPOSITIVOS A4 BLANCO Y NEGRO



Impresora Xerox® VersaLink® B400

45 ppm b/n



Impresora Xerox® VersaLink® B600

55 ppm b/n



Impresora Xerox® VersaLink® B610

63 ppm b/n



Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

45 ppm b/n



Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

55 ppm b/n



Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

63 ppm b/n

DISPOSITIVOS A3 COLOR



Impresora de color Xerox® VersaLink® C7000

35 ppm color 35 ppm b/n



Equipo multifunción en color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

20/25/30 ppm color

20/25/30 ppm b/n

DISPOSITIVOS A3 BLANCO Y NEGRO



Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

25/30/35 ppm b/n

Especificaciones, resúmenes de configuraciones y opciones

IMPRESORA XEROX® VERSALINK® B400 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN B405

ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Velocidad	Hasta 45 ppm A4	
Ciclo de trabajo ¹	Hasta 110 000 páginas mensuales ¹	
Procesador/Memoria	1.05 GHz Dual Core / 2 GB	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada (B405), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y desde el controlador de impresión)	
Manipulación del papel		Alimentador automático de documentos a doble cara (RADF): 60 hojas. Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Entrada de papel	De serie	
	ND	
	Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
	Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
	3 bandejas adicionales: hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Opcional		
Capacidad total (normal / máx.)	700 hojas/2350 hojas	
Salida de papel	250 hojas	
Impresión automática a doble cara	De serie	
Impresión y copia		
Resolución	Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp (mejorados)	Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp (mejorados) Copia: hasta 600 x 600 ppp
Impresión de la primera página (tiempo mínimo)	Impresión: en solo 8 segundos	Impresión: en solo 8 segundos Copia: en solo 6 segundos
Lenguajes de descripción de páginas	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA		
Adaptar y personalizar	Personalización local, personalización de la pantalla principal por usuario, múltiples pantallas principales con Simple ID, personalización por centro, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®	
Servidor web interno de Xerox®	PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, opciones, administración del dispositivo, clonación	
Vista previa	ND	Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y adición de página
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, opciones de configuración del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador	
Escaneado	ND	Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a base de usuario, aptos para tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), compartimento de lector de tarjetas integrado de Xerox® o varias páginas/PDF protegido por clave
Fax ²	ND	Funciones de fax: Fax local incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
APTOS PARA MOVILIDAD Y NUBE		
Impresión móvil	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™	
Opciones de movilidad	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution ³ , Xerox® Mobile Print Cloud ³ . Conexión a través de NFC/Wi-Fi Direct Printing ³ , aplicación Xerox® Mobile Link (B405) ⁶ . Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.	
Conectores de nube	Impresión y escaneado desde/a ⁴ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.	
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES		
Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, creación automática de certificados autofirmados	
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, cortafuegos interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario, aptos para tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), compartimento de lector de tarjetas integrado de Xerox®	
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2), certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)	
Seguridad en sus documentos	Impresión protegida, fax seguro (B405), escaneado seguro (B405), correo electrónico seguro (B405), PDF protegidos mediante clave (B405)	
SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN		
Administración de la impresión	Xerox® Print Management and Mobility Suite ³ , clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac ³ , Y Soft ³ , etc.	
Gestión de la impresión	Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lecturas automáticas de contadores, herramientas de servicios gestionados de impresión	
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de la identificación del usuario en los márgenes	
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES		
Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (B405) ⁵ ; hay muchos otros servicios disponibles	
Xerox App Gallery	Hay disponibles numerosas aplicaciones y servicios de nube. Visite www.xerox.com/appgallery para consultar la creciente selección de aplicaciones Xerox® disponibles para añadir funciones a la impresora/el equipo multifunción.	

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; ² Opción gratuita (descargable de Xerox App Gallery en su impresora/equipo multifunción);

³ Opción de compra; ⁴ Escaneado (a) disponible únicamente para B405; ⁵ Se necesita una línea telefónica analógica; ⁶ Descarga gratuita de Google Play Store o Apple Store.

Certificaciones

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad estándar: 5900 páginas ¹	106R03580
Cartucho de tóner de alta capacidad: 13 900 páginas ¹	106R03582
Cartucho de tóner de capacidad excepcional: 24 600 páginas ¹	106R03584
Unidad de imagen: 65 000 páginas ²	101R00554

Opciones

Alimentador de 550 (B400)	497K13620
Alimentador de 550 hojas (B405)	497K13630
Kit de productividad con disco duro SSD de 16 GB	097S04913
Soporte	497K13660
Adaptador de red inalámbrica (kit de Wi-Fi)	497K16750

Garantía

Garantía de un año a domicilio³

¹ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

² Páginas aproximadas. Rendimiento declarado basado en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento varía según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel

³ Los productos adquiridos con un contrato PagePack / eClick no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de servicio para conocer todos los detalles de asistencia mejorada.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

www.xerox.com

IMPRESORA DE COLOR XEROX® VERSALINK® C400 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR C405

ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Velocidad	35 ppm en color y blanco y negro			
Ciclo de trabajo ¹	Hasta 80 000 páginas/mes ¹			
Procesador/Memoria	1.05 GHz Dual Core/2 GB			
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"			
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada (C405), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y desde el controlador de impresión)			
Manipulación del papel	De serie	ND		
		Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: 50 hojas: Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm		
		Bandeja especial: 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Opcional	Bandeja 1: 550 hojas. Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
	Bandeja 2: 550 hojas. Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
Salida de papel	250 hojas			
Impresión a doble cara automática	ND	De serie	ND	De serie
Impresión y copia	Resolución		Impresión: hasta 600 x 600 x 8 ppp	
Salida de la primera impresión	En solo 13 segundos en color y 12 en blanco y negro			
Salida de la primera copia	En solo 11 segundos en color/8 segundos en blanco y negro			
Lenguajes de descripción de páginas	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™			

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptar y personalizar	Personalización local, personalización de la pantalla principal por usuario, múltiples pantallas principales con Simple ID, personalización por centro, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio			
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®			
Servidor web interno de Xerox®	PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, opciones, administración del dispositivo, clonación			
Vista previa	ND	Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y adición de página		
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, configuración del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores prefijados para aplicaciones, impresión a doble cara (prefijada), omisión de páginas en blanco, modo borrador			
Escaneado	ND	Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB). Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave		
Fax ⁶	ND	Funciones del fax: Fax local incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR)		

APTOS PARA MOVILIDAD Y NUBE

Impresión móvil	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™			
Opciones de movilidad	@PrintByXerox®, Xerox Mobile Print Solution ³ y Xerox Mobile Print Cloud ³ . Conexión a través de NFC/Wi-Fi Direct Printing ³ , aplicación Xerox® Mobile Link (C405) ⁷ . Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.			
Conectores de nube	Impresión y escaneado desde/a ⁵ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.			

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, creación automática de certificados autofirmados			
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, cortafuegos interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario, aptos para tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), compartimento de lector de tarjetas integrado de Xerox®			
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)			
Seguridad en sus documentos	Impresión protegida, fax seguro (C405), escaneado seguro (C405), correo electrónico seguro (C405), PDF protegidos mediante clave (C405)			

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

Administración de la impresión	Xerox® Print Management and Mobility Suite ³ , clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac ³ , Y Soft ³ , etc.			
Gestión de la impresión	Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lecturas automáticas de contadores, herramientas de servicios gestionados de impresión			
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de la identificación del usuario en los márgenes			

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (C405) ³ , hay muchos otros servicios disponibles			
Xerox App Gallery	Hay disponibles numerosas aplicaciones y servicios de nube. Visite www.xerox.com/appgallery para consultar la creciente selección de aplicaciones Xerox® disponibles para añadir funciones a la impresora/el equipo multifunción.			

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; ² Descarga opcional gratuita de Xerox App Gallery a la impresora – www.xerox.com/xeroxappgallery;

³ Opción adquirida; ⁴ Visite www.apple.com para obtener la lista de Certificación AirPrint; ⁵ Escaneado (a) disponible para C405; ⁶ Se necesita una línea de teléfono analógica;

⁷ Descarga gratuita de Google Play Store o Apple Store

Certificaciones

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartuchos de impresión de muy alta capacidad:

Negro: 10 500 páginas estándar ¹	106R03528
Cian: 8000 páginas estándar ¹	106R03530
Magenta: 8000 páginas estándar ¹	106R03531
Amarillo: 8000 páginas estándar ¹	106R03529

Cartuchos de impresión de alta capacidad:

Negro: 5000 páginas estándar ¹	106R03516
Cian: 4800 páginas estándar ¹	106R03518
Magenta: 4800 páginas estándar ¹	106R03519
Amarillo: 4800 páginas estándar ¹	106R03517

Cartuchos de impresión de capacidad estándar:

Negro: 2500 páginas estándar ¹	106R03500
Cian: 2500 páginas estándar ¹	106R03502
Magenta: 2500 páginas estándar ¹	106R03503
Amarillo: 2500 páginas estándar ¹	106R03501

Elementos de mantenimiento de rutina:

Unidad de imagen (incluye 4 unidades de imagen):	
60 000 páginas estándar cada ²	108R01121
Cartucho de residuos:	
30 000 páginas estándar cada ²	108R01124

Garantía

Garantía de un año a domicilio³

Opciones

Alimentador de 550 hojas	097S04400
Kit de productividad con HDD de 320 GB	097S04914
Soporte	497K13660
Adaptador para red inalámbrica (Kit de Wi-Fi)	497K16750

¹ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

² Páginas aproximadas. Rendimiento declarado basado en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel.

³ Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick no están cubiertos por garantía. Consulte en su contrato de asistencia toda la información relativa a su oferta de servicio mejorada

IMPRESORA DE COLOR XEROX® VERSALINK® C500 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR C505

ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS	VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Velocidad	Hasta 43 ppm			
Ciclo de trabajo ¹	Hasta 120 000 páginas/mes ¹			
Procesador/Memoria/Disco duro	1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB opcional		1.05 GHz/4 GB/disco duro de 250 GB opcional	1.05 GHz/4 GB/disco duro de 250 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"			
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada (C505), clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®			
Manipulación del papel	De serie		Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 100 hojas. Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm	
Entrada de papel	ND			
	Opcional		Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Hasta 4 bandejas adicionales: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Alimentador de alta capacidad: hasta 2000 hojas; de 216 x 356 mm a 210 x 297 mm	
Salida de papel	De serie		400 hojas	
Impresión automática a doble cara	ND		De serie	
Copia e impresión	Resolución		Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp; Copia: hasta 600 x 400 ppp	
Salida de la primera impresión (en solo)	Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp		Impresión: solo 10 segundos en color y 8.5 segundos en blanco y negro	
Lenguajes de descripción de páginas	Impresión: solo 9 segundos en color y 9 segundos en blanco y negro		Copia: solo 7 segundos en color y 5 segundos en blanco y negro	
	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™			

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Personalización	Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio		
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®		
Servidor web interno Xerox®	PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación		
Vista previa	ND	Vista previa de escaneado con opción de zoom, girar, añadir página	Vista previa de escaneado/fax con opción de zoom, girar, añadir página
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, configuración del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores prefijados para aplicaciones, omisión de páginas en blanco		
Escaneado	ND	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB); formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña	
Fax ²	ND	Funciones de fax (solo C505/X): Fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico)	

PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE

Impresión móvil	Preparado para Apple® AirPrint® ³ y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™		
Opciones de movilidad	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution ⁵ y Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct ⁵ , aplicación Xerox® Mobile Link (C505) ⁶ . Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.		
Conectores de nube ⁴	Impresión desde/escaneado a ⁷ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® y otros		

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos		
Acceso al dispositivo	Verificación del firmware, acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitado para tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET), compartimento de lector de tarjetas integrado		
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)		
Seguridad de los documentos	Impresión protegida, fax seguro (C505/X), escaneado seguro (C505), correo electrónico seguro (C505), PDF protegido por contraseña (C505)		

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

Gestión de impresión	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁵ , clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ y otros		
Impresión gestionada	Xerox® Device Manager, asistencia de ayuda Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados		
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes		

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (C505) ⁵ , CapturePoint™ (C505) ⁵ , muchos servicios adicionales disponibles		
Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox®.		

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; ² Se requiere una línea telefónica analógica; ³ Visite www.apple.com para ver la lista de certificaciones de AirPrint; ⁴ Descarga opcional gratuita desde Xerox App Gallery en la impresora o en el equipo multifunción; ⁵ Opción adquirida; ⁶ Descarga gratuita desde Google Play o Apple Store; ⁷ Escaneado a disponible en el C505

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad normal:

Negro: 5000 páginas ¹	106R03862
Cian: 2400 páginas ¹	106R03859
Magenta: 2400 páginas ¹	106R03860
Amarillo: 2400 páginas ¹	106R03861

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

Negro: 12 100 páginas ¹	106R03876
Cian: 5200 páginas ¹	106R03870
Magenta: 5200 páginas ¹	106R03871
Amarillo: 5200 páginas ¹	106R03872

Cartuchos de tóner de capacidad extra:

Cian: 9000 páginas ¹	106R03873
Magenta: 9000 páginas ¹	106R03874
Amarillo: 9000 páginas ¹	106R03875
Unidad de imagen cian: 40 000 páginas ²	108R01481
Unidad de imagen magenta: 40 000 páginas ²	108R01482
Unidad de imagen amarillo: 40 000 páginas ²	108R01483
Unidad de imagen negro: 40 000 páginas ²	108R01484
Cartucho de residuos: 30 000 páginas ²	108R01416

Opciones

1 bandeja para 550 hojas	097504949
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas	097504948
Stand	097504955
Ruedecillas	097504954
Kit de conectividad inalámbrica	497K16750
Kit de productividad	497K18360

Garantía

Garantía de un año a domicilio³

¹ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

² Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

³ Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de servicio para conocer todos los detalles de asistencia mejorada.

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

IMPRESORA XEROX® VERSALINK® B600 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX® VERSALINK® B605

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	Impresora VersaLink B600 DN	Equipo multifunción VersaLink B605 S, X, XL
Velocidad	Hasta 55 ppm	
Ciclo de trabajo ¹	Hasta 250 000 páginas / mes ¹	
Procesador/Memoria/Disco duro	ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB opcional	ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada (B605), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y desde el controlador de impresión)	
Manipulación del papel		Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 100 hojas. Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Entrada de papel	De serie ND Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
	Opcional Hasta 4 bandejas adicionales (1 bandeja adicional de serie en B600/DT): hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
	Alimentador de alta capacidad: hasta 2000 hojas; tamaño estándar: A4	Alimentador de alta capacidad: hasta 2,000 hojas; tamaño estándar: A4
Salida de papel	De serie 500 hojas	400 hojas sin opciones de acabado; 500 hojas con opción de acabado
	Opcional Acabadora: bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas Buzón: cuatro bandejas de 100 hojas	Acabadora (no disponible en S, X): bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas Buzón (no disponible en S, X): cuatro bandejas de 100 hojas
Impresión automática a doble cara	De serie	
Resolución de copia e impresión	Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp	Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp; Copia: hasta 600 x 600 ppp
Impresión de la primera página	Impresión: en solo 6.3 segundos	Impresión: en solo 7.5 segundos; Copia: en solo 5.8 segundos desde el cristal de exposición
Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptar y personalizar	Personalización local, personalización de la pantalla principal por usuario, múltiples pantallas principales con Simple ID, personalización por centro, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®	
Servidor web interno Xerox®	PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación	
Vista previa	ND	Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y adición de página
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador	
Escaneado	ND	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB); formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a base, PDF que admite búsquedas, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas/PDF protegido por clave
Fax ²	ND	Funciones de fax (solo B605/X, XL): Fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico)

APTOS PARA MOVILIDAD Y NUBE

Impresión móvil	Preparado para Apple® AirPrint® ³ y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™
Opciones de movilidad	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® Mobile Link (B605) ⁶ . Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores de nube ⁴	Impresión y escaneado desde/a ⁷ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas Xerox®
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)
Seguridad en sus documentos	Impresión protegida, fax seguro (B605), escaneado seguro (B605), correo electrónico seguro (B605), PDF protegidos mediante clave (B605)

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

Administración de la impresión	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁵ , clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ , etc.
Gestión de la impresión	Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (B605) ³ , hay muchos otros servicios disponibles
Xerox App Gallery	Disponibilidad de aplicaciones y de servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox® que permiten añadir funciones.

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. ² Se requiere línea de teléfono analógica. ³ Visite www.apple.com para obtener la lista de Certificación AirPrint. ⁴ Descarga gratuita desde Xerox App Gallery a la impresora/equipo multifunción. ⁵ Opción adquirible. ⁶ Descarga gratuita de Google Play™ o Apple Store®. ⁷ Escaneado disponible para B605.

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad normal:	
Negro: 10 300 páginas ¹	106R03940
Cartucho de tóner de alta capacidad:	
Negro: 25 900 páginas ¹	106R03942
Cartucho de tóner de capacidad extra:	
Negro: 46 700 páginas ¹	106R03944
Unidad de imagen: 60 000 páginas ²	101R00582

Opciones

1 bandeja para 550 hojas	097S04949
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas	097S04948
Base	097S04955
Soporte con ruedas	097S04954
Acabadora (500 hojas, grapadora para 50 hojas)	097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)	097S04953
Kit de conectividad inalámbrica	497K16750
Kit de productividad para B600 con disco duro de 250 GB (incluido en B605)	497K18360

Garantía

Garantía de un año a domicilio³

¹ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

² Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo.

³ Los productos adquiridos con un contrato PagePack / eClick no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de servicio para conocer todos los detalles de asistencia mejorada.

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

IMPRESORA XEROX® VERSALINK® B610 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX® VERSALINK® B615

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		Impresora VersaLink B610 DN	Equipo multifunción VersaLink B615 X, XL
Velocidad		Hasta 63 ppm	
Ciclo de trabajo ¹		Hasta 275 000 páginas / mes ¹	
Procesador/Memoria/ Disco duro		ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB opcional	ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador		Libreta de direcciones unificada (B615), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y desde el controlador de impresión)	
Manipulación del papel	Entrada de papel	De serie ND	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 100 hojas. Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 16 x 356 mm
	Opcional	Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Hasta 4 bandejas adicionales (1 bandeja adicional de serie en B610/DT): hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Alimentador de alta capacidad: hasta 2000 hojas; tamaño estándar: A4	
Salida de papel	De serie	500 hojas	Alimentador de alta capacidad: hasta 2,000 hojas; tamaño estándar: A4 400 hojas sin opciones de acabado; 500 hojas con opción de acabado
	Opcional	Acabadora: bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas Buzón: cuatro bandejas de 100 hojas	Acabadora (no disponible en X): bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas Buzón (no disponible en X): cuatro bandejas de 100 hojas
Impresión automática a doble cara		De serie	
Resolución de copia e impresión		Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp	Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp; Copia: hasta 600 x 600 ppp
Impresión de la primera página		Impresión: en solo 7.1 segundos	Impresión: en solo 6.6 segundos; Copia: en solo 5.4 segundos desde el cristal de exposición
Lenguajes de descripción de páginas		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Personalización	Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
Servidor web interno Xerox®	PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación
Vista previa	ND
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador
Escaneado	ND
Fax ²	ND

PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE

Impresión móvil	Preparado para Apple® AirPrint® ³ y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™
Opciones de movilidad	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® Mobile Link (B615) ⁶ . Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores de nube ⁴	Impresión y escaneado desde/a ⁷ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, filtrado de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), compartimento integrado de lector de tarjetas Xerox®
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)
Seguridad de los documentos	Impresión protegida, fax seguro (B615), escaneado seguro (B615), correo electrónico seguro (B615), PDF protegidos mediante clave (B615)

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

Administración de la impresión	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁵ ; clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ , etc.
Impresión gestionada	Xerox® Device Manager, asistencia de ayuda Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (B615) ³ ; hay muchos otros servicios disponibles
Xerox App Gallery	Disponibilidad de aplicaciones y de servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox® que permiten añadir funciones.

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. ² Se requiere línea de teléfono analógica. ³ Visite www.apple.com para obtener la lista de Certificación AirPrint. ⁴ Descarga gratuita desde Xerox App Gallery a la impresora/equipo multifunción. ⁵ Opción adquirible. ⁶ Descarga gratuita de Google Play™ o Apple Store®. ⁷ Escaneado disponible para B615.

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad normal: Negro: 10 300 páginas ¹	106R03940
Cartucho de tóner de alta capacidad: Negro: 25 900 páginas ¹	106R03942
Cartucho de tóner de capacidad extra: Negro: 46 700 páginas ¹	106R03944
Cartucho del cilindro: 60 000 páginas ²	101R00582

Opciones

1 bandeja para 550 hojas	097504949
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas	097504948
Soporte	097504955
Base con ruedas	097504954
Acabadora (500 hojas, grapadora para 50 hojas)	097504952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)	097504953
Kit de conectividad inalámbrica	497K16750
Kit de conectividad para B600 con disco duro de 250 GB (incluido en B605)	497K18360

Garantía

Garantía de un año a domicilio³

¹ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

² Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo.

³ Los productos adquiridos con un contrato PagePack / eClick no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de servicio para conocer todos los detalles de asistencia mejorada.

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

IMPRESORA DE COLOR XEROX® VERSALINK® C600 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR C605

ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS	Impresora de color VersaLink C600 N, DN	Equipo multifunción de color VersaLink C605 X, XL
Velocidad	Hasta 53 ppm	
Ciclo de trabajo ¹	Hasta 120 000 páginas/mes ¹	
Procesador/Memoria/Disco duro	1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB opcional	1.05 GHz/4 GB/disco duro de 250 GB de serie
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada (C605), clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®	
Manipulación del papel		Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 100 hojas. Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Entrada de papel	De serie ND	
	Opcional Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Hasta 4 bandejas adicionales: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Alimentador de alta capacidad: hasta 2000 hojas; de 216 x 356 mm a 210 x 297 mm	
Salida de papel	De serie 500 hojas	400 hojas
Opcional	Acabadora: bandeja para 500 hojas, grapado de 50 hojas (no disponible con el C605/X) Buzón: 4 bandejas para 100 hojas (no disponible con el C605/X)	
Impresión automática a doble cara	De serie (no disponible en la configuración N)	
Copia e impresión Resolución	Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp	Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp; Copia: hasta 600 x 400 ppp
Salida de la primera impresión (en solo)	Impresión: solo 8 segundos en color y en blanco y negro	Impresión: solo 10 segundos en color y en blanco y negro Copia: solo 7 segundos en color y 5 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Personalización	Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®	
Servidor web interno Xerox®	PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación	
Vista previa	ND	Vista previa de escaneado/fax con opción de zoom, girar, añadir página
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, configuración del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores prefijados para aplicaciones, omisión de páginas en blanco	
Escaneado	ND	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB); formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña
Fax ²	ND	Fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico)

PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE

Impresión móvil	Preparado para Apple® AirPrint® ³ y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™	
Opciones de movilidad	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct ⁵ , aplicación Xerox® Mobile Link (C605) ⁶ . Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.	
Conectores de nube ⁴	Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® y otros	

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos	
Acceso al dispositivo	Verificación del firmware, acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitado para tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), compartimento de lector de tarjetas integrado	
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)	
Seguridad de los documentos	Impresión protegida, fax seguro (C605), escaneado seguro (C605), correo electrónico seguro (C605), PDF protegido por contraseña (C605)	

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

Gestión de impresión	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁵ , clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ y otros	
Impresión gestionada	Xerox® Device Manager, asistencia de ayuda Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados	
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes	

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ , CapturePoint™ (C605) ⁵ , muchos servicios adicionales disponibles	
Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox® que permiten añadir funciones.	

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; ² Se requiere una línea telefónica analógica; ³ Visite www.apple.com para ver la lista de certificaciones de AirPrint; ⁴ Descarga opcional gratuita desde Xerox App Gallery en la impresora o en el equipo multifunción; ⁵ Opción adquirida; ⁶ Descarga gratuita desde Google Play o Apple Store; ⁷ Escaneado a disponible en el C605.

Certificaciones

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Opciones y consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad normal:

Negro: 6000 páginas ¹	106R03899
Cian: 6000 páginas ¹	106R03896
Magenta: 6000 páginas ¹	106R03897
Amarillo: 6000 páginas ¹	106R03898

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

Negro: 12 200 páginas ¹	106R03907
Cian: 10 100 páginas ¹	106R03904
Magenta: 10 100 páginas ¹	106R03905
Amarillo: 10 100 páginas ¹	106R03906

Cartuchos de tóner de capacidad extra:

C600: Negro: 16 900 páginas ¹	106R03923
C600: Cian: 16 800 páginas ¹	106R03920
C600: Magenta: 16 800 páginas ¹	106R03921
C600: Amarillo: 16 800 páginas ¹	106R03922
C605: Negro: 18 000 páginas ¹	106R03935
C605: Cian: 16 800 páginas ¹	106R03932
C605: Magenta: 16 800 páginas ¹	106R03933
C605: Amarillo: 16 800 páginas ¹	106R03934

Unidad de imagen cian: 40 000 páginas ²	108R01485
Unidad de imagen magenta: 40 000 páginas ²	108R01486
Unidad de imagen amarillo: 40 000 páginas ²	108R01487
Unidad de imagen negro: 40 000 páginas ²	108R01488
Cartucho de residuos: 30 000 páginas ²	108R01416

Opciones

1 bandeja para 550 hojas	097504949
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas Stand	097504948 097504955

Ruedecillas	097504954
Acabadora (500 hojas, grapadora de 50 hojas)	097504952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)	097504953
Kit de conectividad inalámbrica	497K16750
Kit de productividad	497K18360

Garantía

Garantía de un año a domicilio³

¹ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

² Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel.

³ Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de servicio para conocer todos los detalles de asistencia mejorada.

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

www.xerox.com

EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX® VERSALINK® B7025/B7030/B7035

ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS		VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Velocidad		Hasta 25 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 35 ppm
Ciclo de trabajo mensual ¹		Hasta 107 000 páginas	Hasta 129 000 páginas	Hasta 153 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria		Unidad de disco duro de 320 GB ² /Doble núcleo a 1.05 GHz/Memoria de 2 GB		
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opcional		
Funciones del controlador		Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa del escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, permisos de usuario, habilitado para autenticación incorporada, asistencia en línea		
Impresión y copia	Resolución	Copia: hasta 600 x 600 ppp; impresión: hasta 1200 x 1200 ppp		
Salida de la primera copia		En solo 6.8 segundos	En solo 5.4 segundos	En solo 5.4 segundos
Salida de la primera impresión		En solo 10.4 segundos.	En solo 9.1 segundos	En solo 9.1 segundos
Lenguajes de descripción de páginas		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opcional		
Entrada de papel	De serie	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 110 hojas; tamaños estándar: A5 a A3; tamaños personalizados (doble cara): de 125 x 110 mm a 297 x 431.8 mm; tamaños personalizados (1 cara): desde 125 x 85 mm hasta 297 x 431.8 mm		
		Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: desde 88.9 x 98.4 mm hasta 297 x 431.8 mm		
		Bandeja 1: 520 hojas; tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm		
	Elegir una	Módulo de una sola bandeja: 520 hojas; tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm Módulo de una sola bandeja con soporte: 520 hojas; tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm Módulo de tres bandejas (1560 hojas): 520 hojas cada una; tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm Bandeja tándem de alta capacidad (2520 hojas): bandeja 2: 520 hojas; tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm; bandeja 3: 870 hojas; tamaños estándar: A4 o B5; bandeja 4: 1130 hojas; tamaños estándar: A4 o B5		
	Opcional	Bandeja para sobres: hasta 60 sobres: Monarch, DL, C5; tamaños personalizados: desde 98 x 148 mm hasta 162 x 241 mm Alimentador de alta capacidad (HCF): 2000 hojas; tamaños estándar: A4 o B5		
Salida de papel/Acabado	De serie	Bandejas de salida doble²: 250 hojas cada una; desplazamientos en bandeja inferior		
	Opcional	Acabadora de oficina integrada: apilado de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en una posición Acabadora de oficina LX: apilado de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en tres posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro) Grapadora auxiliar con superficie de trabajo: grapado de 50 hojas		
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA				
Personalización		Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función de flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio		
Controladores de impresión		Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®		
Servidor web interno Xerox®		PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación		
Vista previa		Vista previa de escaneado/fax con opción de zoom, girar, añadir página		
Funciones de impresión		Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestras, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador		
Escaneado		Escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB), escaneado de formatos de archivo PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funciones auxiliares: escaneado a destino predefinido, PDF con opción de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña.		
Fax		Fax local opcional (disponibles opciones de una o tres líneas, incluye fax LAN, fax directo, reenvío de fax a e-mail), fax VOIP opcional, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR)		
PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE				
Impresión móvil		Preparado para Apple® AirPrint® ⁵ y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™		
Opciones de movilidad		@PrintByXerox ³ , Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud ⁴ , conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct ⁴ , aplicación Xerox® Mobile Link ³ . Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.		
Conectores de nube ³		Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® y otros		
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES				
Seguridad de la red		IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos		
Acceso al dispositivo		Verificación del firmware, acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitado para tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas Xerox®		
Protección de datos		Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)		
Seguridad de los documentos		Impresión protegida, fax seguro, escaneado seguro, correo electrónico seguro, PDF protegido por contraseña		
SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN				
Gestión de impresión		Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁴ , clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ y otros		
Impresión gestionada		Xerox® Device Manager, asistencia de ayuda Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados		
Sostenibilidad		Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes		
PUERTA A NUEVAS POSIBILIDADES				
Servicios en la nube		Xerox® Easy Translator ⁴ , muchos servicios adicionales disponibles		
Xerox App Gallery		Muchas aplicaciones y servicios en nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox® que permiten añadir funciones a la impresora o equipo multifunción.		

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; ² La unidad de disco duro y la bandeja de salida doble son opcionales en el modelo de sobremesa;

³ Descarga opcional gratuita desde Xerox App Gallery a la impresora: www.xerox.com/xeroxappgallery; ⁴ Opción adquirida; ⁵ Visite www.apple.com para ver la lista de certificaciones de AirPrint.

IMPRESORA DE COLOR XEROX® VERSALINK® C7000

ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS		VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
Velocidad		Hasta 35 ppm	
Ciclo de trabajo mensual ¹		Hasta 153 000 páginas	
Disco duro/Procesador/Memoria		Unidad de disco duro de 320 GB ² /Doble núcleo a 1.05 GHz/Memoria de 2 GB	
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit de Wi-Fi opcional, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar"	
Funciones del controlador		Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, autenticación incorporada activada, asistencia en línea	
Impresión y copia	Resolución	Hasta 1200 x 2400 ppp	
	Salida de la primera impresión	Solo 7.6 segundos en color y 5.1 segundos en blanco y negro	
	Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
Entrada de papel	De serie	Bandeja especial: 100 hojas. Tamaños personalizados: desde 88.9 x 98.4 mm hasta 297 x 431.8 mm Bandeja 1: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm	
	Opcional	Módulo de una sola bandeja: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm Módulo de una sola bandeja con soporte: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm Módulo de tres bandejas (1560 hojas): 520 hojas cada una. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm Bandeja para sobres: hasta 60 sobres: nº 10 comercial, Monarch, DL, C5. Tamaños personalizados: desde 98 x 148 mm hasta 162 x 241 mm	
Salida de papel/acabado	De serie	Bandeja de salida: 500 hojas, con desplazamiento	
	Opcional	Acabadora de oficina integrada: apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en una sola posición	
Impresión a doble cara automática		No procede	De serie
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA			
Personalización	Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio		
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®		
Servidor web interno	PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación		
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (modelo DN), omisión de páginas en blanco, modo borrador		
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE			
Impresión móvil	Compatible con Apple® AirPrint® ⁵ y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™		
Opciones de movilidad	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud®, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct® Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.		
Conectores de nube ³	Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare®, etc.		
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES			
Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos		
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas RFID Xerox®		
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes ²		
Seguridad de los documentos	Impresión protegida		
SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN			
Gestión de impresión	Xerox® Print Management and Mobility Suite/Service ⁴ , clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac®, YSoft®, etc.		
Impresión gestionada	Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados		
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes		
PUERTA A NUEVAS POSIBILIDADES			
Xerox App Gallery	Numerosas aplicaciones y servicios en nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente oferta de aplicaciones Xerox® que permiten añadir funciones a la impresora.		

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. ² Unidad de disco duro opcional. ³ Descarga opcional gratuita desde Xerox App Gallery a la impresora: www.xerox.com/xeroxappgallery. ⁴ Opción adquirida. ⁵ Visite www.apple.com para ver la lista de certificaciones de AirPrint.

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:

Negro: 5300 páginas⁶

Cian: 3300 páginas⁶

Magenta: 3300 páginas⁶

Amarillo: 3300 páginas⁶

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

Negro: 10 700 páginas⁶

Cian: 10 100 páginas⁶

Magenta: 10 100 páginas⁶

Amarillo: 10 100 páginas⁶

Unidad de imagen CMYK: 82 200 páginas⁷

Depósito de residuos: 21 200 páginas⁷

Fusor de 220 V: 100 000 páginas⁷

106R03761

106R03764

106R03763

106R03762

106R03757

106R03760

106R03759

Amarillo: 10 100 páginas⁶

Unidad de imagen CMYK: 82 200 páginas⁷

Depósito de residuos: 21 200 páginas⁷

Fusor de 220 V: 100 000 páginas⁷

Opciones

Módulo de una sola bandeja

Módulo de una sola bandeja con soporte

Módulo de tres bandejas

Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 1)

HDD (unidad de disco duro de 320 GB)

Adaptador de red inalámbrica (kit de Wi-Fi)

La acabadora de oficina integrada

Kit de impresión Unicode

106R03758

113R00782

115R00129

115R00137

097S04910

097S04907

097S04908

497K17720

497K17740

497K16750

097S04911

320S00291

⁶ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según el volumen del trabajo, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Si desea más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX® VERSALINK® C7020/C7025/C7030

ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS		VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Velocidad		Hasta 20 ppm	Hasta 25 ppm	Hasta 30 ppm
Ciclo de trabajo mensual ¹		Hasta 87 000 páginas	Hasta 107 000 páginas	Hasta 129 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria		Unidad de disco duro de 320 GB ² /Doble núcleo a 1.05 GHz/Memoria de 4 GB		
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit de Wi-Fi opcional, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar"		
Funciones del controlador		Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, autenticación incorporada activada, asistencia en línea		
Impresión y copia	Resolución	Copia: hasta 600 x 600 ppp. Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp		
Salida de la primera copia		Solo 9.0 segundos en color y 6.9 segundos en blanco y negro		Solo 7.2 segundos en color y 5.8 segundos en blanco y negro
Salida de la primera impresión		Solo 9.4 segundos en color y 7.2 segundos en blanco y negro	Solo 9.4 segundos en color y 7.1 segundos en blanco y negro	Solo 7.3 segundos en color y 5.6 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opcional		
Entrada de papel	De serie	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 110 hojas: Velocidad: hasta 55 ipm. Tamaños personalizados (a doble cara): desde 125 x 110 mm hasta 297 x 431.8 mm. Tamaños personalizados (a 1 cara): desde 125 x 85 mm hasta 297 x 431.8 mm		
		Bandeja especial: 100 hojas. Tamaños personalizados: desde 88.9 x 98.4 mm hasta 297 x 431.8 mm		
		Bandeja 1: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm		
	Opcional	Módulo de una sola bandeja: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm Módulo de una sola bandeja con soporte: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm Módulo de tres bandejas (1560 hojas): 520 hojas cada una. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm Bandeja tándem de alta capacidad (2520 hojas): bandeja 2: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm. Bandeja 3: 870 hojas. Tamaños estándar: A4 o B5. Bandeja 4: 1130 hojas. Tamaños estándar: A4 o B5		
	Opcional	Bandeja para sobres: hasta 60 sobres: n° 10 comercial, Monarch, DL, C5. Tamaños personalizados: desde 98 x 148 mm hasta 162 x 241 mm Alimentador de alta capacidad (HCF): 2000 hojas. Tamaños estándar: A4 o B5		
Salida de papel/acabado	De serie	Bandeja de salida doble²: 250 hojas cada una, con desplazamiento en bandeja inferior		
	Opcional	Acabadora de oficina integrada: apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en una sola posición Acabadora de oficina LX: apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 3 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (con hendidura, grapado por el centro) Grapadora auxiliar con superficie de trabajo: grapado de 50 hojas		
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA				
Personalización		Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio		
Controladores de impresión		Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®		
Servidor web interno Xerox®		PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación		
Vista previa		Vista previa de escaneado/fax con opción de zoom, girar, añadir página		
Funciones de impresión		Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador		
Escaneado		Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB); formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a base, PDF que admite búsquedas, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas/PDF protegido por clave		
Fax		Línea de fax opcional (opciones de una línea o tres líneas disponibles, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), fax por IP opcional		
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE				
Impresión móvil		Compatible con Apple® AirPrint®5 y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™		
Opciones de movilidad		@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud®, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct®, aplicación Xerox® Mobile Link®. Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.		
Conectores de nube ³		Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.		
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES				
Seguridad de la red		IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos		
Acceso al dispositivo		Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas Xerox®		
Protección de datos		Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes ⁵ , certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)		
Seguridad de los documentos		Impresión protegida, fax seguro, escaneado seguro, correo electrónico seguro, PDF protegido por contraseña		
SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN				
Gestión de impresión		Xerox® Print Management and Mobility Suite®, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac®, YSoft®, etc.		
Impresión gestionada		Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados		
Sostenibilidad		Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes		
PUERTA A NUEVAS POSIBILIDADES				
Servicios en la nube		Xerox® Easy Translator®, equipo multifunción Xerox® para el sector sanitario (EE. UU. solamente)®, numerosos servicios adicionales disponibles		
Xerox App Gallery		Numerosas aplicaciones y servicios en nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente oferta de aplicaciones Xerox® que permiten añadir funciones.		

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. ² La unidad de disco duro y la bandeja de salida doble son opcionales en el modelo de sobremesa. ³ Descarga opcional gratuita desde Xerox App Gallery a la impresora: www.xerox.com/xeroxappgallery. ⁴ Opción adquirida. ⁵ Visite www.apple.com para ver la lista de certificaciones de AirPrint. ⁶ Requiere unidad de disco duro.

Premios



CATEGORÍA DE SEGURIDAD DE IMAGEN DE DOCUMENTOS
2017 – 2018
Premio BLI PaceSetter
[Artículo de 2017](#)
[Certificado de 2017](#)



IMPRESIÓN MÓVIL CATEGORÍA
2017 – 2018
Premio BLI PaceSetter
[Artículo de 2017](#)
[Certificado de 2017](#)



PLATAFORMAS DE EQUIPO MULTIFUNCIÓN Y APLICACIONES CATEGORÍA DE ECOSISTEMAS
2017 – 2018
Premio BLI PaceSetter
[Artículo de 2017](#)
[Certificado de 2017](#)



XEROX® VERSALINK B400
Premio Elección para el verano de 2017
Mejor impresora para grupos de trabajo medianos
[Artículo de 2017](#)
[Certificado de 2017](#)



XEROX® VERSALINK C400
Premio Elección para el verano de 2017
Color excepcional Impresora para grupos de trabajo medianos
[Artículo de 2017](#)
[Certificado de 2017](#)



XEROX® VERSALINK C405
Premio Elección para el verano de 2017
Color excepcional Equipo multifunción para grupos de trabajo medianos
[Artículo de 2017](#)
[Certificado de 2017](#)



TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®
Logro excepcional en innovación, verano de 2016
[Artículo de 2016](#)
[Certificado de 2016](#)



PREMIO A LA EXCELENCIA MUNDIAL EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FROST & SULLIVAN 2013
[Informe](#)
[Informe de investigación](#)



SERVICIO XEROX® EASY TRANSLATOR
Logro excepcional en innovación, verano de 2016
[Artículo de 2016](#)
[Certificado de 2016](#)



XEROX® MOBILE PRINT SOLUTION
Premio "Pick of the Year" 2014 y 2015
Solución excepcional de impresión móvil para empresa
[Artículo de 2015](#)
[Certificado de 2015](#)



XEROX® MOBILE PRINT CLOUD
Premio "Pick of the Year" 2013 y 2015
Solución excepcional de impresión móvil para pequeñas empresas
[Artículo de 2015](#)
[Certificado de 2015](#)



XEROX® APP STUDIO
Logro excepcional en innovación 2015
[Artículo de 2015](#)
[Certificado de 2015](#)



PREMIO BLI "LINE OF THE YEAR" PARA SOLUCIONES DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 2014, 2015, 2016 Y 2017
[Artículo de 2017](#) [Certificado de 2017](#)

Encontrará más información sobre nuestras soluciones premiadas en el [Folleto de soluciones ganadoras de premios BLI](#)

www.connectkey.com